

## Bestimmungstabellen der Tagfalter

Europas und des Caucasus mit Beschreibung von 332 Arten, 244 Varietäten und 80 Aberrationen. Erschienen unter dem Titel: Die Tagfalter (Rhopalocera) Europas und des Caucasus analytisch bearbeitet von K. L. Bramson. Mit 1 terminologischen Tafel, 1890, gr. 8. Zu beziehen durch die Buchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin und durch K. L. Bramson, Gymnasial-Professor in Jekaterinoslaw (Russland). Preis 3 Mk.

Stimmen der Presse: H. Redlich in der „Entomologischen Zeitschrift“, 1890, Nr. 20: „Wiederum hat die entomologische Litteratur einen bedeutenden Erfolg zu verzeichnen! Das Urtheil über dieses Werk lässt sich einfach in die vier Worte zusammenfassen: „Für jeden Sammler unentbehrlich.“ — F. Rühl in der „Societas Entomologica“, 1890, Nr. 21: „Es ist Herrn Bramson bei der Verfassung seines Werkes nichts entgangen, was ein berufener Forscher auf diesem Gebiete zu beobachten hat. So liegt auch der Schwerpunkt dieser verdienstlichen Abhandlung darin, dass wir ein einheitliches, die Bestimmung der Tagfalter und namentlich die Kenntniss der vorhandenen und beschriebenen Varietäten ermöglichendes Werk erhalten haben, das jedem Lepidopterologen willkommen sein wird.“ — A. Bau in der Naturalien- und Lehrmittelbörse, 1890, Nr. 6: „Es werden darin die Tagfalter von ganz Europa, einschliesslich des Caucasus (Transcaucasien inbegriffen) mit ihren sämtlichen Varietäten abgehandelt. Da das Werk auch alle, nach dem letzten Erscheinen des Staudinger'schen Katalogs neu beschriebenen Arten und Varietäten enthält, so dürfte es für jeden Sammler unentbehrlich sein. Um den Gebrauch des Buches auch dem Anfänger zugänglich zu machen, ist eine terminologische Tafel beigegeben, welche das Flügelgeäder, Bezeichnung der Rippen, Zellen u. s. w. veranschaulicht. Wir können das Werk somit Jedem bestens empfehlen.“ — Dr. K. Müller in der „Natur“, 1890, Nr. 27: „Der Verfasser hat sich mit vorliegendem Buche ein wirkliches Verdienst erworben, indem er die Tagfalter zwei so nahe verwandter Gebiete in eine Reihe brachte. Die Beschreibungen sind ebenso eingehend, wie die Angaben der geographischen Verbreitung genügend. Auch der Druck ist so klar, dass er die Uebersicht bedeutend erleichtert.“ Dr. O. Krancher in der „Insekten-Börse“, 1891, Nr. 1: „Mit solch scharfen Strichen ist jede Art „gezeichnet“, so prägnant und genau skizzirt, dass man bei Bestimmung des Thieres kaum jemals fehl gehen wird. Dem Sammler aber braucht jetzt nicht mehr allzusehr zu bangen, wo und wie er seine gefangenen Schmetterlinge bestimmt bekommt. Er übernimmt dies selbst, indem er Bramsons analytische Bearbeitung der Tagschmetterlinge seinen Arbeiten zu Grunde legt. Möchte dies kostbare Werk unter den Sammlern recht vielfach Eingang finden, möchte es vornehmlich auch für jede Vereinsbibliothek angeschafft werden.“

Gebe ab, am liebsten im Tausch, eventuell gegen baar mit 50%: 8 Hyperch. Jo ♂♂, 5 Anth. Pernyi, worunter 1 ♂, 1 Ach. Atropos ♂, 1 Sph. convolvuli ♂, 4 Man. maura. Alles heuer ex larva und gespannt.

**Dr. Heissler**, prakt. Arzt,

Rennertshofen bei Neuburg a. D., Bayern.

Biete an gut befruchtete Eier von Endrom. versicolora, per 100 St. 1 Mk. 15 Pf. und im Mai Eier von Loph. carmelita pr. Dtzd. 80 Pf.; später Eier von Gluph. crenata pr. Dtzd. 80 Pf., von Notod. tritophus Dtzd. 80 Pf., bicoloria 25, chaonia 20, trepida 20, dictaea 15, dictaeoides 25, Staur. fagi 15, Harp. furecula 30 Pf. pr. Dtzd. und ersuche um rechtzeitige Bestellung.

**Julius Kricheldorf**, Karlstr. 26, Berlin N. W.

Gegen baar habe abzugeben folgende Coleopteren, Preise pr. Stück in Reichspf.: Cicind. campestris 8, littoralis 14, germanicus 10, Calosoma inquisitor 10, var. coruleum 40, sycophanta 14, Proc. gigas 100, Carab. rugosus 35, v. nitidior 40, v. procerus 150, v. dalmatinus 50, v. azureus 80, v. intermedius 30, v. Neumayeri 50, v. Weisei 200, Leist. spinibarbis 14, montanus 20, Nebr. brevicollis 8, Notioph. aquaticus 8, Scar. arenarius 30, Dyschir. geneus 8, apicalis 40, Cliv. fossor 6, Bemb. lampros 6, varium 14, Sturmii 14, Andreae 20, dalmatinum 12, nitidulum 6, var. Milleri 20, minimum 14, var. rivulare 20, IV-guttatum 10, Schüppeli 30, VIII maculatum 12, maculatum 16, guttula 20, obtusum 14, liguttatum 10, Oeys harpaloides 30, Tach. haemorrhoidalis 12, VI striatus 12, fulvicollis 18, bistriatus 8, scutellaris 14.

**Giov. Batt. Novak**, Zara, Dalmatien.

Abzugeben im Tausch:

Vernana, chlorana, prasinana, bicolorana, cucullatella, cicatricalis, confusalis, senex, rosea, irrorella, Freyeri, Anderoggi, roscida, melanomos, Kuhlweini, ramosa, mesomella, muscerda, griseola, lurideola, complana, caniola, arideola, pallifrons, palloola, lutarella, sororeula, quadra, rubricollis, striata, eribrum, jacobaea, russula, plantaginis, hospita, matronalis, dominula, persona, italica, Hera, matronula, Caja, villica, purpurata, Hebe, aulica, maculosa, Casta, Quenselii, pudica, parasita, hemigena, fuliginosa, fervida, luctifera, luctuosa, mendica, lubricipeda, Zatima, intermedia, menthastri, urticae.

**L. von Aigner**, Budapest IV, Stadthausgasse 2.

Gesunde, kräftige, gut überwinterte Raupen von Arctia Flavia, welche noch in diesem Jahre die Schmetterlinge liefern werden, habe noch ca. 5 Dtzd. à Dtzd. 12 Mk. abzugeben.

**F. Hiltbold**, Bundesrathhaus, Bern.

**Warnung vor Paul Schumann in Reinickendorf** bei Berlin, der sich unter unwahren Angaben Naturalien, besonders Conchylien, kommen lässt, die er nicht bezahlt. Um den Betrug besser ausführen zu können, setzt er seinem Namen ein Dr. vor und stempelt die Briefe mit den Worten: „Naturwissenschaftlicher Tauschverein.“

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Rühl Fritz

Artikel/Article: [Bestimmungstabellen der Tagfalter 24](#)