

complicatis; *inflorescentia* spicata; *floribus* sessilibus; *calycibus* pentameris, lobis oblongis, obtusis, margine eleganter ciliatis, caeterum glabris; *corollis* coeruleis, lobis oblongis, planis, apice non acuminatis; *capsulis* didymis, paullo compressis, stylo fere duplo longiore superatis, *glabris* vel apice pilis paucis tantum obsitis.

Habitat in Romaniae districtu Dobrogea. In locis aridis ad promontorium Cap Dolejmen prope pagum Jurilovca, ubi Idibus Julii 1914 detexit dom. JULIUS PRODAN.

Affinis *V. Barrelieri* SCHOTT, differt indumento densiore, capsulisque glabris, vel subglabris, qua nota ab omnibus affinibus *Veronicae spicatae* L. recedit.

Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez.

Einige Beiträge zur Kenntnis der Flora von Ungarn.¹⁾

Irta :) Prodan Gyula (Zombor).
Von :)

A következőkben közlöm kirándulásainnak némely eredményét, főképen pedig ALEXI ARTEMUS dr. volt naszódi tanárom herbariumából származó néhány érdekesebb adatot. Ez a herbarium a naszódi alapítványi főgimnázium birtokába került. ALEXI (szül. 1847-ben Oláhszentgyörgyön, megh. 1896-ban) PORCIUS-nak volt buzgó segítőtársa, aki fiatalabb korában gyakran rándult ki azokra a helyekre, ahová Porcius szívesen elment volna, ha koránál fogva tehette volna. Nyári vakációját éveken át a havason töltötte növények gyűjtésével elfoglalva; nem egy rodnai havason volt saját kis menháza. Roppant nagy anyagot gyűjtött össze, de sajnos. ezt a nagy szorgalommal összeállított herbariumát egy az oláhszentgyörgyi fürdő nyaralójában keletkezett tűz megécsztette, még mielőtt szakember átnézhetne volna.

Második herbariuma is, mely már kisebb, csak sok viszontagság után és megfoggyva jutott a naszódi gimnázium birtokába. Ebből a kevésből sikerült az alábbi fontosabb és nagyobbára Porcius által revideált adatokat összeállítanom. Ezek az adatok nem annyira a növények ritkaságánál fogva (habár olyanok is akadnak köztük), mint inkább annál az oknál fogva érdemelnek figyelmet, mert egyik-másikuk néhány, a rodnai havasok kevéssé ismert részére p. o. a Várful Laptelui, Várful Nosei, továbbá a

¹⁾ Der Verf. zählt im Folgenden Funde aus seinen letztjährigen Exkursionen, hauptsächlich aber solche aus dem Herbar dr. ARTEMUS ALEXI's (1847–1896), Professor in Naszód auf, der ein eifriger Mitarbeiter FLORIAN PORCIUS's war und viel Material aus den Rodnaer Karpathen zusammenbrachte. Sein erstes Herbar fiel einem Brande zu Opfer: ein zweites später angelegtes kam nach seinem Tode in den Besitz des Naszóder Gymnasiums. Aus diesem stammen die angeführten Angaben.

Miraşa-ra vonatkozik. Megjegyzem, hogy ALEXI *Hieracium*-gyűjteménye még nincsen revideálva, miért is cikkem erre a nemzetiségre nem terjed ki.

Cystopteris fragilis (L.) BERNH. Mihaiasa, Vârful Nosei, Rotunda, Miraşa.

var. *lobulato-dentata* KOCH. Miraşa.

Nephrodium Dryopteris (L.) MICH. Valea Vinului (Borberek).

N. Robertianum (HOFFM.) PRANTL. Sângeorsul (Oláhszentgyörgy).

N. Thelypteris Sw. Rodna (PORCIUS), *Magyarnemegye «Stréua».

N. spinulosum DESV. Preluci.

N. dilatatum DESV. Rodna.

N. Filix mas (L.) Rich. var. *deorsi-lobatum* MILDE. Rodna, Valea Vinului (Borberek).

Polystichum Lonchitis (L.) ROTH. Vârful Laptelui (Tejhegy csúcsa), Vârful Nosei, Miraşa.

P. Braunii (SPENN.) VALEA Vinului.

P. aculeatum (L.) ROTH. Rodna-veche (Óradna).

P. lobatum (HUDS.) PRESL. Ugyanott (Ebenda).

Asplenium viride HUDS. Saca la Poarta (Saca kapuja), Tarniţa Guşatului, Vârful Laptelui, Vârful Nosei, Petrosul, Miraşa.

Scolopendrium vulgare SM. Valea Secei (Saca völgye).

Athyrium Filix femina (L.) ROTH. var. *rupicolum* SCHUR. Óradna; var. *multidentatum*. Preluci.

A. alpestre (HOPPE) RYL. Rotunda.

Equisetum inundatum LASCH. Preluci.

E. fluviatile L. Preluci.

Lycopodium Selago L. Miraşa, Preluci, Repede spre Petrosul, Vârful Laptelui.

L. annotinum L. Rotunda.

Selaginella spinulosa A. BR. Miraşa sziklák alatt.

Pinus uliginosa NEUM. Dorna Vatra. Cándreni (Bukovinában), Ilva mare (Nagyilva), Cosna (innen közli PORCIUS is).

Juniperus intermedia SCHUR. Rodnai havasokból említi közelebbi lelőhely nélkül.

J. communis L. Közelebbi lelőhely nélkül.

Taxus baccata L. Óradna közelében.

**Fotamogeton natans* L. Coptelkei tóban (Szolnok-Doboka m.).

**P. crispus* L. Noszolyi tóban a Mezőségen.

P. pusillus L. var. *planifolia* SCHUR. Marosoroszfalu.

P. pusillus L. Oláhszentgyörgy.

Scheuchzeria palustris L. Cosna (PORCIUS is közölte innen).

**Hydrocharis morsus-ranae* L. Tavakban Magyarnemegye a «Stréua» nevezetű növénytanilag fontos határrészben; Pri-bilesci Nagysomkút mellett (ALEXI).

- Eriophorum vaginatum* L. Petrosul Marmației (a máramarosi Petrosz), Mihaiasa, Petrosul.
- E. Scheuchzeri* HOPPE. Ineu (Ünökö), Petrosul Marmației.
- E. gracile* Koch. Cosna mellett (innen közli Porcius is).
- E. latifolium* HOPPE. Preluci, Crâciunel, Mihaiasa, Cibleş.
- E. polystachyum* L. Cosna; Gutin hegység.
- Carex curvula* ALL. Ineu, Gemenea.
- C. canescens* L. Negoiasa.
- C. atrata* L. Miraşa.
- **C. pallescens* L. Szarvaskő, Bükkhegység több helyén.
- **C. pilosa* Scop. Tarkó a Bükkhegységben.
- **C. panicea* L. Felsőtárkány (Heves m.).
- C. tristis* M. B. Corongis, Mihaiasa, Miraşa (Nedeie).
- **C. brevicollis* DC. Szarvaskő; Nagyeged, Eger (Heves m.).
- **C. flava* L. Felsőtárkány (Heves m.).
- **C. Michellii* Host. Eger, Ostoros (Heves m.).
- **C. dinarica* HEUFF. Naszód a Condor vagy Gondor tavában.
- C. rostrata* STOKES. Nedeie (Miraşa).
- **C. nutans* Host. Vöröskői völgy a Bükkhegységben (Heves m.).
- **Juncus carpathicus* SIMK. Miraşa, Rotunda, Preluci, Obîrşia-Rebri.
- J. triglumis* L. Petrosul, Cişia, Isvorul-Mare, Obîrşia-Rebri.
- Luzula spadicea* (ALL.) DC. Miraşa, Barariu, 2300 m-ig.
- L. sudetica* Willd. Petrosul Marmației (a máramarosi Petrosz); Miraşa.
- Gagea silvatica* PERS f. *bifolia* Prodan foliis radicalibus binis. Szarvaskői erdőben (Heves m.).
- Colchicum pannonicum* Griseb. et Sch. Kis-Ilva (Beszterce-Naszód m.).
- Allium sibiricum* L. Petrosul «Tarniţa», Buhaieşci, Miraşa, Corongis, Mihaiasa, Petrosul Marmației (a máramarosi Petrosz).
- A. xanthicum* Griseb. et Sch. Corongis, Mihaiasa.
- **A. oleraceum* L. Hidalmási hegyeken (Kolozs m.).
- Lloydia serotina* L. Rodnai havasokban, közelebbi lelőhely nélkül. Alexi herbariumában ez a jelzés olvasható: «Pre alpi».
- Iris sibirica* L. Bendeşti.
- Orchis ustulata* L. Borgoprund, Miraşa, Bîrlede.
- O. maculata* L. Naszód, Magyar-nemegye; Gutin hegysége.
- O. elegans* HEUFF. Naszód, Borgoprund, *Oláhszentgyörgy, Magyar-nemegye «Stréua» nevezetű részén.
- O. incarnata* L. *Magyar-nemegye «Stréua»; Borgoprund.
- **O. ambigua* (*incarnata* × *maculata*) A. Kern. «In pratis silvaticis humidis reg. mont. prope oppidum Rodna» leg. Porcius.
- O. latifolia* L. Alexi közelebbi lelőhely nélkül csak Erdélyből említi; míg Porcius a nálam levő példányok alapján Óradnáról közli.
- Hermannium Monorchis* (L.) R. Br. Oláhszentgyörgyi fürdőnél a kút közelében (Beszterce-Naszód m.).

- * *Rumex maritimus* L. Magyar-nemegye.
 * *Atriplex litorale* L. Magyar-nemegye.
 * *A. microspermum* W. K. Ugyanott, Désen, Szásznyíresen.
Thesium alpinum L. Terpü község közelében (Beszterce-Naszod megye).
Viscaria nivalis (KIT.) SIMK. (*Polyschemone nivalis* SCHOTT). Petrosul Marmăției 2000 m. (a máramarosi Petrosz). Innen nagyon sok anyaga van.
Silene Zawadzki HERBICH. Piatra Ursului (medvekő), Mihalasa, Corongiș, Lăzi, Vârful Laptelui.
S. Armeria L. Mirașa.
Dianthus compactus KIT. var. *subbarbatus* SCHUR. Crăciunel, Birlede, Corongiș.
D. glacialis HAENKE. Rodnai havasokban. közelebbi lelőhely nélkül.
Stellaria Frieseana SERINSE. Cosna, Cârlibaba.
Cerastium trigynum VILL. Vârful Barariu.
C. ciliatum W. K. Mirașa, Bujdeni.
C. lanatum LAM. Petrosul, Negoiești.
 * *Arenaria multicaulis* L. Mirașa, Mesteacăn; PORCIUS nem találta meg.
Trollius europaeus L. Buza a Mezőségen. ALEXI nyomatékosan kiemeli, hogy az említett helyen is szedte: úgy tudom, hogy BUDAI JÓZSEF miskolci tanár is megtalálta ilyen alacsonyabb részben egy nádasban (egy példányt) a Bükk tövében.
Caltha latifolia S. N. K. Petrosul Marmăției.
Aquilegia nigricans BAUMG. Mirașa, Mihalasa.
Delphinium alpinum W. K. Crăciunel.
Aconitum Anthora L. Corongiș, Mihalasa, Petrosul, Vârful Laptelui.
A. Vulparia RCHB. Vlădeasa.
A. moldavicum HACO. Valea Vinului (Borberek).
A. Hosteanum SCHUR. Crăciunel, Mirașa.
A. Napellus L. Mirașa, Petrosul, Gardina.
A. Napellus L. var. *Hoppeanum* RCHB. Petrosul, Mirașa.
A. multifidum KOCH. Petrosul, Gardina, Mirașa.
Ranunculus nemorosus DC. Mirașa.
R. aureus SCHLEICH. Mirașa.
R. carpaticus HERB. Gutin.
R. napellifolius SCHUR. Mirașa.
R. Thora L. Corongiș. Vârful Laptelui, Petrosul.
R. glacialis L. Ineu (Ünökő).
Cardamine rivularis SCHUR. Mirașa.
Hesperis nivea BAUMG. Mihalasa.
Sempervivum montanum L. Obârșia-Rebri (Cormaia). Ineu, Cișia. Corongiș, Galați, Gemenea. Petrosul Marmăției (a máramarosi Petrosz).
Drosera rotundifolia L. Cosna, Dealul Strîmbei (PORCIUS is innen közli).

- Saxifraga Rocheliana* STERNB. Rodnai havasok, közelebbi lelőhely nélkül.
- S. Baumgartenii* SCHOTT. Ineu (Űnókó, ALEXI et PORCIUS); Corongis.
- S. bryoides* L. Ineu, Várful Petrosului.
- S. stellaris* L. Ineu. Petrosul.
- S. androsacea* L. Miraşa, Várful Bararului.
- S. moschata* WOLF. Petrosul, Ineu.
- S. cymosa* W. K. Ineu, Gemenea, Petrosul.
- S. racemosa* (TOWNS.) Várful Barariu.
- S. carpatica* REICHB. Ineu, Petrosul.
- **Rubus leucophaeus* P. J. M. (*caesius* × *tomentosus*). Kékes (Szolnok-Doboka), Bükkhegyseg, Ostoros (Heves m.).
- **R. candicans* WHE. Kovácspataka, Esztergom m. (leg. MIHALIK).
Geum rivale L. Corongis, Crăciunel. Várful Laptelui.
- G. aleppicum* JACQ. Preluci (Rodna).
- **Rosa austriaca* CRANTZ. Szásznyíres (Szolnok-Doboka m.).
- **R. canina* L. f. *euoxophylla* BORB. Kékes, Eger, Nagyeged hegyen és Várhegyen.
*f. *fissidens* BORB. Kékes (Szolnok-Doboka) «Coasta alba».
*f. *lasiostylis* BORB. Felnémet és Szarvaskő között (Heves m.).
- **R. globularis* FR. Eger. Nagyegeden (Heves m.).
- **R. subcanina* CHRIST. Eger. Várhegyen (Heves m.).
- **R. dumetorum* Thuill. f. *subglabra* BORB. Magas-Tátra Csorbai tó és Tátrafüred között.
- **R. transsilvanica* SCHUR. Kékes (Szolnok-Doboka m.).
- **R. glauca* VILL. f. *falcata* PUG. Eger, Nagyegeden.
- **R. coriifolia* FR. Eger, Várhegyen.
- **R. spinosissima* L. v. *macropetala* BORB. Murányi fensik.
- **R. alpina* L. v. *adenosepala* BORB. Magas-Tátra a Csorbai tó és Széplak között.
- **Comarum palustre* L. Zsombékos, turfás helyeken Magyar-nemegyén (Beszterce-Naszód m.).
- **Spiraea denudata* PRESL. Magyar-nemegye «Stréua» határ részben.
Genista Mayeri JANKA. Băşescu.
- Oxytropis campestris* (L.) DC. Miraşa.
Empetrum nigrum L. Lápos helyeken. Preluci la Maiereni.
- **Viola tristicha* WAISB. (*V. mirabilis* × *silvestris*)? Eger Nagyeged a kút felé haladva.
- **V. danubialis* BORB. Eger közelében, Bükk a Heregréten (Heves megye).
- **V. stricta* HORN. Magyar-nemegye «Stréua».
- **Peucedanum palustre* L. Magyar-nemegye «Stréua» és Sármáson a gázkút közelében a Mezőségen.
- Heracleum carpathicum* PORCIUS. Gardina, Miraşa, Cişia.
- **Conioselinum Fischeri* WIMM. et GRAB. In saxosis umbratis humidisque loco «Strimtura dracului (Sghiobul dracului)» nominata, prope oppidum Rodna (Transsilvania borealis orientis).

talís) leg. PORCIUS 11, VIII. 1887. Ez a Strimtura dracului (ördög szorosa) Borberek és a bányák között van, a hová kocsival kényelmesen el lehet jutni. E helyen egyébként már mások is szedték.

Chaerophyllum Cicutaria VILL. Vârful Laptelui; Vlădeasa (Vlăgyeasza), Gutin.

**Pyrola rotundifolia* L. Magyar-nemegye «Stréua».

P. uniflora L. Miraşa; Vlădeasa (Vlăgyeasza).

Azalea procumbens L. Ineu, Miraşa.

Primula carpatica GRSEB. Vârful Barariu.

P. minima L. Gemenea, Ineu: Petrosul Marmăţiei.

**Menyanthes trifoliata* L. Hazánk keleti részében Magyar-nemegye, Magyar-nemegye és Bethlen között több helyen (Beszterce-Naszód és Szolnok-Doboka határán).

Swertia alpestris BAUMG. Galaţi. Gemenea, Corongiş, Gergeleu; Petrosul Marmăţiei.

Pulmonaria dacica SIMK. Preluci (Mayereni).

Cerintho alpina KIT. Corongiş, Peatra Ursului. Miraşa.

Stachys alpina L. Gutin (Nagybánya környékén).

**Salvia Kanitziana* SIMK. Bota hegyen Mezózáh mellett (Kolozs m.).

Satureja alpina (L.) SCHEELE. Vlădeasa (Vlăgyeasza).

**Mentha*¹ *longifolia* HUDS. var. *Huguenini* (D. D.) Bq. Oláhszentgyörgy (Beszterce-Naszód m.).

*var. *hapalophylla* Bq. Oláhszentgyörgy (Beszterce-Naszód).

*var. *collivaga* BR. Ugyanott (Ebenda).

*var. *leioneura* BORB. Nagyszeben (Szeben m.).

*var. *leioneura* BORB. f. *arthrostachya* TOP. Ugyanott (Ebenda).

*var. *leioneura* BORB. f. *hebosu* TOP. Cegei tó (Szolnok-Doboka).

**M. arvensis* L. var. *silvicola* (A. M.) TOP. f. *Nummulariae* (SCHREB.). Oláhszentgyörgy (Beszterce-Naszód m.).

*var. *austriaca* JACQ. Kékes (Szolnok-Doboka m.).

*var. *cuneifolia* L. C. Szűnyogsziget (Pest mellett).

*var. *pegaiu* TOP. Kékes (Szolnok-Doboka m.).

*var. *cystodonta* TOP. Magyar-nemegye.

*var. *pascuorum* TOP. ad. f. *campylocormos* TOP. Magyar-nemegye.

*var. *austriaca* JACQ. f. *obtusidentata* TOP. Luska falu erdejében Naszóddal szemben.

**M. Pulegium* L. var. *cacocea* TOP. f. *foetida* TOP. Magasmart (Szolnok-Doboka m.).

**M. verticillata* L. var. *ovatifolia* TOP. f. *pycnodonta* TOP. Nagyszeben (Szeben m.).

¹ A felsorolt Menthákat TOPITZ A. revidéálta. — Di angeführten Menthen wurden von A. TOPITZ revidiert.

- *var. *ovatifolia* TOP. f. *rubro-hirta* (L. C.) TOP. Nagyszeben.
 *var. *elata* (HOST.) f. *spaniodonta* TOP. Ugyanott (Ebenda).
 *var. *nitida* HOST. Magasmart. (Szolnok-Doboka m.).
 **M. Kernerii* TOP. var. *rhapidocea* TOP. Nedves sós árkokban Magyar-
 nemegyé közelében a «Sáratura»-ban, a kút mellett.
 **M. dalmatica* TAUSCH. var. *Fenzliana* (H. BR.) BQ. Naszód.
 *var. *peracuta* BORB. Nagyszeben.
Pinguicula alpina L. Ineu, Corongiș, Galați, Mirașa.
Campanula alpina JACQ. Preluci, Cibleş, Petrosul.
C. carpatica JACQ. Munții Rodnei (Rodnai havasokban).
C. latifolia L. Valea Secei (a Saca völgye).
Hedraeanthus Kitaibelii DC. Vlădeasa (Vlăgășeasa) a Bihar
 hegységben.
 **Adenophora infundibuliformis* DC. var. *edentula* SIMK. Erdők
 szélén Magyar-nemegyén (Beszterce-Naszód m.).
Erigeron carpaticus GRISEB. et SCH. Corongiș, Mihaiasa, Gergeleu,
 Crăciunel, Petrosul Marmației (máramarosi Petrosz).
E. alpinus L. Vârful Lăptelui, Mihaiasa, Mirașa.
 **Filago minima* FRIES. Magyar-nemegyé.
Gnaphalium supinum L. Mirașa.
Anthemis carpatica W. K. Petrosul.
A. macrantha HEUFF. Preluci.
Achillea Ptarmica L. Naszód környékén (ALEXI). Magyar-nemegyé
 «Strău».
Doronicum carpaticum (GRISEB.) PAX. Vârful Lăptelui, Petrosul,
 Mirașa.
D. glaciale (WULF.) NYM. Ineu, Gemenea, Petrosul.
D. hungaricum REICHB. Buza község a Mezőségen.
Cineraria campestris RETZ. Ugyanott (Ebenda).
C. sulphurea BAUMG. Mirașa.
Senecio carpaticus HERB. Petrosul.
Carduus glaucus BAUMG. Tibou a Bukovinai részen és Zilahon.
C. Kernerii SIMK. Bêrlede.
C. viridis A. KERN. Rodnai havasokban.
Cirsium decussatum JANKA. Bényes, Mucel, Corongiș, Rotunda.
C. rivulare (JACQ.) LK. COSNA, Candreni.
Crepis Jacquinii TAUSCH. Mihaiasa.
C. sibirica L. Rodnai havasokon, Crăciunel.
C. setosa HALL. var. *glabrata* PORCIUS. Oláhszentgyörgy.
 **Hieracium*¹ *Pilosella* L. ssp. *subvirescens* N. P. f. *epilosum* N.
 P. Óradna.
 *ssp. *auronotinum* N. P. Oláhszentgyörgy.
 **H. Bauhini* SCH. ssp. *effusum* N. P. Naszód. Óradna.
 *ssp. *melachaetum* TAUSCH. Óradna.

¹ A felsorolt *Hieracium*-okat ZAHN K. H. revideálta. — Die angeführten *Hieracien* wurden von K. H. ZAHN revidiert.

- *ssp. *filiferum* TAUSCH. Ugyanott (Ebenda).
 *ssp. *heothinum* N. P. Oláhszentgyörgy.
 *ssp. *Besserianum* N. P. Ugyanott (Ebenda).
 **H. cymosum* L. ssp. *cymosum* N. P. f. *normale*. Feketelak a Mezőségen.
 **H. pratense* L. ssp. *pratense* TAUSCH. Oradna (Beszterce-Naszód).
 **H. laevigatum* WILLD. ssp. *leucidens* ZAHN. Oradna.
 **H. umbellatum* L. f. *putata* Nagyszeben (Szeben m.), Hidalmás (Kolozs m.).
 *ssp. *carpatigenum* ZAHN. Ciblesz.
 *var. *genuinum* GRISEB. f. *latifolium*. Oláhszentgyörgy, Kékes.
Leontodon caucasicus M. B. Corongis, Petrosul.
L. croceus HAENKE. Petrosul.
Scorzonera rosea W. K. Ciblesz.

A *Centunculus minimus* L. Debrecen flórájában.

Centunculus minimus L. in der Flora von Debrecen.

Irta: RAPAICS R. (Debrecen).
 Von:)

A debreceni homokterület flórájának ismét egy érdekes fajtát fedeztem fel, ez nevezetesen a *Centunculus minimus* L., mely azonban nemcsak Debrecen flórájában újság, hanem a Nyírségre, sőt az egész Nagyalföldre nézve is. DEGEN ÁRPÁD úr közlése szerint a «*Centunculus*-nak csak két termőhelyét ismerjük a síkról: Esztergommege róna részeiben Csenkénél (FEICHT. 120) s az északi pozsonygyepei (molvamezei) termőhelyeket (Magyarfalva, Detrekő-Csütörtök); a többi mind az Alföldet környező hegyvidéken van.» JÁVORKA SÁNDOR úr közlése szerint pedig «SIMONKAI herbáriumában van egy új termőhelye: a zemplénmegyei Tolcsva (a horváthii lejtőkön), ez esik legközelebb a debrecenihez.» Megvan azonban elég közel ide Biharmegyében is Rézbánya mellett, hol KERNER szedte (Ö. B. Z. 1875. p. 13.).

Debrecen mellett a pallagi határban buckaközökben fordul elő. Eddig nagyobb számban nem találtam, de ennek bizonyára nem az a magyarázata, mintha tényleg ritka volna az egész környéken, hanem az, hogy az a terület, hol gyűjtöttem, 1912-ben még egészen száraz szántóföld volt, teknős részei csak 1913 óta mocsarasodtak el¹ s így abban a buckafenékben, amelyekben szemem elé került ez a kis növényke, okvetlenül egészen új telepedés. Valószínűnek tartom azonban, hogy a debreceni homokterület állandóan mocsaras fenekeiben állandóan is megvan.

¹ RAPAICS: Régebbi florisztikai adatok ellenőrzése. (Az időjárás, 1916. p. 105—108).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Prodan Gyula (Julius)

Artikel/Article: [Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez. Einige Beiträge zur Kenntnis der Flora von Ungarn. 251-258](#)