10 -

In Spätherbst und Winter des öfteren zu sehen: Gimpel Weideneise, Rotkehlchen, Erlenzeisige, Bergfinken, Kleinspecht, Wacholderdrossel, Kernbeisser, Fasan. In Winter 1969 sogar Seidenschwänze.

Wiedehopf im Lungau

Herr Dentist Hautzinger meldete den Todfund eines Wiedehopfes. am 2.8.1970 in Weisspriachtal/Lungau in ca. 1.400 m Höhe.

-,-,-,-,-,-,-

Die ersten Seidenschwänze meldete heuer Herr Walter Wieland u.zw. 8 Ex am 29.11. in Wölting b. Tamsweg.

Für die Einsendung von Beobachterformularen und Brutnachweisen haben wir zu danken:

Frau Dr. Johanna Gressel, Salzburg
Frau Hilde Heyer, Salzburg
Frau Dr. Frieda Lachmann, Thalgau
Herrn Roman Eidenschink, Schwarzbach
Ferrn Walter Wieland, Tamsweg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: 040

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Kurzberichte (Kautzinger, Totfund Wiedehopf). 10