

Kurzberichte.

Herrn Volksschuldirektor Franz KAINSCFER, Bucheben (Bauriser-
tal - 1144m), verdanken wir folgende Brutnachweise für das
Jahr 1970:

Steinadler: 25.8.1970. Bucheben-Bauris

Dreimal innerhalb einer Woche sah ich einen jungen,
unausgefärbten Steinadler im Mitterkar, der von einer
Schar Kolkkraben verfolgt wurde. Der Horst liegt
wahrscheinlich in Seidlwinkeltal.

Mäusebussard: 18.7.1970, Hüttau

Horst in der Riesötz mit einem oder zwei(?)
Jungen; Altvogel fliegt mit Beute an.

Wendehals: 9.6.1970 Bucheben.

Heuer zwei Brutnachweise in Bucheben; In einem
alten hohlen Lärchenstrunk und im Eckpfeiler der
Pfarrgartenmauer. Erster Brutnachweis in Bauriser-
tal 1964; seither jedes Jahr ein Brutplatz, heuer
erstmal zwei Nester.

Rauchschwalbe: Mai bis Juli 1970, Bucheben .

9 gezählte Nester mit Eier oder Jungen.
Das Nester-Verhältnis zwischen Mehl- u. Rauchschwalbe
beträgt fast jedes Jahr 2:1.

Mehlschwalbe: Mai bis Juli 1970. Bucheben.

21 gezählte Nester, die bezogen waren.

Rabenkrähe: Juni-Juli 1970. Bucheben.

Jedes Jahr 2-3 Nester in der Umgebung des Kirch-
hügels.

Kohlmeise: Mai bis Juli 1970. Bucheben.

8-10 tatsächlich festgestellte Nester; häufiger
Brutvogel.

Mauerläufer: 29.6.1970 Bauris-Kitzlochklamm.

Altvogel verschwand immer wieder mit Futter im Schna-
bel in einer Felspalte. In der Klamm brütet fast
jedes Jahr ein Mauerläufer-Pärchen.

Wacholderdrossel: April bis Juni 1970. Bucheben .

Die Buchebener Brutkolonie umfasste heuer 7 Nester im
Wirtswald in Bucheben. Im Vorjahr waren es 5 Nester!

Wacholderdrossel: 7. Juni 1970. Embach und St. Veit.

Sowohl in Embach wie in St. Veit konnte ich je ein Nest mit Jungvögeln finden, die gefüttert wurden.

Singdrossel: 28. Mai 1970. Bucheben.

Nest in einer kleinen Fichte, 4 Eier, Weibchen brütet. Eine Woche später Nest leer - wahrscheinlich ausgeplündert.

Amsel: 16. 6. 1970. Bucheben

Nest in einem kleinen Wäldchen; 5 Junge fast flügge saßen am und neben dem Nest.

Gartenrotschwanz: 14. Mai und 25. Mai 1970. Bucheben.

1. Ein Pärchen brütete in einem nahe der Schule aufgestellten Nistkasten.

2. In einem zerklüfteten Felsen ist ein Nest mit 5 Jungen.

Hausrotschwanz: Mai bis Juli 1970. Bucheben.

Einer der häufigsten Brutvögel unserer Gegend, ca 13 - 15 sicher festgestellte Nester.

1 Nest im Jägerhaus (1750m) mit einem ca 10 Tage alten Kuckuck.

Rotkehlchen: 7. Juni 1970. St. Veit

Nest am Rande eines Fichtenbestandes; die Alten füttern.

Fitis: 13. Juni 1970. Bucheben.

Alt-Vögel mit Futter im Schnabel; Nest nicht erreichbar.

Grauschnäpper: 16. 7. 1970. Bucheben.

Am Rande des Wirtswaldes saßen drei Jungvögel und ein Altvogel auf einem Lattenzaun. Grauschnäpper wurden bereits im Vorjahr in diesem Wald beobachtet.

Heckenbraunelle: 7. Juni 1970. Bucheben.

Ein Nest im verwilderten Ribiselgestrüpp des alten Pfarrgartens.

Bachstelze: 5. Juni 1970, Bucheben.

Jungvögel werden gefüttert.

Bachstelze: 7. Juni 1970. St. Veit.

Nest in einer verfallenen Scheune. Junge werden gefüttert.

Gebirgsstelze: 4. Juni 1970. Bucheben.

Nest mit 4 Eiern unmittelbar neben der Mündung des Schreiberbaches in die Ache.

Neuntöter: 28. Mai und 11. Juli 1970. Bucheben.

1. Nest mit 4 Eiern. Einige Tage später ausgeplündert.
2. Drei Jungvögel sitzen auf einem Zaun neben dem Schulhaus und werden gefüttert.

Star: April bis Juni 1970. Bucheben

4 Brutnachweise, drei davon in Starenkästen, einer in einer alten hohlen Esche.

Im Jahre 1963 brütete das erste Starenpärchen in Bucheben.

Grünfink: 24. Mai und 9. Juli 1970. Bucheben.

1. Ein Pärchen im Schererwäldchen beim Nestbau.
2. In der Lettenhaushalde 4 Vögel (3 juv. u. 1 ad) längere Zeit beobachtet.

Ginzel: 26. 7. 1970 Hüttau.

3 flügge Jungvögel sitzen auf dem Ast einer mittelgroßen Fichte.

Birkenzeisig: 7. Juli 1970. Bucheben.

3 junge, schon flügge Birkenzeisige fliegen immer wieder gegen die Scheiben der Schulfenster und bleiben dann benommen sitzen.

Goldammer: 17. Juni 1970. Bucheben.

Nest mit 6 Eiern auf dem Boden einer mit grossen Findlingen übersäten Viehweide.

Buchfink: 3. Juni und 20. Juni 1970, Bucheben.

In einer Astgabel einer Eberesche Nest mit 5 Eiern. Auf einer alten Lärche werden Junge im Nest gefüttert.

Haussperling: Mai bis Juli 1970. Bucheben.

Jedes Jahr werden mehr Brutplätze: im Jahr 1970 wurden ungefähr 15 Nester sicher gezählt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Kurzberichte \(Franz Kainhofer, Steinadler u.a.\). 15-17](#)