

F. Wotzel

Nachträge zum "Moränenland" bis zum Jahre 1975/76

1.) Das Moränenland der Molassezone außerhalb der Sonderregionen "Weidmoos" und Oichtenriede:

Durch die fleißige Beobachtungstätigkeit unseres Mitarbeiters in Zehmemoos, Herrn P.Lustigs, konnte die Zahl der nachgewiesenen Arten wesentlich erhöht und das Auftreten mancher bereits bekannten Arten besser belegt werden. Dazu kommen noch einige wertvolle BNe durch Frau J.Gressel in Ziegelheiden bei Oberndorf.

Abkürzungen: Lustig=(Lu), Gressel=(Gre), Zehmemoos=(ZM), Lamprechtshausen=(Lhausen).

Artenliste:

Stockente:

Am 7.6.74 wurden auf dem Ziegelteich in Bürmoos 10 Jungenten, am 14.7. desselben Jahres ein Weibchen mit 11 Jungen beobachtet. Am 23.10.74 waren ebenda 4 Paare vorhanden (Lu).

Mäusebussard:

Am 9.5.74 3 Ex. im Raum von ZM, am 25.6. 2 (Lu), am 8.4.76 1 Ex. im Wald nordöstl. von Lhausen (Wo).

Turmfalke:

Am 21.2.74 1 Ex. bei ZM (Lu).

Rebhuhn:

Am 15.4.72 12 Stück nörd. von Lhausen (Li).

Fasan:

Am 10.4.74 6 Stück bei Lhausen (Hinterleitner).

Blässhuhn:

BN vom Ziegelteich in Bürmoos (4 Junge) vom 14.5.74 (Lu).

Kiebitz:

Größere ziehende Schwärme wurden am 4.3.75 von Lindenthaler beobachtet und zwar zwischen Arnisdorf und Lhausen ca.50 sowie zwischen Schwerting und der Landesgrenze ca. 40 Stück. Das starke Auftreten dieser Art im Frühjahr 1976, in dem bis weit in den März hinein der Boden fest gefroren war, konnte in unserem Gebiet auch vom Verfasser beobachtet werden. So sah er am 14.3.76 bereits mehrere Ex. am Hang von der Zettelau nach Riedelkam hinauf, ferner etwa 1 Dutzend auf der Hochfläche bei Noping sowie einen großen ziehenden Schwarm bei Arnisdorf, wo auch mehrere Einzelexemplare in den Feldern

zu beobachten waren. Die Kiebitze waren z.T. mit Staren, Wacholderdrosseln und auch Lachmöwen vergesellschaftet.

Bekassine:

Am 4.4. und 15.5.74 je 1 Ex. bei ZM (Lu).

Ringeltaube:

Am 16.5.74 2 St. bei Bruck/Lhausen (Lu).

Kuckuck:

Am 9.5.74 1 Ex. der roten Phase bei ZM (Lu).

Schleiereule:

Spindler sah in Holzhausen 1 Stopfexemplar dieser Art (31.3.72). Ihm wurde auf seine Anfrage erklärt, daß diese Eule im Orte vorkomme.

Waldkauz:

Am 16.5.74 1 Ex. bei Obereching festgestellt (Lu).

Gr.Buntspecht:

Am 23.6.74 1 Ex. bei ZM (Lu).

Kleinspecht:

Am 11.10.74 1 Ex. bei ZM (Lu).

Schwarzspecht:

Am 18.4.74 1 Ex. bei ZM (Lu).

Feldlerche:

Großer ziehender Schwarm von 100-150 Stück bei Maria Büchl am 3.11.74 (Lu).

Pirol:

Am 31.5.74 1 Weibchen dieser Art in ZM beobachtet (Lu).

Dohle:

Am 16.5.74 1 Stück in Bruck/Lhausen (Lu), am 14.3.76 grosser Schwarm um die Klosterkirche Michaelbeuern (Wo).

Eichelhäher:

Am 14.5. bei Bürmoos 1 Ex., am 27.6. 2 Ex. und am 18.10.74 15 Ex. (Lu).

Blaumeise:

Am 16.3.74 in ZM 2 Ex. (Lu).

Sumpfmeise:

Am 8.2.74 in ZM 4 Ex. (Lu).

Haubenmeise:

Am 10.10. 2 Ex., am 24.10.75 5 Ex. im ZM beobachtet (Lu).

Kleiber:

BN vom 11.5.74 aus ZM (Lu).

Zaunkönig: Am 16.5.74 3 Ex. bei Bruck/Lhausen festgestellt (Lu).

Misteldrossel: Am 9.5.74 2 Ex. bei ZM (Lu).

Singdrossel: BN vom 26.4.74 bei ZM (Lu).

Gartenrotschwanz: BN aus Ziegelheiden bei Oberndorf vom 28.7.74 (Gre).

Hausrotschwanz: Am 3.4.74 wurden in ZM 4 Ex. beobachtet (Lu).

Rotkehlchen: Am 16.5.74 2 Ex. bei Bruck/Lhausen (Lu).

Sumpfrohrsänger: Am 16.6.74 1 sing.Männchen bei Ziegelheiden (Gre).

Gelbspötter: BN aus Ziegelheiden vom 5.7.73 (Gre).

Gartengrasmücke: Am 27.6.74 1 Ex. in ZM (Lu).

Dorngrasmücke: Am 31.5.74 1 Pärchen bei ZM (Lu).

Zilp Zalp: Am 16.5.74 4 Ex. im Raum von Bruck/Lhausen festgestellt (Lu).

Waldlaubsänger: Am 22.6.74 2 Ex. im Laubwald bei ZM (Lu).

Grauschnäpper: Je 1 BN aus Ziegelheiden aus den Jahren 1971 (9.6.), 72 (22.5.), 74 (3.6.) und 75 (11.5.): (Gre).

Trauerschnäpper: Am 26.4.74 1 Ex. in ZM (Lu).

Heckenbraunelle: Am 20.8.74 3 Ex. in ZM (Lu).

Bachstelze: Am 23.5.74 zwischen ZM und Bruck/Lhausen an 4 Stellen beobachtet (Lu).

Raubwürger: Am 5.3.74 1 Ex. zwischen Arnsdorf und Lhausen an der Straße (Li).

Neuntöter: BN vom 27.7.75 aus Ziegelheiden (Gre).

Grünling:

BN vom 26.4.74 aus ZM (Lu).

Stieglitz:

BN vom 30.5.75 aus Ziegelheiden bei Oberndorf (Gre).

Erlenzeisig:

Am 22.2.74 20-30 Ex. in ZM (Lu), am 28.7. (!) 74 3 Ex. in Ziegelheiden (Gre).

Birkenzeisig:

Am 3.11.74 2 Paare in Bürmoos (Lu).

Gimpel:

Am 20.7.72 1 Pärchen in Ziegelheiden (Gre), am 7.6.74 6 Ex., davon 4 juvenil in ZM, was als BN gelten kann (Lu).

Bergfink:

Am 25.11.74 3 Ex. in ZM (Lu).

Goldammer:

Am 16.5.74 3 Ex. davon 2 Männchen bei Bruck/Lhausen (Lu).

Feldsperling:

BN vom 11.5.75 aus Ziegelheiden sowie im Nov.1974 größerer Schwarm am Futterplatz ebenda (Gre).

2.) Sonderregion südliches Weidmoos:

Krickente:

Am 6.4.73 1 Paar und 1 Männchen, am 24.3.74 1 Paar (Wo).

Kiebitz:

Am 14.6.71 ca.10 Ex.; einen flüggen Jungvogel gefangen (Graf), am 24.3.74 32-35 Ex., am 20.4.75 ca. 15 Ex. (Wo).

Bekassine:

Am 26.3.72 4 Ex., am 6.4.73 mind.10 Stück, am 24.3.74 8 Stück, am 20.4.75 6 Stück (Wo).

Gr.Brachvogel:

Am 20.4.75 wurden im Gebiet 2 Paare beobachtet und das Brutpaar an der Schwertinger Lacke auch im Frühjahr 1976 festgestellt (Wo).

Wacholderdrossel:

Am 20.4.75 mehrere Ex. im Birkenbestand, davon 2 Männchen im Zwitscherflug beobachtet (Wo).

Raubwürger:

Am 6.4.73 und 20.4.75 je 1 Ex. südl. des Birkenbestandes beobachtet (Wo).

3.) Sonderregion Oichtenriede:

Bei einer Begehung des Gebietes von der oberösterr. Landesgrenze bis an die Oichten unterhalb von Steinbach am 14.3.76 wurden verzeichnet 2 Paare Stockenten, 3 Mäusebussarde, davon 1 Paar, 2 Fasane, ca. 15 Kiebitze an der Westseite des Rieds, ferner ein ziehender Schwarm von ca. 40 Stück südl. der Brücke nach Voralpe, 3 Bekassinen an der Oichten ebenda, 1 Gr. Brachvogel im Kerngebiet des Rieds sowie ein Trupp von 7 Ex. an der Oichten unterhalb von Steinbach, 1 Ringeltaube, 2 Grünspechte und Wacholderdrossel, 1 Bachstelze, 1 Goldammer und 1 Buchfink (Wo):

Sonstige Daten:

Eisvogel: Am 12.9.75 1 Stück bei Nußdorf (Hinterleitner)

Raubwürger: Am 17.2.74 1 Ex. bei Voralpe (Li).

Nachträge zum Moränenland der äußeren Flyschzone sowie der Sonderregionen des Wallersée- und Trumerséebeckens.

Zahlreiche Beobachtungsdaten, darunter auch BNe aus der Zeit nach 1971 unserer Mitarbeiter Ginzinger/Seekirchen, Hinterleitner/Henndorf, Winding/Salzburg-Bruck sowie Heyer/Salzburg machen auch hier Nachträge bis 1976 erforderlich.

Zum Moränenland der äußeren Flyschzone:

Mäusebussard:

Am 1.10.72 1 St. im Unzinger Moos, am 24.3.73 1 St. bei Lengfelden (Heyer).

Rauchfußbussard:

Am 20.1.72 wurde 1 Ex. im Habichtskorb bei Henndorf gefangen (Lacch).

Habicht:

Hat nach Mitteilung Spindlers 1970 in den Tannbergwäldungen gehorstet. Auch am 14.7.73 1 Ex. am Tannberg beobachtet (Heyer).

Rotmilan:

Am 19.5.75 1 Durchzügler über Henndorf beobachtet (Hintl.).

Turmfalk:

Am 13.5.74 bei Schleedorf festgestellt

Fasan:

Am 29.4.73 im Vgggenberger Teichgebiet 4 Ex., davon 3 Weibchen (Heyer).

Wachtel:

Am 7.6.72 schlägt 1 Ex. in einem Getreidefeld bei Rattensam nordöstl. von Straßwalchen (Wo).

Ringeltaube:

Herbstliche Schwarmbildung so am 14.9.74 ca. 37 St. bei Henndorf (Hintl.) und am 14.9.75 ca. 20 Ex. beim Gasthaus Kothäusl an der Straße Salzburg-Obertrum (Heyer).

Hohltaube:

Am 4.9.73 1 Ex. bei Köstendorf erlegt (Spindler).

Türkentaube:

Am 7.6.72 2 Ex. auf der Bahnstation Straßwalchen (Wo).

Waldkauz:

Am 23.7.73 Totfund bei Straßwalchen (Schießendoppler).

Waldohreule:

Am 27.3.74 2 Ex. im Fenningerwald bei Henndorf (Hintl.).

Buntspecht:

Am 26.5.71 1 Ex. am Plainberg (Heyer).

Grünspecht:

1 Ex. am Westrand des Gebietes bei Bergheim/Würzenberg (Hintl).

Grauspecht:

Am 16.11.74 1 Ex. bei Henndorf (Hintl).

Schwarzspecht:

Am 9.9.75 1 Ex. auf dem Hochgitzten (Heyer) an der Westgrenze des Gebietes.

Kohlmeise:

BN vom 28.7.74 aus Henndorf (Hintl).

Blaumeise:

Am 29.4.73 im Voggenberger Teichgebiet sowie am 20.5.73 im Tannbergwald bei Steindorf je 1 Paar (Heyer).

Sumpfmehse:

Wird von Hinterleitner als Brutvogel in Henndorf angeführt.

Gartenbaumläufer:

Am 24.4.74 singt 1 Männchen auf dem Friedhof von Neumarkt a.W. (Wo).

Wacholderdrossel:

Am 6.6.74 2 Ex. bei Kraiwiesen (Aichhorn). Am 7.6.72 sah der Verf. zahlreiche Ex. am Ostrand eines Fichtenwäldchens bei Rattensam im untern Hummelbachtal ab- und zufliegen und vermutete hier eine grössere Brutkolonie!

Braunkehlchen:

Am 5.9.72 1 Männchen am Westrand des Gebietes östl. oberhalb Anthering (Wo).

Dorngrasmücke:

Am 20.5.73 1 Ex. bei Steindorf beobachtet (Heyer).

Sumpfrohrsänger:

Jetzt auch im Straßwalchener Zipfel nachgewiesen, da Verf. am 7.6.72 1 Männchen in einem Getreidefeld bei Rattensam singen hörte.

Heckenbraunelle:

1 sing. Männchen im Wald östl. Köstendorf am 30.3.74 (Wo).

Raubwürger:

Am 7.5.72 1 Ex. bei Straßwalchen (Wind).

Neuntöter:

Am 14.7.73 1 Ex. am Tannberg (Heyer), am 27.5.75 1 Ex. bei Straßwalchen, am 7.6. desselben Jahres 1 Ex. bei Henndorf und am 15.6. 1 Ex. bei Steindorf (Hintl).

Stieglitz:

Am 29.9.74 9 Ex. bei Henndorf (Hintl), am 30.8.75 2 Ex. bei Berndorf (Almer).

Erlenzeisig:

Am 13.12.75 3 St. bei Henndorf (Hintl).

Girlitz:

Am 7.6.72 in der Station Straßwalchen 1 Paar (sing. Männchen) auf der Oberleitung der Bahn (Wo).

Nachträge für das Wallerseebecken:

Haubentaucher:

Die je nach der Beobachtungszeit stark schwankenden Bestände nach einigen Befunden der letzten Jahre:

Am 28.3.74 8 Ex. vor der Altbachmündung (Wo), am 29.6. desselben Jahres 17 Ex. vor dem Taginger Spitz, während im November die Gesamtzahl auf der ganzen Seefläche auf ca.200 geschätzt wurde (Hintl). 1975 waren am 10.2. vor dem Taginger Spitz 10 Ex., am 6.3. 82 St., am 8.5. 60 und am 8.12. 41 Stück festgestellt worden. (Hintl):

Prachттаucher:

1 Männchen wurde am 15.12.74 durch Fischer im Netz gefangen (Hintl).

Kormoran:

Seit 1974 wieder mehrfach beobachtet, so am 20.11.74 2 Ex. vor dem Baierhamer Spitz (Ginz), am 1.4.75 4 Ex. vor dem Taginger Spitz und am 2.4. ebenda sogar 6 Ex. (Hintl). Noch am 19.5. sah Spindler 3 Ex., am 15.11. Ginzinger 1 Ex.

Graureiher:

1974, am 28.3. 2 Ex. im Wenger Mocs (Wo), am 6. und 23.11. je 5 Ex. in der Seekirchner Bucht (Hintl).

1975, am 6.3. ebenda 4, am 15.3. 2, am 14.4. ebenfalls 2, am 18.9. sogar 13 Ex.; am 19.9. die bisher beobachtete höchste Anzahl, nämlich 24 festgestellt (Ginz, Hintl).

1976 wurde erstmalig ein Horst in einem Waldstück auf der rechten Seite des unteren Wallerbachtales aufgefunden (Spindler, Lindenthaler).

Wie das vorliegende Belegfoto durch Lindenthaler zeigt, wurden 2 Junge aufgebracht!

Große Rohrdommel:

Am 30.11.75 1 Ex. in der Seekirchner Bucht (Ginz) beobachtet, möglicherweise das gleiche Ex. am 6.12. am Wallerbach gesehen (Spindler).

Stockente:

Als Beispiel spätherbstl. bzw. winterlicher Ansammlungen seien angeführt: im November 1974 ca. 100 Stück, am 10.2.75 etwa 120 (Hintl).

Krickente:

Am 10.4.73 1 Paar und 1 Männchen in der Wenger Au (Wo), am 21.3. des gleichen Jahres 20-30 Stück vor dem Bayrhamer Spitz (Wo). Am 21.4.74 2 Ex. im Wenger Moos (Zool.Gesellschaft)

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [070](#)

Autor(en)/Author(s): Wotzel Friedrich

Artikel/Article: [Versuch einer Gliederung des Salzburger Flachgaaes in avifaunistische Regionen. 1. Nachträge zum "Moränenland" bis zum Jahre 1975/76. 1-9](#)