©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at

Wasservogelzählung - Jänner 1984

zusammengestellt von Norbert Winding

Der heurige Mittwintertermin der Internationalen Wasservogelzählung fiel auf den 15.1. Außer Wallersee (14.1.) und Salzach-II (19.1.) wurden alle Strecken an diesem Tag kontrolliert. Durch den bereitwilligen Einsatz zahlreicher Ornithologen konnten dieses Jahr sämtliche traditionelle Zählstrecken an der Salzach und den Salzburger Seen erfaßt werden. Die Zählungen führten durch: ARNOLD, Ch. und B. KRISCH (Salzach-V); ECKER M. (Zeller-See), M. GRAF (Salzachsee, Salzach-IV), J. GRESSEL (Leopoldskroner Teich), W. HEINISCH (Wallersee), S. HÖLLER (Salzach-I), F. LACCHINI (Graben-, Obertrumer- und Mattsee), A. LINDENTHALER (Salzach-III), P. MÜNICH (Anifer Schloßteich), K. MURAUER (Salzach-II), J. PARKER (Fuschlsee), J. PISCHEL (Wiestalstausee, Hintersee), E. SINN (Siggerwiesen), N. WINDING (Salzach VI und VII), F. WOTZEL (Saalach). - Allen Beteiligten herzlichen Dank für ihren Einsatz!

Wetter:
14.1.: stürmisch, Regen, 15.1.: vormittags sonnig, ab ca. Mittag bedeckt und lokal zeitweise leichte Schneeschauer, durchwegs stärkerer Wind, teilweise etwas stürmisch; Temperaturen über 0° C;
19.1.: wolkig bis bedeckt, kühl, wenig Wind.
Eisverhältnisse: Großteils zugefroren waren: Grabensee, Wallersee (1/2 - 2/3), oberer Wiestalstausee (ca. 2/3), Hintersee, Siggerwiesen (Großteil der Teiche); Zellersee randlich zugefroren.

Die Ergebnisse der Zählung sind in nachstehender Tabelle zusammengefaßt. Zum Vergleich wurden auch die Summen von 1983 und 1982 angeführt.

Wasservogelzählung Jänner 1984

	SALZBURG STADT			SALZACH																				
	SALZACHSEE	LEOPOLDSKRONER TEICH	SCHLOSSTEICH ANIF	SAALACH: WALS-MÜNDUNG	I HALLEIN-URSTEIN	II URSTEIN-NONNTALER BR.	III NONNTALER BR.-AUTOBAHNBR.	IV AUTOBAHNBR.-SAALACHMÜNDUNG	V SAALACHMDG.-ACHARTING	VI ACHARTING-OBERNDORF	VII OBERNDORF-LANDESGRENZE	GRABENSEE	OBERTRUMERSEE	MATTSEE (=NIEDER-TRUMERSEE)	WALLERSEE	WIESTAL-STAUSEEN	HINTERSEE	FUSCHLSEE	ZELLER SEE	SIGGERWIESEN KOMPOST/KIES-WERK	SUMME 1984	Vergleich 1983 (ohne Salzach II)	Vergleich 1982 (ohne Salzach II)
Prachttaucher																					—	2	—
Haubentaucher													54	16				14	3		87	119	18
Rothalstaucher																		1			1	4	1
Schwarzhalstaucher																		1			1	1?	—
Zwergtaucher				1					1		1					7					10	8	—
Graureiher									2	1		6	3			5	5			52	74	57	3
Kormoran																					—	1	—
Höckerschwan	53	2			1	2	55		2			2				5		12	9	6	153	130	143
Graugans	23																				23	39	
Schnatterente																					—	2	—
Krickente						10	1	~80	61	122										2	276	287	532
Stockente		8	290		~60	~300	~260	4	~90	~129	19	~150	~200	~60	~250	77	25	143	618	25	2708	2481	1519
„Bastardenten"		10	16							2						3			39		70	43	—
Spießente																					—	—	2
Kolbenente																					—	3	—
Tafelente				2	65		9				4					322		27	32		461	442	271
Reiherente				4	6	1	62	21		14	6	8			3	41		278	53		489	794	310
Bergente																					—	2	—
Eiderente																			4		4	2	?
Schellente								4		5								20			29	9	—
Gänsesäger											8					3			1				
Teichhuhn				1												1					2	—	5
Bläßhuhn	~230	19	10	36-37	70	40	~220		16	13	32		~50	~50	2	~320	76	876	756		~2816	9738	2088
Bekassine																					—	3	—
Silbermöwe																					—	1	—
mat. Silber/Heringsmöwe																			1		1	—	—
Sturmmöwe							1						5								6	10	64
Lachmöwe	35	11		~15	~350	400-500	~360	~20	10	219	34	~500	~100	~30	3				1	90-100	2225	4789	3679
Gebirgsstelze																					—	4	—
Bachstelze											1										1	23	—
Wasserpieper											2										2	5	2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Berichte und Informationen - Land Salzburg

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: 096

Autor(en)/Author(s): Winding Norbert

Artikel/Article: Wasservogelzählung - Jänner 1984. 20-21