


Übersicht und Lage

Das rund 53 Hektar grosse Frastanzer Ried liegt in der Talsohle des Walgaus auf 465 Metern über Meer und ist aus dem im Verlauf der Eiszeit entstandenen Walgausee durch Verlandung hervorgegangen. Es ist das grösste Talflachmoor des gesamten Ill-Einzugsgebietes und befindet sich an der Schnittstelle zwischen den artenreichen Rheintalmooren zu den inneralpinen Mooren. Von zentraler Bedeutung für das Moor sind auch die Wechselbeziehungen mit der daran entlang führenden Ill und deren Galeriewäldern. Dadurch erhält das Frastanzer Ried eine besondere naturkundliche Bedeutung, die sich in zahlreichen faunistischen und floristischen Besonderheiten dokumentiert.



Lage des Frastanzer Riedes in Vorarlberg (Daten: VOGIS)



















ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vorarlberger Naturschau - Forschen und Entdecken](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Übersicht und Lage. 11](#)