©BirdLife Österreich, download unter www.biologiezentrum.at

Ergebnisse der Wasservogelzählungen in Niederösterreich und Wien im Winter 2010/11

Norbert Teufelbauer & Tobias Schernhammer

Die Vögel an den Gewässern Niederösterreichs und Wiens wurden am 14.11.2010, 12.12.2010, 16.01.2011, 13.02.2011 und 13.03.2011 erfasst. March und Thaya wurden im Verlauf des Winters dreimal gezählt, jeweils am 11.12.2010, 15.1.2011 sowie am 12.2.2011. In dieser Übersicht wurden alle Zählergebnisse berücksichtigt die bis 1.10.2011 eingelangt waren. An den Zählungen 2010/11 beteiligten sich 51 freiwillige ZählerInnen, denen wir an dieser Stelle sehr herzlich für ihren Einsatz danken möchten:

Franziska Anderle, Carl Auer, Johann Bauer, J. Berchtold, Michael Bierbaumer, Eric Chambers, Hella Chambers, Manuel Denner, Thomas Drapela, Helmut Eckel, Hans Ernst, Silke Farmer, Johannes Feichtinger, Heinz Frötscher, Herbert Gasser, Matthias Gattermayr, Harald Gross, Rupert Hafner, Helmut Jaklitsch, Eike Julius, Johann Kemle, Robert Kinnl, Hella Klosius, Hermann Leitner, Wolfgang Lindinger, Heinz Lugmayr, Rudolfine Nemeth, Sascha Neubauer, Manfred Pendl, Eva Pölz, Regina Riegler, Christoph Roland, Christine Scheckenhofer, Tobias Schernhammer, Maria Schindler, Matthias Schmidt, Christian H. Schulze, Claudia Schütz, Benjamin Seaman, Josef Semrad, Martina Staufer, Bernadette Strohmaier, Norbert Teufelbauer, Sergej Ucakar, Herwig Weigl, Gabor Wichmann, Gerd Wichmann, Gerhard Wolf, Günther Wöss, Gerd Zeyringer und Thomas Zuna-Kratky.

Die Datenaufbereitung der March-Zählungen erfolgte durch Thomas Zuna-Kratky, dem wir hier ebenfalls herzlich danken wollen.

Der November 2010 war überdurchschnittlich warm, in Wien wurde das langjährige Mittel um drei Grad Celsius überschritten. Dies schlug sich beim November-Zähltermin durch teils starken Nebel entlang der Gewässer nieder. Ein Kaltlufteinbruch brachte Ende November eine österreich-weite Schneedecke, im Dezember sorgten starken Schneefällen weiterhin für winterliche Verhältnisse. Auch die Temperaturen in Wien und Niederösterreich lagen um 3,5 °C bis 4,5°C unter den Normalwerten. Im Jänner stellte sich – nach winterlichem Monatsbeginn – wärmeres Wetter ein. Im Schnitt wichen die Temperaturen nur um +0,7 °C vom langjährigen Mittel ab, allerdings war der Jänner der regenreichste Monat seit langem und ließ die Pegel der heimischen Fließgewässer rechtzeitig zur Mittwinterzählung stark ansteigen. Das Hochwasser im Jänner erschwerte vielen Zählern den Zugang zu ihrer Flussstrecke. Im Gegensatz dazu blieb der Februar generell sehr trocken. Die erste Monatshälfte verlief frühlingshaft warm, zum Monatsende hin kehrte jedoch der Winter zurück. Das letzte Zählmonat präsentierte sich im Osten mit einem leichten Plus von 0,5 °C bis 1,5 °C gegenüber dem langjährigen Mittel trocken und sonnig. Die Trockenheit, die sich seit Ende Jänner hielt, wurde erst zur Mitte des Monats hin unterbrochen (nach Daten der Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik , http://www.zamg.ac.at).

Wie auch schon im November des Vorjahres zeigen die Rohdaten nur sehr geringe Gesamtbestände, wobei beachtet werden muss, dass neben den wieder sehr hohen Temperaturen diesmal auch Nebel in einigen Zählgebieten eine komplette Erfassung unmöglich gemacht hat. Durch den – im Vergleich zum Vorjahr – früheren Wintereinbruch lagen die Dezemberzahlen im Schnitt der letzten Jahre (Dezember 2009: 15.756 Vögel, Dezember 2010: 24.008 Vögel). Die Jännerzählung erbrachte das zweitschwächste Ergebnis der letzten Jahre, die Individuensumme lag sogar noch unter jener des Vorwinters (Jänner 2010: 30.179 Vögel, Jänner 2011: 26.524 Vögel), wobei hier wie im November eine weniger gute Abdeckung der Zählgebiete die vermutliche Ursache ist (eingeschränkter Zugang einiger Donaustrecken durch Hochwasser). Die Rohdaten für Februar und März entsprechen wiederum den Werten der letzten Jahre. Eine detaillierte Darstellung der Bestandsentwicklungen der einzelnen Arten sowie endgültige Bestandszahlen müssen einer tiefer gehenden Auswertung vorbehalten bleiben.

©BirdLife Österreich, download unter www.biologiezentrum.at

Tabelle 1: *Anzahl erfasster Zählgebiete im Winter 2010/11.*

Gewässer	Nov.	Dez.	Jän.	Feb.	März
Donau Hauptstrom	14	14	11	14	13
Donau Nebengewässer	15	15	14	15	13
March-Thaya		8	9	9	
andere Flüsse	6	6	5	4	6
Stillgewässer	12	11	16	11	11
Summe	**47**	**54**	**55**	**53**	**43**

Tabelle 2: *Zählergebnisse (Individuenzahlen) des Winters 2010/11.*

Art	Wiss.Name	Nov.	Dez.	Jän.	Feb.	März
Höckerschwan	*Cygnus olor*	396	1.010	1.294	656	388
Singschwan	*Cygnus cygnus*			2		
Saatgans	*Anser fabalis*			31	219	
Blässgans	*Anser albifrons*			575	58	
Graugans	*Anser anser*	2	7	166	490	12
Graue Gänse indet.	*Anser* spp.			1.073	56	
Kanadagans	*Branta canadensis*	20	1	20	18	10
Rostgans	*Tadorna ferruginea*			1		
Moschusente	*Cairina moschata* f.*domestica*					1
Mandarinente	*Aix galericulata*	5	14	9		2
Pfeifente	*Anas penelope*	30	52	38	28	16
Schnatterente	*Anas strepera*	4	41	27	49	25
Krickente	*Anas crecca*	77	100	37	221	81
Stockente	*Anas platyrhynchos*	4.333	9.827	11.442	9.955	3.730
Stockenten-Hybrid	*Anas* X *platyrhynchos*	3	14		21	9
Hausente	*Anas domestica*	12	14	11	8	9
Spießente	*Anas acuta*		1		1	1
Löffelente	*Anas clypeata*					5
Ente indet.	*Anatinae* spp.			49		
Kolbenente	*Netta rufina*			1	6	1
Tafelente	*Aythya ferina*	77	306	155	143	259
Moorente	*Aythya nyroca*				1	
Reiherente	*Aythya fuligula*	773	1.236	856	1.216	1.176
Bergente	*Aythya marila*		6		6	8
Tauchente indet.	*Aythya* sp.		1			
Trauerente	*Melanitta nigra*		1			
Samtente	*Melanitta fusca*		12			
Schellente	*Bucephala clangula*	8	646	368	483	162
Zwergsäger	*Mergellus albellus*		25	13	21	19
Mittelsäger	*Mergus serrator*		2	2	2	
Gänsesäger	*Mergus merganser*	90	471	238	461	187
Kappensäger	*Lophodytes cucullatus*			1		
Sterntaucher	*Gavia stellata*		1			
Prachttaucher	*Gavia arctica*	2	1			
Seetaucher indet.	*Gavia* sp.	1				
Zwergtaucher	*Tachybaptus ruficollis*	43	42	20	35	26
Haubentaucher	*Podiceps cristatus*	13	28	29	18	32
Rothalstaucher	*Podiceps grisegena*		1		1	1
Ohrentaucher	*Podiceps auritus*					1
Schwarzhalstaucher	*Podiceps nigricollis*		1		2	
Kormoran	*Phalacrocorax carbo*	744	843	810	949	515

©BirdLife Österreich, download unter www.biologiezentrum.at

Art	Wiss.Name	Nov.	Dez.	Jän.	Feb.	März
Silberreiher	*Egretta alba*	10	25	39	42	11
Graureiher	*Ardea cinerea*	80	65	55	61	116
Seeadler	*Haliaeetus albicilla*	3	28	23	24	5
Teichhuhn	*Gallinula chloropus*	45	36	40	31	27
Blässhuhn	*Fulica atra*	652	1.868	1.958	1.302	1.065
Flussregenpfeifer	*Charadrius dubius*					1
Waldwasserläufer	*Tringa ochropus*	1		1	1	1
Lachmöwe	*Larus ridibundus*	4.485	7.014	6.328	9.113	2.482
Sturmmöwe	*Larus canus*	8	167	457	336	17
Steppenmöwe	*Larus cachinnans*			4		
Mittelmeermöwe	*Larus michahellis*	3	12	15	2	2
Weisskopfmöwe	*Larus cachinnans/michahellis*	134	66	23	29	19
Möwe indet.	*Larus* spp.	30	5	306	4	
Eisvogel	*Alcedo atthis*	16	12	1	1	2
Wiesenpieper	*Anthus pratensis*			3		
Bergpieper	*Anthus spinoletta*		2			
Gebirgsstelze	*Motacilla cinerea*	5	4	1	3	3
Bachstelze	*Motacilla alba*			1	2	32
Rohrammer	*Emberiza schoeniclus*	1		1		
Summe		**12.106**	**24.008**	**26.524**	**26.075**	**10.459**
Artenzahl		**33**	**41**	**43**	**41**	**39**

Anschriften der Autoren:

Mag. Norbert Teufelbauer
BirdLife Österreich
Museumsplatz 1/10/8
1070 Wien
norbert.teufelbauer@birdlife.at

Tobias Schernhammer
Rochusgasse 6/12
1030 Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: 0022_3-4

Autor(en)/Author(s): Teufelbauer Norbert, Schernhammer Tobias

Artikel/Article: Ergebnisse der Wasservogelzählungen in Niederösterreich und Wien im Winter 2010/11. 18-20