

Correspondenzblatt

des

Vereins für Naturkunde zu Presburg.

Redigirt von Prof. E. Mack.

II. Jahrg. 10, 11. October—November

1863.

Inhalt: Phanerogame Flora der Stadt Neutra nebst ihrer Umgebung, von Joseph Knapp (Schluss). — Vereinsversammlung. — Vereinsnachrichten. — Miscellen.

Phanerogame Flora der Stadt Neutra nebst ihrer Umgebung.

Ein Beitrag zur Flora des Unter-Neutraer Comitates, von Joseph Knapp.

(Schluss.)

Coniferen.

Pinus L.

P. sylvestris L. Mai. Im Klosterwalde und sonst angepflanzt.

Alismaceen.

Alisma L.

A. Plantago L. Juli, August. In allen stehenden Wässern, Wassergräben und sonst gemein.

Sagittaria L.

S. sagittaeifolia L. Juni, Juli. In den Sümpfen um Neutra gemein.

Butomeen.

Butomus L.

B. umbellatus L. Juni, August. In Sümpfen und stehenden Gewässern. Nächst Neutra beim Franciskaner-Garten.

Juncagineen.

Triglochin L.

T. palustre L. Juni—August. Spärlich der Neutra entlang, auf

Sumpfwiesen zwischen Neutra und Emőke, zwischen G.-Lapás und L.-Gyarmath; doch am häufigsten beim Meierhofe „Csendes Puszta“.

Potameen.

Potamegeton L.

P. natans L. Juni. In den Sümpfen um Neutra, wie auf der Insel.

P. gramineus L. Juli, August. In den Sümpfen um Neutra^{*)}.

P. lucens L. Juli, August. In den Sümpfen zwischen Neutra und Emőke.

P. crispus L. Juli, August. In den Sümpfen um Neutra gemein.

Lemnaceen.

Lemna L.

L. trisulca. April. In den Wassergräben bei der Insel.

L. minor L. April, Mai. In stehenden Gewässern gemein.

Typhaceen.

Typha L.

T. angustifolia L. Juni — August. Spärlich in den Sümpfen um Neutra.

Sparganium L.

S. ramosum Huds. Juli, August. Spärlich der Neutra entlang, und in den Sümpfen um Neutra; doch häufig am Bache zwischen Üzbégh und Assa-Kürth.

Aroideen.

Arum.

A. maculatum L. Mai. Im Weingebirge bei Neutra, in Zäunen und Gebüsch, ferner in den Bergwaldungen, wie zwischen dem Zorardfelsen und dem Triangularzeichen.

Orchideen.

Orchis L.

O. militaris L. Mai, Juni. Nächst Neutra im Walde, gegenüber dem Teslerý'schen Weingarten; ferner auf Weinbergtriften bei Sitár.

O. variegata Alt. Mai. Auf den Weinbergtriften „Szarkahegy“ bei Neutra.

^{*)} Für das Ober-Neutraer Comitát in einem Waag-Arme bei Szered. (1863!)

- O. Morio L. April, Mai. Auf Weinbergtriften bei Neutra.
 O. sambucina L. Mai. Zerstreut in den Zoborwäldungen.
Platanthera Rich.
 P. bifolia Rich. Juni, Juli. In den schattigen Zoborwäldungen.
Himanthoglossum Sprengel.
 H. hircinum Rich. Juni. Auf kalkigen Hügeln, wie am Urbanko
 und auf dem Marienberge.
Limodorum Tourn.
 L. abortivum Sn. Mai, Juni. An feuchten Gräben in den schattigen
 Zoborwäldungen. Wird durch das Aushauen und Ausrotten der Wälder
 immer seltener!
Cephalanthera Rich.
 C. pallens Rich. Mai, Juni. In den schattigen Zoborwäldungen,
 wie beim Kloster.
 C. ensifolia Rich. Mai, Juni. In den Bergvertiefungen zwischen
 dem Zobor und Szalakúz, und sonst.
 C. rubra Rich. Juni, Juli. In den Holzschlägen zwischen dem
 Zobor- und dem Klosterwalde, und sonst.
Epipactis Rich.
 E. latifolia Alt. Juni—August. Auf einem Hügel, oberhalb des Tri-
 angularzeichens.
Neottia L.
 N. nidus avis Rich. Mai, Juni. In den höheren Zoborwäldungen,
 und bei Üzbégh.

Irideen.

- Iris L.*
 I. pumila L. April, Mai. Am Marienberge, und auf den Zobor-
 hügeln.
 I. Intescens Lam. April, Mai. Mit der vorigen.
 I. Pseud-Acorus L. Mai, Juni. An der Neutra, in Sümpfen um
 Neutra, und am Bache bei Üzbégh.

Amaryllideen.

- Leucosum L.*
 L. aestivum L. Mai. Auf der kleinen Insel bei Neutra.
Galanthus L.
 G. nivalis L. März, April. Im Davarcsány, beim Triangularzeichen,
 und in allen benachbarten Wäldern gemein.

Asparageen.

Asparagus L.

A. officinalis L. Juni, Juli. Auf Äckern bei Üzbégh, zwischen Szered und Pata; ferner im Weingebirge bei Neutra.

Paris L.

P. quadrifolia L. Mai. Spärlich im Davaresány.

Convallaria L.

C. Polygonatum L. Mai, Juni. Am Marienberge, Urbanko neben dem Zobor, und sonst auf Weinbergtriften.

C. multiflora L. Mai, Juni. Zerstreut in den Zoborwäldungen, wie bei Kloster „See“.

C. majalis L. Mai. Neben der südlichen Zoborkuppe zwischen dem Zorardfelsen und Szalakúz.

Majanthemum Wigg.

M. bifolium DC. Mai, Juni. Im Davaresány.

Liliaceen.

Lilium L.

L. Martagon L. Juni, Juli. In den Holzschlägen der Wäldungen, wie zwischen dem Zobor- und dem Klosterwalde.

Anthericum L.

A. ramosum L. Juni, Juli. Am Marienberge, und neben der südlichen Zoborkuppe.

Ornithogalum L.

O. nutans L. April, Mai. Auf alten Weinbergtriften, wie bei Neutra, Üzbégh, Köröskény und am Marienberge.

O. umbellatum L. April, Mai. Nächst Neutra auf Weinberg- und Hügel-Triften gemein.

Gagea Salisb.

G. lutea Schlt. April. In den schattigen Zoborwäldungen, wie beim Kloster.

G. pusilla Schlt. März, April. Auf trockenen Triften, wie am Marienberge und am Urbanko.

G. arvensis Schlt. März, April. Auf alten Weinbergtriften, bei Nagy-Kér und Pan unter der Saat.

G. stenopetala Rihb. April, Mai. Auf trockenen Hügeltriften oberhalb des Triangularzeichens.

G. pratensis Kch. April, Mai. Auf dem Marienberge.

Allium L.

A. sativum L. Juli, August. In Gärten cultivirt.

A. Porrum L. Juli, August. Cultivirt.

A. flavum L. Juli, August. Am Marienberge, und im Weingebirge bei Neutra.

A. Ceba L. Juli, August. In Gärten.

Muscari Tourn.

M. comosum Mill. Mai, Juni. Auf Äckern und sonst gemein.

M. racemosum Mill. Auf trockenen Weinbergtriften bei Neutra, Üzbégh, Luki (Alex. Knapp!), und am Marienberge.

Colchicaceen.

Colchicum L.

C. autumnale L. August, October. Auf feuchten Wiesen gemein.

Juncaceen.

Juncus L.

J. conglomeratus L. Juni, Juli. An den Waldrändern nächst dem Wege von Szered nach Pata.

J. lamprocarpus Ehrh. Juli, August. Der Neutra entlang.

J. effusus L. Juni, Juli. Der Neutra entlang, und sonst an sumpfigen Orten, wie bei „Szelenzpotok“, G.-Lapás und sonst.

J. compressus Jacq. An angeschwemmten Orten der Neutra entlang, und an dem Flusstiege von Neutra nach Emöke.

J. Tenageia Ehrh. Juli, August. An einem Bache in der Nähe von Szalakúz. Die Var. *sphacrocarpus* Nees an der Neutra ist noch zu untersuchen.

J. bufonius L. Juli, August. An sumpfigen feuchten Stellen der Neutra entlang.

Luzula L.

L. albida DC. Juni, Juli. In den Zoborwaldungen.

L. campestris DC. April, Mai. Auf trockenen Waldrändern und Waldstellen dem Zobor entlang.

Cyperaceen.

Cyperus L.

C. fuscus L. Juli, August. Hie und da an der Neutra gemein.

C. flavescens L. Juli, August. Mit der vorigen Species vermengt, aber seltener.

Heleocharis R. Br.

H. palustris R. Br. Juni, August. Gemein in allen Sümpfen.

H. acicularis R. Br. Juni, August. An den Sümpfen zwischen Neutra und Emőke, ferner bei Szalakúz.

Scyrrpus L.

S. lacustris L. Juni, Juli. In den Sümpfen zwischen Neutra und Emőke.

S. maritimus L. Juli, August. Hie und da an der Neutra, zwischen Neutra und Emőke in den Sümpfen daselbst.

S. sylvaticus L. Juni, Juli. Beim Kloster, in den Sümpfen bei Neutra, der Neutra entlang; doch überall spärlich.

Carex L.

C. disticha Huds. Mai, Juni. An dem Sumpfe „Kolcso“ bei Üzbégh.

C. vulpina L. Mai, Juni. Auf Wiesen an Gräben, und sonst wie bei L.-Gyarmath und Neutra.

C. muricata L. Mai, Juni. Auf Wiesen, wie zwischen der grossen und kleinen Neutra.

C. paniculata L. Juni, Juli. An angeschwemmten Orten neben den grossen Sümpfen.

C. Schreberi Schrank. Mai, Juni. Auf Weinberg- und Hügeltriften, sonst auch auf Wiesen bei Neutra.

C. acuta L. Mai. In Sümpfen, an Gräben und Ufern gemein.

C. montana L. April; Mai. Auf trockenen Triften neben der südlichen Zoborkuppe.

C. praecox Jacq. März, April. Auf Hügeltriften und an Waldrändern um Neutra.

C. humilis Layss. März, April. Auf sonnigen Hügeln um Neutra, wie am Marienberge.

C. digitata L. April, Mai. In den Holzschlägen der Zoborwaldungen, wie zwischen dem Zobor- und dem Klosterwalde.

C. pilosa Scop. April, Mai. An denselben Standorten als die vorige *Carex*-Art.

C. Oederi Ehrh. Mai, Juni. Auf den sumpfigen Wiesen um Neutra.

C. Michellii Hst. Mai. Am Marienberge und in den Holzschlägen der Zoborwaldungen.

C. hirta L. Mai, Juni. Bei Neutra, Tormos, Darázs und bei Üzbégh am „Kolcsó“; ferner am Bache bei L.-Gyarmath.

Gramineen.

Zea L.

Z. Mays L. Juli, August. Wird überall cultivirt.

Andropogon L.

A. Ischaemum L. Juli, September. Auf trockenen Grashügeln, an Feldrainen und sonst gemein.

A. Gryllus L. Juni, Juli. Auf dem Marienberge.

Sorghum Pers.

S. halepense Pers. Juni, Juli. Als Besenstrauch unter *Zea Mays* bei L.-Gyarmath cultivirt.

Tragus Desf.

T. racemosus Desf. Juli, August. In der Schottergrube bei Neutra und am Marienberge.

Panicum.

P. ciliare Retz. Juni, August. In der Schottergrube bei Neutra.

P. crusgalli L. Juli, August. An feuchten und angeschwemmten Orten.

P. miliaceum L. Juli, August. Wird angebaut und kommt auch verwildert vor.

Setaria P. d. B.

S. viridis Beauv. Juli, August. Auf Feldern gemein.

S. glauca Beauv. Juli. Mit der vorigen Art vermengt, aber häufiger.

S. italica Beauv. Juli, August. Wird unter dem Namen Mohár bei Emőke und L.-Gyarmath als Futterkraut im Grossen cultivirt.

Anthoxanthum L.

A. odoratum L. April, Juni. Am Urbanko und auf den höheren Bergtriften.

Alopecurus L.

A. pratensis L. Mai, Juni. Auf Wiesen bei Neutra und Klein-Emőke.

A. geniculatus L. Mai, Juli. Auf sumpfigen Wiesen und an der Neutra vereinzelt. Schöne Exemplare mit mannigfachen Stengelfarbenspiel fand ich auf den Sandwiesen bei der Insel.

Crypsis Ait.

C. aculeata Ait. Juli, August. An angeschwemmten Orten der Neutra entlang wie bei Neutra und Luki, ferner auf den hartesten Wegestellen von Luki nach Csehi.

Phleum L.

Ph. pratense L. Juni, Juli. Auf allen Wiesen gemein.

Cyonodon Rich.

C. Dactylon Pers. Juli, August. In Gärten, an Feldrainen und auf alten Gräbenauswürfen bei Neutra, Tormos, L.-Gyarmath u. a. O.

Leersia Sol.

L. oryzoides Siv. August, September. Im Sumpfe auf der Insel, am Bache bei L.-Gyarmath und an ähnlichen Orten bei Ivánka.

Agrostis L.

A. vulgaris Wittering. Juni, Juli. Auf Wiesen um Neutra gemein.

A. canina L. Juli, August. Auf feuchten Wiesen gemein.

Apera Adanson.

A. spicaventi. Juni, Juli. Unter der Wintersaat gemein.

Calamagrostis Roth.

C. sylvatica DC. Juli, August. In den Zoborwäldungen zerstreut.

Stipa L.

St. capillata L. Juni—August. Am Marienberge, auf Triften, an dem Wege zur Sindolka, auf Weinbergtriften bei G.-Lapás und Ujlak.

Phragmites Trin.

Ph. communis Trin. Juni—August. An der Neutra und in den Sümpfen um Neutra.

Koeleria Pers.

K. cristata Pers. Mai, Juli. Auf Weinberg- und Hügeltriften um Neutra.

Aira L.

A. caespitosa L. Juni, Juli. Auf Wiesen bei Neutra und Tormos.

A. flexuosa L. Juni—August. Am Urbanko und in den Zoborwäldungen.

Avena L.

A. caryophylla Wigg. Juni, Juli. In den schattigen Wäldungen nächst dem Neutraer Weingebirge.

A. flavescens L. Juni, Juli. Im Weingebirge bei Neutra.

A. sativa L. Juli. Wird cultivirt.

A. fatua L. Juli. Unter der Saat gemein.

Melica L.

M. ciliata L. Mai, Juni. Im Weingebirge bei Neutra.

M. nutans L. Mai, Juni. In den Zoborwäldungen.

M. uniflora Retz. Mit der vorigen in den Zoborwäldungen.

Briza L.

B. media L. Juni, Juli. Auf Weinbergtriften bei Neutra und auf Wiesen bei Emőke.

Eragrostis Beauv.

E. megastachya Link. Juli, August. An angeschwemmten Orten der Neutra entlang.

E. poaeoides Beauv. Juli, August. Auf Feldern bei Neutra, Darázs und L.-Gyarmath.

Poa L.

P. dura Scop. Mai, Juni. Innerhalb der Stadt Neutra häufig wie auf dem Schlosshügel, auf dem Fussessteige von Neutra nach Emőke mit *Juncus compressus*, und sonst am liebsten auf den härtesten Wegestellen.

P. annua L. März—Herbst. Überall gemein.

P. bulbosa L. Mai, Juni. Auf allen Weinberg- und Hügeltriften um Neutra. Die Var. *vivipara* Kch. Unter der Art.

P. nemoralis. Mai, Juni. In den Zoborwäldungen.

P. pratensis L. Mai, Juni. Auf Wiesen gemein.

P. compressa L. Juni, Juli. Auf allen trockenen Triften um Neutra, doch die grössten Exemplare fand ich am Urbanko.

Glyceria R. Br.

G. spectabilis Mertens et Koch. Juli, August. In den stehenden Sümpfen um Neutra.

G. fluitans R. Br. Juli—September. In den Sümpfen um Neutra mit der vorigen Art.

Dactylis L.

D. glomerata L. Juni, Juli. Auf trockenen Wiesen gemein.

Cynosurus L.

C. cristatus L. Juli, August. Auf Wiesen bei Neutra.

Festuca L.

F. ovina L. Mai, Juni. Auf allen Weinberg- und Hügeltriften um Neutra gemein.

F. rubra L. Mai, Juni. Auf Wiesen bei Neutra gemein.

F. elatior L. Juni, Juli. Auf Wiesen bei Neutra und L.-Gyarmath gemein.

Brachypodium Palisot.

B. pinnatum Beauv. Juni, Juli. Auf trockenen Hügeltriften um Neutra.

Bromus L.

B. inermis Leyss. Juni, Juli. Auf Weinbergtriften bei Neutra und Emóke.

B. tectorum L. Mai, Juni. Auf Feldern und Gemäuern gemein.

B. arvensis L. Juni, Juli. Unter der Saat gemein.

B. secalinus L. Juni, Juli. Nächst Neutra unter der Saat.

B. mollis L. Mai, Juni. Auf Wiesen gemein.

B. confertus M. B. Juli, August. Auf Wiesen an der Neutra stellenweise häufig.

Triticum L.

T. vulgare Dill. Juni, Juli. Wird cultivirt.

T. repens L. Juni, Juli. Als Feldunkraut gemein.

Secale L.

S. cereale L. Mai, Juni. Wird cultivirt.

Hordeum L.

H. vulgare L. Juni, Juli. Wird cultivirt.

H. murinum L. Juli, August. Auf Gemäuern und an Ackerrändern gemein.

Lolium L.

L. perenne L. Juni, August. Auf Wiesen und an Wegen gemein.

L. temulentum L. Juni, Juli. Häufig unter der Saat bei Neutra und Üzbégh.

Vereinsversammlung

am 13. April 1863.

Herr k. k. Hofrath F. Schosulan im Vorsitze.

Der Vereinssekretär Prof. E. Mack zeigt an, dass die populären Vorträge, welche den Winter hindurch von Seite mehrerer Herren Vereinsmitglieder jeden Freitag gehalten wurden, in der angegebenen Reihenfolge *) stattgefunden haben, nur statt des leider durch Krankheit verhinderten Herrn Prof. A. Fuchs sprach der Vereinssekretär über unser Trinkwasser; es wird allen Herren, welche bei diesen so besuchten Vorlesungen thätig waren, der beste Dank des Vereins ausgesprochen.

*) S. Correspondenzblatt I. J. 1862. S. 122.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Knapp Joseph Armin

Artikel/Article: [Phanerogame Flora der Stadt Neutra nebst ihrer Umgebung. \(Schluss.\) 181-190](#)