

Nachtrag zur Flora von Koronczó.

Von Pfarrer Franz Ebenhöch.

Siehe Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg Bd. V. Fol. 45.

Ranunculaceae Juss. *Ranunculus bulbosus* L. Pagony. Mai, Juni. — *R. auricomus* L. Paradicsom. April.

Cruciferae Juss. *Barbarea praecox* R. Br. Auf Gräben. April, Mai. — *Sisymbrium alliaria* Scop. Mogyorós. Mai, Juni. — *S. austriacum* Jacq. Szt.-Pál. Mai. — *Erysimum canescens* Roth und *E. repandum* L. Beide auf Gräben. April, Mai. — *Alyosum montanum* L. Pagony. Mai.

Cistineae Dum. *Helianthemum Fumana* Mill. Pagony auf Sand. Juli, August.

Violarineae DC. *Viola elatior* Fries. Mogyorós. April, Mai.

Sileneae DC. *Silene inflata* Smith. Paradicsom. Juni—September. — *S. nutans* L. Ebenda. Juni, Juli. — *S. viscosa* Pers. Pagony. Mai, Juni. — *Lychnis vespertina* Sibthrop. Auf Gräben. Mai—August.

Alsineae DC. *Alsine verna* Bartl. Bábotá auf Sand. Mai.

Malvaceae Br. *Malva vulgaris* Fries. Schutt. Juni—September. — *Lavatera thuringiaca* L. Vajdarét. Juli, August.

Acerineae DC. *Acer campestre* L. Wald, Tényó. Mai. — *A. negundo* L. In Gärten. April.

Hippocastaneae DC. *Aesculus Hippocastanum* L. In Gärten. Mai.

Geraniaceae DC. *Geranium pusillum* L. Auf Gräben. Mai, Juli. — *G. sanguineum* L. Wiese in Szt.-Pál. Mai, Juni. — *G. sylvaticum* L. Wald, Paradicsom. Mai—Juli.

Rutaceae Juss. *Dictamnus fraxinella* Pers. Auch im Walde Szt.-Pál. — *Ailanthus glandulosa* L. In Gärten, Höfen cult. Mai, Juni.

Papilionaceae L. *Cytisus austriacus* L. und *C. capitatus* Jacq.

Beide im Wald Szt.-Pál. Mai—Juli. — *C. hirsutus* L. Berg Tényő. Juni, Juli. — *Medicago corymbifera* Smith. Sandhügel Istendombja. Juni, Juli. — *M. falcata* L. β *versicolor*. Auf nassen Wiesen. Juni—August. — *Melilotus coerulea* Lam. Gebaut in Gärten als Surrogat für Hopfen. Juni, Juli. — *Trifolium alpestre* L. und *Tr. striatum* L. Beide im Wald Szt.-Pál. Juni, Juli. — *Tr. rubens* L. Gebirg Tényő. Juni Juli. — *Tetragonolobus purpureus* Moench. In Gärten cult. Mai, Juni. — *Vicia angustifolia* Roth. — *V. Cracca* L. und *V. tenuifolia* Roth. Sämmtlich in Paradiesom. Mai—Juli. — *V. Lathyroides* L. Auf Sandboden bei Mogyorós. April, Mai. — *Ervum hirsutum* L. Paradiesom. Mai. — *Lathyrus palustris* L. Im Gebüsch auf feuchten Stellen. Juni, Juli. — *Robinia pseudacaria* L. Überall. Mai. — *R. hispida* L. und *R. viscosa* L. In Gärten. Mai—September.

Rosaceae Juss. *Potentilla opaca* L. Wald Szt.-Pál. Mai, Juni. — *P. supina* L. Wiese bei Sárdos. Mai. — *Rosa gallica* L. Paradiesom. Mai.

Pomaceae Lindl. *Crataegus monogyna* Jacq. Wald Szt.-Pál. Mai. — *Sorbus aucuparia* L. und *S. torminalis* Crantz. Beide Wald Tényő. Mai.

Onagrariae Juss. *Epilobium parviflorum* Schreb. Pagony. Juli, August. — *E. roseum* Schreb. Am Mühlbach. August, September.

Seleranthaceae Link. *Seleranthus annuus* L. Wald Szt.-Pál. Mai, Juni.

Umbelliferae Juss. *Trinia vulgaris* Hoffm. Pagony. Mai. — *Aegopodium podagraria* L. Am Mühlbach. August, September. — *Pimpinella saxifraga* L. β *dissectifolia*. Pagony. Juni—August. — *Torilis anthriscus* Gmel. Paradiesom. August, September.

Caprifoliaceae Juss. *Sambucus racemosa* L. In Gärten. April. — *Viburnum Opulus* L. Pagony. April, Mai. — *V. Lantana* L. Wald Szt.-Pál. April. — *Lonicera caprifolium* L. — *L. symphoricarpus* L. und *L. tartarica* L. Sämmtlich in Gärten. April, Mai.

Stellatae L. *Asperula Aparine* Schott. Wiese zu Szt.-Pál. Mai, Juni. — *A. cynanchica* L. Pagony. Juli, September. — *A. galioides* M. Bieb. Pagony. Juni, Juli. — *Galium cruciata* Scop. — *G. sylvaticum* L. und *G. sylvestre* Pollich. Sämmtlich im Paradiesom. Mai, Juni. — *G. pedemontanum* All. Wiese Vajdarét. Mai. — *G. tricornis* With. Auf Gräben. Mai—Juli.

Dipsaceae DC. *Scabiosa ochroleuca* L. Tristen bei der Kirche. August, September.

Compositae Adans. Aster acris L. Ist im Paradiesom (kein Gartenflüchtling noch Verwechslung mit einer anderen A. species, da dessen Diagnosa durch Sr. Hochwürden und Consistorialrath v. Ballay festgestellt wurde). — A. pannonicus Jacq. Graben im Pánivölgy. September. — Solidago canadensis L. In Gärten cult. Aug., Sept. — Inula britannica L. Paradiesom. August, September. — I. germanica L. Pagony. August. — Bidens tripartita L. β tenuis Turcz. In Gräben. August, September. — Achillea millefolium L. β lanata. Wald Szt.-Pál. Mai, Juli. — Anthemis austriaca Jacq. Sandgrund beim Istendombja. Mai, Juni. — Cineraria pratensis Hopp. Pagony. Mai. — Cirsium heterophyllum — acaule Koch. Wiese Füzék. Mai, Juni. — C. pannonicum Hand. Wiese Vajdarét. August, September. — Centaurea scabiosa L. Ebendort, Weg nach Szemere. Juli, August. — Jurinea mollis Rehb. Weg nach Szemere. Juli. — Cichorium Endivia L. In Gärten cult. Juli, August. — Scorzonera parviflora Jacq. Barnarét. Mai, Juni. — Podospermum calcitrapifolium DC. Auf Gräben der Falurét. Juni. — P. jacquinianum Koch. Nasse Wiesen. Mai, Juni. — Hieracium umbellatum L. Paradiesom. Juni, Juli.

Campanulaceae Juss. Campanula patula L. Paradiesom. Mai, Juni. — C. rapunculus L. — C. rapunculoïdes L. — und C. rotundifolia L. Sämmtlich im Walde bei Szt.-Pál. Juli, August.

Apocynae Br. Nerium Oleander L. In Gärten cult. Juni—September.

Boragineae Juss. Symphitum tuberosum L. Gebirge Tényó. Mai. — Pulmonaria mollis Wollf. Wald zu Szt.-Pál. April, Mai. — Myosotis sylvatica Hoffm. Paradiesom. Mai—Juli.

Solaneae Juss. Solanum capsicum L. Gebaut. Juni—September. — S. Lycopersicum L. — und S. Melongena L. Beide in Gärten gebaut. Juni—September. — Physalis peruviana L. Ebenfalls gebaut. Juli—October.

Verbasceae Bartl. Verbascum Lychnitis L. Wald Szt.-Pál. Juni—August. — V. Thapsus L. Brachfelder, an Wegen. Juni—September.

Antisthineae Juss. Antisthinum majus L. In Gärten. Mai, September. — Linaria genistifolia Mill. β chlorafolia Rehb. Pagony. Juli, September. — Veronica austriaca L. Friedhof. Mai, Juli. — V. agrestis L. Kleefeld. März, April. — V. dendata Schmidt. Szt.-Páler Wald. Juni, Juli. — V. serpyllifolia L. Paradiesom. Mai, Juni. — V. spicata L.

Pagony. Juli, August. — *V. spicata* L. β nitens. Paradiesom. Juli, August.

Orabancheae Juss. *Orabanche galii* Duby. Paradiesom. Juli, August.

Labiatae Juss. *Salvia pratensis* L. Pagony und Szt.-Pál. Mai, Juni. — *Stachys annua* L. Auf Kukuruzfeldern. Juli—September. — *Scutellaria hastifolia* L. Paradiesom. Juli, August.

Plantagineae Juss. *Plantago maritima* L. Salzige Hutweide. Juni—September.

Chenopodeae Vent. *Chenopodium ficifolium* Sm. Auf Wegen, Tennen. Juli, August. — *Ch. polyspermum* L. Trockenes Bachbett. August, September. — *Ch. botrys* L. In Gärten. Juli—September. — *Atriplex hastata* L. — *A. laciniata* L. — und *A. oblongifolia* W. K. In Gärten, auf Tennen. Juli, September.

Polygoneae Juss. *Rumex crispus* L. Auf Wiesen. Mai—Juli.

Santalaceae Br. *Thesium ramosum* Hayn. Auf Wiesen. Mai, Juni.

Ephorbiaceae Juss. *Euphorbia esula* L. Auf Gräben. Mai, Juli. — *E. gerardiana* Jacq. Hutweide. Mai—Juli. — *Ricinus communis* L. — und *R. americana* L. Beide in Gärten cult. Juli—October.

Urticeae Juss. *Morus rubra* L. In Gärten cult. Mai.

Coniferae Juss. *Taxus baccata* L. — *Pinus abies* L. — und *P. Larix* L. Sämmtlich in Gärten cult. Mai, Juni.

Lemnaceae Lindl. *Lemna polyrhiza* L. Im Mühlbach. Juli—September.

Orchideae Juss. *Orchis coriophora* L. Wiese in Szt.-Pál. Mai, Juni. — *O. laxiflora* β palustris Jacq. Barnarét. Mai, Juni. — *Cephalanthera pallens* Richard. Mogyorós. Mai.

Iridiae Juss. *Iris germanica* L. — und *I. pumila* L. In Gärten häufig. April, Mai. — *I. graminea* L. Vajdarét. Mai. — *I. variegata* L. Paradiesom und Wald zu Szt.-Pál. Mai, Juni. — *Crocus sativus* L. In Gärten. September, October. — *Gladiolus communis* L. In Gärten. Juni, Juli.

Amaryllideae Br. *Narcissus poeticus* L. — und *N. pseudonarcissus* L. In Gärten. April.

Liliaceae DC. *Tulipa Gessneriana* L. — *Fritillaria imperialis*. April. — *Lilium bulbiferum* L. — *L. candidum*. Mai, Juni. Sämmtlich in Gärten. — *Gagea arvensis* Schult. Pagony. April, Mai. — *G. pusilla* Schult. Bábotá, sandige Hutweide. März. — *G. stenopetala* Rehb.

Paradicsom. März, April. — *Allium sphaerocephalum* L. Wiesen. Juli — September.

Juncaceae Bart. *Juncus Lamprocarpus* Ehrh. Stehendes Gewässer. Mai, Juni. — *J. bufonus* L. Nasse Wiesen, Gräben. Juni, Juli. — *Luzula pilosa* Willd. Wald Szt.-Pál. April.

Cyperaceae Juss. *Cyperus fuscus* L. β *virescens*. Mühlbach. September, October. — *Heleocharis* R. Br. In Gräben. Mai, Juni. — *Carex flava* L. Wald Szt.-Pál. Juni. — *C. glauca* L. Pagony. April. — *C. hirta* L. Hutweide. Mai. — *C. humilis* Leysser. Szt.-Pál. April. — *C. nitida* Host. Szt.-Páler Wald. Mai. — *C. montana* L. Gebirg Kisbaráti. April. — *C. stricta* Gooden. Pagony. April. — *C. stenophylla* Wahlbg. Bábotá, sandige Hutweide. März, April. — *C. vulpina* L. Mogyorós. April, Mai.

Gramineae Juss. *Andropogon Gryllus* L. Friedhof, Pagony. Juli, August. — *Panicum glabrum* Gaud. In Gärten auf gebauten Grund. Juni—August. — *Setaria verticillata* Beauv. Auf gebauten Grund. Juli—September. — *Phalaris arundinacea* L. Im Mühlbach. Juni, Juli. — *Ph. arund.* β *picha*. In Gärten als Ziergras. Juni, Juli. — *Avena pratensis* L. Auf Wiesen. Mai, Juni. — *Calamagrostis epigeios* Roth. Pagony. Juni, Juli. — *C. stricta* Spreng. Nasse Wiesen. Mai, Juni. — *Agrostis canina* L. Pagony. Mai, Juni. — *Glyceria fluitans* R. Br. In Gräben, stillen Wässern. Mai, Juni. — *Poa pratensis* L. Auf Wiesen. Mai, Juni. — *Molinia coerulea* Mönch. Paradicsom, im Gebüsch. Juni, Juli. — *Festuca ovina* L. Auf Wiesen, Gräben. Mai. — *Bromus asper* Murr. Pagony, im Dickicht. Mai, Juni. — *Br. arvensis* L. Unter Wintersaat. Mai, Juni.

Equisetaceae DC. *Equisetum arvense* L. Auf Äckern. April, Mai. — *E. arvense* L. β Meyer. Wiese Füzék. Mai, Juni. — *E. hyemale* L. In sandigen trockenen Gräben. Juni. — *E. sylvaticum* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. — *E. variegatum* Schleich. In sandigen Gräben. Juni, Juli.

Marsileaceae Br. *Salvinia natans* Schreb. Rohrgrund. August, September.

Filices L. *Aspidium aculeatum* L. Pagony. Juni, Juli.

Alga L. *Chara tomentosa* L. Graben an der Barnarét. Mai, Juni. — *Marchantia Chenopoda* L. Sumpfige Wiese. Juli, August. — *M. androgyna* L. In Sümpfen. Juli, August. — *Conferva tivularis* L. Marczal.

Fungi L. *Rhizomorpha subterranea* L. Im Splinthe der Weide.

— *Secale cornutum* L. Auf Roggen. — *Uredo segetum* L. Auf Winter- und Sommersaaten.

Schliesslich bemerke ich : dass *Euphorbia Lathyris* L. im Wein-
gebirge zu Tényő von den Weinbauern in Gärten und Höfen häufig culti-
viret, und dessen reife Saamen, „*nagy sárful-mag*“ genannt, gegen
Wechselfieber allgemein gebräuchlich sind! — — —

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Ebenhöch Franz

Artikel/Article: [Nachtrag zur Flora von Koronczó. 43-48](#)