

Adatok Nyitramegye moszatvirányához.

Irta: dr. **Pantocsek József**
az állami kórház igazgató orvosa.

Miután erre való feljegyzések az irodalomban egyáltalában elő nem fordulnak, nem tartom szükségtelennek, egyes általam tett észleléseknek, megfigyeléseknek és gyűjtésnek feljegyzését annál is inkább a nyilvánosságnak által szolgálni, miután az észlelések helyessége, felfekvő praeparatumokban, bár mikor nagyítóval felülvizsgálható. — Gyűjtéseim és feljegyzéseim csupán kova moszatokra terjeszkedvén, ezeknek felsoroló jegyzékét alantiakban közlöm.

A lelőhelyek:

Chinorán, Ludány, Széplak, álló vizekben.

Nemcsicz, Német-Próna, Pusztá-Duchonka, Pusztá-Kulhány, Tökés-Ujfalu, patakban.

Gajdel, hegyi patakokban. Livina, folyó vizek, pataokban Nagy Bodok, folyó vizekben. Nemes Kosztolány (Bars megye) ország-út melletti korcsma-kútnak vályújában, Prasicz, ország-út melletti forrás kifolyásánál. Szádok, árkokban. Ürméncz, patak és forrásokban. Tavarnok, patak és kerti tóban.

DIATOMACEAE.

Subfamilia Raphidieae.

Genus Amphora Ehrb. 1831.

Amphora affinis Kg. Prasicz, Pusztá-Kulhány, Széplak.

ovalis Kg. Tavarnok, Prasicz, Széplak, Chinorán, Gaj .el, Ludány.

pediculus Kg. Nemcsicz, Tavarnok, Prasicz.

Genus Cymbella Ag. 1830.

Cymbella abnormis Grun. Gajdel.

affinis Kg. Gajdel, Tavarnok.

amphicephala Naeg. Prasicz, Kulhány.

delicatula Kg. Gajdel.

- Cymbella gastroides* Kg. Chinorán, Prasicz, Tavarnok, Podhragy.
helvetica Kg. Gajdel.
lanceolata E. Nemcsicz, Széplak, Tavarnok.
naviculaeformis Auerswd. Prasicz, P. Kulhány.
parva Sm. Prasicz.

Genus *Encyonema* Kg. 1833.

- Encyonema Auerswaldii* Rab. Gajdel.
caespitosum Kg. Szadok, Széplak.
prostratum Ralfs. Nemcsicz, N.-Tapolcsány, Tavarnok.
ventricosum Kg. Chinorán, Gajdel, Nemcsicz.

Genus *Stauroneis* E. 1843.

- Stauroneis phoenicenteron* E. Prasicz, Tavarnok, Puszt-Duchonka,
 Nova-Luka, Puszt-Kulhány, Bodok.
acuta Sm. Prasicz.
amphicephala Széplak, Nemcsicz.
anceps E. Chinorán, Ludány, Tavarnok, Prasicz,
 Puszt-Duchonka.
Smithii Grun. Prasicz, Tavarnok, Ludány, Ürméncz,
 Bodok.

Genus *Navicula* Bory 1822.

- Navicula acuta* Kg. Nemcsicz, Tökés-Ujfalu.
affinis E. Prasicz, Nagy-Bölgén, Tavarnok, Nemcsicz.
ambigua E. Bodok, Nemcsicz, Kis-Rippény, Livina,
 Nagy-Bölgén, Prasicz, Széplak, Tavarnok.
ambigua E. forma craticularis. Ürméncz, Prasicz.
amphirhynchus E. Prasicz.
amphisbaena Bory. Nagy-Tapolcsány.
appendiculata Kg. Prasicz. Kulhány.
arcuata. Nagy-Tapolcsány.
biceps Greg. Prasicz, Nagy-Tapolcsány.
binodis E. Prasicz, Kulhány, Puszt-Duchonka.
binodis E. var. perpusilla Pant. Nemcsicz.
Brebissonii Kg. Chinorán, Livina, Nagy-Jác, P.-Kelecsény,
 Prasicz, Nagy-Tapolcsány, Szolcsány, Tavarnok,
 Tökés-Ujfalu.
budensis Grun. Chinorán.

- Naricula crassinervia* Breb. Chinorán, Prasicz, Tavarnok.
cryptocephala Kg. P.-Kelecsény, Ürméncz, Nemesicz,
 Tavarnok, Prasicz.
cymbelloides Grun. Nemesicz.
cuspidata Kg. Tavarnok, Nagy-Tapolcsány, Széplak,
 Nagy-Bölgvény, Kis-Rippény, Tökés-Ujfalu, Chinorán.
cuspidata Kg. forma craticula. Prasicz.
dicephala E. Prasicz, Nagy-Bölgvény, Tavarnok.
elliptica Kg. Nagy-Bölgvény, Prasicz, Nemes-Kosztolány
 (Barsmegye).
elliptica Kg. var. minor. Prasicz.
elliptica Kg. var. oblongella Naegel. Prasicz és Nemes-
 Kosztolány (Barsmegye.)
fonticola Grun. Prasicz.
firma Kg. N.-Bölgvény, Nemesicz, Prasicz.
gastrum Kg. Prasicz, Gajdel.
gibberula Kg. N.-Bölgvény, Nemesicz, Tavarnok,
 Prasicz.
globiceps Greg. Német-Próna.
 (*Stauroneis*) *Goeppertiana* (Bleiph.) Grun. Nemes-
 Kosztolány.
gracilis Kg. Gajdel.
gregaria Donk. Nemes-Kosztolány.
hemiptera Kg. Nemesicz, Prasicz.
Heufleriana Grun. Kis-Rippény, Prasicz.
humilis Donk. Nemesicz, Prasicz.
iridis E. Prasicz.
lanceolata Kg. Nemesicz, Pusztá-Kelecsény, Tavarnok,
 Prasicz.
lancetula Schum. Livina.
limosa Kg. Nagy-Bölgvény, Prasicz, Tavarnok, Nemesicz.
limosa Kg. var. curta. Prasicz.
major Kg. Nagy-Bölgvény, Prasicz, Nemesicz, Gajdel,
 Német-Próna, Tavarnok, Nagy-Tapolcsány, Szol-
 csány, Nyitra.
menisculus Schum. Tavarnok.
mesolepta E. Tavarnok, Prasicz.
mesolepta E. var. stauroneiformis Grun. Prasicz.

- Navicula mutica* Kg. Livina. Prasicz.
nobilis E. Prasicz.
Pantocsekii Grun. Tavarnok.
pupula Kg. Széplak, Prasicz.
producta Sm. Livina, Prasicz, Nagy-Bölgén, Tavarnok.
radiosa Kg. Nemcsicz, Puszta-Kelecsény, Tavarnok,
 Tökés-Ujfalu, Prasicz.
rhomboides Ehr. Prasicz.
rhynchocephala Kg. Chinorán, Nemcsicz, Tavarnok,
 Tökés-Ujfalu.
rupestris Hantsch, Prasicz.
sculpta E. Nagy-Bölgén.
sphaerophora E. Nagy-Bölgén, Prasicz, Széplak, Nagy-
 Tapolicsány.
tenella Breb. Ludány, Tavarnok, Gajdel, Német-Próna.
termes E. Prasicz.
truncata Donk. Tavarnok.
tumida Sm. Prasicz.
viridis Kg. Prasicz, Tavarnok, Német-Próna, Nagy-
 Tapolicsány, Szolcsány, Tökés-Ujfalu, Tavarnok,
 Nemcsicz.
viridis Kg. var. *commutata*. Prasicz.
viridula Kg. Nemcsicz, Puszta-Kelecsény, Ludány.
vulpina Kg. Nemcsicz.

Genus Colletonema Breb. 1849.

- Colletonema neglectum* Thw. Gajdel, Nemes-Kosztolány.
vulgare Thw. Bodok, Chinorán, Ludány, Nemcsicz.

Genus Amphipleura Kg. 1844.

- Amphipleura pellucida* Kg. Német-Próna.

Genus Pleurosigma Sm.

- Pleurosigma acuminatum* Grun. Nemcsicz, Tavarnok.
Brebissonii Grun. Tavarnok.
Dippelii Grun. Tavarnok.
Parkerii Haris. Tavarnok.
Spenceri Sm. Nemcsicz.

Genus Gomphonema Ag. 1824.

- Gomphonema acuminatum* E. Ludány, Bodok, Nemesicz, Prasicz, Tavarnok.
angustatum Kg. Prasicz.
 „ var. *producta*. Tavarnok, Prasicz.
capitatum E. Tavarnok, Tökés-Ujfalu.
constrictum E. Széplak.
intricatum Kg. Gajdel, Livina, Nemesicz, Prasicz.
obtusatum Kg. Nagy-Tapolcsány.
olivaceum E. Gajdel, Nemesicz, Prasicz.
parrulum Kg. Széplak, Tavarnok.
semiapertum Grun. var. *tergestinum* Grun. Gajdel.

Genus Achnanthes Bory 1822.

- Achnanthes exilis* E. Nemesicz, Tavarnok.
hungarica Grun. Chinorán, Prasicz, Széplak, Tavarnok.
inflata Grun. Tavarnok.
lanceolata Brun. Chinorán, Prasicz, Széplak, Nagy-Tapolcsány, Tavarnok.
minutissima E. Gajdel.

Genus Cocconeis Ehr. 1835.

- Cocconeis lineata* Grun. Gajdel, Tavarnok.
lineata Grun. var. *englyata* Grun. Chinorán.
pinnata Greg. Gajdel.
placentula E. Gajdel, Ludány, Széplak, Tavarnok.

Subfamilia II. Pseudo-Raphidieae.**Genus Epithemia Breb. 1838.**

- Epithemia Hyndmannii* Sm. N.-Tapolcsány, Prasicz.
turgida Kg. Nagy-Tapolcsány, Prasicz.

Genus Rhopalodia O. Müller 1895.

- Rhopalodia gibba* (Kg.) O. Müll. Tavarnok, Széplak.

Genus Eunotia E. 1837.

- Eunotia gracilis* (E.) Rab. Prasicz.
lunaris Grun. Gajdel.
major (Sm.) Rab. Prasicz.

Genus Ceratoneis E. 1840.*Ceratoneis arcus* Kg. Pusztá-Duchonka, Gajdel, Pusztá-Kulhány.**Genus Synedra Ehr. 1831.***Synedra acus* Grun. Tavarnok.*amphirhynchus* E. Nemes-Kosztolány.*danica* Kg. Nemesicz.*oxyrhynchus* Kg. Tavarnok.*splendens* Kg. Nagy-Tapolcsány.*ulna* E. Széplak, Nemesicz, Chinorán.*Vaucheriae* Kg. Chinorán.**Genus Fragilaria Lyngb. 1819.***Fragilaria capucina* Desm. Chinorán, Tavarnok.*virescens* Ralf. Gajdel, Tavarnok.**Genus Staurosira Ebr. 1835.***Staurosira mutabilis* Grun. Prasicz.*parasitica* Grun. Tavarnok.*parasitica* Grun. var. *subconstricta* Grun. Tavarnok.**Genus Meridion Ag. 1824.***Meridion circulare* Ag. Chinorán, Nemesicz, Tavarnok.*constrictum* Ag. Nagy-Tapolcsány.**Genus Diatoma De Cand.***Diatoma Ehrenbergii* Kg. Gajdel.*rulgare* Bory. Gajdel.**Genus Odontidium E.***Odontidium hiemale* Kg. Gajdel.**Genus Denticula Kg. 1844.***Denticula frigida* Kg. Gajdel.**Genus Cymatopleura Sm.***Cymatopleura apiculata* Sm. Nemesicz.*solea* Sm. Chinorán, Nagy-Bölgén, Nemesicz,
Tavarnok, Tökés-Ujfalu, Livina, Prasicz.**Genus Surirella Turp. 1827.***Surirella amphioxys* Sm. Tavarnok.*angusta* Kg. Nagy-Bölgén, Nemesicz, Livina, Pusztá-

Kelecsény, Tavarnok, Nagy-Tapolcsány, Prasicz,
Chinorán.

- Surirella biseriata* Breb. Prasicz.
crumena Breb. Livina.
gracilis Grun. Nemesicz.
minuta Breb. Nemesicz, Tavarnok, Livina, Nagy-
 Tapolcsány, Prasicz, Pusztá-Kelecsény.
ovalis Breb. Kis-Rippény.
ovata Kg. Kis-Rippény, Nemesicz, Pusztá-Kelecsény,
 Széplak, Chinorán, Prasicz.
panduriformis Sm. Chinorán, Prasicz, Tavarnok.
pinnata Sm. Livina, Prasicz.
spiralis Kütg. Nagy-Tapolcsány, Prasicz.
splendida E. Nemesicz, Prasicz,

Genus Campylodiscus E. 1841.

- Campylodiscus hybernicus* E. Prasicz.
novicus E. Prasicz.

Genus Hantzschia Grun. 1865.

- Hantzschia amphioxys* Grun. Chinorán, Prasicz, Kis-Rippény,
 Tavarnok.
rupestris Grun. Prasicz,

Genus Nitzschia Hassal 1845.

- Nitzschia acicularis* Sm. P.-Kelecsény, Széplak, Tavarnok.
amphibia Grun. Tavarnok, Nemes-Kosztolány.
amphibia Grun. var. *cuneata* Grun. Nemes-Kosztolány.
angustata Grun. Tavarnok.
apiculata Grun. Nemesicz.
Clausii Hantzsch. Tavarnok.
constricta Kg. Prasicz.
dissipata Grun. var. *media* Rab. Tavarnok.
dubia Sm. Nemesicz.
fonticola Grun. Nemes-Kosztolány, Tavarnok.
frustulum Grun. Nagy-Tapolcsány.
gracilis Hantzsch. Prasicz.
Heufleriana Grun. Prasicz.
hungarica Grun. K.-Rippény, Nemesicz, Tavarnok.

- Nitzschia intermedia* Hantz. P.-Kelecsény.
linearis Sm. Nemcsicz, Livina, Kis-Rippény, Prasicz,
 Tavarnok, Széplak.
palea Sm. Livina, Nemcsicz, P.-Kelecsény, Széplak.
palea Sm. var. *minuta* Sm. Széplak.
parvula Sm. Tavarnok.
recta Hantz. Nemcsicz.
sigma Sm. var. *rigidula* Grun. Nemcsicz.
sigmoidea Sm. Nemcsicz, Tavarnok, Tökés-Ujfalu.
subtilis Kg. Nemcsicz.
tenuis Sm. Tavarnok.
tubicola Grun. Tavarnok.
vermicularis Hantzs. Nagy-Tapolcsány, Nemcsicz,
 Tavarnok.
vivax Hantzs. Prasicz.

Subfamilia III. Crypto-Raphidieae.

Genus *Melosira* Ag. 1824.

- Melosira arenaria* Mor. Gajdel.
varians Ag. Chinorán, Tavarnok, Széplak.

Genus *Cyclotella* Kütz. 1833.

- Cyclotella Kützingiana* Chauvin. Nagy-Bölgén.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [NF_10](#)

Autor(en)/Author(s): Pantocsek Jozef

Artikel/Article: [Adatok Nyitramegye moszatvirányához 98-105](#)