

Aufzählung

der im

**botanischen Garten
zu Linz**

vom März bis September 1872

zur

Blüte gelangten Gefäss-Pflanzen.



Herausgegeben

**vom Vereine für Naturkunde
in Oesterreich ob der Ens.**

Linz, am 1. März 1873.



Linz, 1873.

Druck von Josef Wimmer.

I. Klasse.

Dicotyledonen, oder: Zweisamlappige Pflanzen.

1. Ordnung:

Ranunculaceae (Hahnenfussartige).

1. *Clematis integrifolia*. L. Ganzblättrige Waldrebe.
2. *Clematis recta*. L. Aufrechte Waldrebe.
3. *Clematis Viticela*. L. Italienische Waldrebe.
4. *Thalictrum aquilegifolium*. L. Akeleiblättrige Wiesenraute.
5. *Thalictrum minus*. L. Kleine Wiesenraute.
6. *Thalictrum angustifolium*. L. Schmallblättrige Wiesenraute.
7. *Thalictrum flavum*. L. Gelbe Wiesenraute.
8. *Anemone Hepatica*. L. Leber-Windblume.
9. *Anemone Pulsatilla*. L. Küchenschelle.
10. *Anemone hortensis*. L. Garten-Windblume.
11. *Anemone coronaria*. L. Kronen-Windblume.
12. *Anemone nemorosa*. L. Hain-Windblume.
13. *Anemone ranunculoides*. L. Hahnenfussartige Windblume.
14. *Anemone trifolia*. L. Dreiblättrige Windblume.
15. *Adonis vernalis*. L. Frühlings-Adonis.
16. *Ranunculus alpestris*. L. Alpen-Hahnenfuss.
17. *Ranunculus Ficaria*. L. Feigwurzlicher Hahnenfuss.
18. *Ranunculus cassubicus*. L. Cassubischer Hahnenfuss.
19. *Ranunculus montanus*. Willd. Berg-Hahnenfuss.
20. *Ranunculus acris*. L. Scharfer Hahnenfuss.
21. *Ranunculus lanuginosus*. L. Wolliger Hahnenfuss.
22. *Ranunculus velutinus*. Tenore. Wollhaariger Hahnenfuss.
23. *Ranunculus Breynianus*. Crantz. Breyn's Hahnenfuss.
24. *Ranunculus repens*. L. Kriechender Hahnenfuss.
25. *Ranunculus bulbosus*. L. Knolliger Hahnenfuss.
26. *Ranunculus Steveni*. Andr. Steven's Hahnenfuss.
27. *Caltha palustris*. L. Sumpf-Dotterblume.
28. *Trollius europaeus*. L. Europäische Trollblume.
29. *Helleborus niger*. L. Schwarze Niesswurz, Christblume.

30. **Helleborus viridis**. L. Grüne Niesswurz.
31. **Helleborus odorus**. W. et K. Riechende Niesswurz.
32. **Helleborus purpurascens**. W. et K. Röthliche Niesswurz.
33. **Nigella arvensis**. L. Feld-Schwarzkümmel.
34. **Nigella damascena**. L. Türkischer Schwarzkümmel.
35. **Aquilegia vulgaris**. L. Gemeine Akelei.
36. **Delphinium Consolida**. L. Feld-Rittersporn.
37. **Delphinium Ajacis**. L. Garten-Rittersporn, wildwachsend auf Aeckern im südl. Gebiete Dalmaziens; Lombardei, bei Pavia und in der Novarese.
38. **Delphinium elatum**. L. Hoher Rittersporn.
39. **Delphinium grandiflorum**. L. exot. Grossblumiger Rittersporn aus Sibirien.
40. **Delphinium intermedium**. Ait. Mittlerer Rittersporn.
41. **Delphinium speciosum**. Bbrst. exot. Besonderer Rittersporn; vom Kaukasus.
42. **Aconitum Napellus**. L. Echter Eisenhut.
43. **Aconitum Lyeoetinum**. L. Wolfs-Eisenhut.
44. **Actaea spicata**. L. Aehrenförmiges Christofskraut.
45. **Paeonia officinalis**. L. Gebräuchliche Pfingstrose.

2. Ordnung.

Berberideae (Sauerdorngewächse).

46. **Berberis vulgaris**. L. Gemeiner Sauerdorn, Berberitze.
47. **Epimedium alpinum**. L. Alpen-Sockenblume.

3. Ordnung.

Nymphaeaceae (Seerosengewächse).

48. **Nymphaea alba**. L. Weisse Seerose.
49. **Nuphar luteum**. L. Gelbe Teichrose, Nixenblume.

4. Ordnung.

Papaveraceae (Mohngewächse).

50. **Papaver Rhoeas**. L. Feld- oder Klatschmohn.
51. **Papaver somniferum**. L. Schlaf- oder Gartenmohn.
52. **Glaucium luteum**. Scop. Gelber Hornmohn.
53. **Glaucium corniculatum**. Curtis. Rother Hornmohn.
54. **Chelidonium majus**. L. Grosses Schöllkraut.
55. **Eschscholtzia Douglasii**. Cham exot. Douglas' Eschscholtzie aus Kalifornien.

5. Ordnung.

Fumariaceae (Erdrauchgewächse).

- 56. *Corydalis cava*, Schwgg. Gemeine Hohlwurz, Lerchensporn.
- 57. *Corydalis lutea*, D. C. Gelbe Hohlwurz.
- 58. *Corydalis ochroleuca*, Koch. Ockergelbe Hohlwurz.
- 59. *Fumaria officinalis*, L. Gebräuchlicher Erdrauch.

6. Ordnung.

Cruciferae (Kreuzblütige).

- 60. *Cheiranthus Cheiri*, L. Gemeiner Goldlack.
- 61. *Nastureium silvestre*, R. Br. Wald-Brunnenkresse.
- 62. *Nastureium pyrenaicum*, R. Br. Pyrenäen-Brunnenkresse.
- 63. *Barbarea vulgaris*, Br. Gemeine Winterkresse.
- 64. *Barbarea praecox*, R. Br. Frühblühende Winterkresse.
- 65. *Arabis alpina*, L. Alpen-Gänsekresse.
- 66. *Arabis hirsuta*, Scop. Rauhe Gänsekresse.
- 67. *Arabis arenosa*, Scop. Sand-Gänsekresse.
- 68. *Arabis pumilla*, Jacqu. Niedrige Gänsekresse.
- 69. *Cardamine pratensis*, L. Wiesen-Schaumkraut.
- 70. *Cardamine trifolia*, L. Dreiblättriges Schaumkraut.
- 71. *Dentaria trifolia*, W. et Kit. Dreiblättrige Zahnwurz.
- 72. *Hesperis violacea*, Bois. Veilchenartige Nachtviole.
- 73. *Sisymbrium austriacum*, Jacqu. Oesterreichische Rauke.
- 74. *Sisymbrium Loeselii*, L. Lösel's Rauke.
- 75. *Erysimum hieracifolium*, L. (*E. strictum* Fl. W.) Habichtskrautblättriger Schotendotter.
- 76. *Erysimum orientale*, Br. Morgenländischer Schotendotter.
- 77. *Erysimum austriacum*, Baumg. Oesterreichischer Schotendotter.
- 78. *Sinapis alba*, L. Weisser Senf.
- 79. *Sinapis nigra*, L. Schwarzer Senf.
- 80. *Eruca sativa*, Lamk. Angebaute Runke.
- 81. *Alyssum Wierzbickii*, Heuff. Wierzbicki's Steinkraut.
- 72. *Alyssum clypeatum*, L. (*Farsetia clypeata* R. Br.) Schildförmiges Steinkraut.
- 83. *Lunaria rediviva*, L. Ausdauernde Mondviole.
- 84. *Cochlearia officinalis*, L. Arzneiliches Löffelkraut.
- 85. *Camelina microcarpa*, Andrz. Kleinfrüchtiger Leindotter.
- 86. *Thlaspi rotundifolium*, Gaud. Rundblättriges Täschelkraut.
- 87. *Iberis sempervirens*, L. Immergrüner Bauernsenf.
- 88. *Iberis Garrexiana*, All. Garrexianischer Bauernsenf.
- 89. *Iberis amara*, L. Bitterer Bauernsenf.
- 90. *Iberis intermedia*, Guersent. Mittlerer Bauernsenf.

91. **Biscutella laevigata**. L. Glattfrüchtige Brillenschote.
92. **Lepidium latifolium**. L. Breitblättrige Kresse.
93. **Isatis tinctoria** L. Färberwaid.
94. **Isatis dasycarpa**. Ledeb. Kurzfrüchtiger Waid.
95. **Myagrum perfoliatum**. L. Durchwachsener Hohl-dotter.
96. **Bunias orientalis**. L. Morgenländische Zackenschote.

9. Ordnung.

Violariaceae (Veilchenartige).*)

97. **Viola hirta** L. Rauhhaariges Veilchen.
98. **Viola umbrosa**. Hoppe. Schattenliebendes Veilchen.
99. **Viola odorata**. L. Wolriechendes Veilchen.
100. **Viola canina**. L. Hundsveilchen.
101. **Viola elatior**. Fries. Hohes Veilchen.
102. **Viola biflora** L. Zweiblütiges Veilchen.
103. **Viola tricolor**. L. Dreifarbiges Veilchen.
104. **Viola montana**. Fries. Berg-Veilchen.
105. **Viola alba**. Besser. Weisses Veilchen.
106. **Viola altaica**. Ker. Altai'sches Veilchen.
107. **Viola Zoisii**. Wulf. Zoisii's Veilchen.

10. Ordnung.

Resedaceae (Wauartige).

108. **Reseda lutea**. L. Gelbe Resede.
109. **Reseda undata** L. Wellige Resede.
110. **Reseda odorata**. L. Wolriechende Resede.
111. **Reseda ramosissima**. Pourr. Vielästige Resede.

12. Ordnung.

Pollgalaceae (Kreuzblumenartige).**)

112. **Polygala vulgaris**. L. Gemeine Kreuzblume.

13. Ordnung.

Sileneae (Leimkrautartige).

113. **Gypsophila repens**. L. Kriechendes Gypskraut.
114. **Gypsophila paniculata**. L. Rispigee Gypskraut.

*) Die 7. Ordnung **Capparidaceae** und die 8. Ordnung **Cistaceae** sind nicht vertreten.

***) Die 11. Ordnung **Droseraceae** ist nicht vertreten.

115. *Dianthus Carthusianorum*. L. Karthäuser - Nelke.
116. *Dianthus Seguieri*. Villars. Seguier's Nelke.
117. *Dianthus caryophyllus*. L. Gartennelke.
118. *Dianthus superbus*. L. Prachtnelke.
119. *Dianthus gallicus*. Pers. Fränkische Nelke.
120. *Dianthus Armeria*. L. Rauhe Nelke.
121. *Silene dichotoma*. Ehrh. Gabelästiges Leimkraut.
122. *Silene italica*. L. Italienisches Leimkraut.
123. *Silene longiflora*. Ehrh. Langblütiges Leimkraut.
124. *Silene inflata*. Smith. Aufgeblasenes Leimkraut.
125. *Silene saxifraga*. L. Steinbrech - Leimkraut.
126. *Silene acaulis*. L. Stengelloses Leimkraut.
127. *Silene maritima*. Withr. Seestrands - Leimkraut.
128. *Lychuis viscaria*. L. Klebrige Lichtnelke.
129. *Lychuis vespertina*. Sibth. Weisse Abendlichtnelke.
130. *Lychuis diurna*. Sibth. Rothe Lichtnelke.
131. *Agrostemma Githago*. L. Ackerrade.

14. Ordnung.

Alsineae (Mierenartige).

132. *Moehringia muscosa*. L. Moosartige Möhringie.
133. *Stellaria media*. Vill. Mittlere Sternblume.
134. *Cerastium arvense*. L. Acker Hornkraut.

16. Ordnung.

Lineae (Leinartige). *)

135. *Linum perenne*. L. Ausdauernder Lein.
136. *Linum catharticum*. L. Purgir - Lein.

17. Ordnung.

Malvaceae (Malvenartige).

137. *Malope trifida*. Cavanilles. Dreispaltige Malope.
138. *Kitaibelia vitifolia*. Willd. Weinblättrige Kitaibelie.
139. *Malva alicca*. L. Pappelrosenartige Malve.
140. *Malva rotundifolia*. Pollich. Rundblättrige Malve.
141. *Althaea taurinensis*. D. C. Taurischer Eibisch.
142. *Althaea rosea*. Cavanilles. Stockrose.
143. *Lavatera cachemirica*. Cambessèdes exot. aus Cachemir.
144. *Hibiscus Trionum*. L. Krautartiger Hibiscus ; Ibisch.

*) Die 15. Ordnung **Elatineae** ist nicht vertreten.

19. Ordnung.

Hypericeae (Hartheuartige).*)

145. **Hypericum perforatum**. L. Durchbohrtes Hartheu, Johanniskraut.
 146. **Hypericum quadrangulum**. L. Vierflügeliges Hartheu.
 147. **Hypericum Richeri**. Villars. Richer's Hartheu.
 148. **Hypericum montanum**. L. Berg-Hartheu.

23. Ordnung.

Geraniaceae. (Storchschnabelartige).**)

149. **Geranium phaeum**. L. Rothbrauner Storchschnabel.
 150. **Geranium nodosum**. L. Knotiger Storchschnabel.
 151. **Geranium pratense**. L. Wiesen-Storchschnabel.
 152. **Geranium palustre**. L. Sumpf-Storchschnabel.
 153. **Geranium sanguineum**. L. Blutrother Storchschnabel.
 155. **Geranium dissectum**. L. Schlitzblättriger Storchschnabel.

24. Ordnung.

Balsamineae (Springkrautartige).

155. **Impatiens noli tangere**. L. Empfindliches Springkraut.
 156. **Impatiens Balsamina**. L. Garten-Balsamine.

25. Ordnung.

Oxalideae (Sauerkleeartige).

157. **Oxalis Acetosella**. L. Ampfer-Sauerklee.

27. Ordnung.

Rutaceae (Rautenartige).***)

158. **Ruta divaricata**. Tenore. Spreizende Raute.
 159. **Ruta graveolens**. L. Gemeine oder Gartenraute.
 160. **Dictamnus Fraxinella**. Pers. Weisswurzlicher Diptam.

29. Ordnung.

Celastrineae (Spindelbaumartige).****)

161. **Staphilea pinnata**. L. Gefiederte Pimpernuss.
 162. **Evonymus europaeus**. L. Europäischer Spindelbaum.

*) Die 18. Ordnung **Tiliaceae** ist nicht vertreten.

***) Die 20. Ordnung **Acerineae**, die 21. Ordnung **Hippocastaneae** und die 22. Ordnung **Ampelideae** sind nicht vertreten.

****) Die 26. Ordnung **Zygophylleae** ist nicht vertreten.

****) Die 28. Ordnung **Coriariaceae** ist nicht vertreten.

31. Ordnung.

Therebinthaceae (Terpentinartige).*)

163. *Rhus typhina*. L. exot. Hirschkolben-Sumach aus dem nördlichen Amerika.

32. Ordnung.

Papilionaceae (Schmetterlingsblütler).

164. *Cytisus nigricans*. L. Schwarzwerdender Bohnenbaum;
 165. *Cytisus austriacus*. L. Oesterreichischer Bohnenbaum.
 166. *Cytisus biflorus*. L'Herit. (*Cytisus Ratisbonensis* Schaeff.)
 Zweiblütiger Bohnenbaum.
 167. *Lupinus angustifolius*. L. Schmalblättrige Wolfsbohne.
 168. *Lupinus albus*. L. Weisse Wolfsbohne.
 169. *Lupinus mutabilis*. Sweet. exot. einheimisch in Columbia und Bogotta.
 170. *Lupinus polyphyllos*. Lindl. exot. Vielblättrige Wolfsbohne aus Californien.
 171. *Ononis spinosa*. L. Dorniger Hauhechel.
 172. *Ononis hircina*. Jacq. Klebriger Hauhechel.
 173. *Anthyllis vulneria*. L. Gemeiner Wundklee.
 174. *Medicago sativa*. L. Futter-Schneckenklee.
 175. *Medicago lupulina*. L. Hopfen-Schneckenklee
 176. *Medicago orbicularis*. All. Rundfrüchtiger Schneckenklee.
 177. *Medicago Murex*. Willd. Hortus Bruxellensis.
 178. *Trigonella Foenum graecum*. L. Hornklee, griechisches Heu.
 179. *Melilotus alba*. Lamark. Weisser Honigklee.
 180. *Melilotus parviflora*. Desf. Kleinblütiger Honigklee.
 181. *Melilotus officinalis*. Desrousseaux. Gebräuchlicher Honigklee.
 182. *Trifolium pratense*. L. Wiesenklee.
 183. *Trifolium rubens*. L. Fuchsklee.
 184. *Trifolium incarnatum*. L. Inkarnatklee.
 185. *Trifolium hybridum*. L. Bastardklee
 186. *Trifolium procumbens*. L. Niederliegender Klee.
 187. *Dorycnium suffruticosum*. Vill. Halbstrauchiger Bartklee.
 188. *Lotus ornithopodoides*. L. Vogelfussartiger Schotenklee.
 189. *Lotus peregrinus*. L. Fremdartiger Schotenklee.
 190. *Lotus corniculatus*. L. Gehörnter Schotenklee.
 191. *Galega officinalis*. L. Arzneiliche Geissraute.
 192. *Colutea arborescens*. L. Echter Blasenstrauch.
 193. *Astragalus galegiformis*. L. Geissrautenartiger Tragant.

*) Die 30. Ordnung **Rhamnea** ist nicht vertreten.

194. *Astragalus falcatus* Lam. exot. Sichelfrüchtiger Tragant.
 (*Astragalus virescens*, Ait.) aus Sibirien.
 195. *Coronilla varia*. L. Veränderliche Kronenwicke.
 196. *Hedysarum coronarium*. L. Kronenblütiger Süßklee.
 197. *Onobrychis sativa*. Lamk. Gebauete Esparsette.
 198. *Desmodium marylandicum*. D. C. exot. aus dem nördl. Amerika.
 199. *Vicia villosa*. Roth. Zottige Wicke.
 200. *Vicia biennis*. L. Zweijährige Wicke.
 201. *Vicia Faba*. L. Pferdewicke, Puffbohne.
 202. *Vicia narbonensis*. L. Französische Wicke.
 203. *Vicia sativa*. L. Futterwicke.
 204. *Pisum elatum*. D. C. Hohe Erbse.
 205. *Pisum sativum*. L. Saat-Erbse.
 206. *Lathyrus articulatus*. L. Gegliederte Platterbse.
 207. *Lathyrus sativus*. L. Gebaute Platterbse.
 208. *Lathyrus platyphyllos*. Retz. Flachblättrige Platterbse.
 209. *Lathyrus tingitanus*. L. exot. Afrikanische Platterbse.
 210. *Orubus vernus*. L. Frühlings-Walderbse.

35. Ordnung.

Rosaceae (Rosenartige). *)

211. *Spiraea salicifolia*. L. Weidenblättrige Spierstaude.
 212. *Spiraea ulmifolia*. L. Ulmenblättrige Spierstaude.
 213. *Spiraea Aruncus*. L. Federbusch-Spierstaude.
 214. *Spiraea sorbifolia*. L. exot. aus Mittelasien. Ebereschenblättrige Spierstaude.
 215. *Dryas octopetala*. L. Achtblütenblättrige Silberwurz.
 216. *Geum intermedium*. Ehrh. Mittlere Nelkenwurz.
 217. *Geum rivale*. L. Bach-Nelkenwurz.
 218. *Geum inclinatum*. Schleich. Geneigte Nelkenwurz.
 219. *Geum montanum*. L. Berg-Nelkenwurz.
 220. *Geum album*. Gmel. exot. aus Canada, Pensylvanien. Weisse Nelkenwurz.
 221. *Geum Canadense*. Murr. exot. Canadische Nelkenwurz; aus dem nördlichen Amerika.
 222. *Rubus odoratus*. Mill. exot. Wolriechende Brombeere aus dem nördlichen Amerika.
 223. *Rubus Idaeus*. L. Himbeere.
 224. *Fragaria vesca*. L. Wald-Erdbeere.
 225. *Fragaria elatior*. Ehrh. Hohe Erdbeere.
 226. *Potentilla rupestris*. L. Felsen-Fingerkraut.
 227. *Potentilla multifida*. L. Vieltheiliges Fingerkraut.

*) Die 33. und 34. Ordnung **Caesalpiniaceae**, **Amygdaleae** sind nicht vertreten.

228. *Potentilla anserina*. A. Gänse-Fingerkraut.
 229. *Potentilla recta*. L. Aufrechtes Fingerkraut.
 230. *Potentilla hirta*. L. Rauhes Fingerkraut.
 231. *Potentilla inclinata*. Villar. (*P. canescens*. Bess.) Geneigtes
 Fingerkraut.
 232. *Potentilla argentea*. L. Silberfarbenes Fingerkraut.
 233. *Potentilla chrysantha*. Trevir. Goldblütiges Fingerkraut.
 234. *Potentilla reptans*. L. Kriechendes Fingerkraut.
 235. *Potentilla Tormentilla*. Sibthorp. Tormentill-Fingerkraut.
 236. *Potentilla verna*. L. Frühlings-Fingerkraut.
 237. *Potentilla alba*. L. Weisses Fingerkraut.
 238. *Potentilla splendens*. Ramond. Glänzendes Fingerkraut.
 239. *Potentilla pensilvanica*. L. exot. Pensylvanisches Fingerkraut.
 240. *Potentilla pulcherrima*. Lehm. exot. aus dem nordwestlichen
 Amerika.
 241. *Potentilla Loddigesii*. Spr. exot. Loddigesi's Fingerkraut aus
 Sibirien.
 242. *Agrimonia odorata*. Ait. Wolriechender Odermenning.
 243. *Rosa alpina*. L. Alpenrose.
 244. *Rosa canina*. L. Hundsrose, wilde oder Heckenrose.
 245. *Rosa centifolia*. L. Hundertblättrige Rose.

36. Ordnung.

Sanguisorbeae (Wiesenknopffartige).

246. *Alchemilla vulgaris*. L. Gemeiner Frauenmantel.
 247. *Alchemilla alpina*. L. Alpen-Frauenmantel.
 248. *Alchemilla montana*. Willd. Berg-Frauenmantel.
 249. *Poterium sanguisorba*. L. Wiesen-Becherblume, Bibernelle.

37. Ordnung.

Pomaceae (Obstartige).

250. *Crataegus oxyacantha*. L. Gemeiner Weissdorn.
 251. *Crataegus monogyna*. Jacqu. Eingriffeliger Weissdorn.
 252. *Cydonia vulgaris*. L. Gemeine Quitte.
 253. *Aronia rotundifolia*. Pers. Rundblättrige Felsenbirne.
 254. *Sorbus Aucuparia*. L. Eberesche. Vogel-, Drossel- oder
 Quitschbeere.

39. Ordnung.

Oenotheraceae (Nachtkerzenartige).*)

255. *Epilobium angustifolium*. L. Schmalblättriges Weidenröschen.
 256. *Epilobium hirsutum*. L. Rauhhaariges Weidenröschen.

*) Die 38. Ordnung ist nicht vertreten.

257. *Oenothera biennis*. L. Zweijährige Nachtkerze.

258. *Oenothera muricata*. L. Weichstachelige Nachtkerze.

259. *Oenothera longiflora*. Jacq. Langblütige Nachtkerze.

260. *Oenothera mollissima*. L. exot. Weiche Nachtkerze aus
Boharia, Chili.

261. *Oenothera suaveolens*. Desf. exot. aus Baltimore.

262. *Trapa natans*. L. Schwimmende Wassernuss.

40. Ordnung.

Haloragaceae (Haloragisartige).

263. *Myriophyllum verticillatum*. L. Quirlblütiges Tausendblatt.

41. Ordnung.

Hippurideae (Tannenwedelartige).

264. *Hippuris vulgaris*. L. Gemeiner Tannenwedel.

44. Ordnung.

Lythrarieae (Weidrichartige).*)

265. *Lythrum salicaria*. L. Gemeiner Weidrich.

266. *Lythrum tomentosum*. Miller. Filziger Weidrich.

45. Ordnung:

Tamariscineae (Tamariskenartige).

267. *Tamarix africana*. Poir. Afrikanische Tamariske.

46. Ordnung.

Philadelphaeae (Pfeilstrauchartige).

268. *Philadelphus communis*. L. Gemeiner Pfeilstrauch.

48. Ordnung.

Cucurbitaceae. (Kürbisartige).**)

269. *Cucurbita Pepo*. L. Gemeiner Kürbis.

270. *Cucumis sativus*. L. Gebauete Gurke.

*) Die 42. und 43. Ordnung **Calitrichineae**, **Ceratophylleae** sind nicht vertreten.

***) Die 47. Ordnung **Myrtaceae** ist nicht vertreten.

52. Ordnung

Crassulaceae (Dickblattgewächse). *)

271. *Rhodiola rosea*. L. Rosenwurz.
 272. *Sedum hispanicum*. L. Spanischer Mauerpfeffer.
 273. *Sedum dasyphyllum*. L. Bereifter Mauerpfeffer.
 274. *Sedum acre*. L. Scharfer Mauerpfeffer.
 275. *Sedum sexangulare*. L. Sechszelliger Mauerpfeffer.
 276. *Sedum reflexum*. L. Zurückgekrümmter Mauerpfeffer.
 277. *Sedum hybridum*. L. exot. Bastard-Mauerpfeffer aus der Tartarei.
 278. *Sedum ternatum*. Michx. exot. Dreizahliger Mauerpfeffer aus Nordamerika.
 279. *Sedum Sieboldii*. Sweet. exot. Sieboldi's Mauerpfeffer aus Japan.
 280. *Sedum altaicum*. G. Don. exot. Altaischer Mauerpfeffer.
 281. *Sempervivum tectorum*. L. Hauswurz.
 282. *Sempervivum globiferum*. L. kugelknospige Hauswurz.
 283. *Sempervivum Funkii*. Braun. Funk's Hauswurz.
 284. *Sempervivum hirtum*. L. Rauhe Hauswurz.
 285. *Umbilicus chrysantha*. Goldblütiges Nabelkraut.

54. Ordnung.

Grossulariaceae (Stachelbeerartige). **)

286. *Ribes rubrum*. L. Rothe Stachelbeeren.
 287. *Ribes aureum*. Porsch exot. Goldfarbene Stachelbeeren; aus dem nördlichen Amerika.

55. Ordnung.

Saxifragaceae (Steinbrechartige).

288. *Saxifraga pyramidalis*. Lapeyr. Pyramidenförmige Steinbrech.
 289. *Saxifraga mutata*. L. Veränderter Steinbrech.
 290. *Saxifraga oppositifolia*. L. Gegenblättriger Steinbrech.
 291. *Saxifraga stellaris*. L. Sternblumiger Steinbrech.
 292. *Saxifraga umbrosa*. L. Schattenliebender Steinbrech.
 293. *Saxifraga hirsuta*. L. Rauher Steinbrech.
 294. *Saxifraga muscoides*. Wulf. Moosartiger Steinbrech.
 295. *Saxifraga exarata*. Villars. Gefurchter Steinbrech.
 296. *Saxifraga caespitosa*. L. Rasenförmiger Steinbrech.

*) Die 49., 50. und 51. Ordnung **Portulacaceae**, **Paronychiaceae**, **Scleranthaceae** sind nicht vertreten.

) Die 53. Ordnung **Cactaceae ist nicht vertreten.

297. *Saxifraga hypnoides*. L. Astmoosartiger Steinbrech.
 298. *Saxifraga stenopetala*. Gaud. Schmalblütiger Steinbrech.
 299. *Saxifraga aizoon*. Jacq. Traubenblütiger Steinbrech.
 300. *Saxifraga rotundifolia*. L. Rundblättriger Steinbrech.
 301. *Saxifraga cordifolia*. Haw. exot. Herzblättriger Steinbrech aus Sibirien.
 302. *Saxifraga crassifolia*. L. exot. Dickblättriger Steinbrech aus Sibirien.
 303. *Chrysosplenium alternifolium*. L. Wechselblättriges Milzkraut.
 304. *Deutzia crenata*. Sieb. Zucc. exot. aus Japan.
 305. *Deutzia gracilis*. Sieb. Zucc. exot. aus Japan.

56. Ordnung.

Umbelliferae (Doldengewächse).

306. *Sanicula europaea*. L. Europäischer Sanikel.
 307. *Haquetia Epipactis*. D. C. Gelbgrüne Hakquetie.
 308. *Astrantia minor*. L. Kleine Sterndolde.
 309. *Astrantia major*. L. Grosse Sterndolde.
 310. *Astrantia carniolica* Wulf. Krainer Sterndolde.
 311. *Erygium planum*. L. Flache Mannstreue.
 312. *Carum carvi*. L. Gemeiner Kümmel.
 313. *Buplerum rotundifolium*. L. Rundblättriges Hasenohr.
 314. *Oenanthe fistulosa*. L. Gemeine Rebendolde.
 315. *Oenanthe silaifolia*. M. v. Bieb. Silaublättrige Rebendolde.
 316. *Oenanthe pimpinelloides*. L. Bibernellähnliche Rebendolde.
 317. *Oenanthe Karsthia*. L. Karst-Rebendolde.
 318. *Oenanthe crocata*. L. Gehäufte Rebendolde.
 319. *Foeniculum vulgare*. Gaertn. Gemeiner Fenchel.
 320. *Seseli Hippomarathrum*. L. Pferde-Sesel.
 321. *Libanotis buchtormensis*. D. C. exot. Heilwurz aus Sibirien.
 322. *Meum athamanticum*. Jacq. Athamanten-Bärwurz.
 323. *Archangelica officinalis*. Hoffm. Arzneiliche Engelwurz.
 324. *Pastinaca Fleischmanni*. Hladn. Fleischmanns Pastinak.
 325. *Heracleum Spondylium*. L. Gemeine Bärenklau.
 326. *Heracleum elegans*. Jacq. Zierliche Bärenklau.
 327. *Heracleum dissectum*. Ledeb. exot. Geschlitzte Bärenklau; Sibirien.
 328. *Heracleum pubescens*. Bbrst. exot. vom Kaukasus.
 329. *Heracleum setosum*. Lapeyr. Borstige Bärenklau.
 330. *Laserpitium hispidum*. Rechb. Steifhaariges Laserkraut.
 331. *Daucus carota*. L. Gemeine Mohrrübe.
 332. *Caucalis daucoides*. L. Möhrenartige Haftdolde.
 333. *Caucalis leptophylla*. L. Schmalblättrige Haftdolde.

334. **Scandix brachycarpa.** Guss. Kurzfrüchtiger Nadelkerbel.
 335. **Scandix cerefolium.** L. Gartenkerbel.
 336. **Chaerophyllum silvestre.** L. Wald-Kälberkropf.

57. Ordnung.

Araliaceae (Epheugewächse).

337. **Hedera Helix.** L. Gemeiner Epheu.

58. Ordnung

Corneae (Hartriegelartige).

338. **Cornus mas.** L. Gelber Hartriegel.

60. Ordnung.

Caprifoliaceae (Geissblattartige).*)

339. **Adoxa Moschatelina.** L. Gemeines Moschuskraut.
 340. **Sambucus racemosa.** L. Traubenholunder.
 341. **Viburnum Opulus.** L. Mannsholder Schneeball.
 342. **Lonicera Xylosteum** L. Hartholziges Geissblatt.
 343. **Symphoricarpos racemosus.** Mchx. exot. Traubenblütige Schneebeere; aus Canada am Niagara.
 344. **Weigelia rosea.** Lindl. exot. Rosenfarbene Weigelie; aus China und Japan.

61. Ordnung.

Rubiaceae (Rothenartige).

345. **Galium cruciata.** Scop. Kreuzblättriges Labkraut.
 346. **Galium verum.** L. Wahres Labkraut.
 347. **Galium pumilum.** Lamk. Niedriges Labkraut.
 348. **Galium gracile.** Wallr. Zierliches Labkraut.

62. Ordnung.

Valerianaceae (Baldrianartige).

349. **Valeriana officinalis.** L. Arzneilicher Baldrian
 350. **Valeriana Phu.** L. Grosser Baldrian.
 351. **Valeriana tripteris.** L. Dreiblättriger Baldrian.
 352. **Centranthus angustifolius.** D. C. Schmalblättrige Spornblume.
 353. **Centranthus ruber.** D. C. Rothe Spornblume.

*) Die 59. Ordnung **Loranthaceae** ist nicht vertreten.

63. Ordnung.

Dipsaceae (Kardenartige).

354. *Dipsacus fullonum*. Mill. Weber-Karde.
 355. *Succisa pratensis*. Moench. Wiesen-Teufelsabbiss.
 356. *Succisa australis*. Rechb. Südlicher Teufelsabbiss.
 357. *Scabiosa bannatica*. W. et. Kit. Banatische Skabiose.
 358. *Scabiosa ochroleuca*. L. Ockergelbe Skabiose.
 359. *Scabiosa columbaria*. L. Tauben-Skabiose.
 360. *Scabiosa alpina*. L. Alpen-Skabiose.
 361. *Scabiosa atropurpurea*. L. exot. Dunkelbraunrothe Skabiose;
 aus dem östlichen Indien.
 362. *Cephalaria corniculata*. R. et. Schult. Gehörnte Kopf-Skabiose.

64. Ordnung.

Compositae (Korbblütler).

1. Unter-Ordnung.

Corymbiferae (Strahlenblütler).

363. *Eupatorium agetaroides*. L. exot. Ageratumartiger Wasserdost;
 aus Nordamerika.
 364. *Adenostylis alpina*. Bl. et Egh. Echter Alpendost.
 365. *Homogyne alpina*. Cass. Alpenlattich.
 366. *Tussilago Farfara*. L. Huflattich.
 367. *Petasites albus*. Gaertn. Weisse Pestwurz.
 368. *Aster Amellus*. L. Virgil's Sternblume.
 369. *Aster leucanthemus*. Desfont. Weissblütige Sternblume.
 370. *Aster chinensis*. L. (*Chalithephus chinensis*. Nees.) exot.
 Chinesische Sternblume; aus China und Japan.
 371. *Bellidiastrum Michellii*. Cass. Michel's Sternliebe.
 372. *Bellis perennis*. L. Ausdauerndes Gänseblümchen.
 373. *Stenactis bellidiflora*. A. Braun. Massliebchenblütiger Milchstrahl.
 374. *Erigeron speciosus*. D. C. exot. Besonderes Berufkraut; aus
 California.
 375. *Solidago Virga aurea*. L. Gemeine Goldrute.
 376. *Ruphthalmum grandiflorum*. L. Grossblumiges Rindsauge.
 377. *Helianthus annuus*. L. Jährige Sonnenblume.
 378. *Gnaphalium dioicum*. L. Zweihäusiges Ruhrkraut.
 379. *Gnaphalium margaritaceum*. L. Perlköpfiges Ruhrkraut.
 380. *Tanacetum vulgare*. L. Gemeiner Reinfarn.
 381. *Achillea alpina*. L. Alpen-Schafgarbe.
 382. *Achillea Clavennae*. L. Clavenna's Schafgarbe.

383. **Achillea Millefolium.** L. Tausendblättrige Schafgarbe.
 384. **Achillea tanacetifolia.** All. Reinfarnblättrige Schafgarbe.
 385. **Achillea filipendula.** Lamk. exot. aus dem Orient.
 386. **Matricaria Chamomilla.** L. Mutterkraut-Kamille.
 387. **Chrysanthemum Leucanthemum.** L. Gemeine Wucherblume.
 388. **Chrysanthemum Parthenium.** L. Mutterkraut-Wucherblume.
 389. **Chrysanthemum corymbosum.** L. Doldentraubige Wucherblume.
 390. **Doronicum scorpioides.** Willd. Scorpionwurzlige Gemswurz.
 391. **Cineraria crispera.** Jacq. Krauses Aschenkraut.
 392. **Senecio abrotanifolius** L. Stabwurzblättrige Kreuzwurz.
 393. **Rudbeckia laciniata.** L. exot. Schlitzblättrige Rudbeckie.
 394. **Dahlia variabilis.** Desf. exot. Veränderliche Dahlie; Mexico.

2. Unter-Ordnung.

Echinopsidae (Igeldistelartige.)

395. **Cirsium Erisithales.** Scop. Klebrige Kratzdistel.
 396. **Cynara Cardunculus.** L. Artischoke.
 397. **Carduus defloratus.** L. Abgeblühte Distel.
 398. **Carduus nutans.** Nickende Distel.
 399. **Onopordon Acanthium.** L. Eselsdistel.
 400. **Lappa major.** Gaertn. Grosse Klette.
 401. **Lappa minor.** D. C. Kleine Klette.
 402. **Aretium Lappa.** L. Gemeine Klette.
 403. **Jurinea cyanoides.** Rechb. Kornblumenartige Jurinie.
 404. **Cnicus benedictus.** L. Benediktendistel.
 405. **Centaurea Jacea.** L. Gemeine Flockenblume.
 406. **Centaurea phrygia.** L. Phrygische Flockenblume.
 407. **Centaurea montana.** L. Berg-Flockenblume.
 408. **Centaurea axillaris.** Willd. Seitenblütige Flockenblume.
 409. **Centaurea Cyanus.** L. Kornblume.
 410. **Centaurea Scabiosa.** L. Scabiosenartige Flockenblume.
 411. **Centaurea solstitialis.** L. Sonnenwende-Flockenblume.
 412. **Centaurea macrocephala.** Muss. exot. Grossköpfige Flockenblume aus Iberien.

3. Unter-Ordnung.

Cichoraceae (Cichorienartige.)

413. **Aposeris foetida.** Less. Stinckender Dratstengel.
 414. **Catananche coerulea.** L. Blaue Rasselblume.
 415. **Tragopogon pratensis.** L. Wiesen-Bocksbart.
 416. **Scorzonera graminifolia.** Grassblättrige Schwarzwurzel.

417. *Taraxacum Dens-leonis*. Desf. Kuhblume.
 418. *Mulgedium alpinum*. Less. Alpen-Milchlattich.
 419. *Crepis cernua*. Tenore. Kleiner Pippau.
 420. *Crepis sibirica*. L. Sibirischer Pippau.
 421. *Hieracium aurantiacum*. L. Pomeranzengelbes Habichtskraut.
 422. *Hieracium dentatum*. Hoppe. Gezähntes Habichtskraut.
 423. *Hieracium saxatile*. Vill. Felsen-Habichtskraut.
 424. *Hieracium cerinthoides*. Schleich. Wachsblumenartiges Habichtskraut.
 425. *Hieracium amplexicaule*. L. Stengelumfassendes Habichtskraut.

67. Ordnung.

Campanulaceae (Glockenblumige).*)

426. *Phyteuma orbiculare*. L. Rundköpfige Rapunzel.
 427. *Campanula Scheuchzeri*. Vill. Scheuchzer's Glockenblume.
 428. *Campanula glomerata*. L. Geknäulte Glockenblume.
 429. *Campanula rapunculoides*. L. Rapunzelartige Glockenblume.
 430. *Campanula latifolia*. L. Breitblättrige Glockenblume.

69. Ordnung.

Ericaceae. (Heidekrautartige).**)

431. *Andromeda polifolia*. L. Poleiblättrige Andromede.
 432. *Erica carnea*. Fleischfarbiges Haidekraut.
 433. *Azalea procumbens*. L. Niederliegende Azalee.

74. Ordnung.

Oleaceae (Oelbaumartige).***)

434. *Ligustrum vulgare*. L. Gemeine Rainweide, Hartriegel, Liguster.
 435. *Syringa vulgaris*. L. Gemeiner Flieder.

*) Die 65. und 66. Ordnung **Ambrosiaceae**, **Lobeliaceae** sind nicht vertreten.

) Die 68. Ordnung **Vaccineae ist nicht vertreten.

***) Die 70., 71., 72., 73. Ordnung **Pirolaceae**, **Monotropaceae**, **Ebenaceae**, **Aquifoliaceae** sind nicht vertreten.

76. Ordnung.

Asclepiadeae (Seidenpflanzenartige).*)

436. **Cynanchum Vincetoxicum**. R. Brow. Gebräuchliche Schwalbenwurz.
437. **Asclepias syriaca**. L. exot. Syrische Seidenpflanze aus Nordamerika.
438. **Asclepias consanguinea**. Knze. Hortus Genuensis.
439. **Asclepias Cornuti**. D. C. exot. Cornut's Seidenpflanze; Nordamerika.
440. **Asclepias Douglasii**. Hook. exot. Douglas' Seidenpflanze; Nordamerika.

77. Ordnung.

Apocineae (Hundetodtartige).

441. **Vicia minor**. L. Kleines Sinngrün.

78. Ordnung.

Gentianaceae (Enzianartige).

442. **Menyanthes trifoliata**. L. Dreiblättrige Zotenblume; Fieberklee.
443. **Gentiana acaulis**. L. Stengelloser Enzian.
444. **Erythraea Centaurium**. Pers. Wahres Tausendguldenkraut.

79. Ordnung.

Polemoniaceae (Sperrkrautartige).

445. **Polemonium coeruleum**. L. Blaues Sperrkraut.
446. **Polemonium acutifolium**. Willd. exot. Scharfblättriges Sperrkraut aus Nordamerika.
447. **Gilia millefoliata**. Fisch. Mey. exot. Tausendblättrige Gilia; aus Neukalifornien.
448. **Phlox pyramidalis**. Smith. exot. aus Carolina.

80. Ordnung.

Convolvulaceae (Windenartige).

449. **Convolvulus tricolor**. L. Dreifarbiges Winde.

****) Die 75. Ordnung **Jasminaceae** ist nicht vertreten.

81. Ordnung.

Asperifoliaceae (Rauhblättrige).

450. *Cynoglossum pictum*. Ait. Geäderte Hundszunge.
 451. *Cynoglossum coelestinum*. Lindl. exot. Himmelblaue Hundszunge aus dem nördlichen Indien.
 452. *Omphalodes verna*. Moench. Frühlings-Gedenkemein.
 453. *Omphalodes scorpioides*. Lehm. Wickeltraubiges Gedenkemein.
 454. *Borago officinalis*. L. Gebräuchlicher Boratsch.
 455. *Achusa officinalis*. L. Gebräuchliche Ochsenzunge.
 456. *Achusa leptophylla*. R. et Sch. Schmalblättrige Ochsenzunge.
 457. *Achusa ochroleuca*. M. et Bieb. Gelblichweiße Ochsenzunge.
 458. *Achusa hybrida*. Tenore. Bastard-Ochsenzunge.
 459. *Achusa italia*. Retz. Italienische Ochsenzunge.
 460. *Symphytum officinale*. L. Gebräuchlicher Beinwell; Wallwurz.
 461. *Symphytum tuberosum*. L. Knolliger Beinwell.
 462. *Symphytum asperimum*. Sims. exot. Rauher Beinwell aus Kaukasien.
 463. *Cerithe minor*. L. Kleine Wachsblume.
 464. *Echium vulgare*. L. Gemeiner Natternkopf.
 465. *Echium violaceum*. L. Veilchenblauer Natternkopf.
 466. *Pulmonaria officinalis*. Gebräuchliche Lungenblume.
 467. *Pulmonaria angustifolia*. L. Schmalblättrige Lungenblume.
 468. *Lithospermum officinale*. L. Gebräuchlicher Steinsamen.
 469. *Myosotis palustris*. Wither. Sumpf-Vergissmeinnicht.
 470. *Myosotis silvatica*. Hoffm. Wald-Vergissmeinnicht.
 471. *Myosotis caespitosa*. L. Rasiges Vergissmeinnicht.

82. Ordnung.

Solaneae (Nachtschattenartige).

472. *Solanum Dulcamara*. L. Bittersüßer Nachtschatten.
 473. *Solanum Melongena*. L. exot. aus Ostindien.
 474. *Atropa Belladonna*. L. Tollkirsche.
 475. *Scopolina atropoides*. L. Tollkrautähnliche Skopoline.
 476. *Scopolina Hladnikiana*. Freyer. Hladnik's Skopoline.
 477. *Hyoseyamus niger*. L. Schwarzes Bilsenkraut.
 478. *Nicotiana chinensis*. exot. Chinesischer Tabak aus China.
 479. *Datura Stramonium*. L. Gemeiner Stechapfel.
 480. *Datura Tatula*. L. Stachelfrüchtiger Stechapfel.

83. Ordnung.

Verbasceneae (Wollkrautartige).

481. *Verbascum nigrum*. L. Schwarzes Wollkraut.
 482. *Scrophularia aquatica*. L. Wasser-Braunwurz.

84. Ordnung.

Antirrhineae (Löwenmaulartige).

483. **Digitalis purpurea**. L. Purpurrother Fingerhut.
 484. **Digitalis lutea**. L. Gelber Fingerhut.
 485. **Digitalis ambigua**. Murr. Zweifelhafter Fingerhut.
 486. **Antirrhinum majus**. L. Grosses Löwenmaul.
 487. **Linaria striata**. D. C. Gestreiftes Leinkraut
 488. **Linaria Loeselii**. Schweigg. et Koert. Lösel's Leinkraut.
 489. **Linaria genistifolia**. Mill. Ginsterblättriges Leinkraut.
 490. **Veronica Beccabunga**. L. Bachbungen - Ehrenpreis.
 491. **Veronica latifolia**. L. Breitblättriger Ehrenpreis.
 492. **Veronica officinalis**. L. Gebräuchlicher Ehrenpreis.
 493. **Veronica saxatilis**. L. Felsen - Ehrenpreis.
 494. **Veronica alpina**. L. Alpen - Ehrenpreis.
 495. **Veronica caucasica**. Bbrst. exot. Kaukasischer Ehrenpreis.

87. Ordnung.

Rhinanthaceae (Nasenblumenartige. *)

496. **Pedicularis sylvatica**. L. Wald - Läusekraut.
 497. **Mimulus moschatus**. Dougl. exot. Moschussduftende Gauklerblume; Amerika aus Oregon.
 498. **Pentstemon atropurpureus**. G. Don. exot. Dunkelbraunrother Pentstemon; aus Mexico.
 499. **Pentstemon ovatus**. Dougl. exot. vom Oregon.
 500. **Pentstemon pubescens**. Soland. exot. aus Nordamerika.

89. Ordnung.

Labiatae (Lippenblumige. **)

501. **Lavandula Spica**. D. C. Gemeiner Lavendel.
 502. **Mentha rotundifolia**. L. Rundblättrige Minze.
 503. **Mentha sylvestris**. L. Wald - Minze.
 504. **Mentha crispa**. Tenore. Krause Minze.
 505. **Salvia Verbenaca**. L. Eisenkrautartiger Salbei.
 506. **Salvia Aethiopsis**. L. Ungarischer Salbei.
 507. **Salvia Selarea**. L. Muskateller Salbei.
 508. **Salvia glutinosa**. L. Klebriger Salbei.
 509. **Salvia pratensis**. L. Wiesen - Salbei.

*) Die 85. und 86. Ordnung **Orobanchaceae**, **Bignoniaceae** sind nicht vertreten.

***) Die 88. Ordnung **Acanthaceae** ist nicht vertreten.

510. *Salvia officinalis*. L. Gebräuchlicher Salbei.
 511. *Thymus vulgaris*. L. Gemeiner Thymian.
 512. *Monarda fistulosa*. L. exot. Röhrlige Monarda; aus Nordamerika.
 513. *Calamintha alpina*. Lamk. Alpen-Calaminthe.
 514. *Melissa officinalis*. L. Gebräuchliche Melisse.
 515. *Melissa hirsuta*. Horn. Rauhe Melisse.
 516. *Horminium pyrenaicum*. L. Pyrenäisches Drachenmaul.
 517. *Hyssopus officinalis*. L. Gebräuchlicher Isop.
 518. *Nepeta cataria*. L. Wahre Katzenminze.
 519. *Nepeta pannonica*. Jacq. Ungarische Katzenminze.
 520. *Nepeta grandiflora*. Bbrst. exot. Grossblumige Katzenminze;
 521. *Dracocephalum Ruyischiana*. L. Schwedischer Drachenkopf.
 522. *Lamium purpureum*. L. Purpurrothe Taubnessel; Bienensaug.
 523. *Lamium maculatum*. L. Gefleckter Bienensaug.
 524. *Lamium album*. L. Weisser Bienensaug.
 525. *Galeobdolon luteum*. Huds. Gelbe Goldnessel.
 526. *Stachys germanica*. L. Deutscher Ziest.
 527. *Stachys lanata*. L. Wolliger Ziest.
 528. *Stachys arvensis*. L. Feld-Ziest.
 529. *Stachys recta*. L. Aufrechter Ziest.
 530. *Stachys Alopecurus*. Benth. Fuchschwanz-Ziest.
 531. *Stachys ramosissima*. Rochel. Vielästiger Ziest.
 532. *Sideritis scordioides*. L. Schweizer-Gliedkraut.
 533. *Marrubium vulgare*. L. Gemeiner Andorn.
 534. *Leonurus Cardiaea*. L. Löwenschwanz.
 535. *Scutellaria alpina*. L. Alpen-Helmkraut.
 536. *Scutellaria Columnae*. All. Columna's Helmkraut.
 537. *Prunella vulgaris*. L. Gemeine Brunelle.
 538. *Prunella grandiflora*. Jacq. Grossblumige Brunelle.
 539. *Ajuga reptans*. L. Kriechende Günsel.
 540. *Ajuga genevensis*. L. Genfer Günsel
 541. *Teucrium Chamaedrys*. L. Gemeiner Gamander.

91. Ordnung.

Lentibulariae (Linsenröhrlige). *)

542. *Pinguicula vulgaris*. L. Gemeines Fettkraut.

92. Ordnung.

Primulaceae (Schlüsselblumenartige).

543. *Lysimachia vulgaris*. L. Gemeiner Friedlos.

*) Die 90. Ordnung **Verbenaceae** ist nicht vertreten.

544. **Lysimachia punctata**, L. Punktirte Lysimachie.
 545. **Lysimachia Nummularia**, A. Pfennig-Lysimachie.
 546. **Androsace lactea**, L. Milchweisser Mannsschild.
 547. **Primula farinosa**, L. Mehligte Schlüsselblume.
 548. **Primula acaulis**, Jacq. Stengellose Schlüsselblume.
 549. **Primula elatior**, Jacq. Hohe Schlüsselblume.
 550. **Primula officinalis**, Jacq. Gebräuchliche Schlüsselblume.
 551. **Primula spectabilis**, Tratt. Grossblumige Schlüsselblume.
 552. **Primula integrifolia**, L. Ganzblättrige Schlüsselblume.
 553. **Soldanella alpina**, L. Alpenklöcklein; Alpen-Drottelblume.

93. Ordnung.

Globulariaceae (Kugelblumenartige).

554. **Globularia nudicaulis**, L. Nacktstengelige Kugelblume.

94. Ordnung:

Plumbagineae (Bleiwurzartige).

555. **Armeria alpina**, Hoppe. Alpen-Grasnelke.

95. Ordnung.

Plantagineae (Wegrichartige).

556. **Plantago media**, L. Mittlerer Wegerich.
 557. **Plantago Cynops**, L. Strauchartiger Wegerich.

96. Ordnung.

Amarantaceae (Amarantenartige).

558. **Amarantus Caracu**, Zucc. exot. Hortus Parmensis.
 559. **Amarantus caudatus**, L. exot. Geschwänzter Amarant
 560. **Amarantus paniculatus**, Moq. exot. Rispiiger Amarant aus Ostindien.
 561. **Amarantus spinosus**, L. exot. Dorniger Amarant.
 562. **Amarantus pyramidalis**, L. Pyramidenförmiger Amarant

97. Ordnung.

Phytolacae (Kermesbeerartige).

563. **Phytolaea decandra**, Kermesbeere.

99. Ordnung.

Polygonaceae (Knöterichartige).*)

564. *Rumex obtusifolius*. L. Stumpfblättriger Ampfer.
 565. *Rumex Patientia*. L. Garten - Ampfer.
 566. *Rumex alpinus*. L. Alpen - Ampfer.
 567. *Rumex scutatus*. L. Schildblättriger Ampfer.
 568. *Rumex olympicus*. Bois. Olympischer Ampfer.
 569. *Polygonum Bistorta*. L. Gedrehter, auch Natterwurz - Knöterich.
 570. *Rheum Rhaponticum*. L. Rhabarber.
 571. *Rheum palmatum*. L. Gefingerter Rhabarber.

100. Ordnung.

Thymeleae (Seidelbastartige).

572. *Daphne Mezereum*. L. Gemeiner Kellerhals; Seidelbast.
 573. *Daphne Blagayana*. Freyer. Blagay'scher Kellerhals.
 574. *Daphne striata*. Trattin. Gestreifter Kellerhals.

107. Ordnung.

Euphorbiaceae (Wolfsmilchartige).**)

575. *Buxus sempervirens*. L. Immergrüner Bux.
 576. *Euphorbia platyphylla*. L. Breitblättrige Wolfsmilch.
 577. *Euphorbia verrucosa*. Lamk. Warzige Wolfsmilch.
 578. *Euphorbia palustris*. L. Sumpf - Wolfsmilch.
 579. *Euphorbia Cyparissias*. L. Gypressen - Wolfsmilch.
 580. *Euphorbia segetalis*. L. Saat - Wolfsmilch.
 581. *Euphorbia Lathyris*. L. Kreuzblättrige Wolfsmilch.

108. Ordnung.

Urticaceae (Nesselartige).

582. *Urtica urens*. L. Brennende Nessel.
 583. *Urtica pilulifera*. L. Pillentragende Nessel.
 584. *Cannabis sativa*. L. Gebauter Hanf.
 585. *Cannabis chinensis*. Delile. exot. Chinesischer Hanf aus China.

*) Die 98. Ordnung **Chenopodeae** ist nicht vertreten.

***) Die 101., 102., 103., 104., 105., 106. Ordnung **Laurineae, Santalaceae, Elecagneae, Cytineae, Aristolochiae, Empetreae** sind nicht vertreten.

111. Ordnung.

Saliceinae (Weidenartige). *)

586. **Salix amygdalina**. L. Mandelblättrige Weide.
587. **Salix caprea**. L. Sahl- oder Bruchweide.
588. **Salix laurina**. Smith. Lorbeerblättrige Weide.
589. **Salix rosmarinifolia**. L. Rosmarinblättrige Weide.

**



*) Die 109 und 110. Ordnung **Juglandeae** und **Cupuliferae** sind nicht vertreten.
) Die 112., 113. und 114. Ordnung **Betulaceae, **Myriaceae** und **Coniferae** sind nicht vertreten.

II. Klasse.

Monocotyledonen, oder: Einsamlappige Pflanzen.

116. Ordnung.

Hydrocharideae (Froschbissartige).*)

590. *Stratiotes aloides*. L. Aloeartiges Wasserschwert.
 591. *Hydrocharis morsus ranae*. L. Froschbiss.

117. Ordnung.

Alismaceae (Froschlöffelartige).

592. *Alisma Plantago*. L. Weissblättriger Froschlöffel.
 593. *Sagittaria sagittifolia*. L. Pfeilblättriges Pfeilkraut.

120. Ordnung.

Potameae (Flussbewohner).**)

594. *Potamogeton natans*. L. Schwimmendes Laichkraut.

122. Ordnung.

Lemnaceae (Wasserlinsenartige).***)

595. *Lemna minor*. L. Kleine Wasserlinse.

123. Ordnung.

Typhaceae (Rohrkolbenartige).

596. *Typha latifolia*. L. Breitblättriger Rohrkolben.

125. Ordnung.

Orchideae (Orchisartige).****)

597. *Orchis militaris*. L. Soldaten - Knabenkraut.
 598. *Orchis variegata*. Allioni. Buntes Knabenkraut.

*) Die 115. Ordnung **Palmeae** ist nicht vertreten.

***) Die 118. und 119. Ordnung **Butomaceae**, **Juncagineae** sind nicht vertreten.

****) Die 121. Ordnung **Najadeae** ist nicht vertreten.

*****) Die 124. Ordnung **Aroideae** ist nicht vertreten.

599. *Orehis ustulata*. L. Angebrauntes Knabenkraut.
 600. *Orehis globosa*. L. Kugelähriges Knabenkraut.
 601. *Orehis Morio*. L. Triften- oder gemeines Knabenkraut.
 602. *Orehis maculata*. L. Geflecktes Knabenkraut.
 603. *Orehis pyramidalis*. L. Pyramidenförmiges Knabenkraut.
 604. *Gymnadenia conopsea*. R. Brown. Mücken-Nacktdrüse.
 605. *Gymnadenia odoratissima*. Rich. Wohlriechende Nacktdrüse.
 606. *Platanthera chlorantha*. Cust. Grünblumiges Breitkölbchen.
 607. *Nigritella angustifolia*. Rich. Schmalblättriges Kohlröschen.
 608. *Ophrys muscifera*. Huds. Fliegentragender Kerfenstängel.
 609. *Cypripedium Calceolus*. L. Wahrer Frauenschuh.

126. Ordnung.

Irideae (Schwertlilienartige).

610. *Crocus vernus*. Allioni. Frühlings-Safran.
 611. *Crocus albiflorus*. W. et Kit. Weissblumiger Safran.
 612. *Iris germanica*. L. Deutsche Schwertlilie.
 613. *Iris pumila*. L. Niedere Schwertlilie.
 614. *Iris Pseudacorus*. L. Wasser-Schwertlilie.
 615. *Iris halophila*. Pall. exot. vom Altai, aus Sibirien.
 616. *Iris versicolor*. L. exot. Verschiedenfärbige Schwertlilie aus Nordamerika.
 617. *Iris virginica*. L. exot. Virginische Schwertlilie aus Nordamerika.

127. Ordnung.

Amaryllideae (Amaryllisartige).

618. *Narcissus poeticus*. L. Echte Narzisse.
 619. *Narcissus Pseudo-Narcissus*. L. Unechte Narzisse.
 620. *Leucojum vernum*. L. Frühlings-Knotenblume.
 621. *Leucojum aestivum*. L. Sommer-Knotenblume.
 622. *Galanthus nivalis*. L. Schneeglöcklein.

128. Ordnung.

Asparageae. (Spargelartige).

623. *Paris quadrifolia*. L. Vierblättrige Einbeere.
 624. *Convallaria multiflora*. Vielblütige Maiblume.
 625. *Convallaria majalis*. L. Frühlings-Maiblume.
 626. *Majanthemum bifolium*. D. C. Zweiblättrige Schattenblume.

130. Ordnung.

• **Liliaceae** (Lilienartige).*)

627. **Tulipa Gesneriana**. L. Gartentulpe.
 628. **Lilium Martagon**. L. Türkenbund-Lilie.
 629. **Anthericum ramosum**. L. Schopflige Zaunblume.
 630. **Ornithogalum umbellatum**. L. Doldige Vogelmilch.
 631. **Gagea lutea**. Schult. Gelber Gilbsterne.
 632. **Sella bifolia**. L. Zweiblättrige Meerzwiebel.
 633. **Sella hyacinthoides**. L. Hyazinthenartige Meerzwiebel.
 634. **Allium victorialis**. L. Sieg-Lauch.
 635. **Allium oleraceum**. L. Gemüse-Lauch.
 636. **Allium fallax**. Don. Monog. Falscher Lauch.
 637. **Allium Cepa**. L. Zwiebel-Lauch.
 638. **Allium odorum**. L. exot. Wohlriechender Lauch aus Sibirien.
 639. **Heimerocallis fulva**. L. Gelbrothe Taglilie.
 640. **Hyacinthus cult.** Kult. Hyazinthe
 641. **Muscari racemosum**. Mill. Aestige Traubenhyazinthe.
 642. **Muscari botryoides**. Mill. Steifblättrige Traubenhyazinthe.
 643. **Narthecium ossifragum**. Huds. Sumpf-Beinheil.
 644. **Tradescantia discolor**. Smith. exot. Tagblume aus Mittelamerika.

131. Ordnung.

Colchicaceae (Zeitlosartige).

645. **Tofieldia calyculata**. Wahlenb. Kelchblütige Tofieldie.
 646. **Tofieldia alpina**. Hoppe et Sternb. Alpen-Tofieldie.

132. Ordnung.

Juncaceae (Simsenartige).

647. **Luzula pilosa**. Willd. Haarige Hainsimse.
 648. **Luzula maxima**. D. C. Grosse Hainsimse.
 649. **Luzula spadicca**. D. C. Glanzendbraune Hainsimse.

133. Ordnung.

Cyperaceae (Cypergrasartige.)

650. **Schoenus ferrugineus**. L. Rostfarbenes Knopfgras.
 651. **Scirpus lacustris**. L. See-Binse.
 652. **Carex stenophylla**. Wahlenb. Schmalblättrige Segge.
 653. **Carex praecox**. Jacq. Frühblühende Segge.

*) Die 129. Ordnung **Dioscoreae** ist nicht vertreten.

654. *Carex sempervirens*. Vill. Immergrüne Segge.
 655. *Carex firma*. Host. Steife Segge.
 656. *Carex flava*. L. Gelbe Segge.
 657. *Carex distans*. L. Abstehendährige Segge.
 658. *Carex sylvatica*. Huds. Wald-Segge.
 659. *Carex paludosa*. Good. Sumpf-Segge.

134. Ordnung.

Gramineae (Gräser).

660. *Zea Mays*. L. Maiskorn; aus Amerika; stellenweise kultivirt.
 661. *Phalaris canariensis*. L. Kanarien-Glanzgras.
 662. *Phalaris arundinacea plecta*. L. Bandgras.
 663. *Phleum pratense*. L. Wiesen-Lieschgras.
 664. *Agrostis stolonifera*. Koch. Ausläufertreibender Windhalm.
 665. *Milium effusum*. L. Ausgebreitetes Hirsegras.
 666. *Stipa capillata*. L. Haarförmiges Pfriemengras.
 667. *Sesleria coerulea*. Arduin. Blaue Seslerie
 668. *Avena flavescens*. L. Gelblicher Hafer.
 669. *Avena elatior*. L. Hoher Hafer.
 670. *Melica Bauhini*. Allioni. Bauhinus Perlgras.
 671. *Melica altissima*. L. Veränderliches Perlgras.
 672. *Melica nutans*. L. Nickendes Perlgras.
 673. *Briza maxima*. L. Grösstes Zittergras.
 674. *Briza minima*. L. Kleinstes Zittergras.
 675. *Briza media*. L. Mittleres Zittergras.
 676. *Poa caesia*. Smith. Hechtblaues Rispengras.
 677. *Poa sudetica*. Haenke. Sudeten-Rispengras.
 678. *Poa trivialis*. L. Gemeines Rispengras.
 679. *Dactylis glomerata*. L. Geknäultes Hundsgras.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte des Vereins für Naturkunde in Österreich ob der Enns zu Linz](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [0004](#)

Autor(en)/Author(s): Rauscher Robert

Artikel/Article: [Aufzählung der im Botanischen Garten zu Linz vom März bis September 1872 zur Blüte gelangten Gefäss-Pflanzen 1-29](#)