

Beiträge zur Flora von Presburg.

Von

J. Wiesbauer S. J.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. December 1865.

Während meines zweijährigen Aufenthaltes in Presburg war es mir gegönnt, dieses reiche Florengebiet näher kennen zu lernen. Da ich auch manche Pflanzen traf, die weder in der „Flora Posoniensis“, noch in den „Beiträgen“ zur selben angeführt sind, hielt ich es, den Freunden dieser Wissenschaft gegenüber, für eine Pflicht, diese kleinen Entdeckungen der Oeffentlichkeit zu übergeben.

In Betreff der Reihenfolge hielt ich mich an Neilreich's ausgezeichnete Flora von N. Oe., indem ich die neuen Arten, von Varietäten aber fast nur solche anführte, die von andern Autoren als Arten angenommen sind.

Kulturpflanzen und ausländische überhaupt, die noch nicht vollständig einheimisch geworden sind, aber mit demselben Rechte als viele andere in dieser Flora bereits angegebene erwähnt zu werden verdienen, sind in Klammern beigefügt.

Von Pflanzen, die, wenigstens in diesem Florengebiete, seltner vorkommen, neue Standorte zu erfahren, dürfte ebenfalls nicht unlieb sein, zumal meistens näher gelegene, als die bisher bekannten es sind, sowie auch Standorte für solche Pflanzen angegeben werden, von denen entweder noch keiner angeführt ist, oder die an den bisher angegebenen jetzt nur schwer oder gar nicht mehr zu treffen sind.

Weit entfernt jedoch, diese, ob auch noch so geringe Arbeit ganz als eigenes Verdienst zu betrachten, bin ich vielmehr meinen H. W. Mitbrüdern zu Dank verpflichtet, die hiezu nicht wenig beigetragen haben, was stets durch Beisetzung des Namens bemerkt wird. Wenn nicht das

Gegentheil bemerkt ist, habe ich die betreffenden Arten bei meinen Ausflügen, besonders mit meinem Hw. Professor P. Eschfäller (in Presburg) und Mg. Dichtl (jetzt in Kalksburg) an den ihnen früher bekannten Standorten auch selbst während der letzten zwei Jahre getroffen.

Dem Hochverehrten Herrn Sekretär Dr. Reichardt sage ich hie mit ebenfalls für die Gefälligkeit und Bereitwilligkeit, mit der er mir über zweifelhafte Arten Aufschluss zu geben die Gewogenheit hatte, den innigsten Dank.

**Equisetum inundatum* Lash. Am Donauufer zwischen Presburg und Theben.

**E. ramosum* Schleich. Sümpfe bei Blumenau und Kroatisch-Jahrdorf.

**E. variegatum* Schleich. Auen bei Wolfsthal.

Alopecurus geniculatus L. **α. viridis* N. In Gräben um Weinern.

**β. caesius* N. Gemein in Sümpfen und Gräben (P. Eschfäller).

**Sesleria caerulea* Ard. Auf den Kalkfelsen des Braunsberges (Dichtl).

**Poa alpina* L. *α. collina* N. Braunsberg.

Molinia serotina M. und K. Im Sande am Fuss des Kogels bei Neudorf.

**Festuca heterophylla* Lam. *γ. nigricans* Led. Lichte Plätze im Walde zwischen Wolfsthal und Edelsthal.

**Bromus erectus* Huds. Gemein. (Dichtl).

Br. squarrosus L. Häufig am Südabhang des Thebner Kogels.

Brachypodium silvaticum Pal. de B. In den Donau-Auen bei Presburg.

Triticum repens L. **δ. aristatum* N. Donau-Auen bei Presburg.

**Carex stenophylla* Wahlbg. Gemein auf Hutweiden um Presburg, Theben, Stampfen.

**C. vulgaris* Fries. Sümpfe zwischen Presburg und St. Georgen (Dichtl).

C. humilis Leys. Gemein auf den Hügeln von Wolfsthal bis Hainburg.

**C. supina* Wahlbg. Sonniger Abhang bei der neuen Welt.

C. nitida Host. Häufig am Braunsberg.

**C. riparia* Curt. Donau-Auen bei Karlbürg.

C. leptostachys Ehrh. Mühlthal.

**C. Oederi* Ehrh. Donau-Auen zwischen Presburg und Karlbürg.

Scirpus lacustris L. **β. minor* N. Schur bei St. Georgen und zwischen Presburg und Kitsee.

Juncus compressus Jacq. **β. ellipsoideus* N. In Lachen zwischen den Weinbergen im Schüllergrund.

*(*Lilium bulbiferum* L.). In aufgelassenen Gärten um Presburg.

Ornithogalum comosum L. Braunsberg und Hundsheimerberg.

*Dieses Zeichen ist allen für Presburg neuen Pflanzen vorgesetzt.

**Allium sphaerocephalum* L. Südseite der Königswarte bei Edelsthal (Dichtl.)

*(*Iris germanica* L.) In aufgelassenen Gärten um Presburg und Theben.

*(*Hyacinthus orientalis* L.) In einem aufgelassenen Garten im Schüllergrunde bei Presburg (Dichtl.)

*(*Narcissus Pseudo-Narcissus* L.) Einzeln im Weidritzthal (Dichtl), ferner in Weinbergen.

Leucojum aestivum L. Schur bei St. Georgen an zwei Stellen (Dichtl).

Orchis fusca Jacq. Am Thebner Kogel (Dichtl).

O. coriophora L. Auf Wiesen zwischen Stampfen und Paulenstein häufig (Dichtl).

O. sambucina L. * β . *purpurea* Koch. Westlich vom Mühlthal im Walde (Dichtl).

O. latifolia Crantz * β . *incarnata* N. Auf nassen Wiesen bei Stampfen und St. Georgen.

**Ophrys aranifera* Huds. Thebner Kogel (P. Krapf, Mai 1856).

*(*Morus nigra* L.) Um Presburg.

*(*Populus balsamifera* L.) Presburger Au.

Atriplex patula L. * γ . *tatarica* N. An Wegen und auf Schutt um Presburg etc. gemein.

**A. hastata* L. α . *viridis* N. Auf Schutt bei Blumenthal (Dichtl).

**A. rosea* L. Hutweiden bei Neudorf.

**Kochia arenaria* Roth. Sandige Orte bei Presburg (Dichtl), bei Iwanka, bei Neudorf, hier sehr zahlreich.

Suaeda maritima Dum. Im Sand der Donauufer auf der Pötschen- und Schütt-Insel.

*(*Amarantus caudatus* L.). Neben Gärten um Presburg, am Wege von Berg nach Edelsthal.

Rumex obtusifolius L. * α . *cristatus* N. Auf Brachfeldern bei Baumern.

**R. scutatus* L. In und um Gemüsegärten bei Presburg und St. Georgen (Dichtl).

Polygonum amphibium L. * γ . *terrestre* N. Bei St. Georgen, Weinern und Karlbürg.

**P. lapathifolium* L. In allen 4 Varietäten: α . u. δ . bei St. Georgen, β . u. γ . gemein.

P. Persicaria L. * β . *laxiflorum* N. Um Presburg etc. nicht selten (Dichtl).

**Thesium humile* Vahl. Auf Stoppelfeldern bei Kitsee, Baumern, Edelsthal, Wolfsthal und Neudorf.

**Th. ramosum* Hayne. Auf der Insel Schütt: bei Bruck.

*(*Elaeagnus angustifolius* L.). In Weinbergen westlich von Presburg.

**Hippophaë rhamnoides* L. Insel Schütt: zwischen Presburg und Bisdorf (Galiček).

Scabiosa Columbaria Coult β . *vulgaris* N. Zwischen Bruck und Fradendorf (P. Eschfäller) und bei Iwanka.

* γ . *leiocephala* N. Auf Hügeln um Presburg und Wolfsthal.

**Sc. suaveolens* Desf. Hügel bei Theben, Hainburg und Wolfsthal.

Cephalaria transsilvanica Schrad. Bei Presburg (an der Eisenbahn), bei Weinern, Lanschitz, Magyar Béla und Gattendorf auf Aeckern.

Aster Tripolium L. Zwischen Weinern und dem Schur bei St. Georgen (Forstner).

**Aster salignus* Willd. Insel Schütt zwischen Presburg und Bischof, an den Donau-Armen zwischen Presburg und Karlbürg, an der Leitha bei Gattendorf.

Aster Novi Belgii L. Am östlichen Ende der Insel Alt-Au.

Solidago canadensis L. Massenhaft auf der Insel Schütt in der Nähe von Presburg.

*(*Calliopsis bicolor* Rchb.). Hin und wieder auf Schutt in der Nähe der Gärten.

Galinsoga parviflora Cav. Ausser dem Auparke, wo sie sehr zahlreich ist, einzeln auf dem Kalvarienberge und am Wege hinter dem protestantischen Friedhofe.

Achillea Millefolium L. **a. setacea* K. Auf Hutweiden bei Croatisch-Jahrndorf.

* δ . *crustata* Rochel. Bei Bisternitz und Paulenstein.

Anthemis Neilreichii Ort. Auf Aeckern bei Presburg und Iwanka.

Artemisia austriaca Jacq. Häufig am Thebner Schlossberg.

A. pontica L. An Waldrändern bei Weinern und Croatisch-Jahrndorf.

*(*A. Abrotanum* L.). In Gärten um Presburg.

Gnaphalium luteo-album L. Auf Aeckern zwischen Baumern und Gattendorf.

Senecio Jacobaea L. * β . *palustris* Schlecht. und * γ . *erraticus* Schlecht. An nassen Waldstellen.

Cirsium rivulare Link. Auf nassen Wiesen bei Paulenstein.

**Silybum marianum* Gärt. In und um Gärten auf Schutt hie und da bei Presburg.

Lappa communis Coss. Germ. * β . *minor* N. Auf Schutt am Gemsenberg und in Theben.

**Tragopogon orientalis* L. Auf Wiesen gemein (Dichtl).

Taraxacum serotinum Sadler. Bei Wolfsthal, Wartberg, Magyar-Béla, Bruck.

Lactuca quercina L. α . *integrifolia* Bisch. An Waldrändern bei Berg.

* β . *pinnatifida* Bisch. Im Walde zwischen Hainburg und Edelssthal, an der Strasse gegen Theben und im Weideritzthal (Dichtl).

Crepis setosa Hall. Auf Aeckern bei Weinern und im Schüllergrund.

**Hieracium Pilosella-praealtum* Neilr. Am Gemsenberg.

**H. praealtum* Vill. α . *eflagelle* N. * β . *flagellare* N. Am Gensenberg und Kalvarienberg bei Presburg.

H. sabaudum L. * α . *genuinum* N.

* γ . *rigidum* N.

* δ . *linearifolium* N.

* ϵ . *racemosum* N.

* ζ . *subverticillatum* N.

} Gensenberg.

Galium pedemontanum All. Bei Edelsthal und an der Tyrnauer Bahn bei Weinern (Dichtl).

G. tricorne With. Auf Aeckern bei Iwanka und neben der friedlichen Hütte.

**G. lucidum* All. Südabhang des Braunsberges und Gensberges.

**Asperula tinctoria* L. Ostseite des Thebner Kogels im Gebüsch.

*(*Lonicera tatarica* L.). In der Nähe des Mühlthales in Gärten.

*(*Symphoricarpos racemosa* Mich.). Mit der Vorigen.

*(*Syringa chinensis* Willd.) Am Sand der Weinberge westlich von Presburg.

Vinca herbacea L. Auf Kalkfelsen des Thebner Kogels (Dichtl).

*(*Asclepias syriaca* L.). In einem Weinberg unfern der friedlichen Hütte (Dichtl).

Chlora serotina Koch. An der Strasse nach Karlbürg (P. Eschfäller).

Mentha silvestris L. * γ . *undulata* N. Beim Maierhof nördlich von Weinern.

Salvia Aethiopsis L. An der Strasse zwischen Kitsee und Gattendorf.

(*Hyssopus officinalis* L.). Am Eisenbahndamm unfern der Dampfmühle.

**St. palustri-silvatica* Schiede. Schur bei St. Georgen (Dichtl),

Donau-Auen.

**Omphalodes verna* Mönch. Mühlthal (Dichtl 1862).

**Myosotis silvatica* Hoffm. Häufig in der Mühlau.

**M. intermedia* Link. Gensenberg.

*(*Convolvulus purpureus* L.). Auf Schutt in der Nähe der Gärten.

Cuscuta Epithimum L. * β . *Trifolii* Bab. Auf *Medicago sativa* bei Presburg.

Hyoscyamus niger L. * β . *pallidus* K. Teufelsthal bei Tyrnau.

*(*Nicandra physaloides* Grtn.). Auf Schutt im Mühlthal.

Verbascum phlomooides L. * γ . *thapsiforme* N. Im Walde bei Wolfsthal und Kaltenbrunn.

V. orientale M. B. Gensenberg, Kalvarienberg, Neue Welt, um Theben und Hainburg.

**Orobanche ramosa* L. Auf Hanffeldern bei Edelsthal (Dichtl).

O. arenaria Bork. Auf *Artem. vulg.* zwischen Weinbergen im Schülgergrund (Dichtl).

**O. Epithimum* DC. Bei Theben und auf dem Braunsberge.

Pimpinella Saxifraga L. **γ. pubescens* N. Kalvarienberg und Gemsenberg (Dichtl).

Oenanthe silaifolia MB. Engerau, Insel Pötschen, an der Tyrnauer Bahn bei Weinern.

Seseli varium Trev. Zwischen Presburg und Weinern.

**Peucedanum arenarium* WK. Im Sande bei Neudorf mit *Seseli glaucum*, *Gnaphalium arenarium*, *Kochia arenaria*, *Molinia serotina*, *Xeranthemum annuum*, *Dianthus atrorubens* etc.

**Caucalis muricata* Bisch. Auf Aeckern um Presburg, Karlsdorf und Theben (Dichtl).

**Turgenia latifolia* Hoffm. Auf Aeckern bei Schenkwitz.

**Torilis helvetica* Gmel. Auf Stoppelfeldern bei Neudorf (Dichtl) Baumern, Iwanka und Weinern.

Anthriscus vulgaris Pers. Weinern: am Nordende des Dorfes.

*(*Coriandrum sativum* L.). Einzeln am Wege zu den Batzenhäuseln.

*(*Ribes aureum* Pursh.). Presburg und St. Georgen: in und ausser Gärten (Dichtl).

**Thalictrum collinum* Wallr. Bei Presburg, Berg und Wolfsthal.

Th. flavum L. *α. latisectum* N. Insel Pötschen und im Schur bei St. Georgen.

β. angustisectum N. Im Schur.

γ. variisectum N. Gemein in den Donau-Auen.

Adonis flammea Jacq. Insel Alt-Au bei den Mühlen, Mühlthal, Schüllergrund, bei Neudorf (P. Hattler).

Ranunculus illyricus L. Häufig auf dem Braunsberge.

R. arvensis L. **β. tuberculatus* Koch. Auf Getreide-Aeckern bei Paulenstein und Weinern.

*(*Nigella damascena* L.). Auf Schutt in und um Gärten.

Aquilegia vulgaris L. *α. varia* N. Auf Wiesen bei Maria-Thal.

*(*Paeonia officinalis* Retz.). In Gärten zu Presburg, St. Georgen etc.

**Arabis auriculata* Lam. Im Walde bei der Ruine nächst Wolfsthal.

A. hirsuta Scop. **β. sagittata* N. Insel Alt-Au.

Barbarea vulgaris R. Br. **α. stricta* N. Hainburg.

β. patens N.

γ. arcuata N.

} um Presburg gemein.

Erysimum odoratum Ehrh. Bei der Ruine Paulenstein.

**Sinapis alba* L. Auf Aeckern bei Blumenthal.

**Roripa austriaco-silvestris* Neilr. In Gräben an der Strasse bei Blumenau und Blumenthal, an der Donau bei Karlsdorf.

Helianthemum oelandicum Wahlbg. *γ. canescens* N. Häufig auf dem Braunsberg.

Viola persicifolia Roth. **α. stagnina* N. Im Gesträuch bei Blumenthal.

γ. elatior N. Bei Wolfsthal (P. Hattler), bei Croat. Jahndorf (Dichtl).

Herniaria hirsuta L. Bei Neudorf (Dichtl), zwischen Blumenau und Maria-Thal.

**Alsine viscosa* Schreb. Sonnige Plätze bei der neuen Welt.

Dianthus atrorubens All. Gemein um Presburg; von Wolfsthal über Hainburg bis Deutsch-Altenburg.

*(*D. Caryophyllus* L.). In aufgelassenen Gärten um Presburg.

*(*Lychnis chalconica* L.). Südabhang des Thebner Kogels: am Rand der Weinberge (Dichtl).

**Althaea pallida* Wk. In einer Sandgrube bei Wartberg; bei Weinern.

**Malva borealis* Wallm. An Wegen bei Gáta (Dichtl), Wolfsthal, Edelsthal, Berg, Weinern, Bruck.

*(*M. crispa* L.). In und neben Gärten.

*(*Acer Negundo* L.). Zahlreich in den Auen um Presburg, wo er schon ganz einheimisch geworden ist.

*(*Ampelopsis quinquefolia* Mich.). Zwischen Weingärten im Schüllergrund.

*(*Ilex Aquifolium* L.). Im Garten des H. Pfarrers von St. Georgen.

Euphorbia platyphyllos L. **β. stricta* N. Um Theben, Weinern, Karlbürg.

**E. dulcis* L. *β. verrucosa* N. Im Walde von Berg bis Hainburg.

E. Gerardiana Jacq. *β. Sturii* Holuby. Häufig auf den Kalkfelsen des Braunberges und Hundsheimerberges. Von den Kalkfelsen bei Theben versetzte ich diese Pflanze auf kalklosen Boden; nach drei Monaten (im August) konnte ich sie kaum mehr von *Gerardiana a. minor* N., wie sie auf der Kapitelwiese wächst, unterscheiden. Im nächsten Jahre hatte jeder Unterschied aufgehört.

Euph. salicifolia Host. In lichten Waldstellen zwischen Wolfsthal und Edelsthal.

*(*E. Lathyris* L.). Zwischen Weinbergen im Schüllergrund (P. Eschfäller).

*(*Buxus sempervirens* L.). In Gärten.

*(*Rhus typhinum* L.) Auf Anhöhen um Presburg (Dichtl).

*(*Ptelea trifoliata* L.). Karlbürger Au.

**Geranium pyrenaicum* L. Weideritzthal.

G. molle L. Sehr selten. Ich fand es nur in 3 Exemplaren in der Engerau.

**G. pusillum* L. Sehr gemein.

*(*Philadelphus coronarius* L.). Im Schüllergrund und bei Maria-Thal.

**Epilobium Dodonaei* Vill. Im Kaltenbrunner Sandsteinbruch, auf der Insel Schütt ganz nahe bei Presburg, in der Karlbürger Au.

**E. roseum* Schreb. Sumpfige Stellen an den Abhängen des Gemsenberges.

**Potentilla inclinata* Vill. Gemsenberg unweit der Strohhütte.

P. recta L. *α. grandiflora* N. Wolfsthal.

β. parviflora N. Gernsberg.

*(*Spiraea salicifolia* L.). Weideritzthal.

*(*Sp. sorbifolia* L.). Hie und da in und um Gärten.

**Amygdalus nana* L. Oberhalb der Weinberge westlich von der Stadt nur an einer Stelle (Dichtl).

Cytisus capitatus Grab. Zwischen Presburg und Theben in allen in Neilreich's Flora von N. Oe. angegebenen Varietäten.

**Medicago falcato-sativa* Rchb. An Wegen um Presburg, Theben, Stampfen.

**Trigonella monspeliaca* L. Thebner Kogel: oberhalb der Weinberge, stets in Gesellschaft mit *Medicago minima*, jedoch findet nicht immer das Umgekehrte statt. Kommt manches Jahr (z. B. 1864) sehr häufig vor.

Trifolium fragiferum L. Ziemlich gemein an nassen Stellen der Ebene (P. Eschfäller).

**Astragalus vesicarius* L. Braunsberg.

**Oxytropis pilosa* DC. Braunsberg, sehr selten.

*(*Coronilla Emerus* L.). Zwischen Weinbergen bei Presburg (Dichtl).

**Vicia cassubica* L. Gernsberg und Mühlthal.

V. sativa L. **β. variifolia* N. An Aeckerrändern mit *α. obcordata* N.

**γ. angustifolia* Ser. Bei Edelsthal und in den Donau-Auen.

*(*Cicer arietinum* L.). Am Rande der Weingärten bei St. Georgen (Dichtl, nur 1862).

**Lathyrus sativus* L. An Aeckerrändern bei St. Georgen.

L. silvestris L. **β. latifolius* N. Südabhang der Königswarte bei Wolfsthal. Es ist somit diese Varietät (als Art = *L. platyphyllos* Retz) zunächst für Nieder-Oesterreich neu; für Presburg nur wegen der in Endlicher's Flora *Posoniensis* angenommenen natürlichen Begrenzung des Gebietes.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Wiesbaur P. Johann Baptist S. J.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von Presburg. 1001-1008](#)