

Section für Lepidopterologie.

Versammlung am 1. October 1897.

Der Vorsitzende Herr Dr. Rebel berichtet über seine heurige Sammelreise in die Südalpen und macht unter Vorweisung diesbezüglicher Exemplare eingehende Mittheilungen über die in der Brenta-Gruppe erbeutete *Erebia Glacialis* Esp. var. *Alecto* Hb. In der heurigen Saison wurde diese im männlichen Geschlechte der *Erebia Melas* Esp. so ähnliche Localform, deren Vorkommen bisher auf die Brenta-Gruppe beschränkt schien, von Herrn G. Stange auch im Pitzthale (Nordtirol) erbeutet.

Schliesslich fährt Herr Dr. H. Rebel in seinen Mittheilungen zur „Einführung in ein wissenschaftliches Studium der Lepidopteren“ fort und gibt eine Einleitung in die Systematik.

XI. Bericht der Section für Botanik.

Versammlung am 15. October 1897.

Vorsitzender: Herr **Prof. Dr. G. Beck v. Mannagetta.**

Herr Prof. Dr. G. v. Beck bespricht:

Die *Armeria*-Arten der Balkanhalbinsel.

Die arge Verwirrung, welche in der Systematik der durch die Balkanhalbinsel verbreiteten *Armeria*-Arten Platz gegriffen hat, lässt sich schon aus der einzigen Thatsache entnehmen, dass die dalmatinische *Armeria canescens* Host unter acht verschiedenen Speciesnamen in den verschiedenen Herbarien erliegt. Der Grund hiefür liegt einestheils in den geringen und schwierig festzuhaltenden Differentialmerkmalen, welche Boissier in seiner zusammenfassenden Bearbeitung dieser Gattung (in De Cand., Prodr., XII [1848]) zur Speciesabtrennung benützte,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Section für Lepidopterologie. Versammlung am 1. Oct. 1897. 577](#)