

Eine neue Art der Staphyliniden-Gattung *Bolitobius* Mannh. aus Sibirien.

Beschrieben von

G. Luze¹⁾ (Wien).

(Eingelaufen am 1. December 1901.)

Bolitobius copulatus nov. spec.

(Subgen. *Bolitobius* s. str.)

Kopf gestreckt, mit Ausnahme des Mundes schwarz, zwischen den Augen sehr fein punktulirt, im Uebrigen blank.

Halsschild schwarz, an Vorder- und Hinterrand schmal, an den Seiten breiter und ziemlich verschwommen rothbraun gesäumt, nach rückwärts wenig, nach vorne kräftig verengt, so breit als die Decken an den Schultern.

Flügeldecken beträchtlich länger als der Halsschild, rothgelb, ihre Endhälfte ziert eine schwarzblaue, verschwommen begrenzte, nach innen verschmälerte, Naht und Hinterränder frei lassende Querbinde. Die Rückenreihen sind aus (sechs) weitläufig geordneten Punktgrübchen zusammengesetzt; auf der Endhälfte der Decken ist eine schwache Längsfaltung erkennbar.

Abdomen rothgelb, von der Basis des (mit einem weissen Saum gezierten) siebenten Segmentes an schwarzblau, fein und weitläufig punktirt, drittes (erstes freiliegendes) Segment fein und spärlich punktulirt, das folgende mit ausgedehnter, fein und spärlich punktulirter Mittelzone.

Beine und Taster bräunlichgelb, Fühler schwarzbraun, das Endglied heller, die vier Basalglieder rothgelb, die vorletzten Glieder schwach quer.

Unter dem Mikroskope erscheinen der Kopf grob und ziemlich weitläufig, der Halsschild dicht und sehr fein, die Flügeldecken und das Abdomen fein und sehr dicht, das siebente Segment des letzteren merklich kräftiger quer gerieft.

Länge 5·5 mm. — Fundort: Sibirien, Küstenprovinz, 48° n. Br. (am Gestade des japanischen Meeres).

Ein Exemplar von Herrn Dr. Dybowski gefangen. Die Type besitzt Herr Hofrath Dr. Carl Skalitzky.

Diese Art besitzt (nahezu) den Vorderkörper des *nigricollis* J. Sahlbg. und das Abdomen des *pulchellus* Mannh. Von *nigricollis* J. Sahlbg. durch die feine Punktulirung des Vorderkopfes, die verschwommen begrenzte Färbung der Hals-

¹⁾ Hier sei auf dessen Arbeit „*Bolitobiini*“ in diesen „Verhandlungen“, Bd. LI, 1901, S. 662 gewiesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Luze Gottfried

Artikel/Article: [Eine neue Art der Staphyliniden-Gattung Bolitobius Mannh. aus Sibirien. 110-111](#)