

Herr Sektionsrat Dr. Schima macht über nachstehende Arten aus seiner heurigen Ausbeute, die gleichzeitig vorgewiesen werden, Mitteilung:

*Melitaea Phoebe* Knoch. Die Art tritt bei Grignano in helleren und lebhafter gefärbten Stücken auf.

*Erebia Medusa* F. ab. *Hippomedusa* O. Ein ♂ mit ausnehmend stark reduzierten Augenflecken am Schneeberge bei Wien am 16. Juni erbeutet.

*Chrysophanus Hippothoë* L. ab. *Confluens* Gerh. Ein asymmetrisch ausgebildetes ♂ dieser Aberration von Gaming, 10. Juni.

*Chrysophanus Dorilis* Hufn. ♀ mit in Längsstrahlen zusammengeflossenen schwarzen Flecken im Diskus der Vorderflügel von Heinrichschlag in Böhmen am 23. Juli erbeutet.

*Gnophos Ambiguata* Dup. Zwei frische ♀ von Gaming, 9. bis 12. Juni, wovon eines fast einfarbig grau, das andere mit scharfer äußerer Querlinie gezeichnet ist.

*Ematurga Atomaria* L. var. *Orientalia* Stgr. Eine schöne Serie von männlichen Stücken aus Grignano, ferner ein besonders dunkles ♀ der Stammform von Mödling.

---

## Beiträge zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna Bulgariens.

Von

**W. T. Kowatschew.**

(Eingelaufen am 10. Mai 1904.)

Diese zweite Mitteilung verdanke ich zum größten Teile meinen Kollegen A. Markowski (Razgrad), D. Dawidoff (Varna), D. Batanoff (Eski-Djuma), A. Atunassoff (Tirnova) und einem Teile meiner Schüler, welche die Güte hatten, mich mit diesem so interessanten Material zu versehen und gleichzeitig neue Fundorte für die früher beschriebenen Arten mitzuteilen. Das ganze Material wurde von Dr. Fr. Werner durchgesehen und bestimmt, wofür ich ihm besonders zu Dank verpflichtet bin.

### Reptilien.

- Gymnodactylus Kotschyi* Steind. In den Häusern von Varna. Dr. Werner teilte mir mit, daß diese Gekos ihm schon bereits von Rustschuk bekannt sind.
- Anguis fragilis* L. Bulgarisch „Hepok“ oder „Krechar“. In den schattigen, waldigen Ortschaften des Rilo- und Rhodopegebirges (St. Georgieff), im Rustschuker Kreise, Varna, Orechova, gemein.
- Lacerta viridis* Laur., typica. „Zelen Guster.“ Eski-Djuma.
- Lacerta muralis* Laur. Tirnova (♂), Sophia (Christowitsch).
- Lacerta vivipara* Jacqu. Kommt sehr oft im Walde von Obratzow-Tschiflik („Teketo“), nicht weit von dem Fischbehälter und zwischen Gebüsch vor.
- Ablepharus pannonicus* Fitz. Bei der Mündung des Flusses Kamtschia.
- Tropidonotus natrix* L. „Wodna Zmia.“ Orechova, Varna.
- Tropidonotus natrix* L. var. *bilineatus* Jan. Orechova, Rustschuk.
- Tropidonotus tessellatus* Laur. Razgrad.
- Coronella austriaca* Laur. Razgrad, Orechova.
- Coluber aesculapii* Host. „Smok.“ In der Ortschaft „Teketo“ bei Razgrad.
- Coluber quatuorlineatus* Lac. var. *sauromates* Vall. Orechova.
- Zamenis gemonensis* Laur. var. *caspicus* Iwan. Zwei junge Exemplare von Razgrad und Orechova.
- Vipera ammodytes* L. „Ussoinitza.“ Sopot.
- Vipera berus* L. var. *prester*. Razgrad. Neu für die bulgarische Fauna.

### Amphibien.

- Bufo vulgaris* L. „Djaba.“ Rustschuker Kreis, Eski-Djuma, Gabrovo.
- Hyla arborea* L. „Zelena Djaba.“ Gabrovo.
- Molge cristatus* Laur. Silistria, Orechova, Eski-Djuma, Varna, Vratza.
- Salamandra maculosa* Laur. „Dadjdovnik.“ Gabrovo, Eski-Djuma, in den Gebirgen von Slivno und Kotel (Škorpil).
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Kovatscheff W.T.

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Reptilien- und Amphibienfauna Bulgariens. 31-32](#)