

## Ornithologische Literatur

### Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1905.<sup>1)</sup>

Von

**Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.**

(Eingelaufen am 18. Oktober 1906.)

- 
- A. Außergewöhnliche Brutstätten (von Ringeltauben in Krappfeld). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 136. (**Kärnt.**)
- A. F. Aus dem Krappfelde in Kärnten. (Ankunft der Zugvögel). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 135. (**Kärnt.**)
- Aquila. Zeitschrift für Ornithologie. Redigiert von O. Herman. XII. Jahrg. Budapest, 1905. Gr.-4°. 387 S. mit 3 Tafeln und 3 Karten. (Ungarisch und deutsch.)
- Bachleitner, J. Eine Uferschwalbenkolonie (Poneggen). — Mitteil. a. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 16, S. 127. (**Ob.-Ö.**)
- Bartos, J. Kuckuckmimicry. — Aquila, XII, 1905, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Wachholderdrossel und Birke. — Ibid., XII, 1905, p. 340. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vorkommen von *Turdus pilaris* im Sommer (im Bakonyer Walde). — Ibid., XII, 1905, p. 345. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Bau, Alex. Notizen zum Grünspecht. — Zeitschr. f. Ool., XIV, 1905, Nr. 11, S. 170—172. (**Vorarlb.**)
- Das Bebrüten von Gelegen vom ersten Ei an. — Ibid., XIV, 1905, Nr. 11, S. 172—174. (**Vorarlb.**)
- Über Kuckuckseier. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XV, 1905, Nr. 1, S. 8—9. (**Böhm.**)
- Ornithologisches vom östlichen Bodenseeufer. — Orn. Rundschau, I, 1905, Nr. 1, S. 6—8. (**Vorarlb.**)

---

<sup>1)</sup> Vergl. diese „Verhandlungen“, Bd. LV1, 1906, S. 280—305.

- Bau, Alex. Das Brutgeschäft des Sumpfrohrsängers im Vorarlberger Rheintal. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XV, 1905, Nr. 2, S. 24—27. (Vorarlb.)
- Nachtrag zu *Muscicapa parva*. — Ibid., XV, 1905, Nr. 3, S. 35—36. (Böhm.)
- Angriff einer Rabenkrähe auf ein Haushuhn. — Orn. Rundschau, I, 1905, Nr. 2, S. 13. (Vorarlb.)
- Kampf zwischen Blau- und Kohlmeise. — Ibid., I, 1905, Nr. 2, S. 13—14. (Vorarlb.)
- Berge, Rob. Zur Verbreitung von *Turdus alpestris* in Deutschland. — Orn. Monatsber., XIII, 1905, Nr. 9, S. 150—151. (Böhm., part.)
- Bernhauer, O. Sammelskizzen aus Mährisch-Weißkirchen. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XV, 1905, Nr. 7, S. 104—106. (Mähr.)
- Versuch einer Avifauna Mährisch-Weißkirchens. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 5—6, S. 185—200. (Mähr.)
- Bierbaumer, J. Brachvogel (bei Weizelsdorf erlegt). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 16, S. 299. (?)
- B. L. A. Fang eines Steinadlers (in Oberrasen). — Ill. nützl. Bl., XXI, 1905, Nr. 7, S. 156. (Tirol.)
- Boér, M. A Szilágyság faunájáról. I. Szárnyasok.<sup>1)</sup> (Über die Fauna des Szilágyság. I. Vögel.) — Vadászlapp, XXVI, 1905, p. 288—289. (Ung.)
- Borislawszki, L. Néhány szó a gólyák életéből. (Einiges über *Ciconia alba* L.) — Vadászlapp, XXVI, 1905, p. 104. (Ung.)
- A nagy gojzer és vadászata. (Über *Numenius arquatus* L.) — Ibid., XXVI, 1905, p. 157. (Ung.)
- Boyer, K. Vgl. Mitteilungen über die Vogelwelt.
- Castelliz, A. Eine interessante Spielart Wildenten (angeblich *Anas boscas* × *acuta* in Bosnisch-Samac erlegt). — Wild und Hund, XI, 1905, Nr. 1, S. 13; N. Balt. Waidmbl., I, 1905, Nr. 3, S. 55. (Bosn.)

<sup>1)</sup> Die Angaben in ungarischer Sprache wurden größtenteils von Herrn Th. Kormos, die in czechischer von Herrn Oberlehrer K. Kněžourek und die in kroatischer von Herrn Prof. M. Marek geliefert, außerdem danke ich Herrn Prof. B. Schweder viele Angaben aus Jagdzeitungen.

- Černý, J. Koroptev na stromě. (Ein Rebhuhn wurde am 8./VIII. 1905 auf einem Zwetschkenbaume beobachtet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 176. (**Böhm.**)
- Cerva, F. A. Der rotfüßige Stelzenläufer (*Himantopus himantopus* L.). — Mitt. a. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 9, S. 67—68. (**Ung.**)
- Čadil, Fr. Kormoráni na tahu. (Am 15./III. 1905 wurden fünf Kormoranscharben bei dem Thayaflusse beobachtet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 96. (**Mähr.**)
- První sluka v polesi Havranohradském. (Die erste Waldschnepfe im Rabenburger Revier wurde am 13./III. 1905 beobachtet.) — Ibid., VIII, 1905, p. 96. (**Mähr.**)
- Pilich. (*Circus cyaneus* am 11./III. 1905 in demselben Revier erbeutet.) — Ibid., VIII, 1905, p. 96. (**Mähr.**)
- Csató, J. v. Über das Vorkommen des *Stercorarius crepidatus* Banks in Ungarn. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 1, 2, S. 70—71. (**Siebenb.**)
- Csiki, E. Positive Daten über die Nahrung unserer Vögel. — Aquila, XII, 1905, p. 312—330. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Csikós, Gy. Nemezis a madárvilágban. [Nemesis in der Vogelwelt, Beobachtung über *Passer domesticus* (L.).] — Természettud. közl., XXXVII, 1906, p. 530. (**Ung.**)
- Csörgey, T. Ornithologische Fragmente aus den Handschriften von J. S. v. Petényi. Mit einer Einleitung von O. Herman. Gera-Untermhaus (F. E. Köhler), 1905. Gr.-8°. XXXVI + 400 S. Mit 1 Porträt, 4 Farbentaf. und vielen Textillustr. (**Ung.**)
- *Muscicapa grisola* am Bienenhaus. — Aquila, XII, 1905, p. 330—334. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Diósgyőr, kgl. ung. Bezirksförsterei. Die Mehlschwalbe. — Aquila, XII, 1905, p. 344. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- E. S. Ein interessanter Fall: Am 16./V. 1905 in Peček a. d. Elbe junge (nahezu ausgewachsene) Waldschnepfen. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 21, S. 330. (**Böhm.**)
- Dombrowski, E. Ritt. v. Das Utovo-Blato. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 38, S. 593—595. (**Bosn.-Herzeg.**)
- Donner, E. Zum Artikel Wachholderdrossel. — Mittel. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 16, S. 126. (**Kärnt.**)

- Donner, E. Aus Mähren. (Vögel in Mähr.-Weißkirchen.) — Ibid., V, 1905, Nr. 15, S. 120. (Mähr.)
- Das Trommeln des (Mittel-) Spechtes. — Orn. Monatsschr., XXX, 1905, Nr. 3, S. 182—183. (N.-Ö.)
- Drouot, H. Weiße Federn (beim Auerhahn). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 18, S. 337—338. (O.-Ö.)
- Dvořák, F. H. Kulik obecný. (*Charadrius pluvialis* bei Weselí a. Laus. am 14./X. 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 32. (Böhm.)
- Dva roháci žlutorozí. (Zwei Ohrensteißfüße wurden am 26. und 28./IV. 1905 am Horaždowicer Teiche geschossen.) — Ibid., VIII, 1905, p. 111. (Böhm.)
- Eckert. Vom Vogelzuge (Karansebes). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 135. (Ung.)
- E. E. Daru tenyésztés Püspökladányban. (*Grus grus* L. in Püspökladány gezüchtet.) — A Természet, VIII, 1905, Nr. 11, p. 131. (Ung.)
- F. L. (Sumpfschnepfe am 27./I. erlegt, am 29./I. 4 Wildgänse, Mitte Februar Flüge von Krammetsvögeln, am 25./III. 1 Schnepfe, am 12./IV. die erste Schwalbe beobachtet in Dobrzan bei Pilsen.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 17, S. 266. (Böhm.)
- Fladnitz, V. Über Rebhühnerkrankheiten. — Österr. Forst- und Jagdz., XXIII, 1905, Nr. 14, p. 118.
- Die Bandwurmseuche bei Fasanen. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 34, S. 282.
- F. P. Schwimmende Rebhühner (in Stadtl). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 2, S. 43—44. (Böhm.)
- Fritsch, A. Über einen vermutlichen Enten-Sägerbastard. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 3, 4, S. 143, m. Abb.; Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, H. 12, S. 387. (Galiz.)
- Záhadná kachna. (Eine problematische Ente: *Mergus* × *Anas boschas*.) — Vesmír, XXXIV, 1905, p. 109. (Böhm.)
- Fritz, M. Vom Waldkauz (Schädlichkeit desselben). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 3, S. 62.
- Ft. (Dr. Fürst). Velmi vzácný úlovek. [Anfangs Oktober 1904 wurde zufällig durch die Schüler ein Wassertreter (*Phalaropus fulicarius*) bei Litovle erschlagen. Befindet sich im Naturalienkabinet

der czechischen Realschule daselbst.] — Příroda (Brünn), III, 1905, p. 152; Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 63; Vesmír, XXXIV, 1905, p. 130. (Mähr.)

Ganzkow, A. v. Was haben wir von den vielen kleinen Schnepfen zu halten, die im Massenherbstzuge 1903 in den österreichischen Ländern auffällig wurden? — Deutsch. Jäg., XXVII, 1905, Nr. 7, S. 81—83.

Gébell, J. Beobachtungen über das Brutgeschäft des Kuckucks. — Aquila, XII, 1905, p. 338—339. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

Grbr. v. A. Frechheit eines Sperbers. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 8, S. 247. (Steierm.)

Gruber, J. Wildgans (in Mauterndorf [Lungau] erlegt). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 10, S. 188. (Salzb.)

Gtr. Frechheit der Raubvögel. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 52, S. 826. (Österr.)

H. A gólya kártékonyosága. (Die Schädlichkeit des Storches.) — A Természet, IX, 1906, Nr. 11, p. 104. (Ung.)

Hafner, K. Aus Böhmen. (Rotschwänzchennest im Eisenbahnwagen.) — Mitteil. a d. Vogelwelt, V, 1905, Nr. 15, S. 119. (Böhm.)

Hanzl, A. Später Schnepfenstrich. (Am 16. Mai in Breitenfurt vier meldende Schnepfen beobachtet.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 21, S. 330. (N.-Ö.)

Hart, Ant. Poštolka rudonohá ♀. (*Falco vespertinus* ♀ wurde zufällig im „Háj“ bei Unter-Počernic am 19./V. 1905 erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 111. (Böhm.)

Hauptvogel, A. Ungewöhnliche Nahrung der Lachmöve. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 1, 2, S. 72—73; Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 8, S. 247—248. (Böhm.)

Hbý. Eigene Freundschaft (Fasanbahn in Gesellschaft junger Perlhühner in Zavist). — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIII, 1906, Nr. 48, S. 404. (Böhm.)

Hegyfoky, K. Die Ankunft der Vögel und die Witterung im Frühlinge 1902. — Aquila, XII, 1905, p. 78—202. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

— Das Wetter zur Zeit des Vogelzuges im Frühlinge 1903. — Ibid., XII, 1905, p. 203—214. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

- Hegyfoky, K. Die Frühlingsankunft der Vögel und die Witterung im Zeitraume 1894—1903. — Ibid., XII, 1905, p. 215—240, mit drei graph. Taf. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Bericht über die Tätigkeit der Kroatischen ornithologischen Zentrale im Jahre 1903. — Ibid., XII, 1905, p. 282—287. (Ungarisch und deutsch.) (**Kroat.**)
- Heidrich, C. Farbenspiel (Fasan). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 21, S. 394. (**N.-Ö.**)
- Herman, O. The Method for Ornithology inaugurated by the Hungarian Central Office of Ornithology. — Budapest (Hung. Centr. Off. Orn.), 1905. Kl.-4°. 13 S. mit 10 Taf.
- Recensio critica automatica of the Doctrine of Bird-Migration, w. one Mape. — Budapest (Hung. Centr. Off. Orn.), 1905. 4°. 74 S.
- Vgl. Aquila.
- Vgl. T. Csörgey.
- Für Petényi. — Aquila, XII, 1905, p. I—IV.
- Viszonzás. (Entgegnung an Herrn L. Kropf über die Frage des „*Geronticus*“.) — Természettud. közl., XXXVII, 1905, p. 250—252. (**Ung.**)
- Hermann, W. Zum Abzuge der Schwalben. — Die Tierwelt, IV, 1905, Nr. 11, S. 88. (**N.-Ö.**)
- H. H. Die Langschnäbler kommen. (Ankunftsdaten von Zugvögeln bei Nürschan.) — Jägerz., XVI, 1905, Nr. 7, S. 184. (**Böhm.**)
- Hoctenu, F. Purpurhuhn (auf dem Žehuner Teiche erlegt). — Orn. Monatsschr., XXX, 1905, Nr. 10, S. 520. (**Böhm.**)
- Hodoval, Jos. Husa divoká. (Biologisches und Jagdliches über Wildgänse.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 33.
- Hofeneder, G. Trappen in nächster Nähe von Korneuburg. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 30, S. 475. (**N.-Ö.**)
- Horňanský, J. Volavka stříbřitá. (*Ardea garzetta* am 1./III. 1905 im Újezder Revier bei Rosic erlegt.) — Lesní Stráž, III, 1905, p. 179. (**Mähr.**)
- Hüller, E. Aus Böhmen. — Mitteil. a. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 20, S. 160; Nr. 23, S. 181. (**Böhm.**)
- Aus Böhmen. (Weißer Sperling.) — Ibid., V, 1905, Nr. 24, S. 191. (**Böhm.**)

- Janda, G. Přehled zemědělsky důležitého ptactva Čech, Moravy a Slezska s návodem ku ochraně užitečných druhů. (Übersicht über die wirtschaftlich wichtigen Vögel Böhmens, Mährens und Schlesiens, mit Anleitung über den Schutz der nützlichen Vogelarten.) — Zemědělská rada pro král. České v Praze, Mai 1905, Nr. 6, 47 S. (**Böhm., Mähr., Schles.**)
- Jelínek, Jos. Kachna chocholátá juv. (Eine junge Reiherente wurde bei Malšovic nächst Königgrätz am 20./XI. 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 32. (**Böhm.**)
- Pár vodoušů kropenatých. (Ein Paar *Totanus ochropus* wurde bei Malšovic in Ostböhmen beobachtet und ein Stück davon erlegt. — Rotschenkel nistet dort.) — Ibid., VIII, 1905, p. 160. (**Böhm.**)
- Vodouš šedý. (Zwei *Totanus glottis* L. ebenda erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 175. (**Böhm.**)
- Jirásek. Wachtel und Waldschneppen (am 21./XII. in Syrmien). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 2, S. 42. (**Ung.**)
- Johnson, Ham. Ein im Winter balzender Birkhahn im Waldviertel. — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 2, S. 43. (**N.-Ö.**)
- Julianus. Aus den Marchrevieren (Ankunftsdaten). — Hugo's Jagdzeitung, XLVIII, 1905, Nr. 9, S. 280. (**Mähr.**)
- Jurán, V. Megfigyelések a varjúról. (Beobachtungen über *Corvus cornix* L.) — A Természet, VIII, 1905, Nr. 9, p. 107; Nr. 11, p. 130—131. (**Ung.**)
- Megfigyelés a cigánykacsáról. (Über *Fuligula nyroca*.) — Ibid., VIII, 1905, Nr. 20, p. 231. (**Ung.**)
- J. v. W. Adlerfang im Falzthurntal. — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 17, S. 462—463. (**Tirol.**)
- Kabát, F. Orel říční. (*Pandion haliaëtus* wurde am 14./IV. 1905 auf dem Pravoniner Herrschaftsgute im Revier „Pod křížkem“ erbeutet.) — Lesní Stráž, III, 1905, p. 179. (**Böhm.**)
- Kasper, J. Ergebnis der Frühjahrs-Schnepfenjagden in Dolnji-Miholjač 1905. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 15, S. 232—233. (**Kroat.-Slavon.**)
- Keller, F. C. Abnorme Schnabelfärbung (bei *Anas boscas*). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 25, S. 97. (**Kärnt.**)
- Knauer, F. Naturhistorische Umschau (Orn. Jahrb.). — Natur u. Haus, XIV, 1905, Nr. 3, S. 45—47.

- Knauer, F. Die Abnahme unserer Schwalben und anderer Kleinvögel. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 23, S. 728—733.
- Kněžourek, K. Aus Böhmen. (Frühjahrszug bei Starkoč.) — Mitt. a. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 9, S. 71. **(Böhm.)**
- Pernatí rybáři. (Gefiederte Fischer: Lachmöve, Nebelkrähe und Eisvogel. Eine Polemik.) — Příroda (Český rybář), II, 1905, Nr. 17. **(Böhm.)**
- Z domácnosti rehka domácího. (Aus dem Haushalte des Hausrotschwanzes, über sein Brüten in einem Blumentopfe und in einer Stärkeschachtel.) — Ibid. (Český ptáčník), II, 1905, Nr. 17. **(Böhm.)**
- O březnačce čili kachně divoké. (Naturgeschichtliche Skizze über die März- oder Stockente.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. ? **(Böhm.)**
- Racek bouřní. (*Larus canus* juv. Ende Dezember bei Ronov [Časlau] und ein ♂ ad. ausgefärbt bei Chotěboř erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 80. **(Böhm.)**
- O lelku kozodoji. (Biologisches über den Tagschläfer [Ziegenmelker].) — Ibid., VIII, 1905, p. 82 ff. **(Böhm.)**
- Kapitola z domácnosti kukaččiny. (Ein Kapitel aus dem Haushalte des Kuckucks; Biologisches über sein Brutgeschäft.) — Čes. Lesnické Rozhledy, VI, 1905, p. 105. **(Böhm.)**
- Obranné a ochranné prostředky ptáků. (Wehr- und Schutzmittel der Vögel.) — Vesmír, XXXIV, 1905, p. 207 ff. **(Böhm.)**
- Moták jižní. (*Circus macrurus* wurde im April 1905 bei Žleb [Časlau] erbeutet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 160. **(Böhm.)**
- Z historie o dudkovi. (Aus der Historie vom Wiedehopf.) — Ibid., VIII, 1905, p. 148. **(Böhm.)**
- Kulík hnědý ♂ ad. (*Charadrius morinellus* L. bei Paběnic [Kuttenberg] anfangs September 1905 erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 175. **(Böhm.)**
- Lyska modrá. (*Porphyrio veterum* Gm. bei Žehůn in Böhmen erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 175. **(Böhm.)**
- Z české ornis. (Aus der böhmischen Ornis: Totanidae und Tringidae bei Malšovic.) — Vesmír, XXXV, 1905, p. 24. **(Böhm.)**
- Koller, R. Über die Zunahme der Wachteln. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXXIII, 1905, Nr. 35, S. 290. **(Österr.-Ung.)**

- Kollibay, P. R. Einige Bemerkungen über paläarktische Vögel. — Orn. Monatsber., XIII, 1905, Nr. 9, S. 141—146. (**Dalm.**, part.)  
— Die paläarktischen Apodiden. — Journ. f. Orn., LIII, 1905, Nr. 2, S. 297—303. (**Ung.**, **Dalm.** part.)
- Komárek, N. Kde sluky v Čechách hnízdi? (Wo brüten die Waldschneppen im Böhmerwalde?) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 96. (**Böhm.**)
- Kostka, L. v. Ornithologische Beobachtungen von Fiume bis zur Sahara. — Aquila, XII, 1905, p. 305—309. (Ungarisch und deutsch.) (**Kroat.**)  
— *Botaurus stellaris*. — Ibid., XII, 1905, p. 353. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Kropf, L. A tarvarjú. (Neueres über „*Geronticus*“.) — Természettud. közl., XXXVII, 1905, p. 247—250. (**Ung.**)
- Krs, J. Sluka ranhojič. (Die Waldschneppfe als Wundarzt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 111. (**Böhm.**)
- Kukuljevic, J. A hollóról. (Über *Corvus corax* L.) — A Természettud. VIII, 1905, Nr. 21, p. 251. (**Ung.**)  
— A madárvédelem történetéről, fontosságáról, a gyakorlati madárvédelem szükségéről. (Über die Geschichte, Wichtigkeit und Notwendigkeit des praktischen Vogelschutzes.) — Ibid., IX, 1905, Nr. 1, p. 7—9; Nr. 2, p. 17—20. (**Ung.**)
- Lakatos, K. Egy és más a rétisásról. (Einiges über *Haliaëtus albicilla*.) — Vadászlap, XXVI, 1905, p. 65—67. (**Ung.**)  
— Vizeink szárnyas halellenségeinek vadászata és irtásmódjai. (Die Jagd und Vertilgung der geflügelten Fischfeinde unserer Gewässer.) — Ibid., XXVI, 1905, p. 208—211, 235—239. (**Ung.**)
- Láska, Fr. B. Das Waidwerk in Bosnien und der Herzegowina und die dortigen landesärarischen Wildschongebiete. (**Bosn.**, **Herzeg.**)
- Laus, H. Die naturhistorische Literatur Mährens und Österreichisch-Schlesiens aus den Jahren 1903 und 1904 (nebst Nachträgen). — VI. Ber. u. Abh. d. Kl. f. Naturk. pro 1903/4. Brünn, 1905. Zool., S. 97—99. (**Mähr.**, **Schles.**)
- Lendl, Ad. An mein Präparatorium eingesandte seltenere heimische Vögel. — Aquila, XII, 1905, p. 345. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Leonhardt, W. Verzeichnis der Vögel Schäßburgs, nebst biologischen Skizzen. — Verb. u. Mitteil. d. siebenb. Ver. f. Naturw. in Hermannstadt, 1905, LIII (1903), S. 1—80. **(Siebenb.)**
- Lindner, C. Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1904. — Orn. Monatschr., XXX, 1905, Nr. 1, S. 23—43; Nr. 2, S. 124—143; Nr. 5, S. 273—284; Nr. 6, S. 319—333. **(Okkup.-Geb.)**
- Lintia, D. Ujabb adatok az urali bagoly délmagyarországi fészkeléséhez és biológiájához. (Neuere Daten über das Nisten und die Biologie der Uraleule, *Syrnium uralense* Pall., in Südungarn.) — Természettud. Füzetek, XXIX, 1905, Nr. 1, p. 24, 25. **(Ung.)**
- Madarászati megfigyeléseimből. (Über *Phalaropus lobatus*, *Surnia ulula*, *Nyctale tengmalmi*, *Podiceps auritus* und *Acredula caudata*.) — Ibid., XXIX, 1905, p. 232—237. **(Ung.)**
  - Der Nestbau der Schwanzmeise [*Acredula caudata* (L.)]. — Aquila, XII, 1905, p. 335—337. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
  - Vorkommen von *Parus lugubris* in Südungarn. — Ibid., XII, 1906, p. 347. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
  - Seltene Gäste. — Ibid., XII, 1904, p. 347. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Löschner, Max. Die Bachamsel (*Cinclus aquaticus*). (Tritt für Schonung des Vogels ein.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 22, S. 341.
- Logothetti, Gf. Ar. Seltene Jagdbeute (*Vultur cinereus* in Katona, Komitat Kolozsvár, erlegt). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 18, S. 385. **(Siebenb.)**
- Loos, K. Aus Böhmen. (Balzender Birkhahn zu Weihnachten.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 2, S. 16. **(Böhm.)**
- Etwas vom Schwarzspecht. — Orn. Monatschr., XXX, 1905, Nr. 5, S. 270—273. **(Böhm.)**
  - *Lophyrus pini* L. im Herbst 1904. — Zentralbl. f. ges. Forstw., XXXI, 1905, H. 2, S. 60. **(Böhm.)**
  - Grauspechtbeobachtungen aus der Umgebung von Liboch a. E. — Orn. Monatschr., XXX, 1905, Nr. 7, S. 360—367; Nr. 8, S. 412—420. **(Böhm.)**
  - Neues und Strittiges über unsere Spechte. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXXIII, 1905, Nr. 29, S. 238—239. **(Böhm.)**

- Loos, K. Aus Böhmen. (Blauracke und Nachtigall bei Liboch a. E.)  
— Mitt. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 14, S. 112. (**Böhm.**)  
— Auer-, Birk- und Haselwild, Fasanen (um Liboch). — Orn. Rundschau, I, 1905, Nr. 4, S. 28—29. (**Böhm.**)  
— Etwas über die Ernährung des Waldkauzes. — Orn. Monatschr., XXX, 1905, Nr. 12, S. 575—578. (**Böhm.**)  
— Etwas vom Zuge der Weindrossel. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 5—6, S. 200—201. (**Böhm.**)  
— Großer Buntspecht beim Verzehren einer Pflaume. — Orn. Beob., IV, 1905, Nr. 10, S. 154—155. (**Böhm.**)  
— Aus dem Riesengebirge. — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 19, S. 152. (**Böhm.**)
- Lunzer. Aus dem Wiener Becken. (Beutelmeisennest in Stadlau.)  
— Mitteil. üb. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 13, S. 103. (**N.-Ö.**)
- Lukášek, J. Žluva. (Biologisches über *Oriolus oriolus*.) — Myslivec, III, 1905, p. 20. (**Böhm.**)
- Luzecki, O. J. Wichtiges über den Tannenheher und seine Formen.  
— Uns. gef. Volk (Beil. z. Tierbörse), 1905, Nr. 10, S. 3. (**Bukow.**)  
— Über den Zwergadler (*Aquila pennata* Gm.) sowie den Wassereinfluß auf das Vogelgefieder. — Ibid., 1905, Nr. 20, S. 42—43. (**Bukow.**)  
— Von der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*). — Ibid., 1905, Nr. 49, S. ? (**Bukow.**)  
— Oologisch-nidologische Umschau. (Über Kornweihe, Nachtigall, Eichelheher; mit Photographien von Nestern und Eiern.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 26, S. 405—406; Nr. 27, S. 417—418 (Seeschwalbe, Teich- und Sumpfröhrsänger, Turteltaube, Misteldrossel). (**Bukow., part.**)
- M. Der Frühjahrsstrich der Waldschnepfe. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIII, 1905, Nr. 16, S. 136. (**Österr.-Ung., part.**)  
— Flugwild und Telegraphenleitungen. (*Otis tarda* beim Neusiedlersee verunglückt.) — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 27, S. 224. (**Ung.**)
- Macháček, V. Ranní či pozdní hosté? (Frühe oder späte Gäste? Bei Prerau wurden am 16./VIII. 1905 zwei Seidenschwänze sicher beobachtet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 176. (**Mähr.**)

- Maloch, F. Vodouš rudonohý. (Drei *Totanus totanus* unweit Rokycaň beobachtet.) — Vesmír, XXXIV, 1905, p. 131. **(Böhm.)**
- Marek, M. Vom Schnepfenzug im Frühling 1904. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 6, S. 161—166. **(Österr.-Ung.)**
- Zum Vogelzug in der zweiten Aprilhälfte 1905. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 10, S. 311—312. **(Slavon.)**
- Der 13. März 1905. (Ein hervorragender Zugtag.) — „St. Hubertus“, XXIII, 1905, Nr. 17, S. 224. **(Österr.-Ung., part.)**
- Iz rodnoga kraja. (Aus meiner Heimat.) Jagdliches und Ornithologisches vom Herbst 1904. — Lovačko-ribarski viestnik, XIV, 1905, Nr. 5, p. 49—54. **(Kroat.-Slavon.)**
- Još koja o glasanju ranjenih šljuka. (Noch etwas vom Lautgeben angeschossener Waldschnepfen.) Nach Notizen von Dr. D. Milanković und J. W. Aue. — Ibid., XIV, 1905, Nr. 6, p. 72. **(Kroat.-Slavon.)**
- Iz rodnoga kraja. (Ornithologisches vom Frühling 1905.) — Ibid., XIV, 1905, Nr. 8, S. 88—89. **(Kroat.-Slavon.)**
- Mascha, E. Weiße und weiß gefleckte Vögel (in Wien). — Gef. W., XXXIV, 1905, Nr. 52, S. 413—415. **(N.-Ö.)**
- Matolai, E. Megfigyelés a fecskékéről. (Über *Hirundo rustica* L.) — A Természet, IX, 1905, Nr. 6, p. 71. **(Ung.)**
- Mayer. Vom Mauerläufer. — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 21, S. 395. **(Bosn.-Herzeg.)**
- Mayer, K. Aus Böhmen. (Sonderbare Brutstätte des Käuzchens.) — Mitteil. u. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 14, S. 111. **(Böhm.)**
- Mcelsky, J. O přichylnosti ptactva kučlověku. (Über die Zutraulichkeit der Vögel zum Menschen.) — Vesmír, XXXIV, 1905, p. 54.
- O odletu kukačky. (Über den Rückzug des Kuckucks.) — Ibid., XXXIV, 1905, p. 163. **(Böhm.)**
- Ze života vlaštovky obecné. (Biologisches aus dem Leben der Rauchschnalbe.) — Ibid., XXXV, 1905, p. 16. **(Böhm.)**
- Městecký (Kněžourek) K. O potravě některých dravců. (Über die Nahrung einiger Raubvögel. Referat über Rörigs Arbeit.) — Čes. Les. Rozhledy, VI, 1905, p. 177—178.
- Metelka, J. Neobyčejný tah ptactva. (Ein ungewöhnlicher Vogelzug am 13./IV. 1905 Vormittag über Golč-Jeníkau.) — Svět zvířat, IX, 1905, Nr. 142. **(Böhm.)**

- Meyer, H. Aus dem Wiener Becken. (Blaukehlchen aus der Lobau.)  
— Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 9, S. 70. **(N.-Ö.)**
- Michel, Jul. Ornithologische Notizen aus den Alpen. — Orn. Jahrb.,  
XVI, 1905, Nr. 3, 4, S. 145—152. **(Salzb., Tirol, Steierm.,  
Ob.-Ö.)**  
— Vierzig Jahre im Dienste der Ornithologie. — Zool. Gart., XLVI,  
1905, Nr. 8, S. 225—227.
- Mitteilungen über die Vogelwelt. Redig. von K. Boyer. Wien, 1905.  
V. Jahrg. 24 Nrn., 192 S.
- Moore, A. Kozlik. (*Gallinago gallinula* wurde am 10./III. 1905 an  
einem schneefreien Abhange unweit Svinošic erbeutet.) — Lov.  
Obzor, VIII, 1905, p. 63. **(Böhm.)**  
— Řídký zjev. (Seltsame Erscheinung: eine junge Ringeltaube  
lebt unter den Haustauben schon zwei Jahre in einem Heger-  
hause und paarte sich heuer mit einem Haustauber.) — Ibid.,  
VIII, 1905, p. 80. **(Böhm.)**
- Moravec, Fr. Orel skalní. (*Aquila chrysaëtus*, kleinere Abart mit  
schwarzem Schwanz = *A. fuscicapilla* Brehm, bei Radnic  
erbeutet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 144. **(Böhm.)**  
— Aus der Natur. (Dezemberbrut einer Rebhenne.) — Mitt. d.  
n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1905, Nr. 1, S. 23. **(Böhm.)**
- Müller. Seeadler (in Anthering erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-  
Ver., 1905, Nr. 1, S. 22. **(Salzb.)**
- Nagelschmid, G. Steinadler (in Bodokö-Varalja gefangen.) —  
Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1905, Nr. 4, p. 133. **(Ung.)**
- Nagy, Eug. Dohlen und Krähen (Maikäferfang). — Aquila, XII,  
1905, p. 342. (Ungarisch und deutsch.) **(Siebenb.)**  
— J. Adatok az urali bagolyról. (Daten über *Syrnium uralense*  
Pall.) — A Természet, VIII, 1905, Nr. 13, p. 152—153.  
**(Ung.)**
- Néher, A. Aus dem südlichen Ungarn. (Zugnotizen aus Bélye.)  
— Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 9, S. 70; Nr. 10, S. 80;  
Nr. 13, S. 104; Nr. 23, S. 182. **(Ung.)**
- Novák, K. Kos s bílým ocasem a bílou obrubou křídel. (Eine  
Schwarzamsel mit weißem Schwanz und weißen Flügelsäumen  
in Horažďovic im Käfig gehalten.) — Lov. Obzor, VIII, 1905,  
p. 80. **(Böhm.)**

- Novák, K. Luňák červený. (*Milvus milvus* im Juli bei Horažďovic erbeutet.) — Ibid., VIII, 1905, p. 175. (**Böhm.**)
- Dvě kolihy velké. (Zwei *Numenius arcuatus* L. bei Malý Bor nächst Horažďovic am 18./VIII. 1905 erlegt und noch 8 Stück daselbst beobachtet.) — Ibid., VIII, 1905, p. 175. (**Böhm.**)
- Hodní pěstouni. (Brave Pflegeeltern; die Hausspatzen fütterten in Horažďovic nach dem Abzuge der alten Mauersegler ihre zwei und drei Nestjungen durch vier Tage, bis sie ganz flügge wurden.) — Ibid., VIII, 1905, p. 176. (**Böhm.**)
- Vzácné úlovky. [Seltene Jagdbeute aus der Umgebung von Horažďovic: *Totanus ochropus* (August), 3 *Tringa minuta* (?) von 10 Stück (September), *Oediconemus oediconemus* (7./X., Malý Bor), *Falco subbuteo* ♀ (25./IX.), hier eine Seltenheit. Am Durchzuge wurden beobachtet *Charadrius alexandrinus* (April bis September) am Teiche bei Malý Bor.] — Ibid., VIII, 1905, p. 191. (**Böhm.**)
- Nowotny, L. Ein seltener Gast (*Tichodroma* in Schönbühel). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 27, S. 454. (**N.-Ö.**)
- Abnorme Färbung einer Dohle. — Ibid., XXV, 1905, Nr. 12, S. 228. (**N.-Ö.**)
- Ormai, E. Madaraink költözködéséről. (Über die Wanderung unserer Vögel.) — Vadászlap, XXVI, 1905, p. 435—437. (**Ung.**)
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben und redigiert von Viktor Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen. Hallein, 1905, XVI. Lex.-8°. 246 S.
- „Otto“-Hüttenerlebnisse in Bosnien und der Herzegowina. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 6, S. 83—85. (**Bosn.-Herzeg.**)
- Parrot, K. Über die Ornis von Südtirol. — Verh. d. Ornith. Ges. Bayern, 1904, V (München, 1905), S. 28—32. (**Tirol.**)
- P. Ein Kuriosum (Dezemberbrut einer Rebhenne bei Rakonitz). — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 5, S. 129; Österr. Forst- u. Jagdz., XXIII, 1905, Nr. 5, S. 37. (**Böhm.**)
- Petényi, J. S. v. Vgl. Csörgey.
- Petriz, K. Rackelhahn (in Steuerberg) erlegt. — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 10, S. 188. (**Kärnt.**)
- Philipp, P. Zur Schnepfensaison. (Ein Gelege am 27./III. 1905 bei Dobříš.) — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIII, 1905, Nr. 17, S. 144. (**Böhm.**)

- Pichler. Die erste Schnepfe (am 5./III. bei Ungarisch-Altenburg erlegt). — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 11, S. 173. **(Ung.)**
- Pichlmeyer, Kl. Die Gefiederten unter sich. (Seeadler beim Mäusebussardhorst erlegt in Straza.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 19, S. 296 ff. **(Bukow.)**
- Pilawka, F. Interessante ornithologische Beobachtung. (Nahrungsvorräte von Haselnüssen und Pflanzen durch Tannenheher gesammelt.) — Ill. österr. Jagdbl., XXII, 1905, S. 4. **(Tirol.)**  
— Adler. (Zwei Steinadler bei Klausen.) — Ibid., XXII, 1905, Nr. 5, S. 58. **(Tirol.)**
- Piper, G. Aus stillen Tälern Siebenbürgens. (Zwei Steinadler erlegt.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 10, S. 153. **(Siebenb.)**  
— Von der Nebelkrähe. (Rebhühner von ihr verfolgt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 10, S. 156.
- Placzek, B. Japanische Kriegführung (Vogelschutz). — Österr. Forst- u. Jagdz., XXII, 1905, Nr. 12, S. 97; Nr. 15, S. 126; Nr. 18, S. 149; Nr. 22, S. 182, Nr. 23, S. 190; Nr. 30, S. 246; Nr. 32, S. 262; Nr. 36, S. 297.  
— Aus der Vogelwelt. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 42, S. 347.  
— Zur Vogelschutzfrage. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 45, S. 348.  
— Vogelschutz und Insektenschutz. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 47, S. 394.
- Pleyel, J. v. Ein Jubiläum (v. Tschusi zu Schmidhoffen). — Mitt. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 20, S. 159.
- Prigl, A. Frühlingsboten. (Wildtauben am 8./III. in Ober-Zögersdorf beobachtet.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 11, S. 173. **(N.-Ö.)**
- Raab, Fr. Ritt. v. Weiße (Kehl-) Feder (bei einem Auerhahn). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 12, S. 227. **(N.-Ö.)**  
— Häringsmöve (in Kienberg am 10./VI. erlegt). — Ibid., XXV, 1905, Nr. 14, S. 261. **(N.-Ö.)**  
— „Weiße Federn.“ — Ibid., XXV, 1905, Nr. 20, S. 373. **(N.-Ö.)**
- Radvánszky, K. Bar. v. Vordringen des weißen Storches im Sajó-tale. — Aquila, XII, 1905, p. 345—347. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Rapsák, J. A Karvalyról. (Über *Astur nisus* L.) — A Természet, VIII, 1905, Nr. 16, p. 191. **(Ung.)**

- Rasser, F. Weiße Amsel (im Grazer Stadtpark). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 1, S. 23. (Steierm.)
- Feldlerchen auf dem Hochgebirge (Hochwechsel). — Ibid., XXV, 1905, Nr. 4, S. 78—79. (Steierm.)
  - Mauerläufer (auf dem Hochlantsch). — Ibid., XXV, 1905, Nr. 17, S. 320. (Steierm.)
- Reisenberger, J. Abnormität (eines Eichelhehers). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 5, S. 96. (Ung.)
- R. Ein Auerhahn vor den Toren Wiens. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 6, S. 187. (N.-Ö.)
- Renner, Fr. Das Ergebnis des heurigen Schnepfenstriches (bei Greifenstein). — Weidw. u. Hundesp., X, 1905, Nr. 237, S. 14. (N.-Ö.)
- Eingesendet. (Geschlechtskennzeichen bei der Waldschnepfe.) — Weidw. u. Hundesp., X, 1905, Nr. 240, S. 18.
- R. G. Wildtaube (in Alt-Hietzing beobachtet). — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 10, S. 157. (N.-Ö.)
- Die warme Witterung der letzten (März-) Tage. (Ringeltauben am 12./III. in Lainz beobachtet.) — Ibid., V, 1905, Nr. 11, S. 173. (N.-Ö.)
- Ribbeck, K. (Floericke). Aus dem Wiener Becken. (Beutelmeisennest aus Fischamend.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 10, S. 80. (N.-Ö.)
- Aus Niederösterreich. — Ibid., V, 1905, Nr. 23, S. 180. (N.-Ö.)
- R(ie)gl(er), W. Die Vorzeichen der besseren Zeit (Phänologisches aus dem Wienerwalde). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 3, S. 90. (N.-Ö.)
- Die Vögel am Rückzuge. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 6, S. 187—188. (N.-Ö.)
  - Mißinstinkt einer Amsel. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 9, S. 279—280. (N.-Ö.)
  - Überzählige Männchen in der Vogelwelt. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 10, S. 313—314. (N.-Ö.)
  - Was sich in Wien alles domestiziert. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 23, S. 38. (N.-Ö.)
- Riegler, W. Die erste Frühjahrsschnepfe (Hof, Königstetten). — Weidw. u. Hundesp., X, 1905, Nr. 14, S. 15. (N.-Ö.)

- Rößler, E. Proletna selidba ptica u Hrvatskoj i Slavoniji god. 1904. (Der Frühjahrszug der Vögel in Kroatien und Slavonien im Jahre 1904.) — Glasn. hrvatsk. narav. društva. Zagreb, 1905. XVI, 2. (**Kroat., Slavon.**)
- Jesenska selidba ptica u Hrvatskoj i Slavoniji god. 1904. (Der Herbstzug der Vögel in Kroatien und Slavonien im Jahre 1904.) — Ibid., XVII, 1, 1905. (**Kroat., Slavon.**)
- Hrvatska Ornitolška Centrala. (Kroatische Ornithologische Zentrale.) IV. Jahresbericht (1904). — Zagreb, 1905. Gr.-8°. IV und 264 S. (Sep. d. vorgeh. Ber.) (**Kroat., Slavon.**)
- Nove ptice u hrvatskoj fauni. (Neue Vögel der kroatischen Fauna: *Phalaropus fulicarius* × *Casarca casarca*.) — Glasn. hrvatsk. narav. društva, XVII, 1, 1905, p. 232—233. (**Dalm.**)
- Neue Vögel der kroatischen Fauna (*Phalaropus fulicarius* × *Casarca casarca* in Dalmatien). — Orn. Monatsber., XIII, 1905, Nr. 5, S. 74—75; Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 9, S. 87. (**Dalm.**)
- Nestajanje prepelica. (Das Abnehmen der Wachteln.) — Lov-ribarski viest., XIV, 1905, Nr. 11, p. 123—125. (**Kroat., Slavon.**)
- Ein Wachtelalbino (bei Agram erlegt). — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 23, S. 179. (**Kroat.**)
- Beiträge zum Nisten der Waldschnepfe in Kroatien und Slavonien. — Ibid., V, 1905, Nr. 24, S. 185—186. (**Kroat., Slavon.**)
- Rossitsch, A. Vom Rotfußfalken. (In Luttenberg Mitte Mai auf dem Durchzuge beobachtet und erlegt.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 24, S. 374. (**Steierm.**)
- Rothermundt, J. v. Der Schreiadler. — Aquila, XII, 1905, p. 341. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Die Schädlichkeit des weißen Storches. — Ibid., XII, 1905, p. 342—343. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Der schwarze Storch. — Ibid., XII, 1905, p. 343. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Überwinternde Wachteln. — Ibid., XII, 1905, p. 353. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Rzehak, E. Avi-phänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Troppau im Frühjahr 1905. — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 21, S. 166. (**Schles.**)

- Rzehak, E. Der Dorndreher (*Lanius collurio* L.) als Zerstörer von Vogelbruten. — Orn. Monatschr., XXX, 1905, Nr. 9, S. 470—474. (Schles.)
- Ingluvialien-Untersuchungen. — Ibid., XXX, 1905, Nr. 3, S. 171 bis 175. (Schles.)
- Schaffer, P. Alex. Ornithologische Beobachtungen in Mariahof in Steiermark im Jahre 1904. — Orn. Jahrb., XVI, 1905, Nr. 5—6, S. 205—211. (Steierm.)
- Schatzmayr, J. Vom Steinadler (am Reißkofel). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 6, S. 119. (Kärnt.)
- Schenk, J. Az államerdészeti tisztikar 10 éves működése a magyar madártan szolgálatában. (Ungarisch.) — Erdészeti Lapok, 1905. 8°. 44 pp. (Ung.)
- Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1903. — Aquila, XII, 1905, p. 83—240. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Über einige Wintergäste Ungarns im Winter 1904/5. — Ibid., XII, 1905, p. 347—342. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Das stammweise Ziehen. — Ibid., XII, 1905, p. 353—354. — (Ungarisch und deutsch.) (Salzb., Ung.)
- Az erdei szalonka tavaszi fölvonulása Magyarországon. (Der Frühjahrszug der Waldschneffe in Ungarn.) — Vadászlapp, XXVI, 1905, p. 77—79. (Ung.)
- A madarak téli álmáról. (Über den Winterschlaf bei den Vögeln.) — Természettud. közlöny, XXXVII, 1905, p. 52—56.
- Schlabitz, L. Schnepfe als eigener Arzt. — „St. Hubertus“, XXIII, 1905, Nr. 4, S. 55. (Bosn.)
- Schreiber, G. Dvije-tri o lovu i životu naše jarebice kamenjarke. (Einiges von der Jagd und aus dem Leben unseres Steinhuhns.) — Lov-ribar. viest., XIV, 1905, Nr. 7, p. 73—76. (Kroat., Slavon.)
- Schubert, K. Kämpfende Auerhähne (Johannestal bei Oschitz). — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 14, S. 215. (Böhm.)
- Schuhmacher, C. Ornithologisches aus Tirol (Schwaz). — Gef. W., XXXIV, 1905, Nr. 14, S. 111. (Tirol.)
- Seidl, J. O ptačí lásce. (Über die Vogelliebe.) — Myslivec, III, 1905, p. 7.
- O manželství ptáků. (Über die Vogelehe.) — Ibid., III, 1905, p. 7.

- Seidl, J. Ptáci v prověře lidu. (Die Vögel im Volksaberglauben.) — Ibid., III, 1905, p. 13.
- Dva zimní pěvci. (Zwei Wintersänger: Rotkehlchen und Zaunkönig.) — Příroda (Čes. ptáčník), II, 1905, Nr. 16.
- Velká pěnice. (Biologisches über die Sperbergrasmücke.) — Ibid., II, 1905, Nr. 16.
- Pěnice zahradní. (*Sylvia hortensis*. Über ihr Gesangvermögen.) — Ibid., II, 1905, Nr. 17.
- Ochrana ptactva v létě. (Vogelschutz während des Sommers.) — Myslivec, III, 1905, p. 81.
- Sedmihlásek. (Biologisches über den Gartenspötter.) — Ibid., III, 1905, p. 115.
- O zpěvu ptáků. (Über den Vogelsang.) — Ibid., III, 1905, p. 137.
- Sétaffy, J. v. und Podivin, J. Schnepfennachrichten (13./III. bei Kutti und 11./III. bei Göding „erste Schnepfen“ gesehen.) — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 12, S. 187. (Mähr.)
- Siedler, M. Aus dem Wiener Becken. (Zwei Alpendohlen in Neuwaldeg.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 14, S. 112. (N.-Ö.)
- Šmelik, M. Kozlík. (*Gallinago gallinula* unter der Telegraphenleitung bei Brünn am 3./I. 1905 tot gefunden.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 46. (Mähr.)
- Špaček, J. Včelojed chycen. (Von 9 Stück *Pernis apivorus* wurde am 22./IX. 1905 eines im Raubvogeleisen bei Kokořín nächst Mělník gefangen.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 191. (Böhm.)
- St. Vom Wachtelkönig (und weißer Sperling). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 2, S. 44. (Ung.)
- Stroinigg, J. Eine jagdzologische Skizze über das Schneehuhn (*Lagopus alpinus*). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 123—127. (Steierm.)
- Svatoš, J. Něco o vranách. (Etwas über die Krähen. Im Böhmerwalde kommt es öfters vor, daß ein Krähenbrutpaar aus einer Rabenkrähe (im Volke Hähnchen) und aus einer Nebelkrähe (Hühnchen) besteht. — Lesní Stráž, IV, 1905, p. 111. (Böhm.)
- Szepesófalú, kgl. ungarische Försterei. Ziehende Wildgänse. — Aquila, XII, 1905, p. 355. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

- Szerdahely, kgl. ung. Bezirksförsterei. Die Weindrossel. (Schädlichkeit in Weingärten.) — *Aquila*, XII, 1905, p. 343. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Teutschländer. Waidmannsheil (Uhu in Kleehof gefangen). — *Waidmh.*, XXV, 1905, Nr. 6, S. 116. **(N.-Ö.)**
- Tewes. Schnepfen(Herbst-)zug in Steiermark. — *Weidm.*, XXXV, 1905, Nr. 12, S. 102. **(Steierm.)**
- Toth, B. v. Überwinternder weißer Storch. — *Aquila*, XII, 1905, p. 341—344. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. Zu „Eine interessante ornithologische Beobachtung“. — *Ill. österr. Jagdbl.*, XXII, 1905, Nr. 2, S. 19—20. **(Steierm., Salzb.)**
- Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1904). — *Orn. Monatschr.*, XXX, 1905, Nr. 3, S. 164—168. **(Salzb.)**
  - Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1903. — *Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges.*, LV, 1905, H. 3/4, S. 181—202. **(Österr.-Ung.)**
  - Über paläarktische Formen. IX. — *Orn. Jahrb.*, IX, 1905, Nr. 3—4, S. 127—141. **(Österr.-Ung., part.)**
  - Über den Zug des Seidenschwanzes (*Ampelis garrula* L.) im Winter 1903/4. — *Ornis*, 1905, S. 1—56. **(Österr.-Ung., part.)**
  - Ornithologische Notizen aus Salzburg. — *Zool. Gart.*, XLVI, 1905, Nr. 8, S. 227—228. **(Salzb.)**
  - Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur 1904. — *Mitt. d. Naturw. Ver. Steierm.* (1904), 1905, S. CVII—CVIII.
  - Zur Notiz: „Die Würger im Lichte gerechter Beurteilung.“ — *Natur u. Haus*, XIII, 1905, Nr. 23, S. 367—368. **(Salzb.)**
  - Vgl. Ornithologisches Jahrbuch.
- Turek, K. Lov sluk za jarniho tahu. (Waldschnepfenjagd während des Frühlingzuges.) — *Myslivec*, III, 1905, p. 20. **(Böhm.)**
- Koroptev plove ve vodě i pod vodou. (Ein Rebhuhn sowohl auf dem Wasser als auch unter dem Wasser schwimmend im Sazavafusse beobachtet.) — *Ibid.*, III, 1905, p. 163. **(Böhm.)**
- Turkalj, Z. Nešto o lovu na lještärke gluhe. (Etwas über Haselhuhnjagd.) — *Lovačko-ribarski viestnik*, XIV, 1905, Nr. 2, p. 17—18. **(Kroat., Slavon.)**

- Turkalj, Z. Vjetruša klikavka. (Turmfalke.) — Ibid., XIV, 1905, Nr. 8, p. 85—87. (**Kroat., Slavon.**)
- Uhde, Aug. Regelmäßiger Strich des Bienenfressers. — Aquila, XII, 1905, p. 340—341. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- U(ngarische) O(rnithologische) C(entrale). Pro domo-Feier (70. Geburtstag O. Hermans). — Aquila, XII, 1905, p. XXXVI bis XLII. Mit 1 Taf. (Ungarisch und deutsch.)
- Vezényi, A. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1902. — Aquila, XII, 1905, p. 1—77. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vihar, Gy. A fácán és a felőle való főbb tudnivalók. (Der Fasan, *Phasianus colchicus* L., und das Wissenswerteste über denselben.) — Vadászlap, XXVI, 1905, p. 75—77. (**Ung.**)
- Waldhauser-Hrádečnický, K. O ochraně zpěvného ptactva v lesích. (Über den Singvögelschutz in Wäldern.) — Čes. Lesnické Rozhledy, VI, 1905, p. 177. (**Böhm.**)
- Weigend, E. Uhu (in Tyssa) im Pfahleisen gefangen. — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 15, S. 284; Nr. 19, S. 353. (**Böhm.**)
- Weiß, K. Ornithologische und zoologische Beobachtungen (aus Semlin). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 136—137. (**Ung.**) — Auf Wildgänse. — „St. Hubertus“, XXIII, 1905, Nr. 37, S. 472 bis 474. (**Kroat., Slavon.**)
- Wokrzál, Th. Die Nebelkrähe. — Aquila, XII, 1905, p. 342. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Wolf, Th. Die ersten Frühlingsboten (Riesengebirge). — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 7, S. 136. (**Böhm.**) — Seltenheit. (Seemöve bei Jungbuch erlegt.) — Ibid., XXV, 1905, Nr. 9, S. 173. (**Böhm.**)
- Zdobnický, F. Die Zukunft unserer Vogelwelt. — 6. Ber. d. Klub f. Naturk. d. Brünn. Lehrver. (1905), S. 23—29. (**Mähr.**) — Über einige Magenuntersuchungen einheimischer Vögel. — Ibid., 6. Ber. (1905), S. 55—78. (**Mähr.**) — Ornithologische Wanderungen in Südmähren. — Zeitschr. d. mähr. Landesmus., V, 1905, S. 1—19.
- Ziegler, G. O. Frühjahrszug der Waldschnepe (Weidlingau). — Wild u. Hund, XI, 1905, Nr. 12, S. 190. (**N.-Ö., part.**)
-

### Anonym.

- (Vom Wetter.) (Seidenschwänze im Triestingtale.) — N. W. Tagbl., 1905, Nr. 19 vom 19./I. (**N.-Ö.**)
- Weihnachtsvergnügen eines Birkhuhnes (Liboch und Dobersberg). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 3, S. 89. (**Böhm., N.-Ö.**)
- Seltenes Waidmannsheil. (Seeadler bei Nieder-Georgental; Nacht-eule in Lamprechtshausen; Schreiadler in Ebelsberg; Steinadler in Dianaberg; Uhu in Zelking; weißer Fasan bei Gmunden.) — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 3, S. 58. (**Böhm., Salzb., Ob.-Ö., N.-Ö., Ob.-Ö.**)
- Seltene Jagdbeute. (Fischreiher in Hertine.) — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 3, S. 70. (**Böhm.**)
- Seltene Jagdbeute. (Sturmmöve in Jaispitz erlegt.) — Ill. österr. Jagdbl., XXII, 1905, Nr. 2, S. 28. (**Mähr.**)
- Ornithologisches. (Triel bei Eger erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 1, S. 16. (**Böhm.**)
- Ein weißer Birkhahn (Radstädter Tauern). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1905, Nr. 1, S. 25. (**Salzb.**)
- Ein Gänseregen (in Nagy-Beeskerek). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 2, S. 57. (**Ung.**)
- Erstarrte Wildgänse (in Nagy-Beeskerek). — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 2, S. 44. (**Ung.**)
- Frühlingsboten. (Staare am 9./II, Bekassine am 12./II. bei Klagenfurt.) — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 5, S. 97. (**Kärnt.**)
- Wie sich der Waldkauz im Winter verproviantiert. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 6, S. 187. (**N.-Ö.**)
- Die ersten Schnepfen (Gaaden am 15./III., Hof am Leithagebirge am 14./III. 3 Stück). — N. Wien. Tagbl., 1905, Nr. 75 vom 16./III., S. 10. (**N.-Ö.**)
- Schnepfenbericht (aus Königstetten, Sauerbrunn). — Ibid., Nr. 76 vom 17./III., S. 11. (**N.-Ö.**)
- Die erste Frühjahrsschnepfe (Hof am Leithagebirge, Königstetten). — Weidw. u. Hundesp., X, 1905, Nr. 232, S. 14. (**N.-Ö.**)
- Die ersten Schwalben (St. Veit a. d. Triesting). — N. Wien. Tagbl., 1905, Nr. 86 vom 27./III., S. 6. (**N.-Ö.**)

- Die erste Schnepfe (bei Pilsen). — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 7, S. 184. **(Böhm.)**
- Vom Schnepfenstrich. — Ibid., XVI, 1905, Nr. 7, S. 184. **(Ung., N.-Ö., Salzb.)**
- Vom heurigen Schnepfenstrich. — Zwinger u. Feld, XIV, 1905, Nr. 14, S. 274. **(Ob.- u. N.-Ö., part.)**
- Strichbericht (Waldschnepfen). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 7, S. 218. **(Ung., N.-Ö., Slavon.)**
- Rückkehr der Sommergäste. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 8, S. 247. **(N.-Ö.)**
- Nutzen und Schaden unserer rabenartigen Vögel. (Ref. a. Loos' Art.) — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 9, S. 280—281. **(Böhm.)**
- Die Auerhenne in der Tabaktrafik (in Hall). — D. deutsch. Jäger, XXVII, 1905, Nr. 13, S. 160; Weidw. u. Hundesp., X, 1905, Nr. 236, S. 14. **(Tirol.)**
- Steinadler in Oberrasen gefangen. — Salzb. Volksbl. vom 12./V. 1905, Nr. 109, S. 6; N. W. Abendbl. vom 12./V. 1905, Nr. 130, S. 5; Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 12, S. 325. **(Tirol.)**
- Brütende Uhus am Borschen. — Jägerz. B. u. M., XVI, 1905, Nr. 11, S. 296. **(Böhm.)**
- Ein seltenes Jagdglück. (*Otis tarda* in Obersulz erlegt.) — Ibid., XVI, 1905, Nr. 11, S. 296. **(N.-Ö.)**
- Auerwild bei Ödenburg. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 12, S. 385. **(Ung.)**
- Ein Enten-Säger-Bastard. — Ibid., XLVIII, 1905, Nr. 12, S. 387. **(Böhm.)**
- Steinadler (bei Nenzing) erlegt. — Zwinger u. Feld, XIV, 1905, Nr. 30, S. 547. **(Vorarlb.)**
- Waidmannsheil. (*Ardea* in Elsbethen erlegt.) — Salzb. Volksbl. vom 29./VII. 1905, Nr. 171, S. 7. **(Salzb.)**
- Seltene Erscheinung. (Purpurbuhn in Chlumetz erlegt.) — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 15, S. 280. **(Böhm.)**
- Weißkopfgeier in den (salzburgischen) Alpen. — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 16, S. 512. **(Salzb.)**
- (9 *Ciconia ciconia* in Thalgau.) — Volksfreund (Hallein) Nr. 33 vom 19./VIII. 1905, S. 3. **(Salzb.)**

- Eine weiße Schwalbe (in St. Gilgen). — Salz. Volksbl. vom 25./VIII. 1905, Nr. 193, S. 4. **(Salzb.)**
- Zwergtrappe (in Zwingendorf-Seeefeld erlegt). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1905, Nr. 10, S. 334. **(N.-Ö.)**
- Späte Schwalben (11./X. in Wien). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 20, S. 647. **(N.-Ö.)**
- Series of Portraits of eminent European Ornithologists (v. Tschusi zu Schmidhoffen). — The Condor, VII, 1905, Nr. 2, p. 41 (Portr.), p. 55 (Text).
- Seltene Jagdbeute. (Singschwan in Jawiszowicze erlegt.) — Zwinger u. Feld, XIV, 1905, Nr. 48, S. 836. **(Galiz.)**
- Seltenes Jagdglück. (*Carbo cormoranus*, ♂, ♀, XI. 1905 in Lieferung erlegt.) — Salz. Volksbl. vom 30./XI. 1905, Nr. 274, S. 5; Zwinger u. Feld, XIV, 1905, Nr. 57, S. 885. **(Salzb.)**
- Steinadler in Kvasic (gefangen). — Ill. österr. Jagdbl., XXII, 1905, Nr. 12, S. 186. **(Mähr.)**
- Steppenvögel in Mitteldeutschland. (*Otis tetrax* in Zwingendorf-Seeefeld). — Hugo's Jagdz., XLVIII, 1905, Nr. 21, S. 675. **(N.-Ö.)**
- Die ersten Schnepfen (Waldviertel; Lieferinger Au). — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIII, 1905, Nr. 12, S. 102. **(N.-Ö., Salzb.)**
- Die ersten Waldschnepfen. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 13, S. 112. **(N.-Ö., Kroat.)**
- Ein weißes Rebhuhn (in Jaworzno) erlegt. — Ibid., XXIII, 1905, Nr. 46, S. 388 (m. Abb.). **(Galiz.)**
- Der heurige Schwalbenzug. — Mitteil. ü. d. Vogelw., V, 1905, Nr. 21, S. 166—168; Nr. 22, S. 174—176. **(Österr., part.)**
- (Der erste) *Phalaropus fulicarius* in der ungarischen Ornith. — Aquila, XII, 1905, p. 344. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Monticola saxatilis* (erste in der Balatongegend). — Ibid., XII, 1905, p. 344. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Tichodroma muraria* (in Villány). — Ibid., XII, 1905, p. 145. **(Ung.)**
- Schnepfe im Dezember (am 27. und 28./XII. in den Baron Herzogenberg'schen Revieren in Bestwin bei Čáslau erlegt). — Jagdfr., V, 1905, Nr. 3, S. 42. **(Böhm.)**
- Seltenes Waidmannsheil. (Im Ottereisen einen Silberreiher gefangen; Tannenheher [bei Euratsfeld] erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 3, S. 42. **(N.-Ö.)**

- Seltene Jagdbeute. (Steinadler [bei Mies] erlegt vom Lehrer Prey aus Hottowitz, ein Jahr vorher Zwergadler [im Salluschen].) — Ibid., V, 1905, Nr. 3, S. 42. (**Böhm.**)
- Ein Gänseregen. (Wildgänse am 20./XII. in Nagy-Beckerek eingefallen.) — Ibid., V, 1905, Nr. 5, S. 75. (**Ung.**)
- Adlerfang. (Steinadler [in Lofer] gefangen.) — Ibid., V, 1905, Nr. 5, S. 75. (**Salzb.**)
- Ein Auerhahn als Hotelgast (im Südbahnhotel am Semmering durchs Fenster eingedrungen). — Ibid., V, 1905, Nr. 49, S. 779. (**N.-Ö.**)
- Über die Nützlichkeit des Rebhuhns (als Unkraut- und Insektenvertilger). — Ibid., V, 1905, Nr. 38, S. 599.
- Vom Albinismus. (Weißes Rebhuhn in Boskowitz erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 40, S. 631. (**Mähr.**)
- Vom Albinismus. (In Schönau bei Wernstadt vier weiße Rebhühner beobachtet.) — Ibid., V, 1905, Nr. 41, S. 648. (**Mähr.**)
- Abnormitäten. (Schleiereule mit reinweißer Unterseite in Pola erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 41, S. 648. (**Istr.**)
- Seltene Jagdbeute. (*Aquila naevia* in Jablunkau erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 25, S. 393. (**Schles.**)
- Uhu im Pfahleisen (in Königswald gefangen). — Ibid., V, 1905, Nr. 25, S. 393. (**N.-Ö.**)
- Erfolgreiche Adlerjagd. (Steinadlerweibchen im Gamperdonatale vom Horste abgeschossen und Junges ausgenommen.) — Ibid., V, 1905, Nr. 28, S. 441. (**Vorarlb.**)
- Seltene Waidmannsheil. (In Floridsdorf zwei Wildschwäne erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 28, S. 441. (**N.-Ö.**)
- Ein Birkhahn im Wickenfeld (bei St. Pölten am 5./VIII. gelegentlich einer Hühnerjagd aufgegangen). — Ibid., V, 1905, Nr. 32, S. 505. (**N.-Ö.**)
- Schädigung der Weingärten durch Stare. — Ibid., V, 1905, Nr. 31, S. 491. (**N.-Ö.**)
- Ural-Eulen (in Luttenberg) erlegt. — Ibid., V, 1905, Nr. 13, S. 205. (**Steierm.**)
- Teilweiser Albinismus beim Auerhahn (erlegt in Himmelberg bei Knittelfeld). — Ibid., V, 1905, Nr. 17, S. 268. (**Kärnt.**)
- Eigentümlicher Fang eines Auerhahnes (im Reviere Oberhag der Domäne Schlägl). — Ibid., V, 1905, Nr. 23, S. 361. (**Ob.-Ö.**)

- Aus böhmischen Hühnerrevieren. (Drei weiße Hühner in Tistednitz erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 42, S. 665. **(Böhm.)**
- Seltene Jagdbeute. (*Otis tetraz* in St. Georgen bei Neumarkt erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 44, S. 696. **(Steierm.)**
- Ein zahmer Auerhahn (in Lackenhof beobachtet). — Ibid., V, 1905, Nr. 45, S. 711. **(N.-Ö.)**
- Vom Herbstzuge der Schnepfen. (Bericht aus Pola.) — Ibid., V, 1905, Nr. 45, S. 711. **(Istr.)**
- Seltenes Waidmannsheil. (Zwei *Charadrius pluvialis* L. in St. Georgen erlegt.) — Ibid., V, 1905, Nr. 46, S. 730. **(Steierm. ?)**
- Seltene Jagdbeute. [*Cygnus cygnus* (L.) in Jawiszowicze erlegt.] — Ibid., V, 1905, Nr. 46, S. 731. **(Galiz.)**
- Schnepfe in Schönbrunn (in den ersten Apriltagen beobachtet). — Ibid., V, 1905, Nr. 16, S. 250. **(N.-Ö.)**
- Ein Kuriosum. (Rebhühnergelege am 13./XII. mit brütender Henne in Mladějoviz bei Rakonitz gefunden.) — Österr. Forst- u. Jagdbl., XVII, 1905, Nr. 4, S. 29. **(Böhm.)**
- Fasanennest am Baume (in der Höhe von ca. 4 m auf einem Kastanienbaume im Fasangarten bei Tupadel). — Ibid., XVII, 1905, Nr. 15, S. 116. **(Böhm.)**
- Feindseligkeiten zwischen Fasan und Birkhuhn. — Der Jagdfr., V, 1905, Nr. 45, S. 711. **(Böhm.)**
- Nehmen Vögel auch Salz auf? — Ibid., V, 1905, Nr. 48, S. 759—760.
- Von den Krammetsvögeln (Namenerklärung). — Ibid., V, 1905, Nr. 48, S. 760.
- Zum Schwalbenabzug. — Wiener Abendpost vom 7./X. 1905, Nr. 230. **(Böhm.)**
- Schwalbenzüge. — Laibacher Zeitung vom 17./X. 1905, Nr. 238. **(Krain.)**
- Nach dem Süden. (Kranich- und Wildgänsezug über Laibach.) — Ibid. vom 27./X. 1905, Nr. 247. **(Krain.)**

### Czechisch.

- Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute: *Oedicephus oedicephus* bei Chotusice [XI.] nächst Čáslav erlegt.) — Nár. Politika vom 13./I. 1905. **(Böhm.)**

- Kulik obecný a dlask. (Seltene Vögel: Goldregenpfeiffer und Kernbeißer bei Rokycan erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 32. **(Böhm.)**
- Drzost ostřížova. (Die Keckheit eines Baumfalken zu Pisek am 19./XII. 1904.) — Ibid., VIII, 1905, p. 32. **(Böhm.)**
- Něco o brkoslavu. (Etwas über den Seidenschwanz.) — Ibid., VIII, 1905, p. 32.
- Brkoslav. (Über den Seidenschwanz.) — Příroda (Čes. ptáčník), II, 1905, Nr. 16.
- Bílá koroptev. (Rebhuhnalbino wurde am 14./XII. 1904 bei Statenic erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 46. **(Böhm.)**
- První tokající sluka. (Die erste balzende Waldschnepfe wurde im Bušovicer Revier bei Pilsen am 16./II. 1905 erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 80. **(Böhm.)**
- Ze života pelikánů. (Aus dem Leben der Pelikane.) — Vesmír, XXXIV, 1905, p. 145.
- Tetřev hlušec. (*Tetrao urogallus* wurde am 20./IV. 1905 unter Čerchov im Böhmerwalde als große Seltenheit erlegt.) — Lesní Stráž, III, 1905, p. 179. **(Böhm.)**
- Hnízdo bažantí na stromě. (Ein Fasanennest mit 13 Eier auf einem Baume der Straßenallee zwischen dem Dorfe Tupadly und der fürstl. Auerspergschen Fasanerie bei Čáslau.) — Pravda vom 9./VI. 1905. **(Böhm.)**
- Ptačí hnízdo v železničním voze. (Ein Hausrotschwanznest mit Jungen in dem Waggon eines Lastzuges in Chodova im Böhmerwalde; die Alten flogen dem Waggon während der Fahrt bis zur dritten Station nach.) — Nár. Politika vom 15./VI. 1905. **(Böhm.)**
- Vzácný úkaz z letošního tahu sluk. (Seltene Erscheinung vom diesjährigen Schnepfenzug. Im Vonoklasser Revier wurde am 16./V. 1905 ein Waldschnepfennest mit 2 Alten und 3 Jungen aufgefunden.) — Čes. Myslivost, IX, 1905, p. 117. **(Böhm.)**
- Orel říční. (*Pandion haliaëtus*. Biologische Skizze.) — Ibid., IX, 1905, p. 121.
- Lyska modrá. (*Porphyrio veterum* wurde bei der Entenjagd am Žehuňer Teiche am 16./VII. 1905 von Dr. Říha aus Chlumeck erlegt. Es ist das zweite Belegstück für Böhmen.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 160. **(Böhm.)**

- Odlet vlaštovek. (Abzug der Rauchschnalben aus Böhmen.) — Vesmir, XXXV, 1905, p. 24. (Böhm.)
- Hejna ořešníků. (Nußheberschar im Dezember 1904 im Beskidengebirge beobachtet und mehrere davon erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 32. (Mähr.)
- Prvá sluka. (Die erste Waldschnepfe bei Brünn im Revier „Medlánky“ am 19./III. 1905 erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 80. (Mähr.)
- Káně rousná. (*Archibuteo lagopus* überwinterte heuer in Südmähren in vielen Exemplaren.) — Ibid., VIII, 1905, p. 96. (Mähr.)
- Racek bouřní. (*Larus canus* wurde im Januar 1905 bei Jevišovic erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 63. (Mähr.)
- Orel klektavý. (*Aquila maculata* wurde bei Jablunkau erbeutet.) — Ibid., VIII, 1905, p. 144. (Schles.)

---

## Nachträge und Ergänzungen zu den früheren Berichten.

### 1901.

- N. *Columba palumbus* bei Strutz. — III. österr. Jagdbl., 1901, Nr. 2, S. 28. (Mähr.)
- Talský, J. Letošní tah vlaštovek. (Der heurige Schwalbenzug.) — Čas. mus. spol. (Olmütz), 1901. (Mähr.)
- Zdobnický, F. Interessante Erscheinungen aus der Avifauna der Brünnener Umgebung. — III. Ber. u. Abh. Kl. f. Naturk. Brünn, 1901, S. 45—48. (Mähr.)

### 1902.

- Laus, H. Die naturhistorische Literatur Mährens und Schlesiens aus dem Jahre 1901. — IV. Ber. u. Abh. Kl. f. Naturk. Brünn, 1902, S. 62—64. (Mähr., Schles.)
- Rzehak, E. Ei des kleinen Regenpfeifers von dem Wasserleitungsbassin im Schreibwalde. — Naturw. Ver. Brünn, 1902, S. 58. (Mähr.)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1905. 273

- Talský, J. Knížecí Lichtensteinské lesnické a lovecké museum v Úsově na Moravě. — Věstník Přír. Klub Proßnitz, 1902, p. 111. **(Mähr.)**
- Zdobnický, F. Die Hühnervögel (insbesondere *Bonasia bonasia*) im unteren Rzičkatale. — IV. Ber. u. Abh. Kl. f. Naturk. Brünn, 1902, p. 27—31. **(Mähr.)**
- K. *Otocorys alpestris* u Brna. — Vesmir, 1902, p. 132. **(Mähr.)**

### 1903.

- Chlebovský, A. Ornith. paběrky z letošní zimy. (Ornithol. Kleinigkeiten aus dem heurigen Winter.) — Příroda a škola, Brünn, I, 1903, p. 195—196. **(Mähr.)**
- Třetev hlušec na Moravě. — Ibid., I, 1903, p. 352—353. **(Mähr.)**
- Naše ptactvo v zimě. (Unsere Vogelwelt im Winter.) — Ibid., I, 1903, p. 29—32. **(Mähr.)**
- Zpráva ornithologická. (Ornithologischer Bericht.) — Ibid., I, 1903, p. 172. **(Mähr.)**
- E. D. Pozorování tahu ptactva na Valašsku 1901 i 1902. (Beobachtung des Vogelzuges in der mährischen Walachei.) — Wal-Meseritsch, 1903. **(Mähr.)**
- Laus, H. Die naturhistorische Literatur Mährens und Schlesiens aus dem Jahre 1902. — V. Ber. u. Abh. Kl. f. Naturk. Brünn, 1903, Zool., p. 12—13. **(Mähr., Schles.)**
- Kněžourek, K. O poměrech ptačího tahu. (Über die Verhältnisse des Vogelzuges.) — Příroda a škola, Brünn, I, 1903, p. 145.
- N. Nordische Gäste. (Seidenschwänze bei Teschen.) — Landwirt. Zeitschr. Österr.-Schles., 1903, S. 642. **(Schles.)**
- Rzehak, E. *Emberiza citrinella* L. als Höhlenbrüter. — Ibid., 1903, Nr. 24, S. 672—673. **(Schles.)**
- Talský, J. Něco o ptactvu v moravských Beskydách. (Über die Vogelwelt der mährischen Beskiden.) — Wal-Meseritsch, 1903. **(Mähr.)**
- Zdobnický, F. Ein reiches Flugjahr (*Accentor collaris*, *Panurus biarmicus* und *Otocorys alpestris*). — V. Ber. u. Abh. Kl. f. Naturk. Brünn, 1903, S. VIII. **(Mähr.)**
- Über „Brünner Tauben“. — Ibid., V, 1903, S. 21—25. **(Mähr.)**

1904.

- Chlebovský, A. Talského ornithologická sbírka v Novém Jičíně. (Talskýs ornithologische Sammlung in Neutitschein.) — Příroda a škola, Brünn, 1904, II, p. 17—20. (Mähr.)
- Čapek, V. Příspěvky k poznání ptactva moravského. (Beiträge zur Kenntnis der mährischen Avifauna.) — Věstník Přír. Klub Proßnitz, 1904, p. 85—92. (Mähr.)
- N. Ornithologische Raritäten. — Mitteil. mähr. Landes-Fischereiver., 1904, S. 141. (Mähr.)
- Smyčka, F. Drop veliký. (*Otis tarda* bei Čelčic.) — Věstník Přír. Klub Proßnitz, 1904, p. 122. (Mähr.)
- Šulc, J. Klíč k určování ptactva Čech, Moravy a Slezska. (Schlüssel zur Bestimmung der Vögel von Böhmen, Mähren und Schlesien.) Prag, 1904. 78 S. (Böhm., Mähr., Schles.)
- A. Ch. Ouhorlík obečný v okolí Nového Jičina. (*Glareola pratincola* in der Umgebung von Neutitschein.) — Příroda a škola, Brünn, 1904/5, III, Nr. 2, p. 52. (Mähr.)

Errata

im Ornithologischen Literaturbericht 1903.

- S. 184, Zeile 9 v. unten steht Kuzdeleben, statt Küzdeleben.
- „ 185, „ 19 „ „ „ időjárás, „ időjárás.
- „ 187, „ 14 „ oben „ hazánleban „ hazánkban.
- „ 187, „ 2,3 „ unten „ *Totanus glareola*, statt *Tringa alpina*.
- „ 191, „ 3 „ „ „ Planě, statt Plzně.
- „ 191, „ 7 „ „ „ madárai, „ madarai.
- „ 191, „ 9 „ „ „ örgébicsről, „ örgébicsről.
- „ 193, „ 8 „ oben „ Slépka, „ Slípka.
- „ 193, „ 18 „ „ „ Nehut, „ Nekut.
- „ 199, „ 15 „ „ „ Bosublawitz, „ Bohuslawitz.
- „ 200, „ 5 „ „ „ madárvomelés, „ madárvonulá.
- „ 200, „ 15 „ unten „ magyarorszag, statt magyarországi.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1905. 245-274](#)