

Beitrag

zur

Phanerogamen - Flora der nächsten Umgebung Cilly's.

Von

Dr. A. Tomaschek,

k. k. Gymnasial - Lehrer in Cilly.

Bei Gelegenheit der Revision des für das Museum unserer Lehranstalt angelegten Herbarts begann ich zugleich nach der von Herrn A. Fleischmann in den Verhandlungen des zoologisch - botanischen Vereins 1853 pag. 286 gegebenen Flora an der südlichen k. k. Staats-Eisenbahn von Laibach bis Cilly, die *Phanerogamen - Flora* unserer nächsten Umgebung besonders aufzustellen. Ich erlaube mir das Ergebniss mitzutheilen, da ich eine grosse Zahl hier vorkommender Pflanzen als Ergänzung jenes Verzeichnisses aufzuzählen vermag.

Ich habe bei den meisten Arten die Angabe des Standortes und Daten über den Eintritt einiger Entwickelungsphasen derselben, wie sie im laufenden Jahre beobachtet wurden, in der Weise beigefügt, dass zuerst Tag und Monat des Eintrittes angegeben ist. Die Zeichen bedeuten: > Anfang des Blühens, V Blütenfülle, < entschiedenes Abnehmen der Anzahl blühender Individuen, F. R. > Beginn der Fruchtreife. Z. B. bei *Vaccinium Myrtillus*, L. 9 - 5 > F. R. 12 - 6 > am 9. Mai zum erstenmal blühend, 12. Juni die ersten reifen Früchte beobachtet.

I. Verzeichniss derjenigen Species aus der Umgebung Cilly's, die in dem genannten Aufsatze des Herrn Andreas Fleischmann an entfernter Fundorten notirt sind.

Tofieldia calyculata Wahl. Guttenegg 24.—7. V *Colchicum autumnale* 15.—10. V *Erythronium Dens canis* L. Am Slovnik 8.—3. V *Lilium bulbiferum* L. Am Süd-Abhang des Pecovnik. *L. carniolicum* Bernh. S.-A. des Pecovnik 2.—6. > *Muscari comosum* Mill. Am Fusse des Schlossberges 12.—6. < *Ornithogalum pyrenaicum* L. An allen Bergwiesen und in der Ebene sehr häufig 6.—6. > *Paris quadrifolia* L. 26.—4. V *Asparagus tenuifolius* Lam. Unweit des Felsens Jungfernspur 9.—5. V. *Convallaria majalis* L. In Wäldern um Bischofsdorf u. a. O. *Crocus vernus* Al. 11.—3. V *Orchis militaris* L. S.-W. Seite des Schlossberges 17.—5. V *O. globosa* L. 30.—5. Bergwiesen *O. latifolia* L. 15.—5. *Ophrys arachnites* Reich. Ebene an der Sann u. a. O. 23.—5. V *Alnus glutinosa* Gaert., *A. viridis* D. C. Schlossberg. *Salix capraea* L., *Salix incana* Schr. Schlucht unter dem Pecovnik. *Quercus pedunculata* Ehrh. In der Ebene und auf den Bergen. 20.—5. V *Parietaria officinalis* Willd. Nikolaiberg u. a. v. O. *Daphne Mezereum* 13.—3. V F. R. 1.—7. > *Aristolochia Clematitis* L. 29.—5. > *Petasites officinalis* Mönch. Bergschluchten und an steinigen Plätzen der Sann. 19.—3. V *Tussilago Farfara* L. An v. O. *Erigeron acris*. 1—10. V An v. O. *Doronicum austriacum* L. Bergschluchten. 30.—5. V (4.—7. F. 1. >) *Arnica montana* L. Bei Salloch u. a. O. 4.—6. V; 27.—5. > *Hypochoeris maculata* L. Bei Swetina 24.—6. V *Prenanthes purpurea* L. Schlossberg u. a. O. 3.—7. V *Hieracium Pilosella* L. 15.—10. V *Sambucus Ebulus* L. Fuss des Pecovnik. 24.—6. V *Marrubium vulgare* L. *Cynoglossum officinale*. An der Sann. 17.—5. > *Verbascum Blattaria* L. An v. O. 4.—6. >; 15.—10. V das zweitemal. *Scrophularia canina* L. An der Sann. 6.—5. > F. R. 8.—7. > *Digitalis grandiflora* Lam. Schlucht beim Schlossberg. 30.—5. > *Rhinanthus major* Ehrh. Ebene. 18.—5. > *Lathraea squamaria* L. A. v. O. 10.—4. V *Vaccinium Myrtillus* L. A. v. O. 9.—5. > F. R. 12.—6. > *Pyrola secunda*. 24.—6. V Nadelwald Swetina. *Haquetia Epipactis* 15.—3. > Schlossberg. *Sedum maximum* Suter. Bergfelder. 1.—10. V *Sedum album* L. Kosjek. 24.—7. V *Thalictrum angustifolium* Jacq. An der Sann sehr häufig. 19.

— 5. > *Anemone ranunculoides*. Teufelsgraben. 5. — 5. V *Helleborus niger*. Am Vipata. 4. — 3. V *Aquilegia vulgaris* L. Neuhaus. 22. — 5. V *Berberis vulgaris* L. Ueberall in der Ebene und an den Bergen. 9. — 5. > *Arabis hirsuta* Scop. Schlossberg. *A. turrita* L. Am Wege nach Tüffer. 8. — 5. > *Dentaria enneaphylla* L. Pecovnik. 31. — 3. V *D. trifolia* W. Kit. Teufelsgraben. 1. — 5. V *Sisymbrium Alliaria* Scop. 30. — 4. V. O. *Sisymbrium Thalianum* Gaud. Schlossberg. 10. — 4. V *Reseda lutea* L. An der Sann. 23. — 5. V; 28. — 10. < *Viola sylvestris* Lam. 25. — 4. V *Tilia parvifolia* Ehrh. 27. — 6. > *T. grandifolia* Ehrh. 14. — 6. > *Acer pseudoplatanus* L. Nikolaiberg. *Erythronium verucosum* L. 19. — 5. Auf den Bergen. *Euphorbia carniolica* Jacq. Schlucht beim Schlossberg. 50. — 4. >; 12. — 5. V *E. amygdaloides* L. Hinter dem Ringschen Bierkeller. *Geranium pheum*. Zäune. 6. — 5. > F. R. 30. — 6. >, *sanquineum* L. Nikolaiberg. 28. — 5. > *Linum flavum* L. Koszek. 24. — 7. < *L. tenuifolium* L. Am Wege nach Tüffer (Jungfernsprung). *Oxalis Acetosella* L. V. O. *Epilobium montanum* L. Schlossberg. 28. — 6. > *Sanquisorba officinalis* L. *Potentilla argentea*. 16. — 5. > Hügel. *Cytisus hirsutus* L. Schlossberg. 16. — 5. V F. R. 3. — 7. > *Centaurea nigrescens* Wild. Am Fusse des Schlossberges. 29. — 6. > *Dorycnium pentaphyllum* Scop. Rückseite des Schlossberges. 8. — 6. >; 10. — 10. < F. R. 1. — 10. V

II. Verzeichniss derjenigen Species aus der Umgebung Cilly's, die in dem genannten Aufsatze nicht vorkommen.

Ornithogalum umbellatum L. An der Sann. 9. — 5. > *Lilium Martagon* L. Schlucht hintern Pecovnik. 6. — 6. > *Convallaria multiflora* L. 20. — 5. V *C. verticillata* L. 24. — 7. A (Verblüht) *Majanthemum bifolium* D. C. Abhang des Pecovnik. 5. — 5. >; 27. — 5. V *Ruscus Hypoglossum* L. Am Berge Vipota und am entgegengesetzten Berg. 21. — 3. V *Tamus communis* L. Schlucht beim Bierkeller. 16. — 6. V *Iris sibirica* L. Ebene bei Sachsenfeld. 19. — 5. > *Leucojum aestivum* L. Mit der vorigen. 29. — 5. V *Orchis fusca* Jacq. Weinbüchel bei Neuhaus. 28. — 5. V *O. pallens* L. Schlossberg. 10. — 4. V *O. Simia* Lam. Wiesen an der Sann. 10. — 5. V *O. ustulata* L. Wiesen, Ebene. 9. — 5. > *Anacamptis pyramidalis* Richard. 30. — 5. >; 24. — 6. < *Platanthera bifolia* Richard. 28. — 5. > *P. chlorantha* Custod. Beim Teufelsgraben. 16. — 6. > *Cephalanthera ensifolia* Richard.

Am Podgora und am Srabotnik. 28. — 5. < *C. rubra* Richard. Am Laisberg. 24. — 6. V *Listera ovata* Broc o n. 21. — 5. *Neottia nidus avis* Richard. Schlossberg und Schönbründel. 23. — 5. V *Epipactis rubiginosa* Gaudin. 24. — 7. V Im nördlichen Gebirgszug. *E. palustris* Crantz. Ebenso. 24. — 7. V *Coeloglossum viride*. 17. — 5. V; 24. — 6. *Acorus Calamus* L. In einer Quelle am Nikolaiberg. *Taxus baccata* als Strauch am Pecovnik. *Potamogeton fluitans* Röth. *P. crispus*. Im stehenden Wasser an der Lahn. *Ilex Aquifolium* L. Strauchartig vereinzelt. Zwischen Cassessa und dem Laisberg. *Urtica urens* L. 1. — 6. >; das zweite Mal 25. — 10. > *Populus pyramidalis* B or i e r. *Morus alba* L. angepfl. *Ulmus campestris* L. et *suberosa* Ehr h. *Juglans regia* L. Verwildert. *Castanea vesca* L. Pecovnik. Verwildert. 17. — 6. >; 4. — 7. V (1. — 10. T. R. <). *Chenopodium hybridum* L. Kult. O. 5. — 6. > *Rumex sanquineus* L. 53. — 5. > *R. crispus* L. 24. — 5. > Auf der Anhöhe des Pulverthurms. *Polygonum amphibium* Var. *natans* B. Im stehenden Wasser an der Lahn. 20. — 6. V *P. Fagopyrum* L. Kult. O. 1. — 6. > *Daphne Laureola* L. Srabotnik. 5. — 5. < *Aristolochia pallida* Willd. Teufelsgraben nach Koch's Syn. *Bellidiastrum Michelii* Cass. Am Berge Podgora. 28. — 5. V *Gallium luteo-album* L. Josephsberg. 16. — 7. < *Achillea Ptarmica* 26. — 6. > Im Sannthale an trockenen Wegen. 16. — 8. An feuchten Orten *Senecio erraticus* Bertol o n. Ebene und an den Bergen bis im November. *Cirsium carneolicum* Sc o p. Schlucht hinterm Pecovnik. 20. — 6. V *C. lanceolatum* Sc o p. 15. — 10. < *C. panonicum* Gaud. mit *C. carneo*. 20. — 6. V *Carduus acanthoides* L. 17. — 6. > *C. collinus* W. K. 16. — 6. >; 15. — 10 > zum zweiten Mal. V. O. *C. crispus* L. 12. — 6. >; 8. — 11. < *C. crispo-nutans*. 19. — 6. > Strasse nach Tüffer. *Onopordum Acanthium* L. 11. — 7. > Unterm Josephsberg. *Chrysanthemum corymbosum* L. Schlossberg. 6. — 6. > *Ch. Parthenium* Perr. 19. — 6. An Wegrändern. *Centaurea montana*. 6. — 6. V Berg Srabotnik. *Lactuca muralis* Fresenius. 24. — 6. V Beim Bierkeller. *Sonchus asper* Vill. 1. — 11. *Crepis virens*. Unterm Schlossberg. Oct. *C. succisaefolia*. 15. — 5. > *Hieracium Auricula* L. *H. praealtum* Koch. Weg nach Tüffer. Oct. *H. pellucidum*. 30. — 5. V *H. villosum* L. 30. — 5. V *H. boreale* Fries. Oct. Unterm Schlossberg u. a. O. *H. vulgatum* K. Oct., *decipiens* Froel. *Orobanche cruenta* Bertol o n i. Reifenstein u. a. O., *caerulea* Vill. Am Weg nach Sachsenfeld. 20. — 6. V *O. ramosa* L. Unter der Schiessstätte. *O. Rapum* Tuill. Ueberall auf Wiesen. 19. — 5. V *Campanula patula*. 20. — 6. > F. R. 18. — 6; 8. — 11. zum zweiten Mal. *Lonicera alpigena* L. Am Malic.

16. — 5. > *L. caerulea* L. Bei Neuhaus. 18. — 5. > *L. nigra* L. Neuhaus u. a. O. 17. — 5. > *Sambucus racemosa* 16. — 5. V F. R. 1. — 7. > Malic und oberhalb Schönbründel. *Galium Bauhini* R. Nikolaiberg. *G. sylvaticum* L. Auf allen Bergen. 6. — 6. > *Gentiana Pneumonanthe* L. Schlossberg. 9. — 7. > *G. excisa* Presl. Bachergebirge. *G. ciliata* L. Oct. Pecovnik. *Chaiturus Marubiastrum* Rechb. 20. — 7. > M. O. *Origanum thymiflorum* Rechb. Pecovnik. October. *Teucrium montanum*. Guttenegg (Bierkeller). *Lamium album* L. Oct. Friedhof Cilly. *L. amplexicaule* L. Weg nach Sachsenfeld. *Galeopsis pubescens* B. S. Felder. *Stachys alpina* L. 24. — 6. > Schlucht beim Pecovnik. *St. germanica* L. 1. — 7. > *St. arvensis* L. Felder. 27. — 6. > *Prunella grandiflora* Jacq. 10. — 6. > Rückseite des Nikolaiberges. *Ajuga genevensis* L. Nikolaiberg. 17. — 6. > *Scutellaria galericulata* L. Erste Eisenbahnbrücke am Damm. *Pulmonaria azurea* Besser. Abhang des Nikolaiberges. *Lithospermum purpureo-caeruleum* L. Am Fusse des Slovnik. 16. — 5. > *Physalis Alkekengi* L. 24. — 6. > F. R. 1. — 10. V Pecovnik. *Scopolina atropoides* Schult. *Sc. viridiflora* Freyer. In den meisten Bergschluchten. > 29. — 3. bis 6. — 5. < *Datura Stramonium* L. In der Stadt-Kaserne. *Verbascum Lychnitis* L. Josephsberg. *Scrophularia Hoppii* Koch. Unter *Sc. can.*, *Sc. vernalis* L. Weg nach Tüffer. *Chaerophyllum aromaticum* L. Stadtweg nach Tüffer. Oct. *Scandix Pecten veneris*. 30. — 5. < Auf Aecker in Vire bei Neuhaus. *Sedum dasypylleum* L. 24. — 7. < *Cardamine impatiens* 20 V — 5. F. R. 20. — 6. Pecovnik. *C. trifolia*. 15. — 4. V Schlucht bei der Nagelschmiede. *Erucastrum Pollichii* Schimp. u. Spenn. Häufig *Viola odorata* L. 10. — 12. V zum zweiten Mal. *Genista diffusa* Willd. 30. — 4. Schlossberg. *G. procumbens* W. K. 20. — 6. V. *Cytisus capitatus* Jacq. Nikolaiberg Rückseite. *C. nigricans* L. 6. — 6. > Schlossberg. *C. saggitalis* Koch. 16. — 5. > Josephsberg u. a. O. *Ononis hircina* Jacq. 12. — 6. > Storie. *Trifolium alpestre*. Rückseite des Schlossberges. *Epimedum alpinum* L. Rechts von der Strasse nach Tüffer beim Felsen (Jungfern-sprung). 30. — 4. V *Arabis alpina* L. Gipfel des Schlossberges. *Atragene alpina* L. Podgora beim Schloss Einöd. 28. — 5. V *Atropa Belladonna* L. Am Folst, Schönbründel. *Lycium barbarum* L. Zaun beim Kirchhof. *Bryonia alba* L. 24. — 6. V Pecovnik. *Chrysosplenium alternifolium* L. 21. — 3. V Schlossberg. *Evonymus latifolius* Scop. 19. — 5. F. R. 1. — 10. < *Diplotaxis tenuifolia* D. C. Am Bahnhof. *Euphorbia angulata* Jacq. 5. — 5. > *E. fragifera* Jan. Storie. 5. — 3. *E. lathyris* L. Nikolaiberg. Verwildert. 20. — 6. < *E. micrantha* 5. — 6. > *E. platyphyllus* L. 5. — 6. > *E. stricta*. 5. — 6. >

764

Die drei letztern meist in den Eichenhainen der Ebene. *E. verrucosa* Lam. 8. — 5. > *E. virgata* W. K. 8. — 5. An der Sann. *Galeopsis bifida*. 18. — 6. > Felder. *Homogyne sylvestris* Cassin. 28. — 5. > Podgora. *Impatiens noli-tangere* L. Schlucht beim Bierkeller. *Isopyrum thalictroides* L. Uebern Grenadierwirth. 15. — 3. > *Lepidium Draba* L. In Lehndorf. *Myriophyllum spicatum* L. 4. — 7. V Im Sumpf beim Grabner'schen Obstgarten. *Rubus Idaeus* L. F. R. 30. — 6. Obern Schönbründel auf allen Bergen. *R saxatilis* L. 24. — 7. < F. R. 24. — 7. Kosizek. *Saxifraga crustata* Vest. 28. — 5. > Am Fusse des Kosjek bei Einöd. *S. cuneifolia* L. 24. — 4. V An den Ruinen des Schlossberges. *S. muscoides* Wulf. r. 28. — 5. > Kosjek? *Veronica urticifolia* L. Schlucht beim Schlossberg. *V scutellata*. 29. — 5. > Bächlein *Vicia oroboides* Wulf. 5. — 5. > Im Walde ober dem Teufelsgraben. *Glechoma hirsuta* W. K. *Saxifraga rotundifolia* L. *Pyrola rotundifolia* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Tomaschek Antonín

Artikel/Article: [Beitrag zur Phanerogamen-Flora von Cilly. 759-764](#)