

# Nachträge zur Flora von Westfalen

von

E. Fick.

*Batrachium hederaceum* Wimm. Ibbenbüren: Gräben in Püsselbüren und Brochterbeck, hier zahlreich. Recke: an Lachen am Nordabhange des Dickenberges in Menge.

*Helleborus viridis* L. bei Tecklenburg scheint verschwunden.

*Aquilegia vulgaris* L. Ibbenbüren: in einer Schlucht der Bauerschaft Osterledde zahlreich.

*Corydalis intermedia* Mer. Tecklenburg: Abhänge am Wege nach Ibbenbüren unweit der Stadt.

*Lepidium campestre* R. Br. Rheine: an der Chaussee nach Neuenkirchen.

*Arabis hirsuta* Scop. Tecklenburg: Kalkberge zwischen Haus Mark und Brochterbeck.

*Hypericum montanum* L. Ibbenbüren: Bauerschaft Osterledde; Laggenbeck; Ledde.

*Hypericum pulchrum* L. Bei Ibbenbüren fast überall, besonders häufig auf den Bergen in den Bauerschaften Bokraden, Alstedde, Schafberg, Osterledde.

*Hypericum elodes* L. Tecklenburg: Bauerschaft Wechte. Kommt bei Ibbenbüren nicht vor.

*Spergula vernalis* Willd. Bevergen: auf den Sandsteinbergen nach Gravenhorst zu.

*Geranium dissectum* L. Ibbenbüren: Osterledde.

*Geranium columbinum* L. Ibbenbüren: am Bahnhofe; Osterledde.

*Anthyllis Vulneraria* L. Ibbenbüren: Brochterbeck.

*Trifolium agrarium* L. Ibbenbüren: Eisenbahndamm vor Velp.

*Geum rivale* L. Ibbenbüren: Osterledde; Gravenhorst.

*Fragaria elatior* Ehrh. Tecklenburg: an einem buschigen Abhänge bei der Ruine.

*Potentilla verna* L. Ibbenbüren: auf den Kalkbergen von Brochterbeck verbreitet.

*Myriophyllum alterniflorum* D. C. Im Chausseeegraben zwischen Lingen und Meppen unter *Scirpus fluitans* L.

*Sedum album* L. Ibbenbüren: Mauern in Alstedde.

*Apium graveolens* L. Ibbenbüren: Gräben in Brochterbeck (ob wild?)

- Peucedanum palustre* Mneh. Ibbenbüren: Bauerschaft Affeln; Langewiese und sonst nicht gerade selten.
- Sambucus Ebulum* L. Ibbenbüren: in einem Gehölze zwischen Brochterbeck und Ladbergen.
- Galium silvaticum* L. Ibbenbüren: Osterledde.
- Inula Conyza* D. C. Ibbenbüren: Osterledde.
- Anthemis mixta*** L. Ibbenbüren: Brochterbeck unter Serradella.
- Arnica montana* L. Ibbenbüren: Alstedde, Wiesen bei Velpe. Kommt hier nicht auf Bergwiesen, sondern nur in der Ebene vor.
- Vinca minor* L. nicht verbreitet; fehlt, wie es scheint, im Kreise Tecklenburg, dagegen bei Burgsteinfurt in dem Buchenwalde hinter dem Bager in Menge.
- Gentiana ciliata* L. Ibbenbüren: Osterledde; Laggenbeck; Dörenthe. Tecklenburg: Ledde; zwischen Haus Mark und Brochterbeck.
- Atropa Belladonna* L. Ibbenbüren: Osterledde.
- Orobanche Rapum Genistae* Thuillier. Bei Ibbenbüren sehr häufig, besonders in den Bauerschaften Bokraden, Schafberg, Alstedde und Osterledde.
- Scutellaria minor* L. Gräben in der Bauerschaft Lehen; am Brochterbecker Bocketeich.
- Plantago Coronopus* L. Ibbenbüren: Bauerschaft Püsselbüren an Wegrändern.
- Rumex scutatus* L. Ibbenbüren: auf zwei Mauern in der Stadt zahlreich und schon seit vielen Jahren als eingebürgert bekannt.
- Mercurialis perennis* L. Ibbenbüren: Osterledde.
- Alisma natans* L. Ibbenbüren: Gräben in der Bauerschaft Püsselbüren. Gräben im Ladberger Felde.
- Alisma ranunculoides* L. Ibbenbüren: in den Bauerschaften Ueffeln, Püsselbüren, Bokraden häufig. Tecklenburg im Wechter Moore.
- Potamogeton oblongus* Viv. Ibbenbüren: Bauerschaft Püsselbüren.
- Orchis fusca* Jacq. Ibbenbüren: Bauerschaft Osterledde zahlreich.
- Orchis Morio* L. Ibbenbüren: Wiesen an der Aa einzeln.
- Ophrys apifera* Huds. Ibbenbüren: Osterledde.
- Narthecium ossifragum* Huds. Ibbenbüren: hinter Langewiese; Bauerschaften Holzhausen, Bokraden, Püsselbüren.
- Scheuchzeria palustris*** L. Meppen: im Böllenmoor vor Tegingen.
- Carex dioeca* L. Ibbenbüren: hinter Langewiese; an quelligen Stellen der Berge vor Gravenhorst in Menge.
- Carex pulicaris* L. Ibbenbüren: auf einer Wiese links vom Wege nach Tecklenburg; Bauerschaft Bokraden.
- Ammophila arenaria* Lk. Ibbenbüren: bei Hörstel.

- Myrica Gale* L. Bei Ibbenbüren verbreitet; ebenso bei Recke häufig; bei Burgsteinfurt am alten Wege nach Neuenkirchen einzeln.  
*Ophioglossum vulgatum* L. Ibbenbüren: Osterledde.  
*Lycopodium Chamaecyparissus* Al. Br. Ibbenbüren: Rochusberg; am Schacht „Pommer-Esche“.

## Zur Kryptogamen-Flora von Pommern

von

C. Lucas.

Die nachstehenden Moose und Flechten habe ich im Winter 1859—60 auf der Insel Wollin und im Winter 1862—63 auf dem Rittergute Bandesow bei Cammin i. Pr. gesammelt. Ihrer Correctur hat sich Hr. Prof. Dr. A. Braun in bekannter zuvorkommender Weise unterzogen.

(W. — Insel Wollin. B. — Bandesow.)

### 1. Musci.

1. **Dicranella** Schp. 1. *cerviculata* Schp. Warnow auf W.;  
 2. *heteromalla* Schp. Misdroy auf W., B. 3. *varia* Schp.  
 Warnow auf W.
2. **Dicranum** Hdw. 4. *scoparium* Hdw. auf W., bei B. 5. *undulatum* Ehrh. ebenda.
3. **Leucobryum** Hampe. 6. *glaucum* Spruce auf W., bei B.
4. **Fissidens** Hdw. 7. *taxifolius* Hdw. bei B.
5. **Ceratodon** Brd. 8. *purpureus* Br. auf W., bei B.
6. **Barbula** Hdw. 9. *subulata* Brd. Warnow auf W. 10. *ruralis*  
 Brd. auf W., bei B. 11. *muralis* Timm. dgl.
7. **Grimmia** Ehrh. 12. *apocarpa* Hdw. auf W., bei B. 13. *pulvinata* Sm. bei B.
8. **Racomitrium** Brd. 14. *canescens* Brd. auf W., bei B. (mit  
*var. ericoides*).
9. **Hedwigia** Ehrh. 15. *ciliata* Ehrh. bei B.
10. **Ulota** Mohr. 16. *crispa* Brd. bei Warnow, bei B.
11. **Orthotrichum** Hdw. 17. *anomalum* Hdw. bei B. 18. *affine*  
 Schrd. auf W., bei B. 19. *speciosum* N. ab E. ebenda.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1863-1864

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Fick E.

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Westfalen 173-175](#)