

verhältnissmässig gesund. An derselben befand sich eine Tafel auf der einige auf das Alter bezügliche recht hübsche Verse standen, doch hatte ich verabsäumt diese Verse gleich zu notiren, und später liess es der hereinbrechende Abend nicht mehr zu.

Nord- und Mitteldeutschlands Gramineen (Gräser). Ein Herbarium mit Beiträgen von Ascherson, Bochkoltz, Fintelmann, Gallee, Golenz, Grantzow, Häcker, Lackowitz, Lasch, Schäde, Schlickum, Schwarzer, von Uechtritz, Warnstorf und Zimmermann, für Freunde der Botanik, wie auch für Landwlrthe herausgegeben von C. Baenitz. III. und IV. Lieferung 69—146. Preis 2 Thlr. 6 Sgr. 2. Aufl. der 7. Lieferung (Gräser) des Herbars norddeutscher Pflanzen von W. Lasch und C. Baenitz. (Görlitz) Debit der E. Remerschen Buchhandlung. 1863.

Nord- und Mitteldeutschlands Juncaceen und Cyperaceen (Halbgräser). Ein Herbarium mit Beiträgen von Ascherson, Bochkoltz, Gallee, Grantzow, O. Reinhardt, Schäde, Schwarzer, von Uechtritz, Weise und Zimmermann für Freunde der Botanik, wie auch für Landwirthe herausgegeben von C. Baenitz und G. Limpricht. 1. Lieferung 1—80. Preis 2 Thlr. 15 Sgr. Zweite Auflage der 6. Lieferung (Halbgräser) des Herbars norddeutscher Pflanzen von W. Lasch und C. Baenitz. Görlitz. Debit der Buchhandlung von E. Remer. 1863.

Herbarium norddeutscher Pflanzen für angehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde der Botanik. In einzelnen Lieferungen herausgegeben von C. Baenitz. IV. Lieferung: Flechten 37 Nrn. Zweite Auflage. Preis: a) im Buchhandel 24 Sgr. b) direkt vom Selbstverleger 18 Sgr. Görlitz (1864). In Kommission: E. Remer's Buchhandlung. Selbstverlag: C. Baenitz.

Herbarium norddeutscher Pflanzen für angehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde der Botanik. Mit besonderer Berücksichtigung für Landwirthe in einzelnen Lieferungen herausgegeben von C. Baenitz. Dritte vermehrte Auflage. VI. Lieferung: Halbgräser (*Juncaceen* und *Cyperaceen*) 62 Nr. VII. Lieferung: Gräser (*Gramineen*) 63 Nr. Preis à Lieferung direkt vom Selbstverleger $1\frac{1}{3}$ Thlr., im Buchhandel $1\frac{3}{4}$ Thlr. Görlitz: In Kommission bei E. Remer. 1864.

Obiges Verzeichniss giebt gewiss rühmliches Zeugniss von der Thätigkeit unseres Freundes Baenitz, der seit Erscheinen des 3. und 4. Heftes in wenig mehr als Jahresfrist die aufgezählten umfangreichen Sammlungen der Oeffentlichkeit übergeben hat. Er wurde hiebei nur für die an der zweiten Stelle genannte Sammlung von Herrn Limpricht unterstützt, während die weitere Fortsetzung des „Herbariums norddeutscher Pflanzen“ nach dem Tode seines hochverdienten Mitarbeiters Lasch nun ganz auf seinen Schultern ruht. Bei den allseitig anerkannten Vorzügen der erwähnten Sammlungen, für welche der Umstand, dass nun schon für 4 Lieferungen neue Auflagen nöthig geworden sind (für die Moose steht die Herausgabe einer solchen ebenfalls nahe bevor) beredter als alle günstigen Beurtheilungen spricht, ist eine weitläufige Besprechung der gedachten neuern Publikationen nicht erforderlich. Das Herbarium norddeutscher Pflanzen kann wie früher sowohl direkt vom Herausgeber zu einem geringeren Preise als auch durch den Buchhandel bezogen werden, während die grösseren Sammlungen, Nord- und Mitteldeutschlands *Gramineen* und *Juncaceen* und *Cyperaceen* nur auf letzterem Wege zu beziehen sind. Von der erstgenannten Sammlung kann Lieferung IV, welche fast ausschliesslich seltene, den Landwirth weniger interessirende Gräser enthält, einzeln abgegeben werden zum Preise von 1 Thlr. 5 Sgr. Wir wollen von den darin ausgegebenen Arten nur *Coleanthus subtilis*, *Mibora minima*, *Agrostis alpina*, *Aera Wibeliana*, *Avena tenuis*, *paniculmis*, *Eragrostis pilosa*, *Poa caesia*, *Lepturus incurvatus* nennen. In der I. Lieferung der *Juncaceen* und *Cyperaceen* finden wir: *Juncus diffusus*, *tenuis*, *ranarius*, *Luzula Forsteri*, *Scirpus parvulus*, *Michelianus*, *silvaticus* × *radicans* (die neuerdings von Löhr und Körnicke gegen die Bastardnatur dieser Pflanze erhobenen Einwürfe scheinen mir keineswegs dieselbe schon widerlegt zu haben), *Carex chorrdorrhiza*, *Boeninghauseniana*, *gracilis* Wimm., *Bueki*, *irrigna*, *sparsiflora*. Wir können unser Urtheil in den Worten zusammenfassen, dass die besprochenen Lieferungen den früheren resp. der ersten Auflage nicht nur gleichkommen, sondern sie meist bedeutend übertreffen; besonders gilt dies von den Flechten, deren Durchsicht sich Prof. Braun und Prof. Körber unterzogen, und welche nach den Werken des Letzteren geordnet sind. Wir wünschen, dass der so überaus thätige Herausgeber auch an seinem neuen Wohnorte Bromberg ein gleich günstiges Feld für sein Streben vorfinden möge.

P. Ascherson.

Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. Zum Gebrauche in Schulen und auf Excursionen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1863-1864

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Nord- und Mitteldeutschlands Gramineen \(Gräser\). 243-244](#)