

II.
**Verzeichniss
der Pseudoneuropteren und Neuropteren
der Umgegend von Hamburg
von Dr. H. Beuthin.**

Nachstehend verzeichnete Arten sind von mir in den Jahren 1869 bis incl. 1873 für die hiesige Fauna nachgewiesen, in Klammern sind einige wenige in Ost-Holstein gesammelte Arten eingefügt, die hier bislang noch nicht aufgefunden.

Ordo Orthoptera Erichson.

Subordo Pseudoneuroptera Erichson.

1. Fam. Odonata Fabricius.

Libellula quadrimaculata L.

depressa L.

(cancellata L. 1 Exemplar 3.8. 69. am Kellersee in Holstein
gefangen.)

coerulescens Fab. Bergedorf.

sanguinea Müller.

flaveola L.

striolata Charp.

vulgata L.

scotica Donovan.

pectoralis Charp.

dubia Van der L.

Cordulia metallica Van der L. Rothenhaus. (Auschlüpfende
Exemplare 2.6. 73. am Ugleisee in Holstein).

Gomphus vulgatissimus L. Borstel.

serpentinus Charp. 1 ♀ 5.7. 72. Friedrichsruhe.

Cordulegaster annulatus Latr. Friedrichsruhe.

Aeschna pratensis Müller.

cyanea Müller.

juncea L.

mixta Latr.

rufescens Van der L.

viridis Eversmann.

grandis L.

Calopteryx virgo L.

splendens Harris.

Lestes viridis Van der L.

nympha De Sélys.

sponsa Hansemann.

barbara Fabr. Bergedorf.

fusca Van der L. Borstel.

Platycenemis pennipes Pallas. Bergedorf a/Bille.

 var. *bilineata* De Sélys. Bergedorf a/Bille.

 var. *lactea* De Sélys. Bergedorf a/Bille.

Agrión minium Harris.

pumilio Charp.

elegans Van der L.

pulchellum Van der L.

puella L.

ornatum Heyer.

cyathigerum Charp.

lunulatum Charp.

2. Fam. Ephemeridae Leach.

Ephemera vulgata L.

glaucoptera Pictet.

Baetis fluminum Pictet.

sulphurea Müller.

Cloë diptera L. Haake.

Potamanthus Geerii L. Bergedorf 11.5. 73.

3. Fam. **Perlidae** Leach.

Perla nubecula Newm.

marginata Pictet.

Taeniopteryx praetexta Burm.

Leuctra cylindrica De Geer.

Nemura variegata Olivier. Bergedorf 11.5. 73.

nitida Pictet.

4. Fam. **Psocidae** Leach.

Atropos pulsatoria L.

Psocus flavidus Rambur.

domesticus Burm.

similis Steph.

variegatus Latr. Bahrenf. 6.7. 73.

Ordo Neuroptera Erichson.

1. Fam. **Panorpidae** Leach.

Panopra montana Brauer.

Germanica L.

communis L.

2. Fam. **Phryganeidae** Westwood.

Rhyacophila vulgaris Pictet.

Psychomia annulicornis Pictet.

Hydroptila tineodes Dalm.

Mystacides venosus Rambur.

pilosus Müller.

quadrifasciatus Fabr. St. Georg a. d. Alster.

Nitidobia ciliaris L. Haake, Bergedorf 11.5. 73.

Neuronia reticulata L. 3.5. 73. Steinwärder.

ruficus Scop.

Phryganea grandis L.

varia Fabr.

Chaetopteryx fusca Brauer.

Halesus flavipennis Pictet.

Anabolia pantherina Pictet.

furcata Hagen.

Limnophilus punctatissimus Steph. Bergedorf 25.5. Haake
17.8. 73.

hirsutus Pictet. Bergedorf 28.4. 73.

cingulatus Stephens.

vibex Curtis.

fenestratus Zetterstedt.

tuberculatus Brauer.

obscurus Rambur.

griseus L.

rhombicus L. Haake 3.7. Winterhude 7.8. 73.

vitratus De Geer.

subcentralis Hagen. Winterhude 22.8. 73.

decipiens Kolenati.

flavicornis Fabr. Haake 28. 8. 73.

borealis Zetterstedt.

striola Kolenati.

Glyphotaelius pellucidus Olivier.

Grammotaulius nitidus Müller.

atomarius Fabr.

3. Fam. Sialidae Brauer.

Sialis lutaria Lin.

fuliginosa Pictet.

Raphidia xanthostigma Schummel.

baetica Rambur.

media Burm.

notata Fabr.

4. Fam. Megaloptera Burm.

Osmalus chrysops L. Friedrichsruhe a/Bille 15.6. 73.

Drepanopteryx phalaenoides Lin.

Hemerobius punctatus Gössy.

nervosus Fabr.

ochraceus Wesm.

micans Oliv.

Micromus variegatus Fabr.

Chrysopa vulgaris Schneider.

tenella Schneider.

alba L.

integra Hagen.

ventralis Curtis.

prasina Burm.

formosa Brauer.

septempunctata Wesm.

phyllochroma Wesm. Borstel 6.6. Bahrenfeld 29.6. 73.

perla L.

capitata Fabr.

Behni mihi nov. spec. Aumühle 15.6. 73.

Myrmleon formicarius L.

III.

Beschreibung einer neuen Art *Chrysopa*

von Dr. H. Beuthin in Hamburg.

Chrysopa Behni Beuthin.

Chrysopa, „capitatae“ valde affinis. Caput aureo-flavum puncto nigro inter antennas ornatum; antennae nigrae, articuli primus et secundus earum aureo-flavi. Prothorax aureo-fulvus, sine nigris lineis longitudinalibus. Corpus piecum. Pedes flavescentes; femora ad apicem brunnea; tibiae ad apicem et ad basin eodem colore. Ungueuli dentiforme amplificati. Venae nigrae; Costa, Subcosta et Radius, pariter Pterostigma valde magna colore testaceo. Prima Vena transversa inter Sectorem radii et Cubitum tangit hunc intra cellam cubitalem. — Corpus lg. 12 mm. alae priores 17 mm. Capta est 1873 prope Hamburgum, juxta villam „Aumühle.“

Kopf goldgelb mit einem schwarzen Punkte zwischen den Fühlern, die zwei ersten Fühlerglieder goldgelb, die übrigen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für
Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [II. Verzeichniss der pseudoneuropteren und
Neuropteren der Umgegend von Hamburg 122-126](#)