

Zur Flora von Mähren.

Von Dr. C. Hanaček.

Das folgende Verzeichniss enthält einige vielleicht noch nicht bekannte Fundorte in Mähren für die bezeichneten Pflanzenarten, welche ich theils persönlich daselbst in den Jahren 1888—1890 gesammelt, theils, wo dies angemerkt ist, durch die Herren Bürgerschullehrer Niessner in Zwittau und Škach in Frankstadt zugesendet erhalten habe.

1. **Aspidium spinulosum** Sw. Radhost, Rožnauer Seite.
2. **A. Filix mas** L. Laschkower Wald bei Nawojna, Bezirk Wall.-Klobouk.
3. **Asplenium Adiantum nigrum** L. Im Josefsthäl nächst Adamsthäl hinter der Schweizerhütte.
4. **Athyrium Filix femina** Roth. Eben da, dann auf dem Berge Radhost, Rožnauer Seite, Holý vrch bei Nawojna im Bez. Wall.-Klobouk und in den Wäldern bei Konitz.
5. **Phegopteris Dryopteris** Fél. (L.) Radhost, Rožnauer Seite.
6. **Pteris aquilina** L. Něčitzer Wald bei Zdounek und Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
7. **Ophioglossum vulgatum** L. Unterhalb des Radhost, Frankstädter Seite (durch Herrn Bürgerschullehrer Škach).
8. **Equisetum maximum** Lam. Sumpfiger Bach bei Wall.-Klobouk.
9. **E. silvaticum** L. Nebes bei Hohenstadt und Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
10. **E. limosum** L. a) Linneuum Döll. Thajasumpf bei Dürnholz.
11. **E. palustre** L. Sumpf bei Zdounek.
12. **Setaria italica** Beauv. Auf dem Damme der mähr. Westbahn bei Konitz.
13. **Stipa capillata** L. Bei Schönau und Grussbach.
14. **Agrostis vulgaris** With. Waltsch, Bez. Hrottowitz und Radhost, Rožnauer Seite.
15. **Cynodon Dactylon** Pers. Ackerraine bei Dürnholz.
16. **Danthonia decumbens** DC. Waldwiesen bei Waltsch, Bez. Hrottowitz.

17. **Melica ciliata** L. Am Knappensteg bei Neusiedl, Bez. Nikolsburg.
18. **Aira caespitosa** L. Radhost, Rožnauer Seite und Waltsch, Bez. Hrottowitz.
19. **A. flexuosa** L. Radhost, Rožnauer Seite.
20. **Avena pratensis** L. Wiesen bei Zdounek.
21. **Brachypodium silvaticum** P. Beauv. Laschkauer Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk, sehr zahlreich.
22. **Briza media** L. Wiese bei Waltsch, Bez. Hrottowitz.
23. **Cynosurus cristatus** L. Trockene Wiesen eben da.
24. **Eragrostis minor** Host. Schönau—Grussbach.
25. **Festuca gigantea** Vill. Radhost bei Rožnau und in den Auen bei Dürnholz.
26. **Poa sudetica** Hänke. Var. *viridis*. Radhost, Rožnauer Seite.
27. **Triticum intermedium** Host. Au bei Dürnholz.
28. **Nardus stricta** L. Radhost (gemein).
29. **Lemna trisulia** L. Im Sumpfwasser an der Thaja bei Dürnholz.
30. **Typha latifolia** L. In den Materialgräben längs der Bahn zwischen Popowitz und Ung.-Brod.
31. **Carex dioica** L. Torfwiesen bei Zwittau (durch Herrn Bürgerschullehrer Niessner).
32. **C. muricata** L. Thajasumpf bei Dürnholz.
33. **C. leporina** L. Rožnau, Graben bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
34. **C. remota** L. Bachufer bei Rožnau und Wiesen bei Wisowitz.
35. **C. brizoides** L. Waldwiesen bei Zwittau.
36. **C. acuta** L. Nebes, Bez. Hohenstadt.
37. **C. caespitosa** L. Eben da.
38. **C. pilulifera** L. Glaselsdorfer Wälder bei Zwittau (durch Herrn Bürgerschullehrer Niessner.)
39. **C. tomentosa** L. Sümpfe an der March bei Kremsier.
40. **C. verna** Vill. (**C. praecox** Jacq.) β *umbrosa* Host. Wilimowitzer Wald bei Waltsch.
41. **C. silvatica** Huds. Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
42. **C. flava** L. Eben da in einem Wassergraben.
43. **Heleocharis palustris** R. Br. Thajasümpfe bei Dürnholz und Wassergräben bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
44. **Scirpus maritimus** L. Thajasumpf bei Dürnholz.

45. **S. maritimus** *L.* β) *compactus Hoffm.* Rother Teich bei Brünn.
46. **Juncus conglomeratus** *Wimm.* Teich bei Waltsch, Bez. Hrottoowitz.
47. **J. lamprocarpus** *Ehrh.* Eben da.
48. **J. bufonius** *L.* An einem Sumpfe bei Waltsch, Bez. Hrottoowitz.
49. **Triglochin palustre** *L.* Nasse Wiesen bei Wisowitz.
50. **Epipactis latifolia** *All.* Au bei Dürnholz.
51. **Listera ovata** *R. Br.* Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
52. **Neottia Nidus avis** *Rich.* Holý vrch eben da.
53. **Orchis maculata** *L.* Něčitzer Wald bei Zdounek und Holý vrch bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
54. **Platanthera bifolia** *Rehb.* Něčitzer Wald bei Zdounek.
55. **Euphorbia platyphylla** *L.* Bachufer in Wisowitz.
56. **E. amygdaloides** *L.* Teplitz bei Mähr.-Weisskirchen.
57. **Mercurialis perennis** *L.* Eben da.
58. **Rumex maritimus** *L.* Sumpfwiese bei Waltsch, Bez. Hrottoowitz.
59. **Galeopsis Tetrahit** *L.* Im Netzthale oberhalb Konitz.
60. **G. speciosa** *Mill.* Eben da und auf dem Radhost, Rožnauer Seite.
61. **G. pubescens** *Bess.* Bei Konitz.
62. **Stachys silvatica** *L.* Radhost, Rožnauer Seite.
63. **Melampyrum cristatum** *L.* Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
64. **Pedicularis palustris** *L.* Sumpfwiese bei Waltsch, Bez. Hrottoowitz.
65. **Digitalis ambigua** *Murr.* Radhost.
66. **Gratiola officinalis** *L.* Au bei Dürnholz.
67. **Verbascum Lychnitis** *L.* Am Knappensteg bei Neusiedl, Bez. Nikolsburg.
68. **Atropa Belladonna** *L.* Pohorzer Gehege im Bez. Fulnek und Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
69. **Gentiana Pneumonanthe** *L.* Wälder bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
70. **G. germanica** *Willd.* Holý vrch bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.

71. **Symphytum tuberosum** *L.* Něčitzer Wald bei Zdounek.
72. **Utricularia vulgaris** *L.* In Wassergräben auf den Moorniesen bei Zwittau.
73. **Cyclamen europaeum** *L.* In den Wäldern an der Iglawa bei Waltsch, Bez. Hrottowitz (massenhaft).
74. **Lysimachia vulgaris** *L.* An den Bachufern bei Wisowitz.
75. **Primula elatior** *Jacq.* In den Bauerngärten bei Brüsaus.
76. **Monotropa Hypopitys** *L.* Radhost, Frankstädter Seite.
77. **Pyrola secunda** *L.* Wald bei Wisowitz.
78. **P. minor** *L.* Eben da und Holý vrch bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
79. **P. rotundifolia** *L.* Eben da.
80. **P. uniflora** *L.* Pawlowitzer Wald in der Nähe von Neu-Hvězdlitz, Bezirk Butschowitz.
81. **Campanula persicifolia** *L.* β) *eriocarpa* *Koch.* In den Wäldern bei Wisowitz und im Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk (mit kahlem Stengel und kahlen Blättern sehr häufig; behaart dagegen sehr zerstreut).
82. **C. bononiensis** *L.* Knappensteg bei Neusiedl, Bez. Nikolsburg.
83. **Xanthium spinosum** *L.* Schönau—Grussbach.
84. **Dipsacus pilosus** *L.* In der Au bei Dürnholz.
85. **Valeriana dioica** *L.* Auf den Wiesen zwischen Nebes und Schwerne, Bez. Hohenstadt.
86. **Valerianella dentata** *Pollich.* Im Netzthale oberhalb Konitz.
87. **Asperula glauca** *Bess.* Něčitzer Wald bei Zdounek.
88. **Galium erectum** *Huds.* Wald beim Gevatterloch in Teplitz nächst Mähr.-Weisskirchen.
89. **G. vernum** *Scop.* Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
90. **G. rotundifolium** *L.* Ebenda und im Chroustower Wald bei Waltsch, Bez. Hrottowitz.
91. **G. boreale** *L.* Im Netzthale oberhalb Konitz.
92. **Achyrophorus maculatus** *Scop.* Laschkower Wald bei Nawojna. Bez. Wall.-Klobouk.
93. **A. uniflorus** *Bluff. et Fingh.* Holý vrch eben dort (beide sehr zerstreut).
94. **Crepis tectorum** *L.* Sandäcker bei Leipnik (massenhaft).
95. **Hieracium flagellare** *Willd.* In Konitz beim Friedhofe (in grossen Mengen).

96. **H. vulgatum** *Fr.* γ) *maculatum* *W. Gr.* Radhost, Rožnauer Seite.
97. **H. vulgatum** *Fr.* δ) *Knafii* *Čel.* Felsabhang bei Konitz.
98. **Hypochoeris glabra** *L.* Sandige Wiese bei Konitz.
99. **H. radicata** *L.* In Bauerngärten in Konitz und im Schlosspark zu Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
100. **Scorzonera humilis** *L.* β) *latifolia* *Nlr.* Bei Frankstadt am Radhost (durch Herrn Bürgerschullehrer Škach).
101. **Taraxacum corniculatum** *Kitaibl.* Auf dem Südabhange des Spielberges oberhalb des Hohlweges in Brünn.
102. **Erigeron acre** *L.* Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
103. **Eupatorium cannabinum** *L.* Bučiner Wald bei Tetschitz, Bez. Eibenschitz.
104. **Filago canescens** *Jord.* Janová hora bei Wisowitz.
105. **Gnaphalium dioicum** *L.* Něčitzer Wald bei Zdounek und Waldwiesen bei Steine, Bez. Hohenstadt.
106. **G. norvegicum** *Gunner.* Radhost, Rožnauer Seite.
107. **Inula salicina** *L.* Radhost, Frankstädter Seite
108. **I. vulgaris** *Lam.* Wald bei Teplitz-Weisskirchen.
109. **Matricaria discoidea** *DC.* Auf den Moorwiesen bei Zwittau.
110. **Petasites officinalis** *Mnch.* An den Beëwaufern bei Mähr.-Weisskirchen.
111. **P. albus** *Gärtn.* Berg Horečky bei Frankstadt (durch Herrn Bürgerschullehrer Škach).
112. **Pulicaria vulgaris** *Gärtn.* Wiese bei Dürnholz.
113. **Senecio Fuchsii** *Gmel.* Spiegglitzer Wald bei Altstadt.
114. **Tanacetum vulgare** *L.* Bučiner Wald bei Tetschitz, Bez. Eibenschitz, und im Fulneker Bezirke an den Bachufern in grosser Menge.
115. **Carduus crispus** *L.* Pohorzer Gehege, Bez. Fulnek.
116. **Centaurea Pseudophrygia** *C. A. Meyer.* Horečky Wald bei Frankstadt (durch Herrn Bürgerschullehrer Škach).
117. **Hacquetia Epipactis** *DC.* Wald beim Gevatterloch in Teplitz-Weisskirchen.
118. **Sanicula europaea** *L.* Něčitzer Wald bei Zdounek und Laschkower Wald bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
119. **Berula angustifolia** *Koch.* Bachufer in Waltsch, Bez. Hrottowitz.
120. **Sium latifolium** *L.* Thajasümpfe bei Dürnholz.

121. **Selinum Carvifolia** *L.* Mähr.-Weisskirchen, in Gebüsch
am Fusswege nach Teplitz.
122. **Seseli annuum** *L.* Waldwiese bei Waltsch, Bez. Hrottowitz.
123. **Chaerophyllum aromaticum** *L.* Bachufer bei Rožnau.
124. **Epilobium hirsutum** *L.* Obrawathal bei Tetschitz, Bezirk
Eibenschitz.
125. **Saxifraga granulata** *L.* Steine, Bez. Hohenstadt.
126. **Sedum rupestre** *L.* Bučiner Wald bei Tetschitz, Bez.
Eibenschitz.
127. **Sorbus torminalis** *Ehrh.* Laschkower Wald bei Nawojna,
Bez. Wall.-Klobouk.
128. **Agrimonia Eupatoria** *L.* Waltsch, Bez. Hrottowitz.
129. **Potentilla Tormentilla** *Schrank.* Wälder bei Zdounek
(massenhaft).
130. **P. canescens** *Bess.* Holý vrch bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.
131. **Rubus idaeus** *L.* Bučiner Wald bei Tetschitz, Bezirk
Eibenschitz.
132. **R. tomentosus** *Borkh.* b) *setoso-glandulosus* *Wirtg.*
133. **R. hirtus** *W. K.* Janová hora bei Wisowitz.
134. **Spiraea Aruncus** *L.* Frankstadt.
135. **S. Ulmaria** *L.* α) *discolor* *Nlr.* In Gebüsch bei Rožnau
und auf einer Wiese bei Dürnholz.
136. **S. Ulmaria** *L.* β) *denudata* *Rest.* Auf den Moorwiesen
bei Zwittau.
137. **S. Filipendula** *L.* Auf den Wiesen bei Nawojna, Bez.
Wall.-Klobouk, sehr häufig.
138. **Trifolium aureum** *Poll.* Wald beim Gevatterloch Teplitz-
Weisskirchen.
139. **T. fragiferum** *L.* Wiesen beim Strutzer Teiche nächst Brünn.
140. **T. incarnatum** *L.* Am Damme der mähr. Westbahn bei
Konitz, zerstreut.
141. **Vicia monantha** *Desfort.* Als sog. russische Linse (Ruska)
bei Waltsch (Bez. Hrottowitz) sehr häufig gebaut.
142. **Hypericum quadrangulum** *L.* Im Netzthale oberhalb Konitz.
143. **Gypsophylla muralis** *L.* Sandäcker bei Waltsch, Bez.
Hrottowitz.
144. **Scleranthus annuus** *L.* α) *laxus* *Nlr.* Aecker bei Konitz.
145. **S. perennis** *L.* Sandiger Acker bei Chroustow, Bez. Hrottowitz.
146. **Portulaca oleracea** *L.* Beim Marienbilde am Franzens-
berge in Brünn.

147. **Viola canina** *L.* γ) *flavicornis* *Sm.* Zwittau (durch Herrn Bürgerschullehrer Niessner).

148. **Nymphaea alba** *L.* Im Teiche bei Mähr.-Lotschnau, Bez. Zwittau (durch Herrn Bürgerschullehrer Niessner).

149. **Lepidium campestre** *R. Brown.* Im Wall.-Klobouker Bezirke ziemlich häufig auf Aeckern.

150. **Roripa amphibia** *Besser.* β) *variifolia* *DC.* Brünn, an der Ponawka oberhalb des Augartens mit der typischen Art.

151. **Arabis hirsuta** *Scop.* Holý vrch bei Nawojna, Bez. Wall.-Klobouk.

152. **Naxturtium officinale** *R. Br.* Am Quellbache in Liebesdorf, Bez. Mähr.-Schönberg.

153. **Sisymbrium altissimum** *L.* (*S. pannonicum* *Jacq.*) Brünn, bei der Ziegelhütte nächst des Exerzierplatzes.

154. **Ranunculus aquatilis** *L.* Am Močinek-Bache bei Waltsch, Bez. Hrotowitz.

155. **R. circinnatus** *Sibthorp.* Zwittau (durch Herrn Bürgerschullehrer Niessner).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Hanacek C.

Artikel/Article: [Zur Flora von Mähren 159-165](#)