

## Einsendungen für die Bibliothek.

Zusammengestellt von Dr. A. Matosch.

### Einzelwerke und Separatabdrücke.

Eingelangt vom 1. Jänner bis Ende Juni 1915.

- Ahlfeld, W.** Einfluß von Wind und Luftdruck auf die Höhe des Meeresspiegels. Dissertation. (Separat. aus: Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. K. Kommission Kiel. Bd. XVI.) Kiel., typ. Heider Anzeiger, 1913. 4°. 29 S (177—205) Gesch. d. Universität Kiel. (3338. 4°.)
- Ampferer, O.** Bemerkungen zu dem Aufsatz von J. Bayer: Identität der Achenseeschwankung Pencks mit dem Riß-Würm-Interglazial. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 14.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 4 S. (321—324). Gesch. d. Autors. (17496. 8°.)
- Ampferer, O.** Besprechung mit O. Schlagintweit, K. Ch. v. Loesch und H. Mylius über das Wettersteingebirge. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 15—16.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 15 S. (338—352) mit 6 Textfig. Gesch. d. Autors. (17497. 8°.)
- Argand, E.** L'exploration géologique des Alpes Pennines centrales. Note préliminaire. (Separat. aus: Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles. Vol. XLV. Nr. 166.) Lausanne, Impr. Réunies, 1909. 8°. 64 S. mit 3 Textfig. u. 1 Taf. Gesch. d. Dr. A. Spitz. (17498. 8°.)
- Argand, E.** Sur la racine de la nappe rhétique. (Separat. aus: Mitteilungen der schweiz. geologischen Kommission. Jahrg. I. 1909.) Bern, typ. Stämpfli & Cie., 1909. 8°. 7 S. Gesch. d. Dr. A. Spitz. (17499. 8°.)
- Aufjeszky, A.** A baktériumok természettudományi Társulat. [Die Naturgeschichte der Bakterien; herausgegeben von der Kgl. ungar. naturwissenschaftl. Gesellschaft.] Budapest, typ. „Patria“, 1912. 8°. XV—920 S. mit 289 Textfig. und 5 Taf. Gesch. d. K. M. Termész. Társulat. (17489. 8°.)
- Behrens-Kley.** Mikrochemische Analyse von P. D. C. Kley; zugleich 3. Auflage der Anleitung zur mikrochemischen Analyse von H. Behrens. I. Teil (Text). Leipzig u. Hamburg, L. Voss, 1915. 8°. XII—368 S. mit 146 Textfig. Kauf. (17488. 8°. Lab.)
- Behrens-Kley.** Mikrochemische Analyse von P. D. C. Kley; zugleich 3. Auflage der Anleitung zur mikrochemischen Analyse von H. Behrens. II. Teil (Atlas): Tabellen zur systematischen Bestimmung der Mineralien mittels Mikrochemie und physikalischer Konstanten; von P. D. C. Kley. Leipzig u. Hamburg, L. Voss, 1915. 2°. IV—137 S. Kauf. (168. 2°. Lab.)
- Benkendorff, R.** Die Isothermen Schleswig-Holsteins und klimatische Messungen auf Führ. Dissertation. Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1914. 8°. 42 S. mit 2 Taf. Gesch. d. Universität Kiel. (17500. 8°.)
- Berg, G.** Die mikroskopische Untersuchung der Erzlagerstätten. Berlin, Gebr. Bornträger, 1915. 8°. VIII—198 S. mit 88 Textfig. Kauf. (17490. 8°.)
- Blanckenhorn, M.** [Handbuch der regionalen Geologie; hrsg. v. G. Steinmann & O. Wilckens. Bd. V. Abtlg. 4.] Syrien, Arabien und Mesopotamien. Heidelberg, 1914. 8°. Vide: Handbuch. Heft 17. (16663. 8°.)
- Boeke, H. E.** Grundlagen der physikalisch-chemischen Petrographie. Berlin, Gebr. Bornträger, 1915. 8°. XI—428 S. mit 168 Textfig. und 2 Taf. Kauf. (17491. 8°.)
- K. k. geol. Reichsanstalt. 1915. Nr. 10 u. 11. Verhandlungen. 32

- Daviso di Charvensod, C.** Memoria sui materiali da massicciata della provincia di Cuneo. [Touring Club Italiano. Commissione migliorameto strade.] Milano, typ. La Stampa Commerciale, 1915. 8°. VIII—53 S. mit 4 Tabellen u. 1 Karte. Gesch. d. Touring Club. (17501. 8°.)
- Doelter, C.** Handbuch der Mineralchemie. Bd. II. 7 (Bog. 11—20). Dresden und Leipzig, Th. Steinkopff, 1915. 8°. Kauf. (17019. 8°. Lab.)
- Fletcher, L.** [British Museum; natural history.] An introduction to the study of rocks and guide to the Museum collection; 4 edition. London, typ. W. Clowes & Sons, 1909. 8°. VIII—155 S. Gesch. d. Brit. Museum. (17492. 8°.)
- Geinitz, E.** Geologie von Mecklenburg-Strelitz. [Mitteilungen aus der großherz. Mecklenburg. geologischen Landesanstalt. XXVIII.] Rostock, G. B. Leopold, 1915. 4°. 39 S. mit 1 geolog. Karte und 3 Taf. Gesch. d. Autors. (3339. 4°.)
- Geyer, G.** Über eine Salzbohrung am Auermahdsattel, südlich vom Grundlsee. (Separat. aus: Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien. Bd. VII. 1914.) Wien, F. Deuticke, 1914. 8°. 4 S. (323—226.) Gesch. d. Autors. (17502. 8°.)
- [**Goethe.**] Die geologischen Studien Goethes. Beiträge zur Biographie Goethes von M. Semper. Leipzig 1914. 8°. Vide: Semper, M. (17494. 8°.)
- Göttinger, G.** Bericht über die im Auftrage der Biologischen Station Lunz durchgeführten physikalisch-geographischen Untersuchungen an den Lunzer Seen. Vortrag, gehalten vor der 85. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Wien, 23. September 1913. (Separat. aus: Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. Bd. VI. Hft. 6.) Leipzig, W. Klinkhardt, 1914. 8°. 10 S. (538—547.) Gesch. d. Autors. (17503. 8°.)
- Göttinger, G.** Nochmals zur Geschichte der Oder - Weichsel Wasserscheide. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 11.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 5 S. (281—285.) Gesch. d. Autors. (17504. 8°.)
- Göttinger, G.** Zur Methodik der geologischen Kartierung im nordischen Diluvialgebiete mit Vorlage der Karte des Diluvialterrains auf dem Blatte Jauernig—Weidenau. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 6.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 7 S. (162—168.) Gesch. d. Autors. (17505. 8°.)
- Göttinger, G. & H. Leiter.** Zur Landeskunde des Donaudurchbruches der Porta Hungarica und ihrer Umgebung. Bericht über die Exkursion der k. k. Geographischen Gesellschaft in die Umgebung von Theben und nach Preßburg am 21. Juni 1914. (Separat. aus: Mitteilungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien. 1914. Hft. 10.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1914. 8°. 41 S. mit 3 Textfig. und 1 Taf. (VI.) Gesch. d. Autors. (17506. 8°.)
- Hagen, H. B.** Geographische Studien über die floristischen Beziehungen des mediterranen und orientalischen Gebietes zu Afrika, Asien und Amerika. Teil I. Erlangen, typ. Junge & Sohn, 1914. 8°. 116 S. Gesch. d. Universität Kiel. (17507. 8°.)
- Halaváts, G. v.** Geologischer Aufbau der Gegend von Ujegyháza, Holczmány und Oltzszakadát. Bericht über die geolog. Detailaufnahme im Jahre 1913. (Separat. aus: Jahresbericht der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt für 1913.) Budapest, typ. A. Fritz, 1914. 8°. 13 S. (410—423) mit 5 Textfig. Gesch. d. Autors. (17508. 8°.)
- Hammer, W.** Der Einfluß der Eiszeit auf die Besiedelung der Alpentäler. (Separat. aus: Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Bd. XLV. 1914.) Wien, typ. F. Bruckmann, A.-G. in München, 1914. 8°. 21 S. (61—81) mit 8 Textfig. Gesch. d. Autors. (17509. 8°.)
- Hammer, W.** Das Gebiet der Bündnerschiefer im tirolischen Oberinntal. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXIV. 1914. Hft. 3.) Wien, R. Lechner, 1915. 8°. 124 S. (443—556) mit 31 Textfig. und 6 Taf. (XXI—XXVI.) Gesch. d. Autors. (17510. 8°.)
- Hammer, W.** Über einige Erzvorkommen im Umkreis der Bündnerschiefer des Oberinntales. (Separat. aus: Zeitschrift des Ferdinandeums. Folge III. Hft. 59.) Innsbruck, typ. Wagner, 1915. 8°. 32 S. (65—94) mit 1 Übersichtskarte (Taf. XXIV.) Gesch. d. Autors. (17511. 8°.)
- Hammer, W.** Zur Erinnerung an Eduard Reyer. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1915. Nr. 5.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1915. 8°. 7 S. (99—105.) Gesch. d. Autors. (17512. 8°.)

- Handbuch der regionalen Geologie;** herausgegeben von G. Steinmann & O. Wilckens. Hft. 17. [Syrien, Australien und Mesopotamien; von M. Blanckenhorn.] Heidelberg, C. Winter, 1914. 8°. 159 S. mit 12 Textfig. und 4 Taf. Kauf. (16663. 8°.)
- Handbuch der regionalen Geologie;** herausgegeben von G. Steinmann und O. Wilckens. Hft. 18. [Die österreichischen und deutschen Alpen bis zur alpino-dinarischen Grenze (Ostalpen); von F. Heritsch.] Heidelberg, C. Winter, 1915. 8°. 153 S. mit 26 Textfig. und 2 Taf. Kauf. (16663. 8°.)
- Heritsch, F.** [Handbuch der regionalen Geologie; herausgegeben von G. Steinmann und O. Wilckens. Bd. II. Abtlg. 5 a.] Die österreichischen und deutschen Alpen bis zur alpino-dinarischen Grenze (Ostalpen). Heidelberg 1915. 8°. Vide: Handbuch... Hft. 18. (16663. 8°.)
- Hintze, C.** Handbuch der Mineralogie. Bd. I. Lfg. 17. Leipzig, Veit & Comp., 1915. 8°. Kauf. (10798. 8°. Lab.)
- Höfer, H. v.** Anleitung zum geologischen Beobachten, Kartieren und Profilieren. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1915. 8°. IX—82 S. mit 26 Textfig. Gesch. d. Autors. (17493. 8°.)
- Hoff, J. H. van't & W. Meyerhoffer.** Über Anwendungen der Gleichgewichtslehre auf die Bildung oceanischer Salzablagerungen, mit besonderer Berücksichtigung des Stassfurter Salzlagers. (Separat. aus: Zeitschrift für physikalische Chemie. XXVII. 1.) Leipzig, W. Engelmann, 1898. 8°. 19 S. (75—93) mit 6 Textfig. Gesch. d. Herrn C. v. John. (17513. 8°.)
- Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.** Der österreichische Wasserkraft-Kataster. Hft. 6 (Index und Blatt 204—236.) Wien 1914. 2°. Gesch. d. Hydr. Zentralbureau. (161. 2°.)
- Jongmans, W. J.** List of the species of Calamites with enumeration of the figures as far as they are doubtful or indeterminable or belong to the other species. (Separat. aus: Mededeelingen van's Rijks Herbarium. Leiden. Nr. 24.) Leiden, P. W. M. Trap, 1915. 8°. 41 S. Gesch. d. Autors. (17514. 8°.)
- Kley, P. D. C.** Mikrochemische Analyse: zugleich 3. Auflage der Anleitung zur mikrochemischen Analyse von H. Behrens. Leipzig und Hamburg 1915. 8° (Text) und 2° (Tabellen). Vide: Behrens-Kley. (17488. 8° u. 168. 2°.)
- Kranz, W.** Über angebliche Hebungen und Senkungen an Pommerns Küsten nach der Litorinazeit. (Separat. aus: Naturwissenschaftliche Wochenschrift. N. F. XIII. Nr. 42.) Berlin, Jena, G. Fischer, 1914. 4°. 3 S. (669—671) mit 3 Textfig. Gesch. d. Autors. (3340. 4°.)
- Kranz, W.** Aufgaben der Geologie im mitteleuropäischen Kriege. (Separat. aus: Petermanns Mitteilungen. Jahrg. LXI. 1915. Hft. 7.) Gotha, J. Perthes, 1915. 4°. 7 S. (249—255). Gesch. d. Autors. (3341. 4°.)
- Kraus, R.** Cefalopodi ljuštturnoga vapnenca kraj Gacka u Hercegovini. (Separat. aus: Glasnik zemaljskog Muzya u Bosni i Hercegovini 1914.) [Cephalopoden des Muschelkalks bei Gacko in der Herzegowina.] Sarajevo, Zemaljska Stamberija, 1914. 8°. 102 S. (369—414; 495—530) mit 2 Textfig. und 3 Taf. Gesch. d. Autors. (17515. 8°.)
- Leiter, H.** Zur Landeskunde des Donaudurchbruches der Porta Hungarica und ihrer Umgebung. Wien 1914. 8°. Vide: Göttinger, G. & H. Leiter. (17506. 8°.)
- Leuchs, K.** Geologisches aus der südlichen Lybischen Wüste: Gebel Garra, Oase Kurkur, Gebel Borga. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1913. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1913. 8°. 16 S. (33—48). Gesch. d. Autors. (17516. 8°.)
- Leuchs, K.** Eine Reise in der südlichen Lybischen Wüste: Gebel Garra, Oase Kurkur, Gebel Borga. (Separat. aus: Petermanns Mitteilungen. Jahrg. LIX. 1913. April-Hft. Gotha, J. Perthes, 1913. 4°. 2 S. (190—191) mit 2 Taf. (XXVIII—XXIX.) Gesch. d. Autors. (3342. 4°.)
- Leuchs, K.** Über die Entstehung der kontinentalen Ablagerungen des Tianschan. (Separat. aus: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie... Jahrg. 1914. Nr. 1.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1914. 8°. 6 S. (22—26). Gesch. d. Autors. (17517. 8°.)
- Leuchs, K.** Beobachtungen über fossile und rezente ägyptische Wüsten. (Separat. aus: Geolog. Rundschau. Bd. V. Hft. I.) Leipzig und Berlin, W. Engelmann, 1914. 8°. 25 S. (23—47.) Gesch. d. Autors. (17518. 8°.)
- Leuchs, K.** Die Bedeutung der Überschiebungen in Zentralasien. (Separat. aus: Geologische Rundschau. Bd. V. Hft. 2.) Leipzig und Berlin, W. Engelmann, 1914. 8°. 7 S. (81—87). Gesch. d. Autors. (17519. 8°.)

- Leuchs, K.** Die Südküste des Angaralandes zwischen 70 und 105° ö. Gr. (Separat. aus: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie . . . Jahrg. 1915. Nr. 6.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1915. 8°. 10 S. (170—178) mit 1 Textfig. Gesch. d. Autors. (17520. 8°.)
- Meyerhoffer, W.** Über Anwendungen der Gleichgewichtslehre auf die Bildung ozeanischer Salzablagerungen, mit besonderer Berücksichtigung des Staßfurter Salzlagers. Leipzig 1898. 8°. Vide: Hoff, J. H. van't und W. Meyerhoffer. (17513. 8°.)
- Obermayer, A. v. F. Pošepny.** Biographische Notizen. Die Bergbauverhältnisse im Rauriser Goldberggebiete, nach F. Pošepny. (In: Jahresbericht des Sonnblick-Vereines, XXIII., für das Jahr 1914.) Wien, typ. F. Kayser, 1915. 8°. 11 S. mit einem Porträt Pošepnys, 2 Textfig. und 1 Übersichtskarte. Gesch. d. Autors. (17521. 8°.)
- Petrascheck, W.** Zur Frage des Waschberges und der alpin-karpathischen Klippen. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 5.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 7 S. (146—152) mit 2 Textfig. Gesch. d. Autors. (17522. 8°.)
- Petrascheck, W.** Die nutzbaren Radiumvorräte der Erde. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1915. Nr. 2.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1915. 8°. 22 S. (45—66). Gesch. d. Autors. (17523. 8°.)
- Poppe, W.** Über die Auflösung von Natriumchlorid- und Natriumchloratkrystallen. Dissertation. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie . . . Beilagebd. XXXVIII.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1914. 8°. 66 S. (363 bis 428) mit 6 Textfig. Gesch. d. Universität Kiel. (17524. 8°.)
- [**Pošepny, F.**] Biographische Notizen über F. Pošepny; von A. v. Obermayer. Die Bergbauverhältnisse im Goldberggebiete von Rauris, nach F. Pošepny; von A. v. Obermayer. Wien 1915. 8°. Vide: Obermayer, A. v. (17521. 8°.)
- [**Reyer, E.**] Zur Erinnerung an ihn; von W. Hammer. Wien 1915. 8°. Vide: Hammer, W. (17512. 8°.)
- Rothpletz, A.** Die künstlichen Aufschlüsse unter der Höttinger Breccie bei Innsbruck und ihre Deutung. (Separat. aus: Petermanns Mitteilungen. Jahrg. LI. 1915. Hft. 3 u. 4.) Gotha, J. Perthes, 1915. 4°. 9 S. (92—95 u. 138—143) mit 1 Taf. (XXIX). Gesch. d. Autors. (3343. 4°.)
- Rothpletz, A.** Frankreichs geologische Geschichte. (Separat. aus: 2. Kriegsheft der Monatshefte für den naturwiss. Unterricht, hrsg. v. B. Schmid.) Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1915. 8°. 15 S. mit 4 Textfig. Gesch. d. Autors. (17525. 8°.)
- Schaffer, F. X.** Geologischer Führer für Exkursionen im inneralpinen Wienerbecken. II. Teil nebst einer Einführung in die Kenntnis seiner Faunen. (Sammlung geologischer Führer. XIII.) Berlin, typ. Gebr. Bornträger, 1908. 8°. VI—157 S. mit 13 Taf. Gesch. d. Autors. (15503. 8°.)
- Schaffer, F. X.** Geologischer Führer für Exkursionen im Wienerbecken. III. Teil nebst einer Einführung in die Kenntnis der Fauna der ersten Meditterranstufe. (Sammlung geologischer Führer. XVIII.) Berlin, Gebr. Bornträger, 1913. 8°. VIII—166 S. mit 3 Textfig., 10 Taf. u. 1 Karte. Gesch. d. Autors. (15503. 8°.)
- Schubert, R.** Die Foraminiferen des jüngeren Paläozoikums von Timor. (Separat. aus: Paläontologie von Timor. Ergebnisse der Expeditionen G. A. F. Molengraaff, J. Wanner und F. Weber . . . Lfg. II. Abhandl. III.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1915. 4°. 11 S. (49—59) mit 2 Textfig. u. 3 Taf. (XXXIX—XLI). Gesch. aus dem Nachlasse d. Autors. (3344. 4°.)
- [**Schubert, R.**] Nekrolog auf ihn; von L. Waagen. Wien 1915. 4°. Vide: Waagen, L. (3345. 4°.)
- Seidlitz, W. v.** Leitlinien varistischer Tektonik im Schwarzwald und in den Vogesen. (Separat. aus: Zeitschr. d. Deutsch. Geolog. Gesellschaft. Bd. LXVI. 1914. Monatsbericht Nr. 2.) Berlin, typ. G. Schade, 1915. 8°. 25 S. (100—124). Gesch. d. Autors. (17526. 8°.)
- Semper, M.** Die geologischen Studien Goethes. Beiträge zur Biographie Goethes und zur Geschichte und Methodenlehre der Geologie. Leipzig, Veit & Co., 1914. 8°. XII—389 S. mit 1 Titelbild u. 9 Textfig. Gesch. d. Verlegers. (17494. 8°.)
- Sigmund, A.** Minerale der Steiermark. (Separat. aus: Reisehandbuch „Steiermark“, hrsg. vom Landesverband für

- Fremdenverkehr in Steiermark.) Graz, U. Moser, 1914. 8°. 7 S. (Gesch. d. Autors. (17527. 8°.)
- Sigmund, A.** Neue Mineralfunde in Steiermark und Niederösterreich. IV. Bericht. (Separat. aus: Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Bd. L. Jahrg. 1913.) Graz, Deutsche Vereins-Druckerei, 1914. 8°. 25 S. (324—348). Gesch. d. Autors. (17528. 8°.)
- Sigmund, A.** Neue Mineralfunde in der Steiermark. V. Bericht. (Separat. aus: Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Bd. LI. Jahrg. 1914.) Graz, typ. Leykam, 1915. 8°. 13 S. (Gesch. d. Autors. (17529. 8°.)
- [**Starunia-Ausgrabungen**]. Wykopaliska Staruńskie. *Elephas primigenius Blum.* i *Rhinoceros antiquitatis Blum.* s. *Tichorhinus Fisch.* wraz z współczesna Flora i Fauna... Kraków 1914. 4°. (Text) und 2° (Atlas). Vide: Wykopaliska Staruńskie. (3336. 4° u. 169. 2°.)
- Stiny, J.** Diopsidfels [Malakolithfels] von Mixnitz. (Separat. aus: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1914. Nr. 24.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1914. 8°. 2 S. (745—746). Gesch. d. Autors. (17530. 8°.)
- Teppner, W.** Ein Beitrag zur näheren Kenntnis von *Melinatherium Telleri Abel.* Untersuchungen über einen neuen Oberkieferrest und die beiden Unterkiefer dieser Art aus den aquitanischen Schichten von Möttöng in Krain. (Separat. aus: „Carniola“. 1914. Hft. 4.) Laibach, typ. J. Blasniks Nachf., 1914. 8°. 12 S. mit 2 Taf. Gesch. d. Autors. (17531. 8°.)
- Teppner, W.** *Plagiostoma Frauscheri nov. spec.* et *Vulsella Woodi nov. spec.* (Separat. aus: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1914. Nr. 16.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1914. 8°. 4 S. (500—503) mit 2 Textfig. Gesch. d. Autors. (17532. 8°.)
- Teppner, W.** Zur phylogenetischen Entwicklung der „protinguiden Trionyciden“ des Tertiärs und *Trionyx Petersi R. Hoernes var. Trifalensis nov. var.* aus dem Miocän von Trifail in Steiermark. (Separat. aus: Zentralblatt für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1914. Nr. 20.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1914. 8°. 11 S. (628—638). Gesch. d. Autors. (17533. 8°.)
- Tietze, E.** Jahresbericht der k. k. geologischen Reichsanstalt für 1914. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 1915, Nr. 1.)
- Wien, R. Lechner, 1915. 8°. 44 S. Gesch. d. Autors. (17534. 8°.)
- Toula, F.** Die Brunnentiefbohrungen der Staatseisenbahngesellschaft 1839—1845 und 1909. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1913. Nr. 10.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1913. 8°. 16 S. (239—254) mit 1 Textfig. und 1 Taf. Gesch. d. Autors. (17535. 8°.)
- Toula, F.** Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden (Rauchstallbrunnengraben) mit nordalpiner St. Cassianer Fauna. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXIII. 1913. Hft. 1.) Wien, R. Lechner, 1913. 8°. 50 S. (77—126) mit 4 Textfig. und 4 Taf. (IV—VII). Gesch. d. Autors. (17536. 8°.)
- Toula, F.** Geologisch-paläontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Peći und Duler in Westbosnien. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXIII. 1913. Hft. 4.) Wien, R. Lechner, 1914. 8°. 74 S. (621—694) mit 25 Textfig. und 3 Taf. (XXIII—XXV). Gesch. d. Autors. (17537. 8°.)
- Toula, F.** Über eine kleine Mikrofauna der Ottmanger-(Schlier-)Schichten. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1914. Nr. 7—8.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1914. 8°. 15 S. (203—217) mit 7 Textfig. Gesch. d. Autors. (17538. 8°.)
- Toula, F.** Schrumpfungversuche. (Separat. aus: Petermanns Mitteilungen. Jahrg. LX. 1914. Hft. 7.) Gotha, J. Perthes, 1914. 4°. 8 S. (8—15) mit 6 Taf. (III—VIII). Gesch. d. Autors. (3346. 4°.)
- Toula, F.** Die Tiefbohrung bis 600 m Tiefe auf dem Gebiete der Fabrik chemischer Produkte, und zwar der Holzverkohlungs-Industrie-Aktiengesellschaft in Liesing bei Wien. (Separat. aus: Nova Acta der kais. Leopold. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd. C. Nr. 3.) Halle, typ. E. Karras, 1914. 4°. 57 S. mit 1 Taf. Gesch. d. Autors. (3347. 4°.)
- Toula, F.** Neue Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche. XIV. 1911—1914. (Separat. aus: Geographisches Jahrbuch. Bd. XXXVII. S. 27—140.) Gotha, J. Perthes, 1914. 8°. Gesch. d. Autors. (7864. 8°.)
- Waagen, L.** Dr. Richard Johann Schubert †. (Separat. aus: Montanistische Rundschau. Jahrg. 1915. Nr. 13.) Wien, Manz, 1915. 4°. 2 S. mit einem Porträt Schuberts. Gesch. d. Autors. (3345. 4°.)

- Weinschenk, E.** Die gesteinsbildenden Mineralien. 3., umgearbeitete Auflage. Freiburg im Breisgau, Herder, 1915. 8°. XI—261 S. mit 300 Textfig., 5 Taf. u. 22 Tabellen. Gesch. d. Verlegers. (17495. 8°.)
- Winkler, A.** Über jungtertiäre Sedimentation und Tektonik am Ostrande der Zentralalpen. (Separat. aus: Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien. Bd. VII. 1914.) Wien, F. Deuticke, 1914. 8°. 57 S. (256—312) mit einer Übersichtskarte (Taf. XIII). Gesch. d. Autors. (17539. 8°.)
- Wykopaliska Staruńskie.** *Elephas primigenius* Blum. i *Rhinoceros antiquitatis* Blum. s. *Tichorhinus* Fisch. wraz z współczesna Flora i Fauna. Atlas. Kraków, Muzeum im. Dzieduszycki, 1914. 2°. 67 Taf. Gesch. d. Museum Dzieduszycki. (169. 2°.)
- Zahálka, Č.** Útvar kříd-vý v českém Středohoří. Díl. I. Text. [Kreideformation im böhmischen Mittelgebirge.] v Roudnici [Raudnitz], typ. J. Soběslavský, 1914. 4°. [IV]—465 S. Gesch. d. Autors. (5337. 4°.)
- Zahálka, Č.** Die sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente in den westlichen Ländern Mitteleuropas. II. Abteilung. Die nordwestdeutsche und die böhmische Kreide. Prag, typ. E. Grégr & Sohn, 1915. 8°. 116 S. Gesch. d. Autors. (17540. 8°.)

# Übersicht über die Fossilien der Tegelschichten der 100 Meter-Bohrung von Mödling, am Nordfusse des Eichkogels.

NB. Wo ich die ausgesuchten Formen zählte, wurden die Zahlenangaben gemacht, h und ns (= häufig und nicht selten), + bezeichnet entweder das Vorkommen überhaupt, zumeist in nur einem Stückchen.

Namen der Gattungen, Arten und Formen	4-40	18-15	19-20	27-80	83-80	85-66	85-75	84-90	85-70	82-00	83-80	78-80	87-50	Aus dem Bohrmaterial ohne bestimmter Tiefe	100 +	Vorkommen der Arten (Formen) in der Liesinger 600 Meter-Bohrung	In Karrera Verzeichnis der brackischen Arten
	bis 17-55	bis 18-45	bis 26-25	bis 33-20	bis 35-60	bis 35-78	bis 51-70	bis 53-10	bis 59-80	bis 63-60	bis 73-80	bis 87-50	bis 102-00				
1 <i>Peneropsis (Dentritina) Haueri</i> d'Orb. sp. (= <i>P. peritussus</i> Brady)															+	248-5-247-65	
2 " <i>elegans</i> d'Orb. sp.															+		
3 ( <i>Spirolina</i> ) <i>austriaca</i> d'Orb. (= <i>P. peritussus</i> Brady)															+		
4 <i>Coranuspira polygyra</i> Rss.															+		
5 (?) aff. <i>crassisepta</i> (Brady). (Wohl neu: <i>C. mödlingensis</i> n. f.)															+		
6 <i>Spirolina (Operculina) angigya</i> Rss. sp.															+		
7 <i>Alceolina Haueri</i> d'Orb.															+		
8 <i>Planispira (Biloculina?) contraria</i> d'Orb. sp.															+	247-65-565	
9 <i>Spiroloculina limbata</i> (d'Orb.) Brady															+	500	
10 <i>Biloculina depressa</i> (d'Orb.) Brady															+		
11 " <i>irreg-laris</i> (d'Orb.) Brady															+		
12 " cf. <i>lunula</i> d'Orb.															+	557-2-586	
13 " cf. <i>globulus</i> Rss. (Septarien-Ton)															+		
14 <i>Triloculina austriaca</i> d'Orb. (= <i>Mitilina trigonula</i> [Lam.] Brady)															+		
15 " <i>austriaca</i> d'Orb. var. <i>minima</i>															+		
16 " <i>tricarinata</i> d'Orb.															+	500	
17 " <i>gibba</i> d'Orb.															+	273	ss
18 " <i>oculina</i> d'Orb.															+		
19 " <i>mödlingensis</i> n. f. (aff. <i>Tr. oculina</i> )															+		
20 " cf. <i>gracilis</i> (d'Orb.) Brady															+		
21 " <i>consobrina</i>															+	248-430	
22 spec. Sehr kleine Stücke															+		
23 <i>Quinqueloculina Alcevana</i> d'Orb. (= <i>Mitilina seminulum</i> Brady)															+		
24 " <i>Cunierana</i> d'Orb.															+	310-600	
25 " <i>Auberana</i> d'Orb.															+		
26 " <i>Ungerana</i> d'Orb.															+	310-698	+
27 " cf. <i>badensis</i> d'Orb.															+		
28 " cf. <i>secans</i> (d'Orb.) Brady sp.															+		
29 " cf. <i>gracilis</i> d'Orb.															+		
30 " cf. <i>Juliana</i> d'Orb.															+		
31 " <i>Haidingeri</i> d'Orb.															+	841-588	
32 " <i>foeda</i> Rss.															+	841-588	
33 " cf. <i>contorta</i> d'Orb.															+		ss
34 " sp. ind.															+		
35 ? <i>Nodosaria obliqua</i> (Linné sp.) Brady															+		
36 <i>Glandulina laevigata</i> d'Orb.															+	500-600	
37 <i>Polymorphina compressa</i> d'Orb.															+	576-600	
38 " cf. <i>gibba</i> d'Orb. sp.															+		e ?
39 " aff. <i>Thonini</i> d'Orb.															+		
40 <i>Uvigerina pygmaea</i> d'Orb.															+	941-600	
41 " <i>canariensis</i> (d'Orb.) Brady (und <i>urnula</i> d'Orb.)															+	941-600	
42 " <i>tenistriata</i> Rss.															+	299	
43 " spec.															+	h	
44 <i>Textularia ornata</i> d'Orb.															+	169-600	
45 " aff. <i>patinata</i> Rss. (cf. <i>T. Mariae</i> d'Orb.)															+	57	
46 " <i>acuta</i> Rss. (= <i>T. sogitula</i> [Defr.] Brady)															+	9	
47 " <i>laevigata</i> d'Orb.															+		
48 <i>Clavulina communis</i> d'Orb.															+	480-600	
49 <i>Butimina pupoides</i> d'Orb.															+	278-600	s
50 " <i>ovata</i> d'Orb.															+	198-600	
51 " <i>pyrula</i> d'Orb.															+	278-600	
52 " <i>cf. Anis</i> d'Orb.															+	6	
53 " <i>elegans</i> d'Orb.															+	4	
54 " <i>aculeata</i> (Cz.) Rss.															+	h	s
55 " spec.															+	h	
56 <i>Allomorphina cf. trigona</i> Rss.															+	179	
57 <i>Virgulina Schreiberi</i> Cz.															+	28	e ?
58 <i>Globosera bulloides</i> d'Orb.															+	14	e ?
59 <i>Sphaerostoma ovata</i> d'Orb. (= <i>Sph. austriaca</i> d'Orb.)															+	106	ss e ?
60 <i>Discorbina planorbis</i> d'Orb. in versch. Varietäten															+	148	
61 " <i>turbo</i> d'Orb.															+	6	
62 <i>Truncatulina Duplei</i> d'Orb. in versch. Varietäten															+		
63 " <i>praecincta</i> Karr.															+	5	
64 " <i>Ungerana</i> d'Orb.															+		
65 " <i>Bouiana</i> d'Orb.															+		
66 " <i>Cuvierana</i> d'Orb.															+		
67 " <i>lob-tula</i> d'Orb. ( <i>Anomalina variolata</i> d'Orb.)															+	600	ss
68 " spec.															+	48	
69 " ( <i>Anomalina grosserugosa</i> (Gmb.) Brady)															+		
70 " ( <i>Anomalina</i> ) sp. aff. <i>A. badensis</i> d'Orb.															+	278-600	
71 " ( <i>Anomalina</i> ) <i>variolata</i> d'Orb.															+		
72 " ( <i>Anomalina</i> ) spec. aff. <i>A. austriaca</i> d'Orb.															+	500-586	
73 <i>Pulvinulina (Rotalina) nana</i> Rss. (= <i>Discorbina nana</i> [Rss.] Brady)															+		
74 " aff. <i>Haueri</i> . (Vielleicht neue Form)															+		
75 " <i>oblonga</i> (Will.) Brady. (Viell. neue Form)															+		
76 <i>Rotalia Soldanii</i> d'Orb. sp. (= <i>Rotalina Soldanii</i> (d'Orb. sp.) Brady)															+	2	565-576
77 <i>Amphisteg na Haueri</i> d'Orb.															+	500	ss e.
78 " cf. <i>Lessoni</i> (d'Orb.) Brady															+		
79 <i>Polysiomella crispa</i> (Lam.) d'Orb.															+	14	248-841
80 " <i>macella</i> (F. u. M.) Brady (= <i>P. Fichtelana</i> d'Orb.) = <i>P. obtusa</i> d'Orb.															+	48	
81 " <i>Haueri</i> d'Orb.															+		
82 " <i>Listeri</i> d'Orb. (= <i>P. striatoplicata</i> (F. u. M.) Brady)															+	2	
83 " <i>aculeata</i> d'Orb.															+	4	
84 " Kleine Formen															+		
85 <i>Nonionina umbilicatus</i> (Mont.) Brady (= <i>N. Soldanii</i> d'Orb.)															+	91	278-600
86 " <i>punctata</i> d'Orb. (= <i>N. depressula</i> [W. u. J.] Brady)															+		ss
87 " <i>granosa</i> d'Orb. (= <i>N. depressula</i> [W. u. J.] Brady)															+		
88 " <i>Bouiana</i> d'Orb.															+	16	556-557
89 " spec. (In 78-8-87-5 m. Vielleibst eine neue Form)															+		556-588
90 <i>Pullen'a (Nonionina) sphaeroides</i> (d'Orb. sp.) Brady (= <i>N. bulloides</i> d'Orb.)															+	27	360-470
91 " ( <i>Nonionina</i> ) <i>quinqueloba</i> (R-s.) Brady															+	8	500-600
92 <i>Brissopsis-Stacheln</i> (Fig. 4)															+	2	910-841
93 <i>Crista</i> aff. <i>Edwardsi</i> Rss.															+		
94 <i>Retepora</i> n. sp. (Fig. 2)															+		
95 <i>Pecten</i> ? n. f.															+		
96 <i>Pecten</i> oder <i>Spondylus</i>															+		
97 <i>Nuculina</i> ?															+		
98 <i>Cardium</i> spec. Sehr kleine zierliche Formen															+		
99 <i>Circe minima</i> (Mont.) M. Hörn. ?															+		356-565
100 <i>Maetra</i> cf. <i>podolica</i> Eichw.															+		
101 " <i>triangula</i> Rss. (?)															+		
102 Muschelbruchstücke von <i>Pectunculus</i> 73-87															+		
103 <i>Scissurella mödlingensis</i> n. f. (Fig. 3)															+		
104 <i>Trochus</i> (?) spec.															+		
105 <i>Rissoa</i> cf. <i>Fusus</i> d'Orb.															+		
106 <i>Monodonta</i> ?															+		
107 <i>Territella turris</i> Bast.															+		
108 <i>Cerithium</i> aff. <i>Zelebari</i> M. Hörn.															+		
109 " cf. <i>minutum</i> (Serr.) M. Hörn.															+		
110 <i>Siliquaria</i> sp. ind. (?)															+		
111 <i>Voluta</i> oder <i>Ca-sis</i> -Wirbelstück															+		
112 <i>Paludina</i> cf. <i>immaculata</i> Fyfld.															+		
113 <i>Dentalium</i> sp. ( <i>Dentalium entalis</i> Linné)															+		
114 <i>Vermes</i> (?)																	

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [1915](#)

Autor(en)/Author(s): Matosch Anton

Artikel/Article: [Einsendungen für die Bibliothek: Einzelwerke und Separatabdrücke. Eingelangt vom 1. Jänner bis Ende Juni 1915 211-216](#)