

thum der Pflanzen sehr befördert und begünstigt wurde; die zweite Hälfte des August sowie des September war wieder trocken und warm, so dass an mehrern Bäumen, auch an Weinstöcken, neu auftretende Blüten bemerkt werden konnten. Der Baum, von welchem die zu dieser Notiz Veranlassung gebende Erscheinung herrührt, hatte in diesem Jahre zahlreiche, gut entwickelte Früchte.

Hermannstadt, den 6. October 1871.

HERBARIUM

NORMALE TRANSILVANICUM

zusammengestellt von

MICHAEL FUSS.

CENTURIA X.

901. *Uredo Erythronii DC.* — In foliis vivis *Erythronii Dentis Canis.* — Kastenholz „bei den Blasenbälgen“ 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
902. *Aecidium Falcariae DC.* — In foliis vivis *Crithami agrestis.* — Hammersdorf, 8. Juni gesammelt von M. Fuss.
903. *Dothidea Ribesia Fr.* — In ramulis emortuis *Ribis rubri.* — Grossscheuern im Pfarrgarten, 5. März gesammelt von M. Fuss.
904. *Erysibe lenticularis a. Fraxini DC.* — In foliis *Fraxini excelsae.* — Hermannstadt in der „Schiesstätte“ 16. September gesammelt von M. Fuss.
905. *Stereocaulon alpinum Laur.* — In alpinis ad terram. — Frecker Alpe „Avrisel“ 29. Juli gesammelt von M. Fuss.
906. *Imbricaria olivacea Kbr.* — In cortice *Quercuum.* — Kastenholz „bei den Hundertbücheln“ 6. September gesammelt von M. Fuss.
907. *Grimmia pulvinata H. & T.* — S. E. n. 4349. — *Dryptodon* — B. n. 2344. — In tectis lapideis — Hermannstadt auf der Mauer des „Gerliczygartens“ 22. September gesammelt von M. Fuss.
908. *Dicranum scoparium Hdg.* — B. n. 2362. — S. E. n. 4316. — In silvis ad terram — Giresau am „hohen Berg“ 10. Juni gesammelt von M. Fuss.

909. *Bartramia itlyphylla* *Brid.* — *B. n.* 2454. — *S. E. n.* 4258. — In alpinis ad terram — Arpascher Alpe „Podriscel“ 15. Aug. gesammelt von M. Fuss.
910. *Pogonatum aloides* *Hdg.* — *B. n.* 2413. — *S. E. n.* 4464. — In subalpinis — Gurariului 31. Aug. gesammelt von M. Fuss.
911. *Hypnum Schreberi* *W.* — *B. n.* 2510. — *S. E. n.* 4399. — In silvis — Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“ 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
912. *Asplenium Trichomanes* *L.* — *B. n.* 2298. — *S. s. n.* 3314. — *S. E. n.* 4203. — *F. Fl. n.* 3465. — In fissuris rupium — Porcest im „Porou pietrosz“ 9. Juli gesammelt von M. Fuss.
913. *Agrostis gigantea* *Gaud.* — *S. s. n.* 3070. ^ε — *S. E. n.* 3861. ^ε — *F. Fl. n.* 3190. ^β. — In pratis humidis — Giresau „bei der Grossin ihrem Erdjoch“ 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
914. *Crypsis schoenoides* *Lam.* — *B. n.* 1966. — *S. s. n.* 3065. — *F. Fl. n.* 3178. — *Heleochloa* — *Schur E. n.* 3857. — In pratis arenosis — Szt.-Gothard 15. Aug. gesammelt von Victor v. Janka.
915. *Echinochloa Crus Galli* (*L.*) *P. B.* — *S. s. n.* 3040. — *S. E. n.* 3825. — *F. Fl. n.* 3160. — Pennisetum — *B. n.* 2112. — In solo culto — Neudorf 18. Sept. gesammelt von M. Fuss.
916. *Poa angustifolia* *L.* — *B. n.* 2025 *a.* — *S. s. n.* 3168. ^ε. — *S. E. n.* 3976. *c.* — *F. Fl. n.* 3322. ^β. — In pratis — Giresau „hinter den Gärten“ 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
917. *Melica altissima* *L.* — *B. n.* 2006. — *S. s. n.* 3140. — *S. E. n.* 3963. — *F. Fl. n.* 3296. — In dumetis — Miháczfalva „Borrét“ 2. Juli gesammelt von Joseph Barth.
918. *Festuca elatior* *L.* — *S. s. n.* 3203. — *S. E. n.* 4069. — *F. Fl. n.* 3365. — *F. pratensis* *B. n.* 2054. — In pratis — Talmesch am „Stein“ 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
919. *Bromus racemosus* *L.* — *B. n.* 2065. — *S. s. n.* 3210. — *S. E. n.* 4078. — *F. Fl. n.* 3371. — In pratis — Grossscheuern „bei der Mühle“ 30. Mai gesammelt von M. Fuss.
920. *Vignea stellulata* (*Good.*) *Rchb.* — *S. s. n.* 2946. — *S. E. n.* 3728. — *F. Fl. n.* 3073. — *Carex* — *B. n.* 2145. — In pratis humidis — „Stina en Pruru“ im Mühlbachthal, 29. Juli gesammelt von M. Fuss.
921. *Carex hordeistichos* *Vill.* — *S. s. n.* 3003. — *S. E. n.* 3764. — *F. Fl. n.* 3130. — *C. secalina* *B. n.* 2188. — In pratis uliginosis — BIRTHÄLM 5. Mai gesammelt von Joseph Barth.
922. *Gladiolus imbricatus* *L.* — *F. Mant. n.* 2591. — *S. s. n.* 2745. — *S. E. n.* 3470. — *F. Fl. n.* 2856. — *G. communis* *B. n.* 118. — In pratis humidis — Michelsberg 22. Juni gesammelt von M. Fuss.
923. *Crociris iridiflora* (*Heuff.*) *Schur* — *S. s. n.* 2743. — *F. Fl. n.* 2854. — *Crocus* — *S. E. n.* 3468. — *C. speciosus* *B. n.*

116. — In silvis — Michelsberger Voralpe „Giötzembrich“
20. Sept. gesammelt von M. Fuss.
924. *Luzula albida* (Hoffm.) DC. — *S. s.* n. 2217. — *S. E.* n. 3620. —
F. Fl. n. 3004. — *L. nivea* B. n. 2216. — In silvis — Tal-
mesch „im Bolsterngraben“ 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
925. *Colchicum pannonicum* Gr. et Sch. — *S. E.* n. 3609. — *F. Fl.*
n. 2971. — *C. multiflorum* *S. s.* n. 2859. — In pratis — Klein-
scheuern 16. Oct. gesammelt von M. Fuss.
926. *Tamus communis* L. — B. n. 645. — *S. s.* n. 2783. — *S. E.*
n. 3515. — *F. Fl.* n. 2895. — In silvis montosis — Giresau
„Kirpochrech“ 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
927. *Erythronium Dens Canis* L. — B. n. 629. — *S. s.* n. 2794. —
S. E. n. 3526. — *F. Fl.* n. 2903. — In dumetis — Hammers-
dorf 31. März gesammelt von Gust. Bergleiter.
928. *Muscari transsilvanicum* Schur. — *S. s.* n. 2854. a. — *S. E.* n.
3600. — *F. Fl.* n. 2966. — In dumetis — Hammersdorf
„Kirchenbusch“ 9. April gesammelt von M. Fuss.
929. *Orchis Morio* L. — B. n. 1906. — *S. s.* n. 2689. — *S. E.* n.
3403. — *F. Fl.* n. 2794. — In pratis. — Broos gesammelt
von Carl Unvericht.
930. *Sturmia Loeselii* (L.) Rchb. — *S. s.* n. 1736. — *S. E.* n. 3460.
— *F. Fl.* n. 2848. — *Malaxis* — B. n. 1941. — In turfosis. —
Grossscheuern „Räschflecken“ 2. Aug. gesammelt v. M. Fuss.
931. *Cephalaria corniculata* (W. et K.) R. et S. — *S. E.* n. 1750.
— *F. Fl.* n. 1435. — *C. uralensis*. *S. s.* n. 1358. — *Scabiosa*
— B. n. 136. — In collibus apricis. — Déva gesammelt von
Carl Unvericht.
932. *Valerianella* sp. In agris — Giresau „halber Weg“ 2. Juli
gesammelt von M. Fuss.
933. *Galium palustre* L. — B. n. 154. — *S. s.* n. 1315. — *S. E.* n.
1691. — *F. Fl.* n. 1393. — In stagnis et paludibus — Freck
10. Juni gesammelt von M. Fuss.
934. *Achillea dentifera* DC. — *S. s.* n. 1571. b. — *S. E.* n. 1910. —
F. Fl. n. 1562. — *A. distans* B. n. 1884. — In pratis mon-
tans — Neudorf 19. October gesammelt von M. Fuss.
935. *Pyrethrum corymbosum* (L.) W. — B. n. 1816. — *S. E.* n.
1936. — *F. Fl.* n. 1590. — *Chrysanthemum*. — *S. s.* n. 1594.
— In silvis — Michelsberg 8 Juli gesammelt von M. Fuss.
936. *Linosyris villosa* (L.) DC. — *F. Fl.* n. 1466. — *Chrysocoma*. —
S. s. n. 1476. — *S. E.* n. 1488. — In collibus apricis
— Kleinprobstdorf gesammelt von Josef Barth.
937. *Corvisartia Helenium* (L.) Merat. — *S. s.* n. 1517. — *S. E.* n.
1822. — *F. Fl.* n. 1492. — *Inula* — B. n. 1857. — In vineis
— Neudorf 8. August gesammelt von M. Fuss.
938. *Artemisia campestris* L. — B. n. 1766. — *S. s.* n. 1553 — *S.*
E. n. 1875. — *F. Fl.* n. 1538 — In collibus siccis. — Salzburg
6. October gesammelt von M. Fuss.

939. *Centaurea seusana* Vill — *B. n.* 1747 a. — *S. s. n.* 1405. — *S. E. n.* 2218. — *F. Fl. n.* 1728. *s.* — In subalpinis rupestribus. — Piatra Csáki (Kalk) 2. Juli gesammelt von J. Barth.
940. *Scorzonera purpurea* L. — *B. n.* 1621 — *S. s. n.* 1681. — *S. E. n.* 2056 — *F. Fl. n.* 1778 — In collibus graminosis — Hammersdorf, 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
941. *Barkhausia hispida* (W. et K.) LK. — *S. s. n.* 1720. — *S. E. n.* 2101 c. — *B. setosa* *F. Fl. n.* 1823 — *Crepis* — *B. n.* 1674. — In pratis. — Neudorf „Haltert“, 23. Juni gesammelt von M. Fuss.
942. *Hieracium Murorum* L? — *B. n.* 1657 — *S. s. n.* 1775 — *S. E. n.* 2169 — *F. Fl. n.* 1875. — In silvis montanis. — Poplaka (Kalk). 5. Juni gesammelt von M. Fuss.
943. *Carduus glaucus* Bgt. *n.* 1719 — *F. Fl. n.* 1687 — *S. E. n.* 2285 — *C. defloratus* *S. s. n.* 1457. — In alpebus calcareis. — Baláner Alpe „Öcsém“ 15. August gesammelt v. M. Fuss.
944. *Phyteuma tetramerum* Brassai. — *F. Fl. n.* 1919. — *Ph. spicatum* *B. n.* 327. — *Ph. tetramerium* *S. s. n.* 1801. — *Ph. tetramerium* *S. E. n.* 2347. — In collibus silvaticis. — Bistriz „Schullerwald“, 12. Juni gesammelt von Wilh. Herzog.
945. *Stachys recta* L. — *B. n.* 1197. — *S. s. n.* 2262 — *S. E. n.* 2877. *F. Fl. n.* 2354 — In collibus graminosis — Talmesch „am Stein“, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
946. *Nepeta nuda* L. — *B. n.* 1161. — *S. s. n.* 2234 — *S. E. n.* 2834 — *F. Fl. n.* 2324 — In collibus graminosis. — Stolzenburg, 10. Juli gesammelt von M. Fuss.
947. *Ajuga reptans* L. — *B. n.* 1147. — *S. s. n.* 2282. — *S. E. n.* 2908. — *F. Fl. n.* 2376. — In pratis. — Grossscheuern „junge Busch“, 18. Mai gesammelt von M. Fuss.
948. *Scutellaria galericulata* L. — *B. n.* 1220. — *S. s. n.* 2275. — *S. E. n.* 2900. — *F. Fl. n.* 2368. — In pratis humidis. — Blasendorf, gesammelt von Josef Barth.
949. *Myosotis palustris* With. — *B. n.* 229. — *S. s. n.* 1974. — *S. E. n.* 2545. — *F. Fl. n.* 2098. — In pratis paludosis. — Bistriz „Rubenthal“, 7. Juni gesammelt von Michael Herzog.
950. *Symphytum tuberosum* L. — *B. n.* 248. — *S. s. n.* 1949. — *S. E. n.* 2516. — *F. Fl. n.* 2073. — In silvis umbrosis. — Giresau „halbe Weg“, 29. April gesammelt von M. Fuss.
951. *Odontites serotina* (Lam.) Rehb — *S. s. n.* 2161. — *S. E. n.* 2752. *F. Fl. n.* 2274. — In agris. — Hermannstadt, 19. September gesammelt von M. Fuss.
952. *Veronica Teucrium* L.? — *B. n.* 36. — *S. s. n.* 2077. — *S. E. n.* 2658. — *F. Fl. n.* 2183. *β.* — In dumetis. — Broos, gesammelt von C. Unvericht.
953. *Linaria dalmatica* (L.) Mill. — *B. n.* 1258. — *S. s. n.* 2057. — *S. E. n.* 2643. — *F. Fl. n.* 2162. — In saxosis calcareis. — Zeiden, 18. Aug. gesammelt von M. Fuss.

954. *Orobanche sp.*! — In pratis. — Hermannstadt, 15. Juni gesammelt von M. Fuss.
955. *Statice Gmelini* W. — *S. E.* n. 2979. — *F. Fl.* n. 2444. — In locis salsis. — Nyárádtő, 2. Aug. gesammelt von M. Fuss.
956. *Lysimachia punctata* L. — *B.* n. 286. — *S. s.* n. 2303. — *S. E.* n. 2936. — *F. Fl.* n. 2401. — In silvis — Giresau „halbe Weg“, 2. Juli gesammelt von M. Fuss.
957. *Azalea procumbens* L. — *B.* n. 291. — *S. s.* n. 1855. — *S. E.* n. 2410. — *F. Fl.* 1982. — In alpinis. — Frecker Alpe „Plaiu Czeri“, 11. Juni gesammelt von M. Fuss.
958. *Rhododendron myrtifolium* Sch. et Kotschy. — *S. s.* n. 1857. — *S. E.* n. 2413. — *F. Fl.* n. 1983. — *Rh. ferrugineum* *B.* n. 736. — In alpinis — Frecker Alpe „Szuru“, 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
959. *Gentiana Amarella* L. — *B.* n. 417. — *S. s.* n. 1904. — *S. E.* n. 2484. — *F. Fl.* n. 2033. — In subalpinis — Duscher Pass, 5. Aug. gesammelt von M. Fuss.
960. *Pimpinella magna* L. — *B.* n. 502. — *S. s.* n. 1150. — *S. E.* n. 1522. — *F. Fl.* n. 1232. — In silvis et dumetis. — Neudorf „Krähenwinkel“, 8. Aug. gesammelt von M. Fuss.
961. *Meum Mutellina* (L.) Gaertn. — *B.* n. 525. — *S. s.* n. 1195. — *S. E.* n. 1574. — *F. Fl.* n. 1283. — In alpinis — Zoöder Alpe „Galbina“, 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
962. *Laserpitium pruthenicum* L. — *S. s.* n. 1240. — *S. E.* n. 1632. — *F. Fl.* n. 1325. — *L. selinoides* *B.* n. 487. — In silvis — Frauendorf „Gemeindewald“, 20. August gesammelt von Joseph Barth.
963. *Cornus sanguinea* L. — *B.* n. 190. — *S. s.* n. 1276. — *S. E.* n. 1473. — *F. Fl.* n. 1357. — In dumetis. — Talmesch „am Stein“, 2. Juni gesammelt von Michael Fuss.
964. *Trifolium alpestre* L. — *B.* n. 1578. — *S. s.* n. 670. — *S. E.* n. 915. — *F. Fl.* n. 791. — In pratis montanis. — Hermannstadt, 9. Juni gesammelt von M. Fuss.
965. *Oxytropis montana* (L.) DC. — *B.* n. 1543. — *S. s.* n. 730. — *S. E.* n. 968. — *F. Fl.* n. 840. — In alpinis solo calcareo. — Törzburger Alpe Bucsecs, „Grohotisch“, 6. Aug. gesammelt von M. Fuss.
966. *Vicia Cracca* L. — *B.* n. 1514. — *S. s.* n. 766. — *S. E.* n. 1001. — *F. Fl.* n. 877. — In dumetis — Hermannstadt, 9. Juni gesammelt von M. Fuss.
967. *Orobis variegatus* Ten. — *S. s.* n. 840. — *S. E.* n. 1040. — *F. Fl.* n. 915. — In silvis montanis. — Talmesch „am Stein“, gesammelt von C. Unvericht.
968. *Cytisus ratis bonensis* Schaeff. — *S. s.* n. 655. — *F. Fl.* n. 763. — *C. supinus* *B.* n. 1529. — *C. biflorus* *S. E.* n. 884. — In collibus. — Medwisch „Galgenberg“, 20. Mai gesammelt von Joseph Barth.

969. *Onobrychis montana* (Pers.) DC.— *B. n.* 1558.— *S. s. n.* 755.— *S. E. n.* 995.— *F. Fl. n.* 868. β . — In alpinis solo calcareo.— Kerczesoraer Alpe „Stiavu verosz“, 5. Aug. gesammelt von M. Fuss.
970. *Hedysarum obscurum* L. — *B. n.* 1556. — *S. s. n.* 753. — *S. E. n.* 994. — *F. Fl. n.* 867. — In alpinis solo calcareo.— Arpascher Alpe „Podricsel“, 15. August gesammelt von M. Fuss.
971. *Saxifraga controversa* Strnbg. — *F. Fl. n.* 1191. — *S. petraea* *B. n.* 761. — *S. adscendens* *S. s. n.* 1120. — *S. E. n.* 1454.— In alpinis. — Frecker Alpe „Szuru“, 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
972. *Saxifraga transilvanica* Fuss *Fl. n.* 1163. — *S. mutata* *B. n.* 746. — *S. s. n.* 1089. — *S. E. n.* 1412. — In alpinis calcareis. — Törzburger Alpe Bucsecs „Grohotisch“, 6. Aug. gesammelt von M. Fuss.
973. *Robertsonia stellaris* (L.) Rchb. — *Saxifraga* — *B. n.* 749. — *S. s. n.* 1103. — *S. E. n.* 1432. — *F. Fl. n.* 1177. — In alpinis — Törzburger Alpe Bucsecs „Poiana Czápi“, 6. Aug. gesammelt von M. Fuss.
974. *Sedum acre* L.? — *B. n.* 858. — *S. s. n.* 1064. — *S. E. n.* 1372. — *F. Fl. n.* 1131. — In rupibus — Rothethurmpass, 18. Juli gesammelt von M. Fuss.
975. *Scleranthus perennis* L. — *B. n.* 802. — *S. s. n.* 1050. — *S. E. n.* 1355. — *F. Fl. n.* 1112. — In collibus sterilibus. — Salzburg, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
976. *Oxyria digyna* (L.) Campd.— *S. s. n.* 2437. — *F. Fl. n.* 2539. — *O. reniformis* *S. E. n.* 3101. — *Rumex* — *B. n.* 655. — In alpinis. — Frecker Alpe „Avrisel“ 29. Juli gesammelt von M. Fuss.
977. *Polygonum minus* Huds.? — *S. s. n.* 2446 — *S. E. n.* 3117 — *F. Fl. n.* 2548 — *P. angustifolium* *B. n.* 707 — Ad ripas lacuum — St. Annasee, 11. August gesammelt von M. Fuss.
978. *Chenopodium ambrosioides* L. — *F. Mant. n.* 2614 — *S. s. n.* 2387 — *S. E. n.* 3053 — *F. Fl. n.* 2498 — In ruderalis — Broos, gesammelt von Carl Unvericht.
979. *Fragaria vesca* L. — *B. n.* 990. — *S. s. n.* 890. — *S. E. n.* 1147. *F. Fl. n.* 973 — In silvis — Giresau „halbe Weg“, 15. Mai gesammelt von M. Fuss.
980. *Rubus* sp. — In fruticetis — Giresau „hohe Berg“, 10. Juli gesammelt von M. Fuss.
981. *Rosa pimpinellifolia* L.— *B. n.* 969. — *S. s. n.* 933. — *S. E. n.* 1209. — *F. Fl. n.* 1015. — In collibus apricis. — Grossscheuern „Zackelsberg“ 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
982. *Circaea alpina* L. — *B. n.* 76. — *S. s. n.* 1002. — *S. E. n.* 1304. — *F. Fl. n.* 1071. — In silvis subalpinis. — St. Annasee, 11. August gesammelt von M. Fuss.

983. *Polygala comosa* Schk? — *S. s. n.* 386. — *S. E. n.* 531. — *F. Fl. n.* 460. — In collibus — Michelsberg „an der Burg“, 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
984. *Amygdalus nana* L. — *B. n.* 929. — *S. s. n.* 833. — *S. E. n.* 1083. — *F. Fl. n.* 924. — In collibus apricis — Rothberg „an der Burg“, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
985. *Thlaspi perfoliatum* L. — *B. n.* 1330. — *S. s. n.* 302. — *S. E. n.* 409. — *F. Fl. n.* 365. — In agris — Langenthal, 17. Mai gesammelt von Josef Barth.
986. *Odontarrhena muralis* (W. et K.) C. A. M. — *O. argentea* *S. E. n.* 367. — *F. Fl. n.* 328. — Alyssum — *B. n.* 1310. — *S. s. n.* 266. — In collibus saxosis et ad muros. — Déva „am Schlossberg“, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
987. *Turritis glabra* L. — *B. n.* 1376. — *S. s. n.* 182. — *S. E. n.* 249. — *F. Fl. n.* 234. — In collibus graminosis. — Giresau „Scheuermuld“, 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
988. *Erysimum odoratum* Ehrh. — *S. s. n.* 236. — *S. E. n.* 335. — *F. Fl. n.* 297. — *E. Cheiranthus?* *B. n.* 1365. — In collibus apricis. — Neudorf, 18. Mai gesammelt von M. Fuss.
989. *Sisymbrium pannonicum* Jacq. — *B. n.* 1349. — *S. s. n.* 223. — *S. E. n.* 313. — *F. Fl. n.* 286. — Ad vias. — Westen, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
990. *Papaver dubium* L var. *albiflorum* *S. s. n.* 152. b. — *F. Fl. n.* 201. β . — In agris. — Salzburg, 12. Juni gesammelt von M. Fuss.
991. *Viola Schultzei* Bill.? — *S. s. n.* 362. — *F. Fl. n.* 437. — In pratis silvaticis. — Giresau „Schombichwald“, 17. April gesammelt von M. Fuss.
992. *Ranunculus auricomus* L. — *B. n.* 1101. — *S. s. n.* 70. — *S. E. n.* 123. — *F. Fl. n.* 90. — In dumetis. — Giresau „hohe Berg“, 10. April gesammelt von M. Fuss.
993. *Anemone silvestris* L. — *B. n.* 1070. — *S. s. n.* 27. — *S. E. n.* 11. — *F. Fl. n.* 49. — In collibus graminosis. — Langenthal, 5. Mai gesammelt von Joseph Barth.
994. *Aquilegia transilvanica* Schur. — *S. s. n.* 107. — *S. E. n.* 154. — *A. alpina* *B. n.* 1064. — *A. glandulosa* *F. Fl. n.* 151. — In alpebus. — Arpascher Alpe „Wurtop“, 14. Aug. gesammelt von M. Fuss.
995. *Mercurialis perennis* L. — *B. n.* 725. — *S. s. n.* 2508. — *S. E. n.* 3189. — *F. Fl. n.* 2624. — In silvis montanis. — Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“, 13. April gesammelt von M. Fuss.
996. *Arenaria serpyllifolia* L. — *B. n.* 836. — *S. s. n.* 506. — *S. E. n.* 670. — *F. Fl. n.* 596. — In agris et campis. — Hammersdorf, 21. Mai gesammelt von M. Fuss.
997. *Cerastium arvense* L. — *B. n.* 876. — *S. s. n.* 540. — *S. E.*

- n. 715. — F. Fl. n. 629. — In campis arenosis. — Talmesch, 24. Mai gesammelt von M. Fuss.
998. *Nanosilene acaulis* (L.) *Rchb.* — *Silene* — B. n. 818. — S. s. n. 463. — S. E. n. 622. — F. Fl. n. 516. — In alpinibus. — Törzburger Alpe Bucsecs „Oburschie“, 6. August gesammelt von M. Fuss.
999. *Silene longiflora* *Ehrh.* — B. n. 811. — S. s. n. 444. — S. E. n. 600. F. Fl. n. 536. — In collibus asperis. — Duermen „in der Hecke“, 29. Juni gesammelt von M. Fuss.
1000. *Xantholinum flavum* (L.) *Rchb.* — F. Fl. n. 641. — *Linum* — B. n. 581. — S. s. n. 557. — S. E. n. 731. — In collibus apricis. — Broos, gesammelt von O. Unvericht.

CENTURIA XI.

1001. *Ustilugo destruens* (*Schlecht.*) — In fructibus *Setariae glaucae*. — Grossscheuern, 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
1002. *Uromyces appendiculata* (*Pers.*) var. *Phaseoli*. — In foliis *Phaseoli vulgaris*. — Giresau im Pfarrgarten, 16. August gesammelt von M. Fuss.
1003. *Depazea Clematidis* *Opiz.* — In foliis *Clematidis erectae*. — Stolzenburg „Nutschebangert“, 10. Juli gesammelt von M. Fuss.
1004. *Polystigma rubrum* *DC.* — In foliis *Pruni domesticae*. — Giresau im „Berggarten“, 25. September gesammelt von M. Fuss.
1005. *Spermoedia Clavus* *Fr.* var. *Secalis*. — In fructibus *Secalis cerealis*. — Giresau „zwischen den Gräben“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
1006. *Geaster hygrometricus* *Pers.* — In collibus graminosis. — Kastenholz „an der Koaste“, 19. April gesammelt von M. Fuss.
1007. *Cladonia squamosa* *Hffm.* var. *epiphylla* *Ach.* — Ad terram — Langenthal im „Nässenthal“, 25. November gesammelt von Joseph Barth.
1008. *Euernia furfuracea* (L.) *Ach.* — Ad truncos arborum. — Zalathna am „Judenberg“, 25. Juli gesammelt von Joseph Barth.
1009. *Cetraria glauca* (L.) *Ach.* — Ad rupes in alpinibus. — Hargitta, 25. Juli gesammelt von Joseph Barth.
1010. *Peltigera horizontalis* (L.) *Hoffm.* — Ad terram. — Langenthal im „Kirchenwald“, 16. November gesammelt von Jos. Barth.
1011. *Solorina crocea* (L.) *Fr.* — Ad rupes in alpinibus. — Frecker Alpe „Csorte“, 7. Aug. gesammelt von M. Fuss,

1012. *Endocarpon miniatum* (L.) var. *complicatum*. — Ad saxa schistosa. — Michelsberg, 9. Juni gesammelt von Joseph Barth.
1013. *Urceolaria scruposa* (L.) — Ad terram. — Langenthal, 25. November gesammelt von Joseph Barth.
1014. *Scapania undulata* (L.) *N. a E.* — *S. E.* n. 4620. — Iungermannia — *B. n.* 2554. — Ad rupes madidas. — Bad Kérolly, 14. Aug. gesammelt von Joseph Barth.
1015. *Iungermannia Schreberi* *N. a E.* — In alpibus ad saxa schistosa. — Zooder Alpe „Präsbe“, 16. Juni gesammelt von Joseph Barth.
1016. *Dichodontium pellucidum* (L.) *Schimp.* — *S. E.* n. 4299. — *Dicranum* — *B. n.* 2372. — Ad saxa madida. — Szt.-Keresztbánya, 18. Juli gesammelt von Joseph Barth.
1017. *Dicranella varia* (L.) *Schimp.* — *S. E.* n. 4305. — *Dicranum* — *B. n.* 2368. — Ad terram. — Langenthal, 8. Sept. gesammelt von Joseph Barth.
1018. *Pylaisaea polyantha* (*Schreb.*) *Schimp.* — *S. E.* n. 4491. — *Leskea* — *B. n.* 2447. — Ad truncos *Quercuum*. — Langenthal „Kirchenwald“, 16. December gesammelt von Jos. Barth.
1019. *Homalothecium Philippianum* (*Milde*) *Schimp.* — *S. E.* n. 4358. — Ad rupes. — Tilalmos, 7. Juni gesammelt von Joseph Barth.
1020. *Eurhynchium praelongum* (L.) *Schimp.* — *S. E.* n. 4334. — *Hypnum* — *B. n.* 2504. — Ad terram. — Langenthal „in den Feldbaumgärten“, 23. März gesammelt von J. Barth.
1021. *Brachythecium velutinum* (L.) *Schimp.* — *S. E.* n. 4269. — *Hypnum* — *B. n.* 2507. — Ad terram. — Giresau „hohe Berg“, 25. März gesammelt von M. Fuss.
1022. *Polypodium vulgare* L. — *B. n.* 2270. — *S. s. n.* 3293. — *S. E.* n. 4179. — *F. Fl. n.* 3440. — In silvis montanis. — Grossscheuern „Zehonbigen“, 3. April gesammelt von M. Fuss.
1023. *Asplenium Trichomanes* L. — *B. n.* 2298. — *S. s. n.* 3314. — *S. E.* n. 4203. — *F. Fl. n.* 3465. — Ad saxa. — Giresau „Schombich“, 15. März gesammelt von M. Fuss.
1024. *Danthonia provincialis* DC. — *S. s. n.* 3138. — *S. E.* n. 3961. — *F. Fl. n.* 3290. — In collibus graminosis. — Donnersmarkt „Flecken“, 26. Juni gesammelt von J. Barth.
1025. *Alopecurus altissimus* *Schur?* — *S. E.* n. 3841. — *F. Fl. n.* 3169. — In pratis humidiusculis. — Hermannstadt „Priestergarten“, 20. Mai gesammelt von M. Fuss.
1026. *Anthoxanthum odoratum* L. — *B. n.* 1947. — *S. s. n.* 3048. — *S. E.* n. 3837. — *F. Fl. n.* 3168. — In pratis et pasruis. — Broos, gesammelt von Carl Unvericht.

1027. *Sclerochloa dura* (L.) P. B. — S. s. n. 3177. — S. E. n. 4020. — F. Fl. n. 3304. — Poa — B. n. 2056. — Ad vias in pratis. — Giresau „Hinterbach“, 4. Juni gesammelt von M. Fuss.
1028. *Glyceria capillaris* Whlbg. ? — S. s. n. 3171. a. — F. Fl. n. 3328. β . — *Atropis distans a limosa* Schur E. n. 4007. a. — Ad fontes et rivulos. — Hammersdorf „Generalbrunnen“, 7. Juli gesammelt von M. Fuss.
1029. *Briza virens* Trin. — B. media c. elatior Schur E. n. 3970. c. — In silvis. — Giresau „Olliemoor“, 14. Juni gesammelt von Michael Fuss.
1030. *Vignea acuta* (L.) Rehb. — S. s. n. 2973. — F. Fl. n. 3085. — Carex — B. n. 2152. — *Vignantha* — Schur E. n. 3744. — In pratis paludosis. — Langenthal „Weiher“, gesammelt von Joseph Barth.
1031. *Carex hirta* L. — B. n. 2187. — S. s. n. 3004. — S. E. n. 3765. — F. Fl. n. 3148. — In pratis arenoso-humidis. — Giresau „am Kanal“, 10. Mai gesammelt von M. Fuss.
1032. *Carex pyrenaica* Degl. — F. Fl. n. 3089. — *Psyllophora* — S. s. n. 2940. — S. E. n. 3707. — In alpebus. — Grossauer Alpe Frumoasze „am Jäser“, 7. September gesammelt von M. Fuss.
1033. *Iris transilvanica* Fuss var. *flaviflora* — F. Fl. n. 2867. — I. Olusiana b. S. s. n. 2747. b. — S. E. n. 3485. a. — In collibus apricis. — Rothberg „an der Burg“, 1. Mai gesammelt von M. Fuss.
1034. *Limniris graminea* (L.) Rehb. — F. Fl. n. 2874. — Iris — B. n. 125. — S. s. n. 2764. — S. E. n. 3491. — In pratis montosis. — Tallmesch „auf dem Stein“, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
1035. *Galanthus nivalis* L. — B. n. 590. — S. s. n. 2770. — S. E. n. 3501. — F. Fl. n. 2882. — In dumetis. — Ober-Schebesch „Plaiu Tatarului“, 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
1036. *Luzula pilosa* (L.) W. — B. n. 2222. — S. s. n. 2886. — S. E. n. 3616. — F. Fl. 2999. — *L. vernalis* B. n. 2223. — In pratis silvaticis. — Giresau „Kupen“, 15. April gesammelt von M. Fuss.
1037. *Juncus atratus* Krock. — S. E. n. 3648. — F. Fl. n. 2989. — *J. melananthos* S. s. n. 2878. — In pratis paludosis. — Hermannstadt „Narzissenwiese“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
1038. *Gagea lutea* (L.) Schult. — S. s. n. 2813. — S. E. n. 3552. — F. Fl. n. 2925. — *Ornithogalum* — B. n. 615. — In dumetis. — Hermannstadt „am Schiewes“, 8. April gesammelt von M. Fuss.

1039. *Lilium pyrenaicum* L. — B. n. 632. — S. s. n. 2791. — *L. albanicum* S. E. n. 3523. — F. Fl. n. 2900. — In pratis eletioribus. — Verespatak, 19. Juni gesammelt von Victor v. Janka.
1040. *Orchis latifolia* L. — B. n. 1915. — S. s. n. 2698. — S. E. n. 3416. — F. Fl. n. 2505. — In pratis paludosis. — Grossscheuern „Wepersthuel“, 14. Juni gesammelt von M. Fuss.
1041. *Herminium Monorchis* (L.) R. Br. — S. s. n. 2716. — S. E. n. 3441. — F. Fl. n. 2829. — Arachnites — B. n. 1924. — In pratis montosis. — Neudorf „Weinbergrech“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
1042. *Cephalaria radiata* Gr. et Sch. — S. s. n. 1359. — S. E. n. 1746. — F. Fl. n. 1433. — *Scabiosa leucantha* B. n. 135. — In collibus aridis. — Werd, 7. August gesammelt von M. Fuss.
1043. *Valerianella Auricula* DC. — S. s. n. 1338. — S. E. n. 1736. — F. Fl. n. 1427. — In collibus herbidis. — Szt.-Gothard, 9. Mai gesammelt von Victor v. Janka.
1044. *Galium Bauhini* R. et S. — F. Fl. n. 1386. — *Vaillantia glabra* B. n. 172. — S. s. n. 1705. c. — *Vaillantia* — S. E. n. 1715. — In dumetis. — Neudorf „Raupenbusch“, 13. April gesammelt von M. Fuss.
1045. *Asperula odorata* L. — B. n. 146. — S. s. n. 1300. — S. E. n. 1680. — F. Fl. n. 1379. — In silvis. — Giresau „hohe Berg“, 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
1046. *Achillea pseudo-nobilis* Schur E. n. 1913. a. ? — In collibus siccis. — Déva „Schlossberg“, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
1047. *Anthemis tenuifolia* Schur. — S. s. n. 1583. — F. Fl. n. 1573. — *A. alpina* B. n. 1889. — *Ptarmica* — S. E. n. 1903. — In alpibus. — Porumbacher Alpe „Negoi“, 17. August gesammelt von M. Fuss.
1048. *Senecio carpathicus* Herbich. — S. s. n. 1627. — F. Fl. n. 1628. — *S. abrotanifolius* B. n. 1828. — *S. monocephalus* Schur E. n. 1993. — In alpibus. — Rodnaer Alpe „Kuhhorn“, 3. Aug. gesammelt von M. Fuss.
1049. *Tephroses aurantiaca* (Hppe). Rehb. — S. E. n. 1966. — F. Fl. n. 1613. — *Cineraria* — B. n. 1846. — S. s. n. 1614. — In alpibus solo calcareo. — Kerczeschoraer Alpe „Stiavu verosz“, 24. Juli gesammelt von M. Fuss.
1050. *Xeranthemum annuum* L. — B. n. 1803. — S. E. n. 2323. — F. Fl. n. 1749. — *X. radiatum* S. s. n. 1379. — In collibus saxosis. — Szászcsor „am Burgberg“, 29. Juli gesammelt von M. Fuss.
1051. *Homogyne alpina* (L.) Cass. — S. s. n. 1472. — S. E. n. 1779. — F. Fl. n. 1457. — *Petasites* — B. n. 1778. — In alpibus. —

- Arpascher Alpe „Kepreriacze“, 6. August gesammelt von M. Fuss.
1052. *Hieracium alpinum* L. — B. n. 1641. — S. s. n. 1765. — S. E. n. 2186. — F. Fl. n. 1881. — In alpinis. — Grossauer Alpe „Frumoasze“ 5. August gesammelt von M. Fuss.
1053. *Cirsium rivulare* (Jacq.) All. — S. s. n. 1443. — S. E. n. 2310. F. Fl. n. 1662. — Cnicus — B. n. 1729 — In pratis humidis. — Hermannstadt „Narzissenwiese“ 16. Juni gesammelt von M. Fuss.
1054. *Campanula patula* L. — B. n. 301. — S. s. n. 1815. — S. E. n. 2379. — F. Fl. n. 1943. — In pratis. — Talmesch „unterm Kirtzumer“ 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
1055. *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb. — F. Fl. n. 1965. — A. suaveolens S. s. n. 1840. — S. E. n. 2356. — Campanula — B. n. 304. — In dumetis montanis. — Bad Homorod, 14. August gesammelt von J. Barth.
1056. *Lamium purpureum* L. — B. n. 1183. — S. s. n. 2242. — S. E. n. 2856. — F. Fl. n. 2337. — In solo culto. — Grossscheuern „Lehmberg“ 12. April gesammelt von M. Fuss.
1057. *Stachys annua* L. — B. n. 1198. — S. s. n. 2261. — S. E. n. 2882. — F. Fl. n. 2353. — In agris. — Grossscheuern, 19. Juli gesammelt von M. Fuss.
1058. *Melittis grandiflora* Sm. — B. n. 1219. β . — S. s. n. 2240. *b*. — S. E. n. 2852. *b*. — F. Fl. n. 2333. — In vineis. — Giresau „hinter den Gärten“ 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
1059. *Ajuga genevensis* L. — B. n. 1145. — S. s. n. 2284. — S. E. n. 2913. — F. Fl. n. 2377. — In pratis silvaticis. — Neudorf „Raupebusch“ 15. Mai gesammelt von M. Fuss.
1060. *Myosotis silvatica* Ehrh. — B. n. 231. — S. s. n. 1979. — S. E. n. 2549. — F. Fl. n. 2100. — In silvis montanis. — Zoöder Alpe „Präsbe“ 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
1061. *Symphytum tuberosum* L. — B. n. 248. — S. s. n. 1949. — S. E. n. 2516. — F. Fl. n. 2073. — In silvis. — Hermannstadt „junge Wald“ 6. Mai gesammelt von M. Fuss.
1062. *Melampyrum arvense* L. — B. n. 1238. — S. s. n. 2125. — S. E. n. 2715. — F. Fl. n. 2236. — In agris. — Neudorf, 14. Juni gesammelt von M. Fuss.
1063. *Pedicularis palustris* L. — B. n. 1246. — S. s. n. 2142. — S. E. n. 2728. — F. Fl. n. 2251. — In turfosis. — Salzburg, gesammelt von Fuss.
1064. *Veronica urticaefolia* L. f. — B. n. 44. — S. s. n. 2071. — S. E. n. 2662. — F. Fl. n. 2174. — In silvis montanis. — Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“ 21. Mai gesammelt von M. Fuss.
1065. *Gratiola officinalis* L. — B. n. 56. — S. s. n. 2042. — S. E. n. 2619. — F. Fl. n. 2148. — In pratis paludosis. — Westen, 27. Juni gesammelt von M. Fuss.

1066. *Statice tatarica* L. — B. n. 572. — S. s. n. 2336. — S. E. n. 2980. — *F. Fl.* n. 2446. — In collibus siccis. — Reussmarkt, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
1067. *Centunculus minimus* L. — B. n. 187. — S. s. n. 2309. — S. E. n. 2940. — *F. Fl.* n. 2406. — In inundatis. — Szt.-Keresztbánya, 20. Juli gesammelt von Josef Barth.
1068. *Bruckenthalia spiculifolia* (*Salisb.*) *Rchb.* — S. s. n. 1847. — S. E. n. 2406. — *F. Fl.* n. 1981. — *Menziesia Bruckenthalii* B. n. 688. — In subalpinis. — Zooder Voralpe „Pliäsche“ 27. Juni gesammelt von M. Fuss.
1069. *Menyanthes trifoliata* L. — B. n. 281. — S. s. n. 1919. — S. E. n. 2442. — *F. Fl.* n. 2005. — In paludosis. — Talmesch „Narzissenweiher“ 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
1070. *Biforis radians* M. B. — S. s. n. 1271. — S. E. n. 1668. — *F. Fl.* n. 1353. — *Coriandrum testiculatum* B. n. 460. — In agris. — Broos gesammelt von Carl Unverricht.
1071. *Sanicula europaea* L. — B. n. 456. — S. s. n. 1131. — S. E. n. 1491. — *F. Fl.* n. 1213. — In silvis. — Hammersdorf, 27. Mai gesammelt von M. Fuss.
1072. *Trifolium medium* L. — B. n. 1577. — S. s. n. 668. — S. E. n. 914. — *F. Fl.* n. 790. — In silvis. — Hermannstadt „junge Wald“ 16. Juni gesammelt von M. Fuss.
1073. *Vicia tenuifolia* *Roth.* — B. n. 1515. — S. s. n. 1002. — *F. Fl.* n. 880. — In pratis collinis. — Neudorf „Beachels“ 1. Juni gesammelt von M. Fuss.
1074. *Genista lydia* *Boiss.* — *F. Fl.* n. 741. — *G. triangularis* B. n. 1470. — *G. triquetra* S. s. n. 636. — *G. transilvanica* S. E. n. 854. — In collibus saxosis. — Michelsberg „an der Burg“ 7. Mai gesammelt von M. Fuss.
1075. *Chrysosplenium alternifolium* L. — B. n. 698. — S. s. n. 1128. — S. E. n. 1466. — *F. Fl.* n. 1208. — Ad scaturigines. — Oberschebesch „Valie Tatarului“ 1. Mai gesammelt von M. Fuss.
1076. *Scleranthus neglectus* *Rochel.* — *F. Mant.* n. 2643. — S. s. n. 1049. — S. E. n. 1357. — *F. Fl.* n. 1113. — In alpinis. — Törzburger Alpe Bucsecs „Oburschie“ 6. August gesammelt von M. Fuss.
1077. *Chenopodium ambrosioides* L. — *F. Mant.* n. 2614. — S. s. n. 2387. — S. E. n. 3053. — *F. Fl.* n. 2498. — In ruderalis et plateis. — Freck 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
1078. *Fragaria collina* *Ehrh.* — B. n. 991. — S. s. n. 892. — S. E. n. 1150. — *F. Fl.* n. 975. — In pratis montanis. — Hermannstadt „Erlen“ 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
1079. *Potentilla limosa* *Bnngsh.* — S. s. n. 898. a. — S. E. n. 1166. a. *F. Fl.* n. 978. β . — In paludosis. — Giresau „Grängd“ 4. Juni gesammelt von M. Fuss.

1080. *Chamaenerion Dodonaei* (Vill.) Schur s. n. 1298. — *F. Fl.* n. 1054. — *Epilobium angustissimum* B. n. 670. — Ad ripas fluviorum. — Broos gesammelt von Carl Unvericht.
1081. *Padus Avium* Mill. — *B.* n. 935. — *F. Fl.* n. 931. — *P. vulgaris* S. s. n. 856. — *S. E.* n. 1103. — In silvis. — Holzminden „Gesäss“ 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
1082. *Berteroa incana* (L.) DC. — *B.* n. 1306. — *F. Fl.* n. 337. — *Farsetia* — *S. s.* n. 275. — *S. E.* n. 382. — In collibus, ad vias. — Hermannstadt, 9. Juli gesammelt von M. Fuss.
1083. *Lunaria rediviva* L. — *B.* n. 1339. — *S. s.* n. 276. — *S. E.* n. 383. — *F. Fl.* n. 338. — In subalpinis. — Michelsberg „Kotzgerord“ 9. Juni gesammelt von M. Fuss.
1084. *Arabis dacica* (Heuff.) Fuss *Fl.* n. 252. — *A. ovirensis* B. n. 1389. — *A. stolonifera* S. s. n. 195. — *S. E.* n. 272. — In alpibus. — Porcsester Alpe „la Lak“ 3. Juni gesammelt von C. Fuss.
1085. *Cardamine resedifolia* L. — *B.* n. 1392. — *S. s.* n. 202. — *S. E.* n. 282. — *F. Fl.* n. 258. — In alpibus. — Skorréer Alpe „Albie“ 7. August gesammelt von M. Fuss.
1086. *Corydalis solida* (Ehrh.) Sm. — *S. s.* n. 159. — *S. E.* n. 221. *F. Fl.* n. 207. — *Fumaria* — *B.* n. 1458. — In dumetis. — Giresau „Schombich“ 11. April gesammelt M. Fuss.
1087. *Viola silvestris* Kit. — *F. Mant.* n. 2608. — *S. s.* n. 351. — *S. E.* n. 494. — *F. Fl.* n. 434. — In silvis. — Hammersdorf „Kirchenwald“ 20. April gesammelt von M. Fuss.
1088. *Viola segetalis* Schur *E.* n. 507. — *V. bicolor* B. n. 391. — *S. s.* n. 370. c. — *F. Fl.* n. 445. a. — In agris. — Rothberg, 15. April gesammelt von M. Fuss.
1089. *Ficaria ranunculoides* Roth. — *B.* n. 1096. — *S. s.* n. 90. — *S. E.* n. 78. — *F. Fl.* n. 67. — In silvis. — Grossscheuern „junge Busch“ 18. April gesammelt von M. Fuss.
1090. *Ranunculus binatus* Kit. — *F. Mant.* n. 2666. — *S. s.* n. 122. *F. Fl.* n. 91. — In pratis humidis. — Hermannstadt „Fleischerwiese“ 3. Mai gesammelt von M. Fuss.
1091. *Pulsatilla montana* (Hype.) Rchb.? — *S. s.* n. 36. — *S. E.* n. 20. — *F. Fl.* n. 43. — In collibus asperis. — Talmesch „am Stein“ 15. Mai gesammelt von M. Fuss.
1092. *Clematis recta* L. — *B.* n. 1082. — *S. s.* n. 2. — *S. E.* n. 2. — *F. Fl.* n. 2. — In pratis silvaticis. — Grossscheuern „Banggärten“ 17. Juni gesammelt von M. Fuss.
1093. *Euphorbia amygdaloides* L. — *B.* n. 921. — *S. s.* n. 2507. — *S. E.* n. 3170. — *F. Fl.* n. 2602. — In silvis. — Giresau „halbe Weg“ 6. April gesammelt von Fuss.
1094. *Euphorbia Cyparissius* L. — *B.* n. 916. — *S. s.* n. 2500. — *S. E.* n. 3172. — *F. Fl.* n. 2603. — In collibus apricis. — Hammersdorf, 1. April gesammelt von M. Fuss.

1095. *Dichodon anomalus* (*W. et K.*) *Rchb.* — *S. s. n.* 513. — *S. E.* n. 679. — *F. Fl.* n. 609. — *Cerastium* — *B. n.* 873. — In pratis humidiusculis. — Reussen bei den Schlammvulkanen, 18. Juni gesammelt von M. Fuss.
1096. *Eremogone procera* *Fenzl.* — *S. s. n.* 501. — *S. E.* n. 663. — *F. Fl.* n. 600. — *Arenaria graminifolia* *B. n.* 845. — In collibus asperis. — Broos, gesammelt von C. Unvericht.
1097. *Dianthus Carthusianorum* *L.* — *B. n.* 785. — *S. s. n.* 402. — *S. E.* n. 549. — *F. Fl.* n. 478. — In pratis collinis. — Broos, gesammelt von C. Unvericht.
1098. *Nanosilene dinarica* (*Spr.*) *Rchb.* — *Silene* — *S. E.* n. 620. — *F. Fl.* n. 517. — *Silene depressa* *B. n.* 826. — *S. s. n.* 462. — In alpinis. — Arpascher Alpe „Wurtop“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
1099. *Linum hirsutum* *L.* — *B. n.* 575. — *S. s. n.* 558. — *S. E.* n. 732. — *F. Fl.* n. 642. — In pratis collinis. — Broos, gesammelt von C. Unvericht.
1100. *Hypericum elegans* *Steph.* — *S. s. n.* 594. — *F. Fl.* n. 682. — *H. Kohlianum* *B. n.* 1611. — *S. E.* n. 776. — In collibus apricis. — Grossscheuern „Zakelsberg“ 9. Juli gesammelt von M. Fuss.

Da mit dieser Centurie das zweite Tausend beginnt, so dürfte es vielleicht nicht ohne Interesse sein, den Inhalt des bisher Geleisteten übersichtlich zusammen zustellen.

Es enthalten demnach die bisher ausgegebenen 11 Centurien :

A. Cryptogamen 184 Nummern, und zwar

1. Fungi 71 Nummern, nämlich:

Uredinei 28 Nummern, und zwar: *Ustilago* 3; *Uromyces* 3; *Podocystis* 1; *Epitea* 3; *Uredo* 1; *Aecidium* 7; *Puccinia* 6; *Phragmidium* 4 Nummern.

Tubercularii 2 Nummern Tubercularia.

Byssacei 6 Nummern, und zwar: *Erineum* 1; *Phyllerium* 5 Nummern.

Mucorini 1 Nummer *Myxotrichum*.

Sphaeriacei 12 Nummern, und zwar: *Depazea* 1; *Hysterium* 1; *Rhytisma* 2; *Dothidea* 2; *Polystigma* 3; *Perisporium* 1; *Sphaeria* 2 Nummern.

Lycoperdacei 15 Nummern, und zwar: *Erysibe* 13; *Spermoedia* 1; *Geaster* 1 Nummer.

Hymenini 7 Nummern, und zwar je 1 Nummer: Bulgaria, Daedalea, Polyporus, Schyzophyllum, Panus, Marasmius, Agaricus.

2. Lichenes 48 Nummern, nämlich:

Usneaceae 3 Nummern, und zwar: Usnea 2; Bryopogon 1 Nummer.

Cladoniaceae 6 Nummern, und zwar: Stereocaulon 2; Cladonia 4 Nummern.

Ramalineae 4 Nummern, und zwar: Euernia 1; Cetraria 3 Nummern.

Peltideaceae 6 Nummern, und zwar: Peltigera 5; Solitaria 1 Nummer.

Parmeliaceae 7 Nummern, und zwar: Lobaria 1; Imbricaria 3; Parmelia 2; Physcia 1 Nummer.

Endocarpeae 3 Nummern Endocarpon.

Lecanoreae 4 Nummern, je eine Nummer: Amphiloma, Candelaria, Lecanora, Zeora.

Urceolarieae 1 Nummer Urceolaria.

Lecideaceae 3 Nummern, je eine Nummer Buellia, Lecidea, Rhizopogon.

Baeomyceae 2 Nummern Baeomyces.

Graphideae 1 Nummer Opegrapha.

Pertusarieae 2 Nummern Pertusaria.

Collemaceae 1 Nummer Synechoblastus.

Leprariaceae 5 Nummern Lepra.

3. Musci 46 Nummern, nämlich:

Iungermanniaceae 3 Nummern, je eine Nummer: Pellia, Scapania, Iungermannia.

Marchantiaceae 1 Nummer Rebonillea.

Calyptrobrya 42 Nummern, und zwar: Phascum 1; Pleuridium 1; Weissia 1; Dichodontium 1; Dicranella 1; Dicranum 3; Pottia 1; Barbula 2; Syrtrichia 1; Ceratodon 1; Orthotrichum 1; Grimmia 1; Hedwigia 1; Funaria 1; Bryum 2; Mnium 1; Bartramia 2; Philonotis 1; Atrichum 1; Oligotrichum 1; Pogonatum 1; Polytrichum 1; Fontinalis 1; Neckera 1; Pylaisaea 1; Homalothecium 1; Thuidium 1; Eurhynchium 2; Brachythecium 2; Amblystegium 1; Hypnum 3; Hylocomium 1 Nummer.

4. Filices 19 Nummern, nämlich:

Salviniaceae 1 Nummer Salvinia.

Polypodiaceae 12 Nummern, und zwar: Polypodium 5; Blechnum 1; Asplenium 4; Nephrodium 1; Cystopteris 1 Nummer.

Lycopodiaceae 3 Nummern, und zwar: *Selaginella* 1;
Lycopodium 2 Nummern.
Equisetaceae 3 Nummern *Equisetum*.

B. Monocotyledoneae 199 Nummern, und zwar :

Potamogetoneae 5 Nummern, nämlich: *Ruppia* 1; *Potamogeton* 4 Nummern.

Alismaceae 2 Nummern, je eine Nummer *Triglochin* und *Sagittaria*.

Gramineae 65 Nummern, und zwar: *Apera* 1; *Agrostis* 2;
Calamagrostis 1; *Deyeuxia* 1; *Stipa* 3; *Deschampsia* 1;
Aira 1; *Avena* 2; *Arrhenatherum* 1; *Holcus* 1; *Triodia* 1;
Danthonia 1; *Crypsis* 3; *Alopecurus* 2; *Chilochloa* 1;
Phleum 1; *Anthoxanthum* 2; *Hierochloa* 1; *Leersia* 1; *Milium* 1;
Digitaria 1; *Echinochloa* 1; *Setaria* 1; *Cynodon* 1;
Andropogon 1; *Nardus* 1; *Brachypodium* 1; *Agropyrum* 1;
Hordeum 2; *Poa* 2; *Eragrostis* 2; *Sclerochloa* 1; *Glyceria* 1;
Briza 2; *Melica* 4; *Diplachne* 1; *Sesleria* 1; *Oreochloa* 1;
Koeleria 2; *Cynosurus* 1; *Vulpia* 1; *Festuca* 2; *Schenodorus* 2; *Bromus* 4 Nummern.

Cyperaceae 30 Nummern, und zwar: *Vignea* 9; *Carex* 13;
Cyperus 2; *Pycnus* 1; *Scirpus* 2; *Eleocharis* 1; *Heleocharis* 2.

Irideae 18 Nummern, und zwar: *Iris* 6; *Limniris* 5; *Gladiolus* 2;
Crociris 3; *Crocus* 2 Nummern.

Narcissineae 5 Nummern, und zwar: *Galanthus* 3; *Narcissus* 2 Nummern.

Juncaceae 19 Nummern, und zwar: *Luzula* 8; *Juncus* 7;
Bulbocodium 1; *Colechicum* 3 Nummern.

Smilacaceae 8 Nummern, und zwar: *Acorus* 1; *Paris* 1;
Polygonatum 1; *Convallaria* 1; *Maianthemum* 2; *Taxmus* 2 Nummern.

Liliaceae 26 Nummern, und zwar: *Gagea* 5; *Erythronium* 2;
Nectarobotryum 1; *Fritillaria* 1; *Codonoprasum* 3; *Porrum* 3;
Allium 3; *Botryanthus* 2; *Scilla* 1; *Ornithogalum* 1;
Anthericum 3; *Lilium* 1 Nummer.

Orchidaceae 21 Nummern, und zwar: *Orchis* 6; *Anacamptis* 1;
Gymnadenia 1; *Platanthera* 2; *Herminium* 3; *Sturmia* 2;
Spiranthes 1; *Neottia* 1; *Listera* 1; *Epipactis* 1;
Cephalanthera 2 Nummern.

C. Dicotyledoneae 694 Nummern, und zwar :

1. **Synchlamiideae** 21 Nummern, nämlich :

Ceratophylleae 1 Nummer *Ceratophyllum*.

Santalaceae 3 Nummern Thesium.

Coniferae 2 Nummern Juniperus.

Thymelaeaceae 4 Nummern, und zwar: Stelleria 2; Daphne 2 Nummern.

Amentaceae 10 Nummern, und zwar: Salix 7; Populus 1; Alnobetula 1; Quercus 1 Nummer.

Aristolochiaceae 3 Nummern, und zwar: Asarum 2; Aristolochia 1 Nummer.

2. Synpetalae 323 Nummern, nämlich:

Dipsacae 18 Nummern, und zwar: Trichera 3; Scabiosa 3; Succisa 1; Cephalaria 4; Valeriana 2; Valerianella 4; Sambucus 1 Nummer.

Caprifoliaceae 2 Nummern, je eine Viburnum und Xylösteum.

Rubiaceae 18 Nummern, und zwar: Galium 11; Asperula 7 Nummern.

Synantherae 97 Nummern, und zwar: Achillea 5; Parnassia 1; Maruta 1; Anthemis 4; Matricaria 1; Leucanthemum 2; Pyrethrum 3; Erigeron 2; Aster 1; Tripolium 1; Solidago 1; Linosyris 3; Hoppea 1; Doronicum 2; Senecio 4; Tephrosia 3; Telekia 1; Pulicaria 1; Inula 4; Corvisartia 2; Artemisia 4; Tanacetum 1; Leontopodium 1; Antennaria 1; Filago 1; Homalotheca 1; Gnaphalium 1; Xeranthemum 1; Homogyne 1; Crupina 1; Centaurea 5; Aposeris 1; Leontodon 3; Podospermum 1; Tragopogon 1; Scorzonera 2; Picris 1; Taraxacum 1; Lactuca 1; Sonchus 1; Chondrilla 2; Crepis 1; Geracium 1; Barkhausia 4; Hieracium 5; Hypochaeris 1; Eupatorium 1; Serratula 1; Jurinea 1; Centrophylum 1; Cirsium 4; Carduus 5; Echinops 1 Nummer.

Campanulaceae 17 Nummern, und zwar: Phyteuma 4; Campanula 12; Adenophora 1 Nummer.

Labiatae 39 Nummern, und zwar: Lycopodium 1; Mentha 1; Pulegium 1; Origanum 1; Lamium 2; Galeobdolon 1; Galeopsis 1; Stachys 4; Betonica 1; Glechoma 1; Nepeta 2; Hesioidia 1; Marrubium 1; Thymus 1; Acinos 1; Calamintha 1; Salvia 4; Prunella 2; Melittis 2; Ajuga 3; Phleboanthe 1; Teucrium 3; Scutellaria 3 Nummern.

Asperifoliaceae 22 Nummern, und zwar: Echium 2; Onosma 3; Pulmonaria 3; Margarospermum 1; Nonnea 1; Myosotis 4; Eritrichum 1; Buglossum 1; Symphytum 3;

Echinosperrnum 1; Asperugo 1; Cynoglossum 1; Omphalodes 1 Nummer.

Personatae 41 Nummern, und zwar: Melampyrum 5; Tozzia 1; Euphrasia 1; Odontites 2; Bartsia 1; Pedicularis 4; Alectorolophus 2; Veronica 9; Linaria 4; Digitalis 1; Pinguicula 2; Scrofularia 2; Verbascum 2; Gratiola 2; Orobanche 2; Phelipea 1 Nummer.

Solanaceae 2 Nummern, Physalis 1; Solanum 1 Nummer.

Plumbagineae 14 Nummern, und zwar: Plantago 8; Armeria 2; Statice 4 Nummern.

Primulaceae 15 Nummern, und zwar: Androsace 5; Primula 4; Soldanella 2; Lysimachia 2; Ephemerum 1; Centunculus 1 Nummer.

Ericaceae 14 Nummern, und zwar: Hypopithys 1; Monesis 1; Pyrola 2; Calluna 1; Bruckenthalia 2; Vaccinium 2; Azalea 2; Rhododendron 3 Nummern.

Asclepiadeae 1 Nummer Vincetoxicum.

Contortae 19 Nummern, und zwar: Menyanthes 2; Erythraea 2; Gentiana 9; Swertia 2; Parnassia 1; Vinca 3 Nummern.

Sapotaceae 3 Nummern, Syringa 2; Ornus 1 Nummer.

3. Calyciflorae 191 Nummern, nämlich:

Umbelliferae 39 Nummern, und zwar: Biforis 2; Anthriscus 1; Chaerophyllum 1; Caulalis 1; Trinia 1; Pimpinella 2, Sium 1; Trachypleurum 1; Bupleurum 2; Oenanthe 1; Phellandrium 1; Aethusa 1; Seseli 3; Libanotis 1; Cnidium 1; Meum 1; Ferulago 1; Palimbria 1; Peucedanum 1; Cervaria 1; Heracleum 1; Selinum 2; Tordylium 1; Laserpitium 2; Orlaya 1; Sanicula 2; Astrantia 1; Adoxa 1; Hedera 1; Cornus 1; Vitis 1 Nummer.

Rhamnaceae 2 Nummern, Rhamnus.

Papilionaceae 47 Nummern, und zwar: Trifolium 6; Lotophyllum 2; Mililotus 1; Medicago 1; Dorycnium 1; Lotus 2; Tetragonolobus 1; Galega 1; Oxytropis 3; Astragalus 3; Ervilia 1; Vicia 6; Lathyrus 5; Orobus 3; Genista 2; Salzwedelia 1; Cytisus 3; Anthyllis 1; Coronilla 1; Onobrychis 2; Hedysarum 2 Nummern.

Corniculatae 19 Nummern, und zwar: Chrysosplenium 3; Saxifraga 9; Robertsonia 3; Sedum 2; Rhodiola 1; Sempervivum 1 Nummer.

Portulacaceae 17 Nummern, und zwar: Scleranthus 3; Herniaria 1; Paronychia 1; Lepigonum 2; Spargula 1; Oxyria 1; Rumex 3; Polygonum 4; Portulaca 1 Nummer.

- Aizoideae 17 Nummern, und zwar: Salicornia 1; Atriplex 3; Chenopodium 5; Kochia 1; Schoberia 1; Salsola 1; Halimocnemis 1; Polycnemum 2; Cuscuta 1; Myricaria 1 Nummer.
- Rosaceae 23 Nummern und zwar: Sanguisorba 1; Poterium 1; Fragaria 3; Potentilla 7; Tormentilla 1; Siewersia 1; Geum 1; Dryas 1; Rubus 1; Spiraea 1; Aremonia 1; Rosa 2; Cotoneaster 1; Sorbus 1 Nummer.
- Haloragaceae 1 Nummer Myriophyllum.
- Onograceae 8 Nummern und zwar: Trapa 1; Chamaenerion 3; Epilobium 1; Circaea 3 Nummern.
- Lythrarieae 6 Nummern, und zwar: Peplis 1; Lythrum 4; Alsinastrum 1 Nummer.
- Polygalaceae 6 Nummern Polygala.
- Amygdalaceae 6 Nummern, und zwar: Padus 3; Cerasus 1; Amygdalus 2 Nummern.
4. Thalamiflorae 159 Nummern, nämlich:
- Tetradynamae 42 Nummern, und zwar: Euclidium 1; Isatis 2; Laelia 1; Crambe 1; Thlaspi 2; Biscutella 1; Hutchinsia 1; Lepidium 1; Cardaria 1; Erophila 1; Draba 1; Alyssum 1; Odontarrhena 1; Berteroa 1; Lunaria 1; Kerneria 1; Camelina 1; Arabis 5; Turritis 1; Cardamine 2; Dentaria 1; Barbarea 1; Roripa 1; Deilosma 1; Alliaria 1; Erysimum 2; Arabidopsis 1; Conringia 1; Sisymbrium 2; Sophia 1; Diplotaxis 1; Erucastrium 1; Reseda 1 Nummer.
- Papaveraceae 7 Nummern, und zwar: Fumaria 2; Corydalis 3; Papaver 2 Nummern.
- Violaceae 14 Nummern Viola.
- Cistineae 3 Nummern, je eine Nummer Rhodax; Helianthemum; Drosera.
- Ranunculaceae 28 Nummern, und zwar: Ficaria 3; Batrachium 1; Ranunculus 4; Myosurus 1; Adonis 1; Thalictrum 1; Hepatica 2; Anemone 2; Pulsatilla 2; Clematis 2; Isopyrum 1; Aquilegia 1; Delphinium 1; Aconitum 1; Nigella 1; Trollius 1; Helleborus 1; Cimicifuga 1; Paeonia 1 Nummer.
- Rutaceae 13 Nummern, und zwar: Callitriche 1; Euphorbia 10; Mercurialis 1; Dictamnus 1 Nummer.
- Sapindaceae 2 Nummern, je eine Nummer Staphylea und Acer.
- Malvaceae 6 Nummern und zwar: Malva 1; Lavatera 1; Althaea 2; Alcea 1; Hibiscus 1 Nummer.
- Geraniaceae 3 Nummern Geranium.
- Oxalideae 1 Nummer Oxalis.

Caryophyllaceae 31 Nummern, und zwar: *Cherleria* 1; *Sabulina* 1; *Moehringia* 1; *Holosteum* 1; *Dichodon* 2; *Arenaria* 2; *Eremogene* 2; *Stellaria* 2; *Cerastium* 2; *Banffya* 1; *Gypsophila* 3; *Saponaria* 1; *Vaccaria* 1; *Kohlruschia* 1; *Dianthus* 2; *Nanosilene* 3; *Silene* 3; *Cucubalus* 1; *Viscaria* 1; *Polyschemone* 1; *Githago* 1 Nummer.

Theaceae 2 Nummern *Evonymus*.

Tiliaceae 4 Nummern, und zwar: *Tilia* 2, *Lindnera* 2 Nummern.

Hypericineae 13 Nummern, und zwar: *Cathartolinum* 2; *Linum* 3; *Adenolinum* 1; *Xantholinum* 2; *Hypericum* 6 Nummern.

Nach der geographischen Verbreitung vertheilen sich die Nummern folgendermassen:

Auf den Südwesten entfallen 53 Nummern, darunter 31 Nummern von Broos.

Auf den Süden entfallen 914 Nummern, darunter 132 Nummern von Giresau, 115 Nummern von Grossscheuern, 110 Nummern von Hermannstadt.

Auf den Südosten entfallen 36 Nummern, darunter 23 vom Bucsecs.

Auf den Osten entfallen 15 Nummern, darunter 7 Nummern von Öcsém.

Auf den Nordosten entfallen 8 Nummern, darunter 5 Nummern von Bistritz.

Der Nordwesten ist nicht vertreten.

Auf den Westen entfallen 54 Nummern, darunter 19 auf Karlsburg.

Auf die Mitte des Landes entfallen 18 Nummern, darunter 9 von Szt.-Gothárd.

An der Zusammenstellung haben sich folgende Botaniker betheiltigt: *Michael Fuss* mit 803; *Joseph Barth* mit 133; *Carl Unverricht* mit 64; *D. Reckert* mit 47; *Victor v. Janka* mit 23; *Gabriel Wolff* mit 5; *Michael Herzog* mit 4; *Friedrich Fronius* mit 3; *Ludwig Reissenberger* mit 2; *Friedrich Göbbel*, *Frd. Kladni*, *Carl Fuss*, *Gust. Bergleiter*, *Gust. Kayser*, *Ernst Sill*, *Friedrich Platz* mit je einer Nummer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Herbarium normale transilvanicum 38-58](#)