

Systematisches Verzeichniss
der Käfer Siebenbürgens
von
E. A. Bielz.

(Fortsetzung von Nro. 6. 1850.)

L e b i a Latr.	<i>sabulicola</i> Pz.	melanocephal. F.
<i>cyanoccephala</i> L.	<i>monticola</i> Dj.	<i>nigricollis</i> Bielz.
<i>chloroceph.</i> E. H.	<i>punctatulus</i> Dft.	<i>discophorus</i> Fis.
<i>crux minor</i> F.	<i>azureus</i> F.	<i>vespertinus</i> Ill.
<i>humeralis</i> Mgl.	<i>cordatus</i> Dft.	<i>meridianus</i> L.
<i>haemorrhoidalis</i> F.	<i>subcordatus</i> Dj.	<i>flavicollis</i> St.
B r a c h i n u s W.	<i>puncticollis</i> Pk.	<i>exiguus</i> Dj.
<i>crepitans</i> L.	<i>signaticornis</i> Mg.	B r a d y c e l l u s Er.
<i>explodens</i> Dft.	<i>Melletii</i> Heer.	<i>obsoletus</i> Dj.
<i>glabratus</i> Dj.	** H a r p a l u s s. str.	<i>collaris</i> Dj.
A p t i n u s Bon.	<i>Sturmii</i> Dj.	Z a b r u s Bon.
<i>mutillatus</i> F.	<i>ruficornis</i> F.	<i>gibbus</i> F.
C l i v i n a Ltr.	<i>griseus</i> Pz.	A m a r a Bon.
<i>fossor</i> L.	<i>aeneus</i> F.	* P e r c o s i a Zi.
<i>collaris</i> Hst.	<i>distinguendus</i> Df.	<i>patricia</i> Dft.
D y s c h i r i u s B.	<i>cupreus</i> Dj.	** C e l i a Zim.
<i>thoracicus</i> F.	<i>honestus</i> And.	<i>ingenua</i> Dft.
<i>aeneus</i> Zgl.	<i>neglectus</i> Dj.	<i>municipalis</i> Dft.
<i>salinus</i> Er.	<i>discoideus</i> F.	<i>erratica</i> "
<i>gibbus</i> F.	<i>calceatus</i> Crtz.	<i>bifrons</i> Gyll.
S e l e n o p h o r . Dj.	<i>ferrugineus</i> F.	*** A m a r a Z.
<i>scaritides</i> St.	<i>hottentotta</i> Dft.	<i>levida</i> Zim.
A n i s o d a c t y L. D.	<i>fulvipes</i> F.	<i>similata</i> Gyll.
<i>signatus</i> Ill.	<i>luteicornis</i> Dft.	<i>obsoleta</i> Dj.
<i>binotatus</i> F.	<i>satyrus</i> Ku.	<i>C acuminata</i> Pk.
<i>spurcaticornis</i> Z.	<i>rubripes</i> Crtz.	<i>C eurynota</i> Kug.
<i>nemorivagus</i> Dft.	<i>hirtipes</i> Ill.	<i>trivialis</i> Gyll.
D i a c h r o m u s Er.	<i>semiviolaceus</i> Br.	<i>spreta</i> Dj.
<i>germanus</i> L.	<i>impiger</i> Mgl.	<i>vulgaris</i> L.
H a r p a l u s Latr.	<i>tardus</i> Ill.	<i>curta</i> Dj.
* O p h o n u s Z.	<i>segnis</i> Dj.	<i>communis</i> Gyll.
	<i>serripes</i> Crtz.	<i>nitida</i> St.
	<i>servus</i> Crtz.	<i>montivaga</i> St.
	<i>picipennis</i> Mgl.	<i>familiaris</i> Dft.
	S t e n o l o p h . Dj.	
	<i>vaporariorum</i> F.	

<i>tibialis</i> Payk.	<i>latibulus</i> St.	S chrankii Dft.
**** <i>B r a d y t.</i> S.	<i>oblongopunct.</i> F.	<i>nigricornis</i> F.
<i>consularis</i> Dft.	***** <i>Cophos.</i> Z.	<i>holosericeus</i> F.
<i>apricaria</i> F.	<i>cylindricus</i> Hst.	
<i>fulva</i> De G.		
**** <i>L e i r u s</i> Z.	***** <i>Pterost.</i> Bon.	O o d e s Bon.
<i>picea</i> F.	<i>niger</i> F.	<i>helopioides</i> F.
S t o m i s Cl a i r v.	<i>Klugii</i> Dhl.	P o g o n u s Zgl.
<i>pumicatus</i> Ill.	<i>Heydenii</i> Heer.	<i>luridipennis</i> Grm.
B r o s c u s Pz.	<i>Gaffinis</i> St.	<i>iridipennis</i> Nic.
<i>cephalotes</i> L.	(<i>Kokeilii</i> Miller	<i>riparius</i> Dj.
P t e r o s t i c h u s E.	<i>interruptestriat.</i> B	P a t r o b u s Mgl.
* <i>P o e c i l u s</i> B.	<i>transversalis</i> Dft.	<i>excavatus</i> Pk.
<i>cupreus</i> L.	***** <i>Abax</i> B.	T a p h r i a Bon.
var. <i>affinis</i> St.	<i>striola</i> F.	<i>vivalis</i> Ill.
<i>lepidus</i> F.	<i>carinatus</i> Dft.	C a l a t h u s Bon.
<i>striato punct.</i> St.	<i>parallellus</i>	<i>cisteloides</i> Ill.
** <i>A r g u t o r</i> M.	(<i>Schüppelii</i> Dhl.	<i>fulvipes</i> Ill.
<i>vernalis</i> F.	(<i>Rendschm.</i> Hartl.	<i>fuscus</i> F.
<i>negligens</i> Mgl.	***** <i>Molops</i> B.	<i>metallicus</i> Dhl.
<i>eruditus</i>	<i>elatus</i> F.	<i>alpinus</i> Dj.
<i>pygmaeus</i> St.	<i>terricola</i> F.	<i>melanocephal.</i> L.
<i>strenuus</i> Kug.	L i c i n u s Latr.	D o l i c h u s Bon.
<i>rufus</i> Mgl.	<i>cassideus</i> F.	<i>flavicornis</i> F.
<i>subsinuatus</i> Dj.	<i>depressus</i> Pk.	P r i s t o n y c h. Dj.
*** <i>O m a s e u s</i> Z.	<i>Hoffmannseggi</i> P	<i>subcyaneus</i> Ill.
<i>melanarius</i> Ill.	P a n a g a e u s L.	<i>coeruleus</i> Bon.
<i>melas</i> Crtz.	<i>crux major</i> F.	S p h o d r u s Cl.
<i>aterrimus</i> F.	4-pustulatus St.	<i>leucophthalm.</i> L.
<i>elongatus</i> Mgl.	L o r i c e r a Latr.	A n c h o m e n. Er.
<i>nigrita</i> F.	<i>pilicornis</i> F.	* <i>P</i> a t y n u s Bon.
<i>anthracinus</i> Ill.	B a d i s t e r Cl.	<i>scrobiculatus</i> F.
<i>gracilis</i> St.	2-pustulatus F.	** <i>A</i> n c h o m e n. B.
<i>minor</i> Gyll.	var. <i>lacertos</i> . Kn.	<i>angusticollis</i> F.
**** <i>S t e r o p u s</i> M.	<i>humeralis</i> Bon.	<i>prasinus</i> F.
<i>madidus</i> T.	C a l l i s t u s Bon.	<i>albipes</i> F.
<i>aethiops</i> Ill.	<i>lunatus</i> F.	<i>oblongus</i> F.
<i>rufitarsis</i> Koll.	C h l a e n i u s B.	*** <i>A</i> g o n u m B.
***** <i>P l a t y s m a</i> B.	<i>spoliatus</i> F.	<i>marginatum</i> L.
<i>picimanus</i> Dft.	<i>vestitus</i> F.	*
<i>Findelii</i> Dhl.		

<i>austriacus</i> F.	<i>striatum</i> F.	III. Dytisc.
<i>6-punctatus</i> L.	<i>foraminosum</i> Mg.	<i>Cybister</i> Curt.
<i>parumpunctat.</i> F.	<i>aerosum</i> Er.	<i>Roeselii</i> F.
<i>elongatus</i> Dj.	<i>2-punctatum</i> L.	
<i>viduus</i> Kug.	***** <i>Tachypus</i> M.	Dytiscus L.
<i>versutus</i> St.	<i>flavipes</i> L.	<i>marginalis</i> "
<i>moestus</i> Zgl.	<i>pallipes</i> Dft.	<i>var. conformis</i> K.
<i>fuliginosus</i> Kn.	<i>picipes</i> Dft.	<i>circumcinct.</i> Ahr.
<i>picipes</i> F.	***** <i>Peryph.</i> M.	<i>circumflexus</i> F.
<i>pelidnus</i> Hst.	<i>tricolor</i> F.	<i>dimidiatus</i> Bergs.
Olistopus Dj.	<i>modestum</i> F.	
<i>rotundatus</i> Pk.	<i>lunatum</i> And.	Acilius Leach.
Trechus Clairv.	<i>rupestre</i> Ill.	<i>sulcatus</i> L.
<i>discus</i> F.	<i>fluviatile</i> Dj.	Hydaticus L.
<i>Longhii</i> Crist.	<i>cruciatum</i> Dj.	<i>transversalis</i> F.
<i>procerus</i> Putz.	<i>femoratum</i> Dj.	<i>Hybneri</i> F.
<i>micros</i> Hst.	<i>obsoletum</i> Dj.	<i>cinereus</i> L.
<i>littoralis</i> Zgl.	<i>fasciolatum</i> Mgl.	<i>austriacus</i> Dj.
<i>paludosus</i> Gyll.	<i>tibiale</i> Mgl.	
<i>minutus</i> F.	<i>decorum</i> Zenk.	Colymbet. Cl.
<i>palpalis</i> Dft.	<i>fulvipes</i> St.	<i>fuscus</i> L.
<i>rotundipennis</i> Df.	<i>fuscicorne</i> Dj.	<i>pulverosus</i> Kn.
<i>rotundatus</i> . Dj.	<i>rufipes</i> Ill.	<i>notatus</i> F.
<i>pulchellus</i> Kies.	<i>brunnipes</i> Mgl.	<i>collaris</i> Pk.
<i>secalis</i> , Pk.	<i>Milleri</i> Redt.	<i>adspersus</i> F.
Bembidium M.	<i>albipes</i> St.	
* Blemus Zgl.	***** <i>Leja</i> Mgl.	Ilybius Er.
<i>areolatum</i> Crtz.	<i>glaciale</i> Heer.	<i>ator</i> Deg.
** Tachys Mgl.	<i>celere</i> F.	4-guttatus Dj.
<i>scutellare</i> Dj.	<i>pygmaeum</i> F.	<i>fenestratus</i> F.
<i>2-striatum</i> Dft.	<i>velox</i> Er.	<i>fuliginosus</i> F.
<i>nanum</i> Gyll.	<i>Sturmii</i> Pz.	
4-signatum Dft.	<i>Doris</i> Ill.	Agabus Leach.
*** Notaphus Mgl.	<i>guttula</i> F.	<i>agilis</i> F.
<i>undulatum</i> St.	<i>2-guttatum</i> F.	<i>uliginosus</i> L.
<i>ustulatum</i> L.	***** <i>Lopha</i> M.	<i>Sturmii</i> Schnh.
<i>fumigatum</i> Crtz.	<i>4-guttatum</i> F.	<i>maculatus</i> L.
<i>venustum</i> Z.	<i>4-pustulatum</i> Dj.	<i>abbreviatus</i> F.
<i>laticolle</i> Mgl.	<i>4-maculatum</i> L.	<i>paludosus</i> "
**** Bembid. s. str.	<i>articulatum</i> Pz.	<i>femoralis</i> Pk.
<i>paludosum</i> Pz.		<i>affinis</i> Pk.
<i>impressum</i> Kug:		<i>guttatus</i> Pk.
		<i>2-pustulatus</i> L.

N o t e r u s Clairv.
sparsus Mrsh.
crassicornis F.
L a c c o p h i l u s L.
hyalinus De G.
H y d r o p o r. Cl.
inaequalis F.
reticulatus „
decoratus Gyll.
geminus F.
parallelogram.A.
distinctus Dj.
picipes F.
nigrolineatus St.
confluens F.
palustris L.
erythrocephal L.
rufifrons Dft.
planus F.
nigrita F.
angustatus St.
granularis L.
pictus F.
unistriatus Schrk.
H y p h i d r u s L.
ferrugineus L.
H a l i p l u s Ltr.
obliquus F.
fulvus F.
ruficollis De G.
impressus F.
fluvialis Aubé.
C n e m i d o t u s Ill.
caesus Dft.

IV. Gyrini.
G y r i n u s L.
natator L.
mergus Ahr.
bicolor Pk.
O r e c t o c h i l. Er.
villosum F.

V. Palpicornia.
S p e r c h e u s F.
emarginatus Sch.
H e l o p h o r u s F.
nubilus F.
grandis Ill.
glacialis Villa.
aquaticus L.
griseus Hst.
granularis L.
H y d r o c h u s L.
elongatus L.
O c h t e b i u s L.
foveolatus Mr.
pygmaeus F.
marinus Pk.
H y d r a e n a Kug.
riparia Kug.
pulchella Mr.
L i m n e b i u s L.
truncatellus Pk.
atomus Dft.
L a c c o b i u s Er.
minutus L.
B e r o s u s Leach.
spinosus Stev.
siguaticollis Mgl.
luridus L.
H y d r o p h i l. G.
piceus L.
aterrimus Esch.
H y d r o u s Brulle.
caraboides L.
flavipes St.
H y d r o b i u s L.
fuscipes L.

limbatus F.
2-color Pk.
P h y l i d r u s Sol.
torquatus Wils.
testaceus F.
melanocephal. F.
frontalis Er.
griseus F.
marginalis Dj.
C y l l y d i u m Er.
seminulum Pk.
C y c l o n o t u m Er.
orbiculare F.
S p h a e r i d i u m F.
scarabaeoides L.
2-pustulatum F.
var. marginat. F.
C e r c y o n Leach.
haemorrhoidale F.
haemorhoum G.
flavipes F.
melanocephal. L.
1-punctatum L.
pygmaeum Ill.
anale Pk.
minutum F.
lugubre Pk.
C r y p t o p l e u r. M.
atomarium F.

VI. Silphales.
N e c r o p h o r. F.
germanicus L.
humator F.
vespillo L.
vestigator Hers.
fossor Er.
ruspator Er.
mortuorum F.

Necrodes Wilk.

littoralis L.

Silpha L.

thoracica L.

rugosa

sinuata F.

carinata Hst.

4-punctata L.

reticulata F.

obscura L.

oblonga Dhl.

Calpicola Küst.

Montana Find.

laevigata F.

atrata L.

Catops F.

castaneus St.

picipes F.

chrysomeloides P.

tristis Pz.

fumatus Spec.

velox Spec.

fuscus Pz.

sericeus F.

troglodytes Schd.

Colon Hst.

fusculus Er.

VII. Scydmaenides.

Euthelia Steph.

abbreviatella Er.

Scydmaen. L.

MotschulskShdt.

hirticollis Gyll.

Wetterhalii Gyll.

tarsatus M. et Kz.

Hellwigii M. et K.

rufus M. et K.

VIII. Paedophil.

Batriscus Aubé.
formicarius Aub.

Tyrus Aubé.
mucronatus Pz.

Pselaphus Hst.
Heisei Hst.

Bryaxis Leach.
sangvinea F.
fossulata Rchb.
haematica Rchb.

Bythinus Leah.
bulbifer Rchb.

Euplectus L.
nanus Rchb.
Karstenii Rchb.

IX. Clavigerl.

Claviger M.
foveolatus Müll.
longicornis Müll.

X. Staphylini.

Myrmidon Er.
canaliculata Pk.
plicata Er.
funesta Gr.
cognata Mrk.
humeralis Gr.
fulgida Gr.
collaris Pk.

Autalia Leach.
rivularis Gr.

Falagria Lea.
sulcata Pk.
sulcatula Gr.
obscura Gr.
nigra Gr.

Bolitocharam.

lunulata Pk.
obliqua Er.
croatica Hampe

Ocalea Er.

badia Er.

Calodera Er.

nigricollis Pk.
uliginosa Er.
umbrosa Er.

Tachysa Er.

constricta Er.
coaretata Er.
umbratica "

Homalota Mn.

circellaris Gr.
socialis Pk.
ochracea Er.
orbata "

Oxyopida Mn.

spectabilis Mrk.
luteipennis Er.
vittata Mrk.
opaca Gr.
corticina Er.

Aleochara Gr.

fusipes F.
rufipennis Er.
bipunctata Gr.
nitida Gr.
moesta Gr.
morion "

Oligota Mn.

flavicornis Boisd.

Gyrophaen. M.

nana Pk.
gentilis Er.
congrua "

Euryusa Er.	<i>fimetarius</i> F.	<i>similis</i> F.
<i>sinuata</i> "	<i>collaris</i> Gr.	<i>brunnipes</i> F.
<i>acuminata</i> Mrkl.	<i>elongatus</i> Gyll.	<i>fuscatus</i> Gr.
Lomechusa Gr.		<i>picipennis</i> F.
<i>paradoxa</i> Gr.	Myctopora M.	<i>cupreus</i> Rossi.
<i>marginata</i> "	<i>longulus</i> Mnh.	<i>fulvipennis</i> Er.
Myllaena Er.	<i>lepidus</i> Gr.	<i>pedator</i> Gr.
<i>minuta</i> Gr.		<i>morio</i> Gr.
Gymnusa Er.		<i>compressus</i> Mrs.
<i>laticollis</i> Er.	Boletobius L.	Philonthus L.
Hypocryptus E.	<i>analis</i> Pk.	<i>splendens</i> F.
<i>longicornis</i> Pk.	<i>formosus</i> Gr.	<i>intermedius</i> Bois.
<i>laeviusculus</i> Mh.	<i>atricapillus</i> Heer.	<i>laminatus</i> Crtz.
<i>seminulum</i> Er.	<i>trinotatus</i> Er.	<i>laevicollis</i> Boisd.
Conurus Steph.	<i>exoletus</i> Er.	<i>cyanipennis</i> F.
<i>littoreus</i> L.	<i>pygmaeus</i> F.	<i>nitidus</i> F.
<i>pubescens</i> Gr.		<i>carbonarius</i> Gyl.
<i>bipustulatus</i> Gr.	Othius Leach.	<i>aeneus</i> Rossi.
<i>fusculus</i> Gr.	<i>fulvipennis</i> F.	<i>atratus</i> Gr.
<i>pedicularius</i> Gr.	<i>pilicornis</i> Pk.	<i>decorus</i> Gr.
Tachyphorus G.		<i>lucens</i> Mn.
<i>obtusus</i> L.	Xantholin. Er.	<i>politus</i> F.
<i>abdominalis</i> Gyll.	<i>fulgidus</i> F.	<i>marginatus</i> F.
<i>hypnorum</i> F.	<i>decorus</i> Er.	<i>umbratilis</i> Gr.
<i>chrysomelinus</i> L.	<i>bicolor</i> F.	<i>varius</i> Gyll.
<i>solutus</i> Er.	<i>linearis</i> Ol.	<i>bimaculatus</i> Gr.
<i>ruficollis</i> Gr.		<i>albipes</i> "
<i>pusillus</i> Kn.	Leptaeinus Er.	<i>lepidus</i> "
<i>scitulus</i> Er.	<i>batychrus</i> Kn.	<i>placidus</i> Er.
<i>transversalis</i> Gr.		<i>fimetarius</i> Gr.
<i>brunneus</i> F.	Staphylinus L.	<i>ebeninus</i> Gr.
Habrocerus E.	<i>hirtus</i> L.	<i>fumigatus</i> Dhl.
<i>capillaricornis</i> Gr.	<i>maxillosus</i> "	<i>corruscus</i> Gr.
Tachinus Gr.	<i>nebulosus</i> F.	<i>sanguinolentus</i> G
<i>silphoides</i> L.	<i>murinus</i> L.	<i>bipustulatus</i> Pz.
<i>rufipes</i> De G.	<i>pubescens</i> De G.	<i>quisquiliarius</i> G.
<i>flavipes</i> F.	<i>chloropterus</i> Crt.	<i>rufimanus</i> Er.
<i>rufipennis</i> Gyll.	<i>erythropterus</i> L.	<i>vernalis</i> Gr.
<i>humeralis</i> Gr.	<i>caesareus</i> Cedh.	<i>splendidulus</i> Gr.
<i>marginellus</i> F.	<i>stercorarius</i> Ol.	<i>fulvipes</i> F.
	<i>calcocephalus</i> F.	<i>tenuis</i> "
	<i>fulvipes</i> Scop.	<i>aterrimus</i> Gr.
		<i>rufipennis</i> "
	Ocyptus Kirby.	<i>cinerascens</i> "
	<i>olens</i> F.	<i>astutus</i> " Er.
	<i>micropterus</i> Red.	<i>prolixus</i> Er.
	<i>macrocephal.</i> Gr.	
	<i>alpestris</i> Er.	

A c i l o p h o r . N r d.
glabricollis Bois.

Quedius Leach.
dilatatus F.
fulgidus F.
cruentus Ol.
laevigatus Gyll.
impressus Pz.
molochinus Gr.
fuliginosus "
plancus Er.
umbrinus "
maurorufus Gr.
infuseatus Er.
rufipes Gr.
attenuatus Gyll.
oblitteratus Er.
scintillans Gr.

A s t r a p a e u s G.
ulmi Rossi.

O x y p o r u s F.
rufus L.
maxillosus F.

C r y p t o b i u m M.
fracticorne Pk.

L a t h r o b i u m G.
elongatum L.
brunnipes F.
fulvipenne Gr.
rufipenne Gyll.
multipunctatum G.
scutellare Nord.
angustatum Bois.
longatum Gr.

S c o p a e u s Er.
minutus Er.
laevigatus Gyll.

L i t h o c h a r i s Er.
melanocephala F.

o b s o l e t a Nordm.
obscurella Er.

S t i l i c u s Latr.
fragilis Gr.
rufipes Grm.
subtilis Er.
similis "
affinis "
orbiculatus Pk.

S u n i u s Leach.
filiformis Ltr.
intermedius Er.
angustatus Pk.

P a e d e r u s Grm.
littoralis "
longipennis Er.
ruficollis Pk.

D i a n o u s Leach.
coerulescens Gyl

S t e n u s Ltr.
biguttatus L!
bipunctatus Er.
bimaculatus Gyl.
ater Mnh.
bupthalmus Gr.
canaliculatus G.
plantaris Er.
impressns Grm.
palustris Er.
flavipes Er.

B l e d i u s Leach.
bicornis Grm.
tricornis Hst.
unicornis Grm.
fracticornis Pk.
rufipennis Er.
crassicollis Bois.
opacus Block.
erraticus Er.
pallipes Gr.
subterraneus Er.
arenarius Pk.

P l a t y s t h e t . M
morsitans Pk.
cornutus Grm.
nodifrons Shlg.

O x y t e l u s Grm.
ragosus F.
insectatus Gr.
piceus L.
luteipennis Er.
nitidulus Gr.
intricatus Er.
depressus Gr.

T r o g o p h l o e u s
Mnh.
dilatatur Er.
scrobiculatus Er.
riparius Boisd.
corticinus Gr.

C o p r o p h i l u s L.
striatulus F.

D e l e a s t e r Er.
adustus Bielz.

A n t o p h a g u s G.
armiger Gr.
sudeticus Kies.
melanocephalus
Heer.
austriacus Er.
caraboides L.
testaceus Gr.

G e o d r o m u s H.
plagiatus F.
var. *nigrita* Müll.

L e s t e v a Latr.
bicolor F.
pubescens Mnh.
maura Er.
punctata Er.

A r p e d i u m Er.
quadrum Gr.

I. *athrimaeum* E.
melanocephal. Ill.
luteum Er.
canaliculatum Er.

D *eliphrum* Er.
crenatum Gr.

O *malium* Gr.
rivulare Pk.
fossulatum Er.
florale Pk.
nigrum Gr.
salicis Gyll.
brunneum Pk.
striatum Gr.
inflatum Gyll.
testaceum Er.
deplanatum Gyll.
concinnum. Mgl.
planum Pk.

A *nthobium* Pk.
florale Pk.
obsoletum Er.
ophthalmicum Pk
sorbi Gyll.
minutum F.
montanum Er.
longipenne "
anale "

P *roteinus* Ltr.
brachypterus F.
atomarius Er.

M *egarthus* K.
depressus Pk.
denticollis Er.

M *icropes* L.
porcatus, Pk.

XI. Histerini.

H *olepta* Pk.
plana Pk.

P *latysoma* Le.
depressum F.
frontale Pk.

H *ister* L.
inaequalis F.
4-maculatus L.
4-notatus Scriba.
unicolor L.
fimetarius Hst.
cadaverinus E.H.
merdarius "
carbonarius "
marginatus Er.
purpurascens Pk.
stercorarius E.H.
sinuatus Pk.
stissexstriatus F.
bimaculatus L.
neglectus Grm.
corvinus "
12-striatus Pk.

D *endrophil*. L.
pygmaeus L.
punctatus E. H.

P *aromalus* Er.
paralellepedus
Hst.
flavicornis Hst.

S *aprinus* Er.
rotundatus F.
nitidulus F.
aeneus F.
conjungens Pk.
4-striatus "
semipunctatus F.

O *nthophilus* L.
striatus F.

A *braeus* Leach.
globulus Crtz.
minutus Hst.
nigricornis E.H.

XII. Scaphidilia.

S *capidium* Ol.
4-maculatum Ol.

S *aphium* Kirby
immaculatum Ol.
S *aphisoma* L.
agaricinum Ol.

XIII. Trichopterygia.

T *richopterix* K.
atomaria De G.
sericans Schüpp.
P *tilium* Schüp.
suturale Heer.
P *tenidium* Er.
pusillum Gyll.

N *ossidium* Er.
pilosellum Mr.

XIV. Antsotomidae.

A *nisotoma* Kn.
cinnamomea Pz.
dubia Ill.
badia St.

C *olenis* Er.
dentipes Gyll.

L *iodes* Er.
axillaris Gyll.
castanea Hst.
orbicularis Hst.

A *mphicyllis* E.
globus F.

A *gathidium* Ill.
nigripenne F.
**

atrum Pk.
seminulum L.
badium Er.
mandibulare St.
marginatum St.
atomarium "

XV. Phalacrides.

Phalacrus Pk.
corruscus Pk.
Olibrus Er.
bicolor F.
millesolii Pk.
geminus Ill.
affinis St.
piceus Steph.

XVI. Nitidulae.

Cercus Ltr.
sambuci Er.
Brachypterus K.
cinereus Heer.
pubescens Schiip
urticæ F.
Carpophil. L.
sexpustulatus F.
Ipida Er.
quadrinotata F.
Eputaea Er.
10-guttata F.
silacea Hst.
aestiva L.
neglecta Heer.
obsoleta F.
florea Er.
melanocephala M
limbata F.

Nitidula F.
bipustulata F.
obscura F.
quadripustulata F.

Soronia Er.
punctatissima Ill.
grisea L.

Amphotis Er.
marginata F.

Omosita Er.
depressa L.
colon L.
discoidea F.

Priä Kirby.
duleamaræ Ill.

Meligethes K.
hebes Er.
aeneus F.
viridescens F.
coracinus St.
subaeneus St.
subrugosus Gyll.
sympithi Heer.
ochropus St.
Kunzei Er.
serripes Gyll.
maurus St.
moestus Er.
brachialis Er.
piripes St.
lugubris "
fumatus Er.
erythropus Gyl.
angustatus Küst.

Pocadius Er.
ferrugineus F.
Cychramus K.
quadripunctat. H.
fungicola Heer.
luteus F.

Cybocephal. E
exigua S. Shlbg.

Cyloodes Er.
ater Hst.

Cryptarcha S
strigata F.
imperialis F.

Ips F.
4-guttata F.
4-pustulata F.
ferruginea F.

Rhizophagus Hst.
dispar Pk.
2-pustulatus F.
politus Hellwig.

Nemosoma Er.
elongata L.

Trogosita Ol.
mauritanica L.

Peltis Geoff.
grossa L.
ferruginea L.
oblonga L.

Thymalus Ltr.
limbatus F.

XVII. Colydii.

Corticlus Ltr.
taberculatus Ge.

Diodesma Ltr.
subterranea Er.

Ditoma Ill.
crenata F.

Colobicus Ltr.
emarginatus Ltr.

Synechita Hellw.
juglandis F.

Coldydiun F.
elongatum F.

Aglenus Er.
brunneus Gyll.

Bothrideres E.
contractus F.

Pycnomerus E.
terebrans Ol.
sulcicollis Grm.

Ceylon Ltr.
histeroides F.
deplanatum Gyll.

XVIII. *Cucujipes.*

Prostomis Ltr.
mandibularis F.

Cucujus F.
sangvinolentus L.

Pediacus Shuk.
dermestoides F.

Haemophloeus Er.
clematidis Er.
testaceus F.
duplicatus Wht.
ater Ol.
var. *striatus* Dj.

Brontes F.
planatus L.

Lyctus F.
canaliculatus F.

Sylvanus Ltr.
2-dentatus F.
1-dentatus F.

Diphylus Dj.
lunatus F.

XIX. *Cryptophagides.*

Anthroph. K.
nigricornis F.

Cryptophag. H.
pilosus Gyll.
saginatus St.
affinis St.
scanicus L.
dentatus Hst.

Paramecos Cur.
melanocephala H

Atomaria Kirby
nana Er.
linearis Steph.
fuscipes Gyll.
nigripennis Pk.
gibbula Er.
fuscata Schnh.
gravidula Er.
pusilla Pk.
analis Er.
terminata Dhl.

Eristemus W.
dimidiatus St.

Mycetaea St.
hirta Mrsh.

XX. *Mycetophagides.*

Mycetophag. H
4-pustulatus L.
10-punctatus F.
atomarius F.
multipunctatus M
fulvicollis F.

populi F.
4-guttatus Mül.

Triphyllus L.
punctatus F.
suturalis F.

Litargus Er.
2-fasciatus F.

Typhaea Kirby.
fumata L.

XXI. *Dermestini.*

Dermestes L.
latissimus Biélz.
vulpinus F.
Frischii Kug.
murinus L.
tesselatus F.
laniarius Ill.
ater Ol.
lardarius L.
2-color. F.

Attagenus Ltr.
pellio L.
megatoma F.

Megatomia Hst.
undata L.

Tiresias Steph.
serra F.

Anthrenus Geof.
scrophulariae L.
pimpinellae F.
varius F.
museorum L.
claviger L.

Orphilus Er.
glabratus F.

XXII. Byrrhil.

Nosoendr. L.
fasciculare Ol.

Syn calypta D.
setigera Ill.

Byrrhus L.
regalis Dahl.
pilula L.
fasciatus F.
ornatus Pz.
murinus F.

Cytillus Er.
varius F.

Morychus Er.
transylvanic. Sfr.
aeneus F.
nitens Pz.

Symplocar. Mr.
semistriata F.

Limnichus Latr.
sericeus Dft.

Throscus Ltr.
dermestoides L.

XXIII. Georyssi.

Georyssus Ltr.
pygmaeus F.
striatus Dj.

XXIV. Parnidae.

Parnus F.
prolifericornis F.
auriculatus Ill.

Potamophil. G.
acuminatus F.

Elmis Latr.
Volkmari Hellw.
aeneus Müll.

XXV. Heteroceridae.

Heterocer. F.
fossor Kies.
marginatus F.
hispidulus Kies.
obsoletns. Curt.
laevigatus Pz.

XXVI. Lamellicornia.

Oryctes Ill.
grypus Ill.

Osmoderma
Lep. et Serv.
eremita Scop.

Gnorimus Lep.
et Serv.
variabilis L.
nobilis L.

Trichius F.
fasciatus L.
abdominalis Mén.

Valgus Scriba.
hemipterus L.

Oxythyrea M.
stictica L.

Epicometis Bu.
hirtella L.

Cetonia F.
viridis F.
anrata F.
var. *lucidula* Zgl.
metallica Pk.
aenea And.
marmorata F.
speciosissima H.

Anomala Köppé
aurata F.

Frischii F.
oblonga F.

Phyllopertha K.
horticola L.

Anisoplia Lep.
et Serv.

fruticola F.
agricola F.
bromicola Er.
austriaca Hst.
crucifera Hst.

Polyphylla H.
fullo L.

Anoxia Lap.
orientalis Lap.
pilosa F.

Melolontha F.
vulgaris F.
albida Lap.
hippocastani F.

Rhizotrogus L.
aequinoctialis F.
aestivus Ol.
thoracicus Muls.
solstitialis L.
assimilis Hst.

Sericia Mac-Le.
holosericea Scop.
brunnea L.

Homaloplia St.
ruricola F.
transsylvania Mgl.

Hoplia Ill.
philanthus Sulz.
farinosa L.
praticola Dft.
graminicola F.

Geotrupes Ltr.
stercorarius L.

putridarius Esch.
sympaticus Pz.
vernalis L.
Gymnopleur. Ill.
Mopsus Pz.
Sisyphus Ltr.
Schaefferi L.
Onthophag. Ltr.
Hübneri Ill.
taurus L.
nutans F.
austriacus Pz.
vacca L.
var. medius Pz.
affinis St.
coenobita Hst.
fracticornis F.
nuchicornis L.
lemur F.
camelus L.
semicornis Pz.
fureatns F.
ovatus L.
Schreberi L.
Onicitelus L.
 et Serv.
flavipes F.
Copris Geoff.
lunaris L.
Aphodius Ill.
erraticus L.
scrutator Hst.
subterraneus L.
fosstor.
 hoemorhoidal."
conjugatus Pz.
foetens F.
fimetarius L.
sulcatus F.
ater De G.
granarius L.

foetidus F.
rufescens F.
nitidulus F.
imminodus Crtz.
alpinus Scop.
bimaculatus F.
plagiatus L.
rufus Ill.
lividus Ol.
inquinatus F.
melanostictus S.
pictus St.
tessulatus Pk.
maculatus St.
obscurus F.
thermicola St.
porcus F.
scrofa F.
pusillus Hst.
4-guttatus Hst.
4-maculatus L.
biguttatus Grm.
merdarius F.
prodromus Brahm
serotinus Pz.
consputus Crtz.
obliteratus Pz.
rufipes L.
luridus Pk.
depressus Kug.
pecari F.
sus F.
porcatus F.
Ammoeius M.
brevis Fr.
transylvan. Fuss
Rhyssenus M.
aspes F.
Psammodius G.
caesus Pz.
vulneratus St.
sulcicollia Ill.
Trox F.

hispidus Lauch.
sabulosus L.
scaber L.

Lucanus L.
cervus "
Dorcus Mac-Le.
 parallelepiped. L.

Platycerus G.
 caraboides L.
Ceruchus M-L.
 tarandus Pz.

Sinodendron F.
 cylindricum L.
Aesalus F.
 scarabaeoides P.

XXVII. Buprestides.

Acmæoderæ
Eschh.
taeniata F.
 18-guttata Pill.
Ptosima Serv.
 9-maculata F.

Melanophila
Eschh.
 tarda F.

Aurigena Lap.
 lugubris F.

Capnodis Esch.
 tenebrionis L.

Buprestis L.
 mariana L.

Ancylocheira
Eschh.

rustica L.
punctata F.

Eurythre a S.
austriaca L.
carniolica Hst.

Dicere a Eschh.
berolinensis F.
aenea L.

Lampra Mgl.
rutilans F.
conspersa F.

Chrysob. Eschh.
chrysostigma L.
affinis F.

Agrilus Mgl.
2-guttatus F.
angustulus Ill.
nocivus Rtzb.
coryli Lap.

Anthaxia Es.
manca L.
aurulenta F.
nitida Rossi
eichorii Ol.
signaticollis Kry.
nitidula L.
var. laeta F.
4-punctata L.
sepulchralis Ill.

Sphenoptera
Dej.
antiqua Ill.

Trachys F.
minuta L.
pygmaea F.
nana Pk.
aenea Mnh.

XXVIII. Eure- **mides.**

Melasis F.
buprestoides L.
Drapetes Redt.
equestris F.

XXIX. Elateri- **des.**

Dim a Grm.
elateroides Char.
Synaptus Esch.
filiformis F.

Cratonychus E
niger F.
brunnipes Mgl.
castanipes Pk.
longipennis Küst.
crassicollis Dhl.

A gr ypnus Esch
atomarius F.

A delocera Ltr.
fasciata L.
varia Ol.

Lac on Lap.
murinus L.

A thous Eschh.
trifasciatus Hst.
Dejeanii Yvan.
scrutator Hst.
hirtus Hst.
longicollis F.
haemorrhoidalis F.
analis F.
diformis Zgl.
subfuscus Gyll.
vittatus F.
4-maculatus F.

Campylus Fisch.
mesomelas L.
denticollis F.

Limonius Esch.
cylindricus Pk.
nigripes Gyll.
parvulus Pz.
minutus L.
Bructeri F.
bipustulatus L.

Cardiophor. F.
thoracicus F.
rufipes F.
equisetii Hst.
tastaceus F.

Ampedus Grm.
sanguineus L.
lythropterus Grm.
ephippium F.
praeustus F.
pomorum Geoff.
crocatus Geoffr.
halteatus L.
elegantulus Sch.
erythrogon. Grm.
scrofa Grm.
nigrinus Pk.

Cryptohypnus
Eschh.
4-pustulatus F.
dermestoid. Hbst.
lapidicola Grm.
minutissimus Grm
pulchellus L.
bimaculatus F.

Ludius Ltr.
ferrugineus L.

Corymbites L.
signatus Pz.
haematodes F.
castaneus L.

aeruginosus F.
cupreus F.
pectinicornis L.
tesselatus L.
var. *assimilis* Gy.

Dia canthus L.
holosericeus F.
var. *bifasciatus*.
Küst.
impressus F.
latus F.
aeneus L.
guttatus Grm.

Pristilopus L.
insitivus Grm.

A griotes Eschh.
pilosus F.
blandus Grm.
lineatus L.
obscurus B.
graminicola Redt.
sputator L.

Sericosomus S.
brunneus F.

Dolopius Esch.
marginatus L.

A drastus Esch.
limbatus F.
umbrinus Grm.
humilis Er.

XXX. Atopites.
Dascillus Ltr.
cervinus L.

XXXI. Cyphoni-
dae.

Elo des Ltr.
livida F.

grisea F.
pubescens F.
E ubria Redt.
palustris Grm.
S cy rtes Ill.
hemisphericus L.
E ue y net us Sc.
haemorrhous Grm.

XXXII. Lycides.
L y g i s t o p t e-
rus Dej.
sangvineus F.

D i c t y o p t e r u s
Ltr.
flavescens Redt.

H o m a l i s u s Ge.
sturalis F.

XXXIII. Lampy-
rides.

L a m p y r i s L.
noctiluca "

P h o s p h a e n u s
Lap.
hemipterus F.

D r i l u s Ol.
pectinatus Schnh

XXXIV. Telepho-
ridae.

P o d a b r u s.
alpinus Pk.

T e l e p h o r u s DeG
fuscus L.
rusticus Fallén.
dispar F.
pellucidus "
nigricans Müll.

obscurus L.
lateralis "
thoracicus Ol.
opacus Grm.
lividus F.
clypeatus Ill.
dilatatus Redt.
apicalis Zgl.

R a g o n y c h a Esch.
melanura F.
pallida "
nigripes Redt.
nivalis Zenk.
testacea L.
elongata Fallén.
atra L.
paludosa Gyll.

S i l i s Redt.
nitidula F.
M a l t h i n u s Ltr.
flaveolus Hst.
2-guttatus L.
sangvinicollis Fall.
dispar Grm.
maurus Zgl.

XXXV. Melyrides.

M a l a c h i u s F.
areneus L.
scutellaris Er.
rubidus "
bipustulatus "
dilaticornis "
viridis F.
marginellus "
elegans Ol.
pulicarius F.
ruficollis "

A nthocomus E.
equestris F.
fasciatus L.

- E baeus** Er.
pedicularius Sch.
flavicornis Er.
appendiculatus E.
flavipes F.
- Charopus** Er.
pallipes Ol.
concolor F.
- T rogllops** Er.
albicans L.
- D asytes** Payk.
floralis Gyll.
coeruleus F.
obscurus Gyll.
niger F.
subaeneus Schh.
flavipes F.
plumbeus St.
pallipes Ill.
- D olichosom.** S.
linearis F.
- B yturus** Ltr.
fumatus "
tomentosus F.
- xxxvi. Clerii.**
- C ylindrus** Spin.
albofasciatus Ch.
- T illus** Ol.
pallidipen. Bielz.
elongatus L.
unifasciatus F.
- C lerus** Geoffr.
mutillarius F.
formicarius L.
- O pillo** Ltr.
mollis L.
univittatus Rossi.

- T richodes** F.
apiarius L.
favarius "
bifasciatus F.
- C orynetes** Pk.
violaceus Pk.
- N ecrobia** Ltr.
violacea Ltr.
rufipes F.
- O petiopalp.** Sp.
scutellaris Pz.
- E noplium** Ltr.
sangvinicolle F.
- xxxvii. Ptinio-**
res.
- H edobia** Redt.
imperialis L.
- P tinus** L.
rufipes Ol.
variegatus Rossi.
fur L.
ornatus Müll.
pallipes Mg.
6-punctatus Pz.
latro F.
- G ibrium** Sco.
scotias F.
- A nobium** F.
tesselatum "
denticolle Crtz.
rufipes F.
striatum Ol.
molle L.
paniceum "
- T rypopitys** Redt.
serricornis Dft.

- O china** Redt.
sangvinicollis Df.
- D orcatoma** Hs.
chrysomelina Mg.
- X yletinus** Ltr.
pectinatus F.
laticollis Dft.
- P tilinus** Geoffr.
pectinicornis L.
costatus Gyll.
- A pate** F.
capucina L.
substriata Pk.
sinuata F.
- S synoxylon** Dft.
muricatum F.
- P soa** Hst.
viennensis Hst.
- xxxviii. Cissidae.**
- C is** Ltr.
boleti Scop.
micans F.
hispidus Pk.
glabriculus Gyll.
- E ntypus** Redt.
fronticornis Pk.
- O rophius** Redt.
mandibularis Gy.
nitidus F.
- xxxix. Limexylo-**
nes.
- H ylecoetus** Lt.
dermestoides F.
- L ymexylon** F.
navale L.

XL. Tebrionites.

Blaaps F.
mortisaga L.
fatidica St.
obtusa St.

Pedinus Ltr.
femoralis L.

Platyscel Ltr.
melas Fisch.

Opatrum F.
sabulosum L.

Crypticus Ltr.
quisquilius L.

Eleonora Ltr.
crenata F.
agaricola Ltr.

Tetratoma Hst.
fungorum F.
ancora Hst.

Phyletus Mgl.
populi Mgl.

Scaphidem R.
bicolor F.

Platydem Lap.
violacea F.
Dejeanii Lap.

Opolephal L.
haemorrhoidalis F.

Diaperis F.
boleti L.

Heteroph. Dej.
fagi Pz.
chrysomelin. Ros

Uloma Ltr.
culinaris F.

Tribo l. M. Leay.

(castaneum M.L.
(ferrugineum F.

Hypophloeus
F.

castaneus F.

bicolor F.

fasciatus "

depressus "

Tenebrio F.

obscurus "

molitus L.

transversalis Dft

curvipes F.

Acanthopus L.
caraboides Petg.

Helops F.

lanipes F.

caraboides Pz.

quisquilius F.

Laina Ltr.
viennensis St.

Allecula F.
aterrima Dj.

Prionychus S.
ater F.

Mycetochares
Ltr.

barbata Ltr.

axillaris Pk.

flavipes F.

XLI. Cistellides.

Omophlus Sol.
lepturoides F.

Cistema F.
ceramboides L.

ruipes F.

fulvipes F.

nigrita "

sulfurea L.

XLII. Melandry-
adæ.

Eustrophus
III.

dermestoides F.

Orchesia Ltr.
micans Ill.

Halomenus Pk.
fuscus Gyll.

flexuosus Pk.

Dircaea F.
discolor F.

Osphyia Ill.
praeusta Ol.

Hypulus Pk.
bifasciatus F.
quercinus Pk.

Serropalpus Pk.
barbatus Schall.

Melandrya F.
caraboides L.
canaliculata F.
flavicornis Dft.

Pytho F.
depressus L.

XLIII. Lagria-
riæ.

Lagria F.
pubescens L.

XLIV. Pyrochro-
roides.

- Pyrochroa F.*
coccinea L.
rubens F.
pectinicornis F.

XLV. Anthic-
des.

- Notoxus Geoff.*
major L.
monocerus L.
trifasciatus Rossi

- Anthicus F.*
floralis L.
pedestris Rossi.
hispidus "
bifasciatus "
unicolor Schm.
fenestratus "
humilis Grm.
antherinus L.

- Xylophilus Bon.*
oculatus Pk.
populneus F.
bisbipustul. Hpe.

XLVI. Mordello-
nae.

- Pelecotom. Fis.*
fennica Pk.

- Mordella F.*
guttata Pk.
fasciata F.
aculeata L.
abdominalis F.
axillaris Gyll.
variegata F.

- Anaspis Geoff.*
frontalis L.

- flava L.*
thoracica "

XLVII. Melol-
des.

- Meloë L.*
prosearabaens L.
violaceus Mrsh.
variegatus Dono.
cicatricos. Leac.
limbatus F.
uralensis Pall.
decorus Br.
semipunctat. Zgl.
brevicollis Pz.

- Cerocoma Geof.*
Schaefferi L.
Kunzei Wltl.

- Mylabris F.*
Fuesslini Pz.
spartii Grm.

- Lydus Mgl.*
trimaculatus F.

- Cantharis Geo.*
vesicatoria L.

- Zonitis F.*
caucasica Pall.
matica F.

- Apalus F.*
bimaculatus L.

- Sitaris Ltr.*
humeralis F.

XLVIII. Oede-
meritae.

- Asclera Schmidt.*
sangvinicollis F.
coerulea L.

- Oedemera Ol.*
podagrariae L.
flavescens L.
croceicoll. Shbg.
virescens L.
lurida Gyll.

- Anoneodes Sch.*
adusta Pz.
ustulata F.

- Chrysanthia*
Schm.
viridissima L.

- Mycterus Ol.*
curculionoides II.
umbellatarum F.

XLIX. Salpingi-
des.

- Rhinosim. Ltr.*
roboris F.
ruficollis Pz.
planirostris F.

L. Cureulloni-
tes.

- Bruchus L.*
sericatus Grm.
pisi L.
nubilus Schh.
granarius L.
luteicornis Ill.
nigripes Schh.

- Spermoph. Stev.*
villosus F.

- Brachytarsus*
Schh.
scabrosus F.
varius F.

- Tropidere s Sch.*
albirostris Hst.

<i>niveirostris</i> F.	<i>ruficerus</i> Grm.	<i>viridis</i> L.
<i>cinctus</i> Pk.	<i>assimile</i> Krb.	<i>graminicola</i> Mgl.
P latyrhinus	<i>nigritarse</i> Krb.	P olydrosus
Clairy.	<i>haematodes</i> Krb.	Grm.
<i>latirostris</i> F.	<i>seniculus</i> Krb.	
A nthrib. Geoff.	<i>virens</i> Hst.	<i>undatus</i> F.
<i>albinus</i> L.	<i>aeneum</i> F.	<i>viridicinet.</i> Schh.
A poderus Ol.	<i>violaceum</i> Kirby.	<i>flavipes</i> De G.
<i>coryli</i> L.	<i>humile</i> Grm.	<i>corruscus</i> Grm.
A ttelebus L.	<i>sorbi</i> Hst.	<i>chrysomela</i> Ol.
<i>circulionoides</i> L.	P salidiuum Ill.	<i>cervinus</i> L.
R hynechites Hst	<i>maxillosum</i> F.	<i>picus</i> F.
<i>hungaricus</i> F.	T hylacites Gr	<i>sericeus</i> Schall.
<i>auratus</i> Scop.	<i>pilosus</i> F.	<i>micans</i> F.
<i>bacchus</i> L.	S trophosomus	C leonus Schh.
<i>aequatus</i> "		<i>marmoratus</i> F.
<i>cupreus</i> "	<i>Billb.</i>	<i>ophthalmicus</i> Rossi
<i>aeneovirens</i> Mrs.	<i>coryli</i> F.	<i>obliquus</i> F.
<i>megacephal.</i> Grm	<i>limbatus</i> "	<i>roridus</i> "
<i>conicus</i> Ill.	S ciaphilus Sch.	<i>costatus</i> "
<i>pauxillus</i> Grm.	<i>muricatus</i> F.	<i>cinericus</i> "
<i>nanus</i> Pk.	E usomus Grm.	<i>sulcirostris</i> L.
<i>alliariae</i> Pk.	<i>ovulum</i> Ill.	<i>alternans</i> Ol.
<i>erinitus</i> Zgl.	T anytēcus Grm	<i>albidus</i> F.
<i>pubescens</i> F.	<i>palliatius</i> F.	<i>albicans</i> Schnh.
<i>populi</i> L.	S itones Schh.	A lophus Schh.
<i>betuleti</i> F.	<i>lineelus</i> Boisd.	<i>triguttatus</i> F.
<i>betulae</i> L.	<i>tibialis</i> Hst.	L iophloeus Gr
B hinomacer F.	<i>brevicollis</i> Schh.	<i>nubilus</i> F.
<i>lepturoides</i> F.	<i>sulcifrons</i> Thnbg.	<i>Herbstii</i> Schh.
A pion Hst.	<i>flavescens</i> Mrsh.	<i>gibbus</i> Schh.
<i>pomonaec</i> F.	<i>discoideus</i> Schh.	B arynotus Grm.
<i>eraccae</i> L.	<i>lineatus</i> L.	<i>obscurus</i> F.
<i>tenue</i> Kirby.	<i>tibiellus</i> Schnh.	T ropiphorus
<i>validum</i> Grm.	<i>hispidulus</i> F.	Schnh.
<i>radiolus</i> Kirby.	S cytop. Schnh.	<i>mercurialis</i> F.
<i>onopordi</i> Kirby.	<i>mustela</i> Hst.	M inyops Schnh.
<i>longirostre</i> Ol.	C hlorophanus	<i>variolosus</i> F.
<i>vernale</i> F.	Dalm.	L eprinus Grm.
<i>varipes</i> Grm.		<i>colon</i> F.
<i>flavipes</i> F.		<i>binotatus</i> "

H y l o b i u s Schuh
pineti F.
abietis L.
satuus Rossi.

M o l y t e s Schh.
coronatus Ltr.
germanus L.
glabratus F.

L e i o s o m u s Kir.
ovatalus Clairv.

P l i n t h u s Grm.
Megerlei Pz.
Sturmii Grm.
Schalleri Grm.
porculus F.

P h y t o n o m. Schh.
mehadiensis Dhl.
punctatus F.
elegans Schnh.
palumbarius Grm.
maculatus Redt.
contaminat. Hst.
rubicis L.
pollux F.
suspiciosus Hst.
viciae Schh.
plantaginis Dc G.
variabilis Hst.
trilineatus Mrsh.
dissimilis Hst.
nigrirostris F.

P h y l l o b i u s
 Schnh.
calcaratus F.
alneti "
argentatus L.
oblongus "
mus F.
pyri L.
ruficornis Dj.
betulae F.

uniformis Mrsh.
viridicollis F.

T r a c h y p h l o e u s
 Grm.
seabriulus L.
spinimanus Grm.
squamulatus Ol.
scaber L.
squalidus Dj.

O m i a s Grm.
rotundatus F.
ruficollis F.
vilosulus Mgl.
erynaceus Dj

S t o m o d. Schnh.
gyrosicollis Sch.

P e r i t e l u s Grm.
lythargyreus Mg.

O t i o r h y n c h u s
 Grm.

hungaricus ,
coecus ,
pulverulentus Gr.
niger F.
multipunctatus ,
irritans Hst.
periscelis Schnh.
glabratus Dhl.
perforatus Redt.
unicolor Hst.
morio F.

perdix Ol.
longiventris Küst.
Fussii Küster.
dives Dhl.
Bielzii Fuss.
nigrita F.
maxillosus Schnh.
orbicularis Hst.
chrysocom. Grm.
conspersus Hst.
septentrionis "

naueus F.
ligustici L.
auricapillus Grm.
carinatus Schnh.
zebra F.
ovatus L.
pauxillus Rsh.

L i x u s F.
paraplectiuis L.
turbatus Schnh.
myagri Ol.
angustatus F.
pollinosus Grm.
filiformis F.
elongatus Grm.

R h i n o c y l l u s
 Grm.

Olivieri Schnh.
L a r i n u s Grm.
cynarae F.
sturnus Schall.
jaceae F.
planus "
obtusus Schnh.

P i s s o d e s Grm.
pini f.
strobyli Redt.

M a g d a l i n. Grm.
violaceus L.
frontalis Gyll.
phlegmatic. Hst.
cerasi L.
pruni "

E r i r h i n u s Schh.
scirpi F.
aceridulus L.
vorax F.
macropus Hellw.
tremulae Pk.
affinis "
validirostr. Schh.

bituberculatus Zett.
pectoralis Pz.
tortrix L.

Gryphidius
Schhh.
equiseti F.

Hydronomus
Schhh.
alismatis Mrsh.

Anthonomus
Grm.
ulmi De G.
pomorum L.
rubi Hst.

Coryssome-
-rus Schhh.
capucinus Beck.

Bataninus Grm.
glandium Mrsh.
nucum L.
erux F.
brassicae „
pyrrhoeer. Mrsh.

Tychius Grm.
5-punctatus L.
tomentosus Hst.
juncens Reich.
sparsutus Ol.
cuprifer Pz.
picirostris F.

Smicronyx Sch.
variegatus Schhh.

Sibyness Schhh.
canus Hst.
potentillae Grm.
primitus Hst.

Acalypthus Sch.
ruhpennis Schhh.

Phytobius Schm.

granatus Schhh.
notula Schhh.
4-tuberculatus F.

Orchestes Ill.
scutellaris F.
sagi L.
pratensis Grm.
populi F.
rusei Hst.
salicis L.
fligma Grm.

Trachod. Schhh.
hispidus L.
aterrinus Hampe.

Baridius Schhh.
artemisiae Hst.
scolopaceus Grm
chloris F.
lepidii Grm.
T-album L.

Cryptorhyn-
-chus Ill.
lapathi L.

Camptorhinus
Schhh.
statua F.

Coeliodes Sch.
ruber Mrsh.
rubicundus Pk.
guttula F.
subrufus Hst.
didymus L.
lamii Hst.

Mononychus
Schhh.
pseudacori F.

Acalles Schhh.
hypocrita Schhh.
denticollis Grm.
turbatus Schhh.

Bagous Grm.
frit Hst.
lutulentus Schhh.

Orobitis Grm.
cyaneus L.

Ceutorhynch.
Schhh.

topiarius Ill.
albovittatus Grm.
macula alba Hst.
erysimi F.
floralis Pk.
echii F.
horridus Pz.
viduatus Gyll.
raphani F.
boraginis „
crucifer Ol.
litura F.
marginatus Pk.
pollinarius Forst.
quadridens Pz.
campestris Zgl.
alauda F.
cyanipennis Ill.
troglodytes F.

Rhinoncus Sch.
bruchoides Hst.
pericarpius F.
subfasciatus Gyl.

Tapinotus Sch.
sellatus F.

Lyprus Schhh.
cylindrus Pk.
Cionus Clairv.
scrophulariae L.
thapsus F.
hortulanus Mrsh.
blattariae Fr.

Gymnetr. Schh.
beccabungae L.
labilis Hst.

teter F.

netus Grm.

pilosus Schhh.

campanulae L.

Mecinus Grm.

pyraster Hst.

collaris Grm.

Nanophyes Sch.
lythri F.

Sphenophorus Schh.
abbreviatus F.

Sitophil. Schh.
granarius L.

Cossinus Clrv.
linearis L.

Rhynocolus Crtz.
cylindricus Schh.
chloropus F.
elongatus Schh.
porcatus Grm.
truncorum Grm.
cylindrirostris Ol.
reflexus Schh.

Dryophthorus
Schüpp.
lymexylon F.

LI. Xylophaga.

Hylastes Er.
ater Pk.
brunneus Er.
cunicularis Rtz.
decumanus Er.
palliatus Gyll.

Dendroctonus
Er.
piniperda L.

Hylesinus F.
crenatus F.
fraxini " "
vittatus "

Xyloterus Er.
domesticus L.
lineatus Ol.

Crypturgus Er.
pusillus Gyll.
pityograph. Rtz.

Cryphalus Er.
tiliae F.

Bostrichus F.
typographus L.
bispinus Rtz.
curvidens Grm.
chalcographus L.
bidens F.
autograph. Rtz.
villosus F.
bicolor Hst.
dispar Hellw.
fuscus Mrsh.
monographus F.

Ecoptogast.
Hst.
multistriat. Mrsh.
pygmaeus Hst.
pruni Rtz.
rugulosus Kn.

Platypus Hst.
cylindrus F.

LII. Lathridit.
Corticaria Mr.
macularis Fuss.

badia Mn.
serrata Pk.
elongata Hum.
gibbosa Hst.
transversal. Gyll.
parvula Mn.
fuscula Hum.
truncatella Mn.

Lathridius Ill.
minutus L.
porcatus Hst.
transversus Ol.

Monotoma Hst.
picipes Pk.
flavipes Gyll.

LIII. Ceramby-

cini.

Spondylis F.
buprestoides L.

Aegosoma Serv.
scabricorne F.

Prionus Geoff.
coriarius L.

Hamaticerus
Mgl.
heros F.
miles Bon.
cerdo L.

Purpuricenus
Zgl.
Koehleri F.

Rosalia Serv.
alpina L.

Aromia Serv.
moschata L.

Criocephalus
Muls.

r usticus L.	r hamni Grm.	s utor L.
C riomorphus Muls.	g azella F.	g alloprovinc. Ol.
castaneus L.	t emesiensis Kstr.	L amia F.
var. aulicus F.	m assiliensis L.	t extor L.
luridus F.	p lebejus F.	M orimus Serv.
fuscus "	o rnatus "	t ristis F.
A semum Eschh.	v erbasci "	M esosa Mgl.
striatum L.	m ysticus L.	c urculionoides L.
S aphanus Mgl.	O brium Mgl.	n ubila Ol.
piceus Laich.	b runneum F.	D orcadion Dalm.
H ylotrupes S.	D ecilus Serv.	m orio F.
bajulus L.	f ugax F.	f ulvum Scop.
P hymatodes Muls.	S tenopter. Ol.	b ilineatum Kstr.
variabilis L.	r ufus L.	c ruciatum F.
var. testaceus F.	f lavicornis Kstr.	r ufipes "
humeralis Dj.	c yaneus F.	var. m olitor "
C allidium F.	M olorchus "	M urrayi Kstr.
hungaricum Hst.	m ajor L.	l ineatum F.
violaceum L.	m inor "	A naesthetis Dj.
sangvineum "	u mbellatarum F.	t estacea F.
castaneum Redt.	A canthoderus Serv.	S aperda "
rufipes F.	v arius F.	c archarias L.
alni L.	A stygnomus Dej.	s calaris
S emanotus Mu.	a edilis L.	S eidlii Frochl.
undatus L.	g riseus F.	t remulae F.
R hopalop. Mul.	L elopus Serv.	p opulnea L.
clavipes F.	n ebulosus L.	S tenostola Dj.
var. macrop. Zgl.	E xocentrus Muls.	n igripes F.
C lytus F.	h alteatus L.	var. t iliae Kstr.
detritus L.	P ogonocherus Mgl.	T etrops Kirby.
arcuatus "	f ascicularis Pz.	p raeusta L.
floralis F.	p ilosus F.	b ipunctata Zbkf.
liciatus L.	M onochamus Mgl.	O berea Mgl.
semipunctatus F.		o culata L.
tropicus Pz.		p upillata Schh.
arietis L.		erythrocephala F.
		linearis L.

Phytoecia Dj.

- Argus* F.
- affinis* Pz.
- lineola* F.
- punctum* Zgl.
- ephippium* F.
- cylindrica* L.
- nigricornis* F.
- virescens* "
- molybdaena* Grm.

Agapanthia Se.

- aspodeli* Ltr.
- cardui* F.
- violacea* "

Rhamnusium Mg.

- salicis* F.

Rhagium F.

- mordax* "
- inquisitor* "
- indagator* L.
- rufiventre* Grm.

Toxotus Mgl.

- dispar* Schh.
- cursor* L.
- meridianus* "
- humeralis* F.

Pachyta Mgl.

- (*Lamed* L.)
- Spadicea* Pk.
- 4-maculata* L.
- 8-maculata* F.
- 6-maculata* L.
- clathrata* F.
- strigillata* F.
- marginata* "
- virginea* L.
- collaris* "

Strangalia Ser.

- annularis* F.
- attenuata* L.
- armata* Hst.
- aurulenta* F.

4-fasciata L.

- pubescens* F.
- revestita* L.
- atra* F.
- nigra* "
- melanura* L.
- bifasciata* Müll.
- 7-punctata* F.

Leptura L.

- virens* "
- rubrotestacea* Ill.
- scutellata* F.
- cincta* "
- sangvinolenta* L.
- maculicornis* De G.
- livida* F.
- bisignata* Dj.
- unipunctata* F.
- rufipennis* Müls.
- 6-guttata* F.
- rufipes* Schall.

Grammoptera Serv.

- laevis* F.
- lurida* "
- rufimana* Dj.
- varians* Mgl.
- ruficornis* F.

LVI. Chrysomelina.

Orsodacna Lt.

- cerasi* F.
- oxyacanthae* Sch

Donacia F.

- obscura* Gyll.
- impressa* Pk.
- sericea* L.
- cincta* Grm.
- semicuprea* Pz.
- affinis* Kuz.
- discolor* Hoppe.
- brevicornis* Ahr.

Zeugophora

- Kunze
- subspinosa* F.
- flavicollis* Mrsh.

Lema F.

- rugicollis* Suff.
- cyanella* L.
- melanopa* "

Crioceris Geof.

- merdigera* L.
- brunnea* F.
- 12-punctata* L.
- 14-punctat.* Scop.
- 5-punctata* F.

Clythra Lai.

- **Labidostomis* Dj.
- 3-dentata* L.
- longimana* "
- ***Lachnalia* Lac.
- longipes* F.

****Clythra* Bj.

- 4-punctata* L.
- laeviuscula* Ritzb

*****Gynandrophthalma* Lac.

- cyanea* F.
- affinis* Ill.
- xanthaspis* Grm.
- aurita* L.

******Coptocephaala* Chevr.

- 4-maculata* L.
- tetradyma* Mgl.

Lamprosoma Kirby.

- concolor* H.

Eumolpus Kug.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.](#)
[Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Bielz Eduard Albert

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens.](#)
[18-40](#)