

Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens.

Von

Dr. D. Czekelius.

Die Notwendigkeit der Bearbeitung eines Verzeichnisses der bisher in Siebenbürgen aufgefundenen Schmetterlinge dürfte Manchem nach dem Erscheinen des „Katalog der Schmetterlinge Ungarns“ — *Fauna regni hungariae. Catalogus Lepidopterorum* — nicht vorhanden zu sein scheinen, nachdem in dieser verdienstlichen Arbeit auch die siebenbürgischen Vorkommnisse berücksichtigt sind. — Allein seit der Zusammenstellung dieses Werkes sind, namentlich durch den unermüdlichen Sammelfleiss der Herren R. v. Clement, welcher in Előpatak, J. Pavel, der im Bistritz-Naszoder Comitате, und Fr. v. Sachsenheim, der in der Schässburger Gegend sammelte, eine grosse Zahl neuer Fundorte für schon bekannte siebenbürgische Schmetterlinge nicht nur, sondern auch eine ganze Reihe für Siebenbürgen und selbst einige für Ungarn neue Schmetterlinge bekannt geworden. Da weiters die Herren Verfasser des genannten Kataloges bezüglich der Funde in der Nagyáger Gegend auf das ursprüngliche Verzeichnis von Franzenau, welches keine Autorennamen hat, angewiesen waren und die Franzenau'sche Sammlung nicht kannten, sind einige dieser Arten in ihrer Synonymie unrichtig gedeutet worden und hiedurch sowohl, als durch Fehler, welche Franzenau selbst bei der Bestimmung machte, haben sich einzelne unrichtige Daten in das Werk eingeschlichen. Schliesslich lässt sich ganz Ungarn bei seinen ausserordentlichen geographischen Gegensätzen: die hohe Tatra und das Littorale, — Siebenbürgen und das ungarische Tiefland, — das Bergland gegen die steirische und niederösterreichische Grenze und das Banater Erzgebirge — als ein einheitliches Faunengebiet nicht behandeln, wesshalb auch in dem angezogenen Werke, „*Fauna regni hungariae*“,

eine Trennung in acht Faunengebiete durchgeführt wurde. Siebenbürgen dagegen in seiner geographischen Abgeschlossenheit — es fließt kein einziger Fluss in das Land hinein — bildet ein wohl charakterisiertes Faunen- und Florengebiet. Den Zusammenhang desselben mit den angrenzenden Gebieten auch in dem bunten Heere der Lepidopteren klarzulegen, die Art und Weise, in welcher sich hier östliche und westliche, nördliche und südliche Formen mischen und gegenseitig beeinflussen, welche Formen Siebenbürgen eigentümlich angehören, und in welcher Weise andere hier differenziert wurden, kurz die ganze eigentlich wissenschaftliche Arbeit, mag einer späteren Zeit und wohl auch einer berufeneren Feder vorbehalten bleiben. Immerhin erscheint es aus den genannten Gründen wünschenswert, als Vorarbeit hiezu, unabhängig von dem Lepidopteren-Kataloge für ganz Ungarn, einmal festzustellen, welche Arten bisher in Siebenbürgen beobachtet wurden, und dieselben in einem Verzeichnisse zusammenzufassen.

Soll aber dieses Verzeichnis auch nur einigen Wert haben, so genügt es nicht kritiklos alle in der Litteratur zerstreuten Daten zusammenzutragen, es ist vielmehr notwendig, dieselben auf ihre Richtigkeit zu prüfen, und sine ira et studio auszuscheiden, was nicht völlig erwiesen erscheint. Ich halte es für weniger wichtig die eine oder andere vielleicht wirklich vorkommende Art auszulassen, als durch Uebernahme leichtfertiger Beobachtungen zur weiteren Verbreitung der Fehler beizutragen.

Damit aber beurteilt werden könne, wie ich vorgegangen, sei es gestattet, die einzelnen mir bekannt gewordenen Daten in chronologischer Reihenfolge zu besprechen.

1. Die erste Veröffentlichung finden wir in den „Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften zu Hermannstadt“ I. p. 54 ff. Karl Fuss giebt darin nach brieflichen Mittheilungen ein Verzeichnis der Franzenau'schen Schmetterlinge. Das Original des Verzeichnisses ist erhalten. Die Macrolepidopteren sind in einem gedruckten Tauschkataloge (am Schlusse des zwei Oktavblätter starken Verzeichnisses findet sich die gedruckte Bemerkung: „Besorgt durch Julius Lederer in Wien, Stadt 146“) durch unterstreichen kenntlich gemacht, das Verzeichnis der — wenigen — Microlepidopteren handschriftlich. Bei beiden fehlen Autorangaben, — die Nomenclatur ist eine ganz alte. (Ochsenheimer und Treitschke.)

Es wäre nun ganz unmöglich diese Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen, und ein reines Raten, wenn man die Synonymie feststellen wollte, wenn nicht einerseits Franzenaus Handkatalog (*Lepidopterorum europaeorum Catalogus methodicus. Systematisches Verzeichnis der europäischen Schmetterlinge* von D. Heydenreich, Superintendent in Weissenfels an der Saale. Dritte Ausgabe 1851), in welchem von seiner eigenen Hand ausser zahlreichen handschriftlichen Bemerkungen auch die siebenbürgischen Arten mit blauen Punkten bezeichnet sind, andererseits seine Sammlung im Museum des siebenbürgischen Museumvereines in Klausenburg erhalten wäre.

Bezüglich dessen schreibt Otto Hermann, Chef der ung. ornith. Zentrale, der seinerzeit ein Verzeichnis der Franzenaus'schen Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge herausgegeben, worauf ich noch zurückkommen werde, unter dem 18. November 1897 von Budapest über eine Anfrage das Folgende:

„Die Sammlung (Franzenau's) war einheitlich aufgestellt (d. h. siebenbürgische und europäische Schmetterlinge nicht getrennt.) Die Trennung hat Franz Pittner, Franzenaus's Zögling und lepidopterologisches Faktotum, schon in Klausenburg durchgeführt. Jede Art hatte einen Zettel mit Namen und Fundort. Franzenaus's Katalog wurde benützt, und stammen die Bezeichnungen von Pittner und Franzenaus selbst, der genau kontrollierte. Der Handkatalog ist als authentisches Dokument zu betrachten, umsomehr, als die Sammlung aus den schlechten Kästen Franzenaus's umgesteckt werden musste, ein Irrtum also nicht absolut ausgeschlossen werden kann. Doch hat Pittner die Sammlung nach erfolgtem Umstecken und Zetteln revidiert. Pittner starb in Klausenburg als pensionierter Bergbeamter.“

Nachdem wir somit genau wissen, welche Tiere Franzenaus vor sich zu haben glaubte, andererseits diese selbst vorhanden sind, ist es keine schwere Sache die Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen und die Daten Franzenaus's vollkommen sicher zu stellen.

Dank des freundlichen Entgegenkommens der Museumleitung habe ich nun wiederholt die Sammlung durchgesehen und alle jene Exemplare, betreffs deren ich meiner Sache nicht völlig sicher war, an die Herren Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel behufs Ueberprüfung gesendet. Das Resultat dieser Arbeit sind die im folgenden Verzeichnisse mit dem Autornamen: „Franzenau“ (Fr.) und „Pittner“ angeführten Fundorte.

2. Im III. Jahrgange derselben Vereinsschrift p. 181 veröffentlicht Franzenau selbst einen Nachtrag von 41 Schmetterlingen und interessante Daten über den Nachtfang von Schmetterlingen an von Blattläusen befallenen Bäumen, und

3. Im VII. Bande p. 20 u. ff. wieder eine Reihe für Siebenbürgen neuer Arten und Varietäten, darunter eine *Noctua* und drei *Geometriden*, die er als überhaupt neu ansah und beschrieb. In der Sammlung findet sich von diesen nur „*Cidaria Bajutzaria*“, die sich nach der Bestimmung von Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel als die gewöhnliche und typische *Cidaria designata* Rott. herausstellte. Die Uebrigen sind aus der Beschreibung nicht zu erkennen, und so folge ich dem Rate Dr. O. Staudinger's, welcher mir schrieb, dass derartige Namen als Katalogsnamen zu betrachten seien, und am Besten unberücksichtigt bleiben.

4. Im X. Bande der „Verhandlungen und Mittheilungen“ veröffentlicht Franzenau 17 für Siebenbürgen neue Schmetterlinge. Die hier versprochene Bearbeitung der Mikrolepidopteren hat er nicht mehr durchgeführt.

Wie sehr übrigens Franzenau in der Lage war die Fauna der Umgebung von Nagyag gründlich zu durchforschen, und somit auch extremste Seltenheiten zu erbeuten, geht aus einer Bemerkung im III. Bande der angezogenen Druckschrift p. 183 hervor: „ich bleibe gewiss noch unter der Zahl, wenn ich sage, dass dieses Jahr (1852) über 12.000 Schmetterlinge durch 42 Fänger in 1109 Tag- und Nachtexkursionen eingebracht wurden.“ Es standen ihm eben alle Schüler der Bergschule in Nagyag hülffreich zur Seite.

5. „Erdélyi Muzeum-Egylet évkönyvei“ IV. p. 4 u. ff. (Jahrbücher des siebenbürgischen Museum-Vereines) veröffentlicht Otto Hermann am Schlusse einer Denkrede auf Franzenau ein Verzeichnis der siebenbürgischen Lepidopteren auf Grund der vorstehend genannten vier Publikationen. Etwas Neues bietet er darin nicht.

6. Dieselbe Vereinsschrift Band V, S. 28, giebt Otto Hermann ein Verzeichnis von 72 in der Mezöség bei Katona, Gyeke und Nagy-Czég gefangenen Lepidopteren. Neu sind darin für Siebenbürgen: *Anthocharis daplidice* v. *bellidice* Brahm, *Scopula sophialis* F. (*Orobena* —.) und *Lithocolletis roboris* L.

7. In demselben Band derselben Vereinsschrift S. 31 giebt Otto Hermann einen „Beitrag zur Schmetterlingsfauna Siebenbürgens“. Es werden nach Angabe Pittners 44 Arten als in Siebenbürgen

vorkommend bezeichnet. Nicht ganz ohne Bedenken habe ich diese in mein Verzeichnis aufgenommen. *Pararga Clymene*, *Metoponia flavida* und *Aspilates mundataria* waren mir besonders verdächtig. Da sie aber in Franzenaus Handkatalog bezeichnet sind und in der Sammlung sich vorfinden, hatte ich schliesslich keinen triftigen Grund sie auszuschneiden.

8. In demselben Bande derselben Vereinsschrift S. 93 u. ff. bespricht Otto Hermann die Ergebnisse einer Reise in das Bihar Gebirge und erwähnt neun Species Schmetterlinge, darunter vier für Siebenbürgen neue Arten: *Satyrus proserpina*, *Hipparchia euryale* und *evias* und *Hepialus carnus*.

Erebia evias ist Herrn Dr. O. Staudinger zur Revision vorgelegen und die Bestimmung als richtig erkannt worden. Es ist daher an dem Vorkommen dieser *Erebia* im siebenbürgischen Teile des Bihar Gebirges, „Vlegyásza“ nächst der ungarischen Grenze in der Krummholzregion, nicht zu zweifeln.

9. „Értesítő az erdélyi muzeum-egylet orvos-természettudományi szak osztályából“ 1891, Jahrgang 16, Heft 2 (Mitteilungen aus der ärztlich naturwissenschaftlichen Fachabteilung des siebenbürgischen Museum-Vereines) giebt Dr. A. Pachinger ein Verzeichnis von in der Nähe von Klausenburg häufiger gefangenen Lepidopteren (*Enumeratio lepidopterorum in regione urbis Claudiopolis crebrius occurrentium*). Abgesehen von den unnötig zahlreichen Druckfehlern finden sich darin ganz unglaubliche Angaben. *Colias Phicomene*, *Argynnis amathusia* und *aphirape*, *Satyrus cordula* hat bisher noch niemand in Siebenbürgen, die beiden letztern nicht einmal in ganz Ungarn jemand gefangen. *Polyommatus hypothoe* L. und *hippothea* L. sind nach diesem Verzeichnisse zwei verschiedene Arten. Von Noctuen werden 10 Subfamilien, 22 Genera und 26 (!) Arten angeführt, darunter die Subfamilie Orthosidae mit *Simyra nervosa*, *Nonagria arundinis*, *Leucania pallens* und — *Zephyrus pruni* L. (sic!). Geometriden sind 13 Genera mit 15 Arten aber — *Eupithecia indigata* ist darunter, die bisher auch nur in einem Orte in Ungarn, sonst aber nicht beobachtet wurde.

Wir haben es hier offenbar mit einer schlecht determinierten und schlecht aufgestellten, von einem auswärtigen Händler bezogenen Schulsammlung zu thun, die irrtümlich als siebenbürgischen Herkommens betrachtet wurde. Ich habe es vorgezogen, diese Daten nicht zu berücksichtigen.

10. In „Alsó-fehérmegyei történelme, régészeti és természetudományi egyesület évkönyve 1888/89“ (Jahrbuch des Unteralbenser Vereines für Geschichte, Altertumskunde und Naturwissenschaften) veröffentlicht Herr Gymnasialprofessor Bela Cserny ein Verzeichnis von Schmetterlingen aus der Umgebung Karlsburgs. Es sind meist nur ganz gewöhnliche, wohl im ganzen Lande vorkommende Arten. Da in den übrigen Klassen (die Arbeit giebt ein Verzeichnis der gesamten Fauna des Unteralbenser Komitates) auch domesticirte Tiere und Exoten: Papageien, unter den Schlangen afrikanische Arten, bei den Schmetterlingen z. B. *Thais rumina*, angeführt erscheinen, habe ich es vorgezogen auch diese Daten nicht zu benutzen.

11. Im 42. Jahrgange der „Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt“ veröffentlichte ich ein „Verzeichnis der bisher in der Umgebung von Hermannstadt gefangenen *Macrolepidopteren*“*) und

12. Im 46. Jahrgange derselben Veröffentlichung ein Verzeichnis von 88 in Siebenbürgen gefangenen *Microlepidopteren*.

Die Arten sind so weit sie mir zweifelhaft waren, die *Microlepidopteren* durchwegs von Herrn Dr. H. Rebel revidiert, die Typen in der Sammlung des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften vorhanden, können also wohl als authentisch angesehen werden.

13. In „Természetrajzi füzetek“ Vol. XX, 1897, p. 71 u. ff. veröffentlicht J. Pavel ein Verzeichnis seltener oder neuer ungarischer Schmetterlinge, darunter auch einige siebenbürgische Vorkommnisse.

14. „Rovartani Lapok“ (Blätter für Insektenkunde), Band IV, Nr. 5, S. 106, bringt J. Pavel ein Verzeichnis von Schmetterlingen der *Mezőség*, nach den Sammelergebnissen des Grafen Béla Wass und Otto Hermann, ohne leider den näheren Fundort anzugeben. Aus den unter 6 und 13 angeführten Daten war es möglich wenigstens für einen Teil der Arten die genauere Fundortsbezeichnung anzuführen und habe ich bei diesen im Verzeichnisse die ursprüngliche Quelle zitiert.

15. „Rovartani Lapok“, Band V, Heft 1, S. 16 u. ff. giebt J. Pavel ein Verzeichnis der von ihm im Bistritz-Naszoder Komitat erbeuteten Schmetterlinge, aus einem Gebiete das bisher lepidopterologisch noch gar nicht bekannt war; der Erfolg seiner Bemühungen ist denn auch eine ganze Reihe für Siebenbürgen neuer Arten.

*) *Psyche Ecksteini* dieses Verzeichnisses ist zu streichen.

16. „Fauna regni hungariae. Animalium hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica“, Budapest 1896, enthält ausser den aus den vorstehend angeführten Schriften entnommenen Daten noch die Sammelergebnisse der Herren L. Györke, der in Fogarasch, L. Mehelyi, der in Kronstadt und A. Buda, der im Hunyader Komitate sammelte. Dann einzelne Angaben aus dem Speier'schen Werke über die geographische Verbreitung der Schmetterlinge, und aus der Sammlung des k. u. National-Museum in Budapest.

Was die Daten betreffs des Fundortes „Nagyág“ in diesem Werke anbelangt, habe ich schon oben erwähnt, dass einzelne nicht richtig sind, da die Synonymie falsch gedeutet wurde, und verweise ich diesbezüglich auf den Text des Verzeichnisses. Betreffs der übrigen siebenbürgischen Fundortsangaben habe ich, soweit sie mir zugänglich waren, die ersten Quellen zitiert, und nur wo dieses nicht möglich war — Angaben von Mehelyi und A. Buda, deren Sammelergebnisse durch L. Aigner und Dr. Uhrik revidiert wurden, also verlässlich sind — ziehe ich „F. R. H. C. L.“ Fauna regni hungariae Catalogus lepidopterorum an.

Von Sammlungen kenne ich ausser der Franzenau'schen noch die Hornung'sche Sammlung in Kronstadt (Eigentum des evang. Gymnasium). Sehr reichhaltig, aber leider nicht zu benutzen, da alle Fundortsangaben fehlen und Hornung einen Teil der Sammlung durch Tausch und Kauf erworben hat.

Die Sammlung des Herrn R. Clement in Előpatak ebenso ausgezeichnet durch Reichhaltigkeit als sorgfältige Präparation und Datierung. Sämtliche zweifelhafte Bestimmungen wurden durch Herrn Dr. H. Rebel revidiert, also sind auch die Daten, welche sich auf den Fundort „Előpatak“ beziehen vollkommen verlässlich.

Weitere Daten verdanke ich noch dem Herrn Professor Fr. v. Sachsenheim und Professor Dr. Petri in Schässburg, die mir ihre Sammelausbeute ganz zur Verfügung stellten, und der Sammlung unseres Vereines einverleibten. Auch hier war es also möglich die zweifelhaften Arten festzustellen und ganz sichere Daten zu gewinnen.

Die Synonymie der Franzenau'schen Microlepidopteren habe ich mit Hilfe seines Handkataloges ebenfalls richtiggestellt, und die Exemplare der Sammlung befinden sich gegenwärtig behufs Revision der Bestimmung bei Herrn Dr. Alexander Uhrik in Budapest. Da jedoch die Zahl der Franzenau'schen Mikros im Vergleiche zu der bestimmt in Siebenbürgen vorkommenden Anzahl von Arten eine verschwindend geringe ist, — kaum 300, und der grössere

Teil von diesen letzteren bereits neuerlich durch mich und Herrn J. Pavel bestätigt wurde, habe ich, um die Drucklegung nicht weiter zu verzögern, nur jene Arten von Franzenau mit dem Fundorte „Nagyag“ angeführt, die seither neuerlich in Siebenbürgen beobachtet wurden.

Soweit reichte das Materiale, das ich vorfand, was ich daraus gemacht, ist nichts weiter als bescheidene Tagelöhner-Arbeit, die aber immerhin notwendig ist, sollen Meister bauen können.

Zur Orientierung über die Fundorte habe ich die kleine Kartenskizze beigegeben, welche ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Professors J. Filtsch verdanke. Die Höhe der Orte über dem adriatischen Meere sind in Metern beigesetzt.

In der Nomenclatur und dem Systeme habe ich mich strenge nach „Katalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes, I. Macrolepidopteren, bearbeitet von Dr. O. Staudinger. II. Microlepidopteren, bearbeitet von Dr. M. Wocke, Dresden 1871“ gehalten.

Zum Schlusse erübrigt mir nur noch allen jenen Herren, welche mich durch Mitteilung von Materiale und Bestimmung der Tiere so wesentlich unterstützten: Dr. O. Staudinger, A. v. Caradja, L. v. Aigner, Dr. Uhrik, Dr. Pavel, v. Metzen, R. Clement, Fr. Daibel, Fr. v. Sachsenheim, Dr. K. Petri, M. v. Kimakowicz, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen; zu besonderem Danke bin ich aber Herrn Dr. H. Rebel, Kustos am k. k. Hofmuseum in Wien, verpflichtet, der in der zuvorkommendsten Weise meine Arbeit unterstützte, und durch dessen ausgiebige Mithilfe das Zustandekommen derselben überhaupt erst ermöglicht wurde.

Die Abkürzungen der Autornamen der Nomenclatur entsprechen den in „Staudinger und Wocke, Katalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes, Dresden 1871“, gebrauchten. Die übrigen Abkürzungen sind die folgenden: B.-N. C. = Bistritz-Naszoder Comitat. Cl. = R. v. Clement. Cz. = Czekelius. E. M. E. E. = Erdélyi muzeum egyet evkönyvei. Fr. = Franzenau. F. R. H. C. L. = Fauna regni Hungariae. Catalogus lepidopterorum. Fr. v. S. = Friedrich v. Sachsenheim. M. v. K. = Moritz v. Kimakowicz. O. H. = Otto Hermann. R. L. = Rovartani Lapok. Sz.-D. C. = Szolnok-Dobokaer Comitat. T. r. f. = Természetrajzi füzetek. V. u. M. = Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Die wenigen, ausserdem noch gebrauchten Abkürzungen erklären sich leicht aus dem Zusammenhange.

Rhopalocera.

I. Papilionidae.

Papilio Lin.

podalirius L. Hermannst. 7. Mai, Holzungen 23. Juli, Hammersdorf 14. Juli, Salzburg 14. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

machaon L. Hermannst. 7. Mai, 22. Juli, Holzungen 23. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Thais F.

polyxena Schiff. Bungart: M. v. K. — Hermannst.: Cz. — Hosszufalu bei Kronstadt: Cl. — Mezőség: Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H.

Parnassius Latr.

apolo L. Banyicza (Hunyad, Com.): Bordan Stefan. — Biharer Gebirge „Reketeo“ 30. Juni 1889: Cz. — Magura (Rodnaer Gebirge), Nagyág, V. u. M., I. 56, Kisbánya, V. u. M., VII. 20: Fr.

mnemosyne L. Götzenberg 31. Mai 1887, Rosengarten 1. Juni, Schanta 3. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

II. Pieridae.

Aporia Hb.

crataegi L. Hermannst., Poplaka 5. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Nagy-Czeg: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Pieris Schrk.

brassicac L. Hermannst. 29. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

rapae L. Hermannst. 24. April, 28. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

napi L. Hermannst. 24. Mai, 7. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— ab. napaeae Esp. Hermannst. 12. Juli: Cz.

— ab. ♀ bryoniae O. Stina moun-
csel, Zibinsgebirge 3. Juli 1891:
Cz. — Schulergebirge bei Kron-
stadt: Cl. — V. u. M., VII. 21
ohne Fundort: Fr.

daplidice L. Hermannst., Freck 23. Juli: Cz. — Mezőség: Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— v. gen. I bellidice O. Her-
mannst.: Cz. — Mezőség: Gyeke,
E. M. E. E., V. 28: O. H.

Anthocharis B.

- cardamines* L. Hermannstadt: junger Wald 25. Mai 1887: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Leucophasia Stph.

- sinapis* L. Hermannst.: junger Wald, Alterberg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *ab. lathyri* Hb. Előpatak: Cl. — *ab. diniensis* B. Kovászna: F. R. H. C. L. — Előpatak: Cl. — *ab. ♀ erysimi* Bkh. Hermannstadt: Alterberg 6. Juli, junger Wald: Cz. — Előpatak: Cl.

Colias F.

- hyale* L. Hermannst. 9. Mai, 10. Juli, 31. Aug., 26. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *chrysotheme* Esp. Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *myrmidone* Esp. Hermannst.: junger Wald 26. Juni, Michelsberg 3. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *edusa* F. Hermannst.: Alterberg 6. Sept., Bolkatsch 25. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *ab. ♀ helice* Hb. Hermannst.: Alterberg, August: Cz.

Rhodocera B.

- ramni* L. Hermannst. 7. Mai, 3. Juli, Hammersdorf 4. Juli, Riu Schanta ♀ 3. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56.

III. Lycaenidae.

Thecla F.

- betulae* L. Hermannst.: Alterberg 15. Aug., Schellenberg 5. Sept., Kleinscheuern 20. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *spini* Schiff. Hermannst. 20. Juni, Klausenburg, Salzburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *ab. lynceus* Hb. Kronstadt (Méhelyi?), F. R. H. C. L. — *W-album* Knoch. Schässburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *ilicis* Esp. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *ab. ♀ cerri* Hb. Nagyág: in Franzenaus Sammlung, V. u. M., I. 56: Th. aesculi Fr. — *acaciae* F. Poplaka 5. Juni, Holzungen 13. Juni, Salzburg 8. Juli: Cz. — Nagyág, E. M. E. E., V. 31: Pittner. — *pruni* L. Hermannstadt: Cz. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — *quercus* L. Hermannst.: junger Wald 20. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— ab. ♀ bellus Gerh. Hermannstadt 24. Juni: Cz. — Előpatak: Cl.

rubi L. Hermannst.: junger Wald 16. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Polyommatus Latr.

virgaureae L. Hermannst.: Alterberg, Borszék 15. Juli 1888: Cz.

— Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

thersamon Esp. Zendrisch, Klausenburg: Cz. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Rea (Hunyad. Com.) F. R. H. C. L.

dispar v. rutilus Wrbn. Hermannst.: junger Wald 11. Juni, Salzburg, Schässburg 15. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 65, III. 181: Lycaena hypothoë Hb. 352—354: Fr.

P. hypothoë L. (F. R. H. C. L.) ist vorläufig zu streichen, denn die von O. H. in der Mezőség gefangenen Schmetterlinge sind in die Franzénau'sche Sammlung übernommen, und dort ist nur P. rutilus v. dispar vorhanden; daher P. hypothoë E. M. E. E., V. 28 als Synonym zu rutilus v. dispar zu ziehen. P. hypothoë L. Rov. Lap. IV. 106 ist aber wohl dieser Quelle entnommen.

alceiphron Rott. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Transsylvania, E. M. E. E., V. 31: Pittner: Pol. hipponoë Esp. 78. 6. dorilis Hufn. Hermannst.: junger Wald 12. Juni, 27. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

phlaeas L. Hermannst. 27. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— ab. Schmidtii Gerh. Hermannstadt 10. Juli: Cz.

— ab. eleus F. Hermannst. 6. u. 10. Juli: Cz.

Lycaena F.

argiades Pall. Hermannst.: Alterberg, Hammersdorf 14. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: L. amyntas Hb. 322—324: Fr.

— ab. coretas O. Hermannstadt 28. Juli. — Szt. Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

— ab. polysperchon Berg. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

aegon Schiff. Hermannst. 7. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

argus L. Hermannstadt 16. Juni, Gurariului: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

zephyrus Friv. Siebenbürgen, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

Nach Dr. O. Staudinger ist die Bestimmung richtig. Wenn also nicht ein Irrtum bei der Aufstellung der Franzénau'schen Sammlung vorliegt, ist dieser Falter unserer Fauna zuzuzählen.

orion Pall. Roterturmpass: E. Dietl. Hosszufalu bei Kronstadt: Clement. — Mezőség: Gyeke,

- E. M. E. E., V. 28: O. H. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: L.
battus Hb. 328—330: Fr.
baton Berg. Zibinsgebirge (Dealu
valar, 1300 M.) 28. Aug.: Cz
— Mezőség (wohl Mogura, Sz.-D.
Com.), R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., I. 56: L.
hylas Hb. 325—327: Fr.
astrarche Bergstr. Hermannst.:
junger Wald 11. Sept., Borszék
20. Juli, Zendrisch 28. Juli: Cz.
— Mezőség, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
56: L. agestis Hb. 303—305: Fr.
icarus Rott. Hermannst. 6. Juni,
Alterberg 26. Sept.: Cz. — Elő-
patak: Cl. — Mezőség: Katona,
E. M. E. E., V. 28: O. H. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: L.
alexis Hb. 392—394: Fr.
— v. icarinus Scriba. Hermannst.:
junger Wald 13. Juni 1888: Cz.
eumedon Esp. Hermannstadt 26.
Juli 1887: Cz. — Maros-Ujvár,
V. u. M., III. 181: Fr.
amanda Schn. Nagyág, V. u. M.,
I. 56: L. icarius Esp. 99, 4: Fr.
bellargus Rott. Zendrisch 28.
Juli, Hermannst. 6. Sept.: Cz. —
Mezőség: Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Nagyág, V. u.
M., I. 56: L. adonis Fr. 487: Fr.
corydon Poda. Hermannst.: Alter-
berg 7. Aug.: Cz. — Székely-
óvölgy (Biharer Geb.): O. H. —
Mezőség, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
56: Fr.
hylas Esp. Gyilkostó (Com. Csik)
28. Juli: Cz.
meleager Esp. Zendrisch Gyil-
kostó 28. Juli 1893: Cz. — Klau-
senburg 15. Juli 1889: Marczloff.
— Nagyág, V. u. M., I. 56: L.
daphnis Hb. 280—282: Fr.
Lycena damon Schiff in F., R. H.
C. L. ist bis auf weiteres aus der
siebenbürgischen Fauna zu streichen,
da die einzige Angabe ihres Vor-
kommens sich in „Pachingers Ver-
zeichnis der bei Klausenburg gefan-
genen Lepidopteren“ findet. (Siehe
Einleitung.)
donzelii B. v. hyacinthus HS.
Gyalár, V. u. M., VII. 20: L.
hyacinthus HS. 345—348: Fr.
Die Bestimmung ist nach Dr. O.
Staudinger richtig. Der Name ist
ausserdem in Franzenaus Handkatalog
bezeichnet. Es ist daher an dem Vor-
kommen des Falters in Siebenbürgen
nicht recht zu zweifeln.
argiolus L. Hermannst.: Alter-
berg 6. Juli 1887: Cz. — Mező-
ség, R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
sebrus B. Riu stesi 3. Juli 1890,
Hermannstadt: junger Wald 3.
Aug., Salzburg 15. Juli: Cz
In Franzenaus's Sammlung ist sowohl
L. sebrus als auch minima unter dem
Namen L. alsus.
minima Fuessl. Hammersdorf 14.
Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 56: L. alsus H. 278—279: Fr.
semiargus Rott. Hermannstadt:
junger Wald 11. Juni: Cz. —
Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-
N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
— Mezőség: Gyeke, E. M. E.

E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: L. acis Fr. 451: Fr.

cyllarus Rott. Hermannst.: junger Wald 8. Juni, Alterberg 12. Juni, Salzburg 4. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

euphemus Hb. Hermannst. 12. Aug., Zendrisch 28. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

alcon F. Hermannst.: junger Wald 29. Juni, Zendrisch 28. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

arion L. Riu stesi 22. Juli, Michelsberg: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

IV. Erycinidae.

Nemeobius Stph.

lucina L. Hermannst.: 29. Juli, Hammersdorf 27. Juli, Holzmengen 29. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

VI. Apaturidae.

Apatura F.

iris L. Riu stesi 22. Juli, Hermannst.: junger Wald 26. Juli, Hohe Rinne (1400 M.): Cz. — Előpatak: Cl. — Schässburg: Wenck: Fr. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— ab. *jole* Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Das Exemplar in Franzenaus Sammlung ist nur ein Uebergang zu ab. *jole*.
ilia Schiff. Előpatak: Cl.

— v. *clytie* Schiff. Hermannst. 20. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

VII. Nymphalidae.

Limenitis F.

populi L. Hermannstadt: junger Wald 5. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — ab. *tremulae* Esp.

In Franzenaus Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge.

sibilla L. Riu stesi 3. Juli, Borszék 1. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Neptis F.

lucilla F. Hermannstadt, Valea schanta 17. Juli, Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr. — ab. *ludmilla* HS. Kronstadt 12. Juni 1878: Bohatsch.

aceris Lep. Hermannst.: junger Wald 10. Juni, Gierelsau 29. April, Holzmengen 15. Mai, Schässburg, Zendrisch, Hammersdorf, Lotriorathal im August: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Vanessa F.

levana L. Hermannstadt: junger Wald 13. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

- ab porima O. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- ab. prorsa L. Hermannstadt, Hammersdorf 15. Juli, Kerzschora 15. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- C-album L. Hermannstadt 12. Juni, Riu Schanta 3. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: V. F-album Franzenau: teste Dr. O. Standinger.
- polychlorus L. Hermannstadt 27. Juli, Alterberg 24. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- xanthomelas Esp. Hermannst. 15. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56; Klausenburg, V. u. M., X. 27: Fr.
- L-album Esp. Nagyág, V. u. M., I. 56; Van. V-album Hb. 83 bis 84: Fr.
- urticae L. Hermannst. 18. Juni, Alterberg 16. August, Schanta, Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Tilneza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- ab. atrabatensis, bestimmt von Rogenhofer. Hermannstadt, Klausenburg: Cz.
- Jo L. Hermannstadt: Alterberg 12. Juni, Schanta 17. Juli, Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- antiopa L. Hermannstadt, Hammersdorf, Schanta 17. Juli, 3. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- atalanta L. Hermannst. 20. Juni, Reschinar, Schanta, Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- cardui L. Hermannst.: Alterberg, junger Wald 16. Aug., Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- Melitaea F.**
- cynthia Hb. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- maturna L. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- aurinia Rott. Hermannst. 29. Mai, Heltau, Michelsberg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: M. artemis Hb. 4—6: Fr.
- cinxia L. Hermannstadt: junger Wald 25. Mai, Alterberg 3. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- phoebe Knoch. Hermannstadt: junger Wald 16. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
- trivia Schiff. Hermannst.: Alterberg 7. Juni 1869, Salzburg 4. Juni, Zendrisch 28. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

didyma O. Hermannst.: junger Wald 5. Juni, Salzburg 20. Juni, Zendrisch, Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

dictynna Esp. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

athalia Rott. Hermannst.: junger Wald 12. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— *ab. mehadensis*.

Nach Dr. H. Rebels Bestimmung in Franzenau's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge.

aurelia Nick. Hermannst.: Alterberg 16. Juli, Salzburg 20. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: M. parthenie Franzenau.

M. partheuie F. R. H. C. L. Fundort „Nagyág“ ist zu streichen, da das einzige unter diesem Namen in Franzenau's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge vorhandene Exemplar nach der Bestimmung von Dr. H. Rebel M. aurelia Nik. ist.

— *aberatio*, Előpatak: Cl.

Mit der Rasse der Bukowina (Hormuzaki: Verhdlg. d. z. b. G. W., XLV. 6) nach Dr. H. Rebel übereinstimmend.

Argynnis F.

selenae Schiff. Hermannst.: junger Wald 5. Juni, 18. Aug., Alterberg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

euphrosyne L. Hermannstadt: Alterberg 20. Mai, Holzmengen 15. Mai, Oncest (Zibinsgebirge, 1700 M.): Cz. — Előpatak: Cl.

— Schässburg: Fr. v. S. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

dia L. Hermannst.: junger Wald 16. Aug., Alterberg, Salzburg 10. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, Katona, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

ino Esp. Klausenburg, V. u. M., VII. 20: Fr. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.

hecate Esp. Hermannst.: junger Wald 29. Juni 1894: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

latonia L. Hermannst.: Alterberg 26. Juli, 3. Sept., Borszék 1. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

aglaja L. Hermannst.: Alterberg 7. Juli, junger Wald 25. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

niobe L. Hermannst. 10. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

— *v. eris* Meg. Hermannstadt: junger Wald 29. Juni: Cz., bei Hermannst. die häufigere Form. — Előpatak: Cl.

— *ab. pelopia* Bkh. Hermannst.: junger Wald: Cz.

adippe L. Hermannst.: 6. Juli, Schanta (1400 M.) 3. Juli: Cz. — Kronstadt: Deibel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

- *ab. cleodoxa* O. Hermannst.: Alterberg 21. Juni, Schanta: Cz.
 — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
laodice Pall. Schässburg, Zentrdrisch 28. Juli 1894: Cz. — Előpatak: Cl.
paphia L. Hermannstadt: junger Wald 20. Juni, Alterberg 27. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
 — *ab. valesina* Esp. Hermannst.: junger Wald: Cz. — Előpatak: Cl.
 — *ab. anargyra* Stgr. Előpatak: Cl.
pandora Schiff. Hermannstadt: Alterberg 15. August: Cz. — Schässburg: Fr. v. S. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

IX. Satyridae.

Melanargia Meig.

- galathea* L. Hermannst.: Alterberg, Borszék: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
 — *ab. ♀ leucomelas* Esp. Roter-turmpass, Salzburg 15. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág: V. u. M., I. 56: Fr.
 — *v. procida* Hbst. Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Erebia B.

- medusa* F. Oncest (Zibinsgebirge, 1700 M.) 4. Juli 1890: Cz. — Schulergebirge (bei Kronst.): Cl.

- *v. psodea* Hb. Schulergebirge (bei Kronst.): Cl. — Oncest: Cz.
nerine Fr. Transsylvania, E. M. E. E., V. 31: Pittner.
evias Lef. Vlegyásza (Bihargeb.) 26. Juli, E. M. E. E., V. 98: O. H.
lappona Esp. Transsylvania, V. u. M., I. 55. — *Er. manto* H. 107, 108, 512—514: Fr.
aethiops Esp. Nagyág, V. u. M., I. 56. — *Er. medea*: Fr. — *Riu stesi* 22. Juli: Cz. — Előpatak: Cl.
 — *ab. leucotaenia* Stgr. Előpatak: Cl.
ligea L. *Riu stesi* 22. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség (Mogura, Sz.-D. Com.?), R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., IV. 106. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
 — *v. adyte* Hb. Rehwiese a. d. Schanta 17. Juli 1887: Cz.
eurycle Esp. Schanta 17. Juli 1887: Cz. — Előpatak: Cl. — Vlegyásza (Bihargeb.), E. M. E. E., V. 98: O. H.
 — *ab. philomela* Heb. Schanta 17. Juli, Hohe Rinne 1. Aug.: Cz.
 In Franzenau's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge steckt auch ein Exemplar von *Erebia gorge* Esp. ohne Fundort.
Erebia epiphron, F. R. H. C. L., Fundort: Klausenburg ist zu streichen, da die Quelle, welcher diese Angabe entstammt, durchaus unzuverlässig ist.

Satyrus F.

- hermione* L. Daderlat (bei Resinar) 20. Juli, Talmatsch: Cz.
 — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

- circe* F. Kalota-Szt.-Király (Bihar-
gebirge), E. M. E. E., V. 95: O.
H. — Sat. *proserpina* S. V.
briseis L. Hermannst., Salzburg
13. Juli: Cz.
semele L. Hermannst.: Alterberg
21. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
dryas Scop. Hermannst.: junger
Wald 2. Aug., Alterberg 7. Aug.:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 56: Sat. *phaedra* Fr.

Parage Hb.

- clymene* Esp. Transylvania, E.
M. E. E., V. 31: Pittner (ohne
Fundort).
maera L. Hermannst.: Alterberg
7. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
Hiparchia maera v. *adrasta*, V. u. M.,
I. 56, ist nach dem einen ♂ der Fran-
zenau'schen Sammlung siebenbürgi-
scher Schmetterlinge vom Typus nicht
zu unterscheiden.
megaera L. Hermannst. 27. Juli,
Michelsberg: Cz. — Előpatak:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
egeria v. *egerides* Stgr. Her-
mannstadt 11. Juni, Alterberg,
Michelsberg: Cz. — Előpatak:
Cl. — Schässburg: F. v. S. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Par.
egeria Fr.
achine Sc. Hermannst.: junger
Wald 26. Juni: Cz. — Előpatak:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56:
Par. *dejanira* Fr.

Epinephele Hb.

- lycaon* Rott. Borszék 22. Juli: Cz.
— Piatra mare (Kronstädter Ge-

- birge*): Cl. — Nagyág, V. u. M.,
I. 56: Ep. *eudora* Fr.
janira L. Hermannst. 20. Juni:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 56: Fr.
— v. *hispulla* Hb. Nagyág, V.
u. M., I. 56: Fr.
tithonus L. Nagyág, V. u. M.,
I. 56: Fr.
hyperanthus L. Hermannstadt:
Alterberg 6. Juli, Salzburg,
Schässburg: Cz. — Előpatak:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Coenonympha Hb.

- iphis* Schiff. Hermannst.: junger
Wald 2. Aug., Salzburg: Cz. —
Előpatak: Cl. — Tihucz (B.-
N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
— Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
arcania L. Hermannst.: Alterberg
6. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
pamphilus L. Hermannstadt 12.
Juni: Cz. — Előpatak: Cl. —
Mezőség: Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Borgo-Prund
(B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
— Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

X. Hesperidae.

Spilothyrus Dup.

- alceae* Esp. Hermannst. 7. Juni:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 56: Sp. *malvarum*
Hfsgg. Fr.
lavaterae Esp. Nagyág, V. u. M.,
I. 56: Fr.

Syrichthus B.

tessellum Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 56: Fr.

sidae Esp. Nagyág, V. u. M.,
I. 56: Fr.

earthami Hb. Salzburg 22. Juli:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

alveus Hb. Götzenberg 31. Mai,
Hohe Rinne (1400 M.) 5. Aug.:
Cz. — Előpatak: Cl.

— v. fritillum Hb. Nagyág, V.
u. M., I. 56: Fr.

seratulae Rbr. Alterberg 30.
August: Cz. — Rea (Hunyader
Com.), F. R. H. C. L.

malvae L. Hermannst. 21. April,
15. Mai: Cz. — Előpatak: Cl.
— Mezőség: Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Nagyág, V. u.
M., I. 56: Syr. alveolus H. 466,
467 Fr.

Nisoniades Hb.

tages L. Hermannstadt 27. Juli:
Cz. — Előpatak: Cl. — Kron-
stadt: Daibel. — Mezőség:
Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O.
H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Hesperia B.

thaumas Hufn. Hermannstadt:
Alterberg 7. Aug.: Cz. — Elő-
patak: Cl. — Nagyág, V. u. M.,
I. 56: H. linea Hb. 485—487 Fr.
lineola O. Hermannst. 7. Aug.:
Cz. — Magura kalului (B.-N.
Com.), R. L., V. 17: Pavel. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.
actaeon Esp. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

sylvanus Esp. Hermannstadt:
junger Wald 12. Juni: Cz. —
Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u.
M., I. 56: Fr.

comma L. Hermannst.: Alterberg
7. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. —
Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B.
W. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

Cyclopides Hb.

morpheus Pall. Klausenburg, V.
u. M., X. 26: Steropes ara-
cinthus F.: Fr.

Carterocephalus Ld.

palaemon Pall. Hermannstadt:
junger Wald 12. Mai: Cz. —
Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u.
M., I. 57: Cart. paniscus F.: Fr.
silvius Knoch. Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr.

Heterocera.

A. Sphinges L.

I. Sphingidae B.

Acherontia O.

atropos L. Hermannst. 3. Sept.:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 56: Fr.

Sphinx O.

convolvuli L. Hermannst. 15.
Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
ligustri L. Hermannst. 9. Juli:
Cz., V. u. M., III. -181.
pinastri L. Schulergebirge (bei
Kronstadt): Cl.

Deilephila O.

galii Rott. Hermannst. 1. Aug., Klausenburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

euphorbiae L. Hermannstadt, Glimboka (Altthal): Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 56: Fr.

livornica Esp. Hermannstadt, Roterturmpass, Klausenburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Rea, Puj (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Szt. Gotthardt (Mezőség), T. r. f., XX. 1897: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

elpenor L. Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

porcellus L. Hermannst. 22. Juli, Kleinscheuern 18. Aug., Salzburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

nerii L. Hermannst. 20. Aug. 1896: Cz. — Karlsburg, Székely-Udvarhely, Kronstadt: Cl. — Rea, Mediasch, Fogaraseh, F. R. H. C. L. — Klausenburg, V. u. M., III. 181: Fr.

Smerinthus O.

tiliae L. Hermannstadt 17. Mai, 9. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

quercus Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Der Fundort „Klausenburg“ in F. R. H. C. L. ist zu streichen, da die Quelle, welcher die Angabe entstammt, durchaus unzuverlässig ist.

ocelata L. Hermannst. 19. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

populi L. Hermannst. 20. Juli: Cz. — Mezőség, Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Pterogon B.

proserpina Pall. Puj (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Pt. oenotherae Schiff.: Fr.

Macroglossa O.

stellatarum L. Hermannstadt 7. Aug., Altérberg, Holzmengen: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

bombylifformis O. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

fuciformis L. Hermannstadt 23. Mai 1897: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

II. Sesiidae H. S.

Die Exemplare dieser Gruppe in Franzénau's Sammlung siebenbürg. Schmetterlinge sind völlig ölig und nicht mehr zu kennen. Ich führe daher den Fundort „Nagyág“ entsprechend der Synonymie in Heidenreichs Katalog vom Jahre 1851 und nach den dort von Franzénau als siebenbürgisch bezeichneten Stücken an.

Trochilium Sc.

apiforme Cl. Hermannstadt 17. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

— *v. sireceiformis* Esp. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

— *v. tenebrioniforme* Esp. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

Sciapteron Stgr.

tabaniforme Rott. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner. *Sesia asiliformis* Lasp. H. 44, Esp. 29, 1.

Sesia F.

spheceiformis Ger. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.

cephiformis O. Tusnad, F. R. H. C. L. (Méhely?)

tipuliformis Cl. Hermannst. 25. Juni, Salzburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

asiliformis Rott. Hermannstadt: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: S. *cynipiformis* Esp. 31. H. 95: Fr.

myopiformis Bkh. Kleinscheuern 20. Aug., Klausenburg, Hammersdorf 24. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., III. 181: S. *mutilaeformis* Lasp.: Fr.

stomoxyformis Hb. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.

formicaeformis Esp. Hermannstadt 9. Juni: M. v. K.

ichneumoniformis F. Kleinscheuern 30. August: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

annellata Z. Salzburg 20. Juli: Cz.

empiformis Esp. Hammersdorf 27. Juli, Salzburg 20. Juli: Cz.

— Nagyág, V. u. M., I. 57: S. *tendrediniiformis* Lasp. H. 52: Fr. *triannuliformis* Fr. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

chrysidiformis Esp. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Bembecia Hb.

hylaeiformis Lasp. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

III. Thyrididae H. S.

Thyris III.

fenestrella Sc. Hammersdorf 25. Juni: Dietel. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Th. *fenestrina* Schiff.: Fr.

V. Zygaenidae B.

Ino Leach.

pruni Schiff. Hermannst.: junger Wald 29. Juni 1890: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: *Atychia* —: Fr.

chloros Hb. Klausenburg, V. u. M., X. 26: *Atychia* —: Fr.

— *v. sepium* B. Gyalár, V. u. M., VII. 20 (nicht „Nagyág“, F. R. H. C. L.): *Atychia sepium*: Fr.

tenuicornis Z. Klausenburg: National-Museum Budapest. — Tibueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.

globulariae Hb. Hermannstadt: junger Wald 13. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: *Atychia* —: Fr.

statices L. Riu stesi (Zibins-
gebirge) 17. Juli: Cz. — Tihucza
(B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
— Nagyág, V. u. M., I. 57:
Atychia —: Fr.

Zygaena F.

pilosellae Esp. Hermannstadt,
Salzburg 26. Juni: Cz. — Elő-
patak: Cl. — Tihucza (B.-N.
Com.), R. L., V. 17: Pavel. —
Nagyág, V. u. M., I. 57; *Zyg.*
pluto B. 52: Fr.

— *ab. interrupta* Stgr. Klausen-
burg, Bohatsch 22. Juni 1879.

scabiosae Scheven. Előpatak: Cl.

Der Fundort „Nagyág“ in F. R. H.
C. L. ist zu streichen, denn *Z. scabio-*
sae in Franzenau's Sammlung sieben-
bürgischer Schmetterlinge ist nach der
Bestimmung von Dr. H. Rebel = *Z.*
pilosellae Esp.

punctum O. Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr.

achilleae Esp. Hermannstadt:
Alterberg 6. Juli, Salzburg 5
Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr. — *Z. trifolii* Fran-
zenau, fide Dr. H. Rebel.

— *v. bellis* Hb. Nagyág, V. u.
M., I. 57: Fr. — *Zyg. tripto-*
lemus Franzenau, fide Dr. H.
Rebel.

eynarae Esp. „Transsylvania“,
E. M. E. E., V. 31: Pittner.

meliloti Esp. Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr.

— *v. stentzii* Fr. Nagyág, V. u.
M., III. 181: Fr.

Z. trifolii Esp. Nagyág, V. u. M.,
I. 57, ist aus dem Verzeichnis sieben-

bürgischer Schmetterlinge zu streichen,
denn *Z. trifolii* Esp. in Franzenau's
Sammlung siebenbürgischer Schmetter-
linge ist nach der Bestimmung von Dr.
H. Rebel: *Z. lonicerae*.

lonicerae Esp. Hermannstadt

2. Juli, Salzburg 5. Juli: Cz. —
Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N.
Com.), R. L., V. 17: Pavel. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr. —
Z. trifolii v. orobis Franzenau
fide Dr. H. Rebel.

filipendulae L. Hermannstadt:

Alterberg 6. Juli 1887, Salzburg
18. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

— *ab. cytisi* Hb. Hermannstadt
26. Juli: Cz.

— Varietät mit fünf Flecken der
Vorderflügel, Hermannstadt 5.
Juli 1887: Cz.

Dr. O. Staudinger schreibt mir über
diese Varietät: „Kleine *Zygaena filipen-*
dulae Varietät, wie ich solche ähnlich
aus Südrussland und dem Kaukasus
habe.“

angelicae O. Hermannstadt 23
Juli, Salzburg 15. Juli: Cz. —
„Transsylvania“, E. M. E. E.,
V. 31: Pittner.

Dieser Art gehört als Aberoation
„*Zygaena Emma*“ Franzenau, V. u. M.,
I. 57, nach der Bestimmung von Dr.
H. Rebel an.

ephialtes L. Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr.

— *ab. medusa* Pall. Hermann-
stadt 23. Juli: Cz. — Kronstadt,
T. r. f., XX. 72: Méhely. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
— *Zyg. falcatae* Hb. 33.

- *ab. coronillac* Esp. Hermannstadt: Alterberg 7. August: Cz.
- *Nagyág*, V. u. M., I. 57: Fr.
- *ab. trigonellae* Esp. Hermannstadt: Alterberg 7. August: Cz.
- *Nagyág*, V. u. M., I. 57: Fr.
- *ab. aeacus mac.* 5 et 6. Esp. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
- *ab. peucedani* Esp. Klausenburg, Roterturmpass 16. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
- *ab. athamanthae* Esp. Roterturmpass: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
- carniolica* Sc. Hermannstadt: junger Wald 27. Juli, Zendrisch: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Zyg. *onobrychis* Schiff: Fr.
- *ab. diniensis* H. S. Zendrisch 28. Juli: Cz.
- *ab. hedysari* Hb. Klausenburg, Budapester Nationalmuseum.
- *ab. berolinensis* Stgr. Hermannstadt: junger Wald: Cz.

VI. Syntomidae H. S.

Syntomis Ill.

- phegea* L. Hermannstadt: Alterberg 6. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Naclia B.

- ancilla* L. Daderlat (Zibinsgebirge, 800 Mtr.) 27. Juli, Salzburg 20. Juli: Cz. — Mezöség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Lithosia —: Fr.

- punctata* F. Nagyág, V. u. M., I. 57: Lithosia —: Fr.
- *v. famula* Frr. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

B. Bombyces.

I. Nycteolidae H. S.

Sarrothripa Gn.

- undulana ab. dilutana* Hb. Schässburg 30. Sept. 1897: Cz.
- *Nagyág*, V. u. M., I. 63: Fr.
- *v. degenerana* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Penthina revayana* Sup.
- *ab. punctana* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.
- *ab. ramosana* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.

Earias Hb.

- chlorana* L. Hermannstadt 29. Juni 1889: Cz. — Mezöség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Halias* —.

Hylophila Hb.

- prasinana* L. Hermannst. April: Cz. — Kronstadt: Daibel. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Halias* —.
- bicolorana* Fuessl. Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Halias quercana* Schiff.

II. Lithosidae H. S.

Nola Leach.

- cucullatella* L. Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Hercyna palliolalis* Hb.

strigula Schiff. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Hercyna strigulalis* Hb.

albula Hb. Mezőség: Set.-Gott-hard, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

Calligenia Dup.

miniata Forst. Hermannstadt 17.

Aug., Riu Schanta 13. Juli: Cz. — Schässburg: Fr. v. S. — Elő-patak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: *Lithosia rosea* F.

Setina Schrk.

irrorella Cl. Michelsberg 31. Mai, Poplaka 5. Juni: Cz. — Elő-patak: Cl. — Kronstadt: Daibel. — Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: *Lithosia irrorca* Schiff.

roscida Esp. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: *Lithosia* —.

mesomella L. Hermannstadt: junger Wald 20. Juni, 10. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: *Lithosia eborina* Hb.

Lithosia F.

griseola Hb. Klausenburg, V. u. M., VII. 20: Fr.

deplana Esp. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: Lit. *helveola* Hb.

lurideola Zink. Riu stesi-Thal 27. Juli, Salzburg 3. Sept.: Cz. — „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

complana L. Hermannst. 28. Juli, Roterturmpass: Cz. — Tihucza

(B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Mezőség, R. L., IV. 17: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

caniola Hb. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

unita Hb. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

— *ab. pallescens* Hb. Salzburg 25. Juli 1896: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: Lit. *gilveola* O.

lutarella L. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner: Lit. *luteola* Schiff.

sororecula Hufn. Schässburg: Dr. Petri. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: Lit. *aureola* Hb.

Gnophria Stph.

quadra L. Hermannst.: junger Wald, Borszék 28. Juli, Nagy-Hagymás: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: *Lithosia* —.

rubricollis L. Hermannst. 10. Juli 1894: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

III. Arctiidae Stph.

Emydia B.

striata L. Verespatak, V. u. M., III. 181: Fr. *Euprepia grammica* L.

cribrum L. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Euprepia* —.

— *v. punctigera* Fr. Roter-turmpass: Dietel.

Deiopea Stph.

pulchella B. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L.

Euchelia B.

jakobeae L. Nagyag, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

Nemeophila Stph.

russula L. Hermannst.: junger Wald 8. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H.: Chelonia —. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

plantaginis L. Nagy-Hagymás (Csiker Com.) 23. Juli 1894: Cz. — Piatra mare (Kronstädter Com.): Cl.

— *ab. hospita* Schiff. Riu Schanta 3. Juli 1890: Cz. — Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel.

Callimorpha Latr.

dominula L. Götzenberg, Porumbach (Fogarascher Gebirge) 23. Juli: Cz. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

hera L. Hermannstadt: junger Wald, Michelsberg 2. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

Pleretes Ld.

matronula L. Hermannst.: junger Wald 29. Juni 1888: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

Arctia Schrk.

caja L. Hermannstadt 23. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —. *villica* L. Michelsberg 31. Mai 1888: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

purpurata L. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia *purpurea* L. *hebe* L. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

aulica L. Hermannstadt 17. Mai: Cz. — Kronstadt: Daibel. — Piatra mare (Kronstädter Com.): Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H.: Chelonia —. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

maculosa Gern. Klausenburg, V. u. M., X. 26: Fr.

fuliginosa L. Hermannstadt 15. Juli: Cz. — Kronstadt: Daibel. — Schässburg: Fr. v. S. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Spilosoma Stph.

luetifera Esp. Hermannst. 6. Juni, Hammersdorf: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H.: Estigmene —. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

mendica Cl. Salzburg, Hermannstadt: junger Wald 22. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Euprepia —.

lubricipeda Esp. Hermannstadt
25. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. —
Mezőség, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
58: Fr.

menthastri Esp. Hermannstadt
2. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. —
Mezőség, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
58: Fr.

urticae Esp. Hermannst. 2. Juni:
Cz. — Schässburg: Fr. v. S. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

IV. Hepialidae.

Hepialus F.

humuli L. Bisztra (Mühlbacher
Gebirge, 1500 Mtr.) 20. Juli:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 57: Fr.

sylvinus L. Hermannst. 23. Aug.:
Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

veleda Hb. Schanta (Zibinsgeb.,
1400 Mtr.) 17. Juli 1887: Cz.

carna Esp. Schanta 17. Juli 1887:
Cz. — Valea plesa (Zibinsgeb.):
Dietel. — Magura (Sz.-D. Com.),
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Tibueza (B.-N. Com.), R. L., V.
17: Pavel. — Vlegyásza (Bihar
Geb.), E. M. E. E., V. 95: O. H.

lupulinus L. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

hecta L. Kronstadt: Daibel. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

V. Cossidae.

Cossus F.

cossus L. Hermannst. 28. Mai,
Salzburg: Cz. — Előpatak: Cl.
— Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.:
Cossus ligniperda F.

Zeuzera Latr.

pyrina L. Hermannst. 17. Juli:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 57: Fr.: *Cossus*
aesculi L.

Endagria B.

ulula Bkh. Mezőség: Sct.-Gott-
hard, R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., III. 181:
Fr.: *Cossus pantherina* Hb.

VI Cochliopodae B.

Heterogenea Knoch.

limacodes Hufn. Valea Dschibli
(Freckler Geb.) 29. Juni 1889,
Hermannstadt: Cz. — Előpatak:
Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — „Transsylvania“,
E. M. E. E., V. 31: Pittner.

asella Schiff. Mezőség: Sct.-Gott-
hard, T. r. f., XX. 72: Madarász.

VII. Psychidae.

Psyche Schrk.

unicolor Hufn. Hermannstadt:
junger Wald 22. Juni 1890: Cz.
— Klausenburg, V. u. M., VII.
20: Fr.: *Ps. graminella* Schiff.

villosella O. Hermannstadt 5.
Juli 1891: Cz.

viciella Schiff. Hermannstadt 2. Juli, Salzburg 20. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Psyche viciella* u. *calvella* nach Rebel.

Psyche graslinella B. in F. R. H. C. L. mit dem einzigen Fundorte „Nagyág“ ist zu streichen, denn *Psyche atra*, Franzenau, welche als Synonym der obigen Art gedeutet wurde, ist nach der Bestimmung von Dr. H. Rebel: *Psyche opacella* H. S.

opacella H. S. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Psyche atra*.

muscella Hb. Hermannst.: junger Wald 29. Mai 1890: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Psyche calvella, Nagyág, V. u. M., I. 57, in F. R. H. C. L. als Synonym zu *Ps. hirsutella* Hb. gezogen, ist nach Dr. H. Rebel: *Ps. viciella* Schiff.

Epichnopteryx Hb.

bombycella Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

pulla Esp. Hermannst. 19. April 1887: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

— *v. heringii* Hein. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.

Fumea Hb.

pectinella F. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

nudella O. Klausenburg, V. u. M., VII. 20: Fr.

sappho Mill. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

intermediella Brd. Gurariului (Zibinsgebirge): Cz.

affinis Reutti nach der Bestimmung von Dr. H. Rebel. Klau-

senburg, V. u. M., VII. 20: Fr.: *Psyche nitidella*.

Psyche plumella, Nagyág, V. u. M., I. 58, ist nach der Bestimmung von Dr. O. Staudinger: *Solenobia clathrella*.

VIII. Liparidæ B.

Pentophora Stph.

morio L. Hermannstadt 6. Juni, Salzburg 15. Juli: Cz. — Mezőség, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Orgyia O.

gonostigma F. Mediasch 25. Juli 1892: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

antiqua L. Hermannst.: junger Wald 7. Juli 1887: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Dasychira Stph.

fascelina L. Hammersdorf 29. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

pudibunda L. Hermannstadt, Hammersdorf, Roterturmpass: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Laria Hb.

L-nigrum Mueller. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Leucoma Stph.

salicis L. Hermannstadt 4. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Porthesia Stph.

chrysorrhoea L. Hermannstadt 3. Juli, Salzburg 15. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

similis Fuess. Hermannst.: junger Wald 7. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Liparis auriflua* F.

Psilura Stph.

monacha L. Hermannst. 7. Juli, Daderlat (Zibinsgeb.) 27. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Ocneria HS.

dispar L. Hermannst. 7. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Zsobok (Biharer Geb.), E. M. E. E, V. 95: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

rubea F. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

IX. Bombycidae B.

Bombyx B.

crataegi L. Hermannst. 3. Sept., Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Gastropacha* —.

populi L. Hermannst. 20. Nov., Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

castrensis L. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

neustria L. Hermannst. 28. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

lanestris L. Salzburg (Gorgan): Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

catax L. Zoodtthal (Zibinsgeb.) 24. Sept. 1889: Cz. — Elő-

patak: Cl. — Nagyág, Franzenau's erstes Verzeichnis im Original: Bomb. everia Knoch.

rimicola Hb. Hermannst.: junger Wald 14. Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Bombyx catax* Esp.

trifolii Esp. Hermannst.: junger Wald 28. Juni: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

— *v. medicaginis* Bkh. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

quercus L. Hermannst., Schanta (1400 Mtr.) 17. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

rubi L. Hermannstadt 30. Mai 1890: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Crateronyx Dup.

taraxaci Esp. Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

dumi L. Hermannst.: Alterberg 3. Nov. 1888: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Lasiocampa Latr.

pruni L. Hermannstadt 24. Juni 1887: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

quercifolia L. Hermannst. 21. Juni, Holzmengen 26. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

populifolia Esp. Előpatak: Cl. — Klausenburg, V. u. M., X. 26: Fr.

tremulifolia Hb. Hermannstadt
6. Mai 1894: Cz. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.: Lasioe.
betulifolia O.

L. pini L. in F. R. H. C. L. mit den
Fundorten „Görgény, Klausenburg“ ist
zu streichen, da die Quellen, auf welche
sich obige Angaben beziehen, unsicher
sind, und die Art sonst in Siebenbürgen
noch nicht beobachtet wurde.

X. Endromidae B.

Endromis O.

versicolora L. Nagyág, V. u.
M., I. 57: Fr.

XI. Saturnidae B.

Saturnia Schr.

pyri Schiff. Hermannstadt 7. Mai:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I.
57: Fr.

pavonia L. Hermannst.: junger
Wald: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 57: Fr.: Saturn. carpini Schiff.

Aglia O.

tau L. Hoszufalu bei Kronstadt:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I.
57: Fr.

XII. Drepanulidae B.

Drepana Schr.

falcataria L. Hermannst. 28.
April, 3. Juli: Cz. — Előpatak:
Cl. — Boigo-Prund (B.-N. Com.),
R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág,
V. u. M., I. 61: Fr.: Platyp-
terix falcata Schiff.

harpagula Esp. Nagyág, V. u.
M., I. 61: Fr.: Platypteryx si-
cula Hb.

binaria Hufn. Nagyág, V. u. M.,
I. 61: Fr.: Drep. hamula Esp.
cultraria F. Valea Dschibli
(Freckler Gebirge) 13. Juli 1889:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61:
Fr.: Drep. unguicola Hb.

Cilix Leach.

glaucata Sc. Hermannst.: junger
Wald 13. Mai: Cz. — Mezőség:
Sct.-Gotthard, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 61: Fr.: Platypteryx spinula
Schiff.

XIII. Notodontidae B.

Harpyia O.

furcula L. Hermannstadt 9. Juli,
Kronstadt: Cz. — Nagyág, V.
u. M., I. 57: Fr.

bifida Hb. Hermannstadt: Cz.
— Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 57: Fr.

erminca Esp. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

vinula L. Hermannst. 28. April:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 57: Fr.

Stauropus Germ.

fagi L. Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 57: Fr.

Uropus B.

ulmi Schiff. Gyogy (Maroschthal),
V. u. M., III. 181: Fr.

Hybocampa L.

Milhauseri Fr. Nagyág, V. u.
M., III. 181: Fr.

Notodonta O.

- tremula Cl. Nagyág, V. u. M., VII. 20: Fr.: Not. dictaea Esp. dictacoides Esp. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
ziezac L. Hermannst. 28. März: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
tritophus F. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Der Fundort „Hermannstadt“ in F. R. H. C. L. ist zu streichen, da er nur irrtümlich angeführt wurde.

- trepida Esp. Hermannstadt: Cz. — Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: Notod. tremula Hb.
dromedarius L. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
querna F. Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Notodonta chaonia, Nagyág, V. u. M., I. 57, Fr. ist zu streichen, da das Exemplar in Franzenau's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge Notodonta trimacula ab. dodonaea Hb. ist.

- trimacula Esp. Előpatak: Cl. — ab. dodonaea Hb. Hermannstadt 25. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: Notod. chaonia.

- bicoloria Schiff. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.
argentina Schiff. Schässburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Lophopterix Stph.

- camelina L. Hermannst. 20. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.
cuculla Esp. Hermannst. 20. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.: Loph. cuculina Hb.

Pterostoma Germ.

- palpina L. Hermannst. 7. Juni 1886: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Drynobia Dup.

- melagona Bkh. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., VII. 20: Fr.

Gluphisia B.

- crenata Esp. Tusnád, T. r. f., XX. 72: Méhelyi. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Ptilophora Stph.

- plumigera Esp. Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 57: Fr.

Cnethocampa Stph.

- processionea L. Hermannst. 23. August, Schässburg: Cz. — Fogarasch: Cl.

Phalera Hb.

- bucephala L. Hermannstadt 10. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
bucephaloides O. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Pygaera O.

- anastomosis L. Hermannst. 31. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
curtula L. Hermannst. 15. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
anachoreta F. Hermannst. 23. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

pigra Hufn. Schässburg: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Pygaera reclusa F.

XIV. Cymatophoridae HS.

Gonophora Brd.

derasa L. Vécs (Sz.-D. Com.),
T. r. f., XX. 72: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Thyatira O.

batis L. Hermannst. 7. August:
M. v. K. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Cymatophora Tr.

or F. Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.

octogesima Hb. Előpatak: Cl.
duplaris L. Nagyág, V. u. M., III.
181: Fr.: *Cym. bipuncta* Bkh.

fluctuosa Hb. Nagyág, V. u. M.,
VII. 20: Fr.

Asphalia Ld.

diluta Fr. Nagyág, V. u. M., I.
58: Fr.

flavicornis L. Hermannstadt:
junger Wald 25. März 1890: Cz.
— Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

ridens F. Hermannstadt 20. März
1890: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: *Asph. xanthoceros* Hb.

C. Noctuae.

Diloba Stph.

coeruleocephala L. Hermannst.
17. Okt. 1889: Cz. — Előpatak:
Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: *Episema* —.

Simyra O.

nervosa F. Nagyág, V. u. M.,
III. 181: Fr.

Demas Stph.

coryli L. Hermannst.: Alterberg:
Cz. — Előpatak: Cl. — Kron-
stadt: Daibel. — Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.: *Orgyia* —.

Acronycta O.

leporina L. Hermannst. 8. Juni
1890: Cz. — Rea (Hunyader
Com.), F. R. H. C. L. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
— *v. bradyporina* Fr. Nagyág,
V. u. M., VII. 21: Fr.

aceris L. Hermannst. 18. April:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.

megacephala F. Hermannst. 15.
Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. —
Mezőség: Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Nagyág, V. u.
M., I. 58: Fr.

alni L. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

strigosa F. Hermannst. 23. Juli
1887: Cz. — Mezőség: Set-
Gotthard, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Oláh-Pián, V. u. M.,
VII. 20: Fr.

tridens Schiff. Hermannstadt 6.
Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.

psi L. Hermannstadt 5. Mai: Cz.
— Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

Acr. cuspis Hb. in Franzenau's Hand-
katalog bezeichnet und in E. M. E. E.,
V. 31 als aus Siebenbürgen stammend
angegeben ist zu streichen, da das

Exemplare in Franzenau's Sammlung
siebenbürgischer Schmetterlinge nach
der Bestimmung von Dr. H. Rebel
Acr. psi ist.

menyanthidis View. „Transsyl-
vania“, E. M. E. E., V. 31:
Pittner.

auricoma F. Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.

euphorbiae F. Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.

rumicis L. Hermannst. 29. April:
Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

ligustri F. Hermannst. 8. Juli,
Schässburg: Cz. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.

Bryophila Tr.

fraudatricula Hb. Hermannst.
15. Juli 1887: Cz. — Klausen-
burg, V. u. M., VII. 20: Fr.

receptricula Hb. „Transsylva-
nia“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

ravula Hb. Klausenburg, V. u.
M., X. 26: Fr.

— v. ereptricula Tr. Hermannst.
22. Juli 1888: Cz. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.

algae F. Nagyág, V. u. M., I. 58,
Klausenburg, V. u. M., X. 26: Fr.

Moma Hb.

orion Esp. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Diptera —.

Agrotis O.

polygona F. Hermannst.: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Noctua —.

signum F. Hermannstadt: Alter-
berg 10. Juli, Salzburg 1. Juli:
Cz. — Előpatak: Cl. — Kron-
stadt, F. R. H. C. L. (Méhelyi?)
— Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Noctua signum Hb.

janthina Esp. Nagyág, V. u. M.,
VII. 20: Fr.: Triphaena —.

linogrisea Schiff. Nagyág, V. u.
M., I. 58: Fr.: Triphaena —.

fimbria L. Hermannst. 24. Juni
1888: M. v. K. — Mezőség:
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Triphaena —

augur F. Verespatak, V. u. M.,
III. 182: Fr.: Noctua —.

obscura Brahm. Hermannstadt
8. Juni, Alterberg 17. Juni,
Schanta (1400 Mtr.), Salzbuig
21. Juni: Cz. — Előpatak: Cl.
— Kronstadt: Daibel. — Rea
(Hunyader Com.), Kovászna,
F. R. H. C. L. — Mezőség:
Set.-Gotthard, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 58: F.: Noctua ravida Hb.

pronuba L. Hermannst. 8. Juli
1887: Cz. — Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 58: Fr.: Triphaena —.

— ab. innuba Tr. Hermannst. 17.
Aug.: Cz. — Mezőség: Gyeke,
E. M. E. E., V. 31: O. H. —

- Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Triphaena* —.
- orbona* H. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Triphaena subsequa* Hb.
- comes* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Triphaena* —.
- castanea* var. *neglecta* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua neglecta* Hb.
- triangulum* Hufn. Roterturmpass: Dietel. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- baja* F. Schässburg 18. August: Fr. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- speciosa* Hb. Mogura (Sz.-D. Com.), T. r. f., XX 72: Gr. B. W.
- candelarum* Stgr. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua candelisequa* Hb.
- enigrum* L. Hermannstadt 25. August, Kronstadt, Schässburg: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- ditrapezium* Bkh. Schässburg: Fr. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- stigmatica* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua rhomboidea* Tr.
- xanthographa* F. Hermannst. 12. Sept. 1895: Cz.
- *ab. cohaesa* HS. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Mythimna* —.
- Die Stücke in Franzenan's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge sind sämtlich *ab. cohaesa*.
- umbrosa* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- rubi* View. Hermannst. 10 Aug. 1892: Cz. — Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua bella* Bkh.
- Dahlia* Hb. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: *Noctua* —.
- brunnea* F. Előpatak: Cl. — Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- depuncta* L. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- margaritacea* Vill. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Caradrina glareosa* Frr.
- multangula* H. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
- rectangula* F. Mezőség: Mező-Zah, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Rea (Hunyader Com.), T. r. f., XX. 72: Buda A. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
- cuprea* Hb. Mogura (Sz.-D. Com.), T. r. f., XX. 72: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Cosmia* —.
- plecta* L. Hermannst. 30. Juli: Cz. — Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Set.-Gotthard, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- musiva* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.

- flammatra* F. Bucsecs (Kronstädter Com., 1700 Mtr.): Daibel.
— *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Noctua* —.
- simulans* Hufn. Salzburg 16. Juni, Hohe Rinne 28. Juli: Cz. — *Dornathal* (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — *Rea* (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Amphipyra pyrophila* F.
- lucipeta* F. Hermannst. 16. Juni 1886: Cz. — *Bucsecs* (Kronstädter Com., 1700 Mtr.): Daibel. — *Mogura*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Amphipyra* —.
- fugax* Tr. *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Amphipyra* —.
- putris* L. Roterturmpass: Dietel. — *Előpatak*: Cl. — *Mezőség*, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — *Nagyág*, V. u. M., I. 60: Fr.: *Xylina* —.
- signifera* F. *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- forcipula* H. Hermannst.: *Alterberg* 23. Juni 1896: Dietel. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
Agrotis latens Hb. mit dem Fundorte „*Nagyág*“ in F. R. H. C. L. ist zu streichen, denn *Amphipyra dilucida*, V. u. M., I. 58, welche als Synonym von *Agrotis latens* gedeutet wurde, ist nach den Typen in Franzenau's Sammlung siebenbürgischer Schmetterlinge: *Sphinterops dilucida*.
- grisescens* Tr. Galben (Hunyader Com.), T. r. f., XX. 72: Dr. Madarász.
- birivia* Hl. Hohe Rinne 16. Juni 1894: Cz.
- cos* Hb. *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Agr. nagvagensis* Frr.
- cinerea* Hb. Hermannst. 22. Mai 1890: Cz. — *Mezőség*, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- exclamationis* L. Hermannst. 21. Juni: Cz. — *Előpatak*: Cl. — *Mezőség*: *Nagy-Czég*, E. M. E. E., V. 31: O. H. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- nigricans* L. *Mezőség*: Gyeke, E. M. E. E., V. 31. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.: *Agr. fumosa* Hb.
- triticei* L. *Mezőség*, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- *v. aquilina* Hb. *Rea* (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- vitta* H. *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- obelisca* H. Hermannst.: Cz. — *Rea* (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — *Mezőség*: *Sct.-Gotthardt*, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- *ab. ruris* Hb. *Nagyág*, V. u. M., I. 58: Fr.
- *ab. villiersii* Gn. bestimmt von Dr. H. Rebel. — *Nagyág*, V. u. M., VII. 21: *Agr. ruris v. temera* Franzenau.
- hastifera* Donz. *Magura* (Sz.-D. Com.), T. r. f., XX. 72: Gr. B. W.
- sauucia* Hb. Hermannst. 10. Okt.: Cz. — *Nagyág*, V. u. M., I. 58: III. 181: Fr.

— *ab. margaritacea* Hw. Hermannstadt 26. Okt.: Cz. — Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L.
 — Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: Agr. saucia v. aequa Hb.
trux Hb. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.

ypsilon Rott. Hermannstadt 31. Aug., Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Agr. suffusa Hb.

segetum Schiff. Hermannstadt 4. Juni, 28. Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

corticea Hb. Bistra (Mühlbacher Gebirge, 1500 Mtr.), Salzburg 17. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

crassa Hb. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Maros-Ujvár, V. u. M., III. 183: Fr.

praecox L. Hermannst. 16. Sept. 1889: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: Trachea —.

prasina F. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: Polia herbida Hb.

occulta L. Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.

Charaeas Stph.

graminis L. Dusch (Zibinsgebirge, 1300 Mtr.), 5. August 1891: Cz. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Verespatak, V. u. M., VII. 20: Fr.: Episema —.

Neuronia Hb.

popularis F. Hermannst. 21. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Haden —.

cespitis F. Hermannst. 8. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Haden —.

Mamestra Tr.

leucophaea View. Hermannst. 14. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Haden —.

advena F. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: Polia —.

nebulosa Hufn. Hermannstadt 29. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: Polia —.

contigua Vill. Hermannst. 8. Mai, Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Haden —.

thalassina Rott. Hermannstadt 23. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Kronstadt: Daibel. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Haden —.

dissimilis Knoch. Hermannst.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: Mam. suasa Bkh.

pisi L. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

- brassicae* L. Hermannstadt 26. Juli, 11. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr. *Mamestra repanda*, Franzenau, V. u. M., III. 181, ist nach der Bestimmung von Dr. O. Staudinger: *Mam. brassicae*.
- persicariae* L. Roterturmpass: Dietel. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr. *Mamestra persicariae* ab. *unicolor* Stgr. mit dem Fundorte „Nagyág“ in F. R. H. C. L. ist — weil irrtümlich aufgenommen — zu streichen.
- albicolon* Hb. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.
- aliena* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.
- splendens* Hb. Hermannst.: Cz.
- oleracea* L. Hermannst. 7. Sept., Kronstadt: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.
- genistae* Bkh. Hermannst. 22. Juni, Kronstadt: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena* —.
- glauca* Hb. Kronstadt, Tusnád, F. R. H. C. L. (Méhelyi).
- dentina* Esp. Borszék 26. Juli, Zendrisch 28. Juli, Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihneza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena* —.
- marmorosa* Bkh. Nagyág, V. u. M., VII. 20: Fr.: *Hadena* —.
- trifolii* Rott. Hermannst. 4. Mai, Salzburg: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Mam. chenopodii* F.
- reticulata* Vill. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena saponariae* Bkh.
- chrysozona* Bkh. Hermannstadt 4. Aug. 1890: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Polia dysodea* Hb.
- serena* F. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Polia* —.

Dianthoecia B.

- luteago* Hb. Hermannst. 5. Mai 1886: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Gortyna* —.
- filigrana* Esp. Nagyág, V. u. M., VII. 20: Fr.: *Miselia* —.
- nana* Rott. Hermannst. 21. Mai 1890: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Miselia conspersa* Esp.
- albimacula* Bkh. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Miselia* —.
- compta* F. Roterturmpass: Dietel. — Kronstadt: Daibel. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Miselia* —.
- capsincola* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena* —.
- cucubali* Fuess. Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena* —.
- carpophaga* Bkh. Mogura (Sz.-D. Com.), T. r. f., XX. 72: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena perplexa* Hb.

irregularis Hufn. Klausenburg,
V. u. M., X. 26: Fr.: *Hadena*
echii Bkh.

Episema O.

glaucina Esp. Mezőség: Sct.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W.

— *ab. dentimacula* Hb. Nagyág,
V. u. M., X. 26: Fr.: *Episema*
trimacula.

scoriacea Esp. „Transsylvania“,
E. M. E. E., V. 31: Pittner.

Aporophila Hn.

lutulenta Bkh. Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: *Hadena* —.

Ammoconia Ld.

coecimacula F. Hermannstadt
1. Okt. 1890: Cz. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W.

Polia Tr.

polymita L. Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.

flavicincta F. Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.

ruficincta H. G. Nagyág (Speier:
Geogr. Verbr. d. Schmetterlinge,
nach Dr. O. Staudingers Samml.)

xanthomista Hb. Nagyág, V. u.
M., III. 181: Fr.

Polia xanthomista ab. nigrocincta
Tr. mit dem Fundorte „Nagyág“ in
F. R. H. C. L. ist zu streichen, weil
irrtümlich aufgenommen.

canescens Dup. Nagyág, V. u.
M., VII. 20: Fr.: *Polia pumi-*
cosa H. G.

chi L. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Dryobata Ld.

monochroma Esp. Nagyág, V.
u. M., I. 58: Fr.: *Hadena di-*
stans Hb.

protea Bkh. Hermannst.: junger
Wald 2. Novemb. 1891: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Hadena —.

Dichonia Hb.

convergens F. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Hadena —.

aeruginea Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: *Hadena* —.

aprilina L. Hermannst.: junger
Wald 28. Okt. 1895: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Miselia —.

Chariptera Hn.

viridana Walch. Hermannstadt:
Dietel. — Rea (Hunyader Com.),
F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u.
M., I. 58: Fr.: *Miselia culta* F.

Miselia Stph.

bimaculosa L. Rea (Hunyader
Com.), F. R. H. C. L.

oxyacanthae L. Hermannstadt
9. Okt., Holzmengen 20. Okt.:
Cz. — Előpatak: Cl. — Mező-
ség, R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Valeria Germ.

oleagina F. Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: *Miselia* —.

Apamea Tr.

testacea Hb. Hermannst.: Cz.
— Mezőség: Sct.-Gotthardt, R.

L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Luperina B.

matura Hufn. Hermannstadt 14.
Aug., Schässburg 13. Aug.: Cz.
— Nagyág, V. u. M., I. 50: Fr.:
Mythimna texta Esp.

virens ab. immaculata Stgr.
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Xylina virens Hb. — Mezőség.
R. L., IV. 106: Gr. B. W.

Hadena Tr.

porphyrea Esp. Mezőség: Sct-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
58: Fr.: Hadena satura Hb.

adusta Esp. Magura (Sz.-D.Com.),
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.

furva Hb. Vlegyásza (Biharer
Geb.), E. M. E. E., V. 95: O.
H. — Nagyág, V. u. M., I. 59:
Fr.: Mamestra —.

abjecta Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.: Mamestra nigricans
View.

lateritia Hufn. Roterturmpass:
Dietel. — Mezőség: Sct.-Gott-
hardt, T. r. f., XX. 72: Gr. B.
W. — „Transsylvania“, E. M.
E. E., V. 31: Pittner: Xylo-
phasia —.

monoglypha Hufn. Hermannst.
26. Okt.: Cz. — Előpatak: Cl.
— Kronst.: Daibel. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.: Xylina
polyodon L.

lithoxylea F. Hermannstadt 27.

Juni, 15. Mai 1890: Cz. — Elő-
patak: Cl. — Klausenburg, V. u.
M., VII. 20: Fr.: Xylina —.

sordida Bkh. Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.: Apamea infesta Tr.
basilinea F. Hermannst.: Cz. —
Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: Apamea —.

rurea F. Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.: Xylina —.

— ab. alopecurus Esp. Elő-
patak: Cl. — Tihucz (B.-N.
Com.), R. L., V. 17: Pavel. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Xylina v. combusta Dup.

scolopacina Esp. Roterturm-
pass: M. v. K. — Nagyág, V. u.
M., I. 60: Fr. — Oláh-Pián, V.
u. M., VII. 20: Fr.: Xylina —.

hepatica Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.: Xylina —.

Hadena gemina, Nagyág, V. u. M.,
I. 58, ist nach der Bestimmung von
Dr. H. Rebel: Mamestra thalassina,
daher zu streichen.

illyria Err. Nagyág, V. u. M.,
VII. 20: Fr.: Had. scortea H. S.

didyma Esp. Hermannst., Schäss-
burg: Cz. — Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V.
u. M., I. 59: Fr.: Apamea —.

Apamea didyma v. lambda, V. u.
M., VII. 20, und Apamea didyma var.
secalina, V. u. M., VII. 20: Franzenau,
sind, wie ich mich überzeugt habe,
Hadena didyma Esp. mit ganz geringen
Farbenabweichungen; daher ist der
Fundort „Nagyág“ in F. R. H. C. L. bei
Hadena didyma ab. leucostigma Esp.
zu streichen, da v. secalina als Syno-
nym auf leucostigma bezogen wurde.

— *ab. nictitans* Esp. Hermannstadt: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Apamea* —.

ophiogramma Esp. Schässburg 1895: Fr. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Apamea* —.

strigilis C. Hermannst. 5. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Kronstadt: Daibel. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Apamea* —.

— *ab. latruncula* Lang. Hermannstadt 30. Aug. 1890: Cz. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Apamea* —.

— *ab. aethiops* Hw. Hermannstadt: Cz. — Nagyág, V. u. M., VII. 21: Fr.: *Apamea* — v. *aerata* Esp.

bicoloria Vill. Klausenburg, V. u. M., X. 26: Fr.: *Apamea furuncula* fide Dr. H. Rebel.

— *ab. rufuncula* Hw. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner: *Apamea suffuruncula* fide Dr. H. Rebel.

Dypterygia Stph.

scabriuscula L. Salzburg 15. Juni 1893: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Cleophana pinastri* L.

Hyppa Dup.

rectilinea H. Verespatak, V. u. M., III. 182: Fr.: *Cleophana* —.

Rhizogramma Ld.

detersa Esp. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Xylina petroriza* Bkh.

Chloantha B.

hyperici F. Roterturmpass: M. v. K. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Cleophana* —.

polyodon Cl. Hermannst.: Cz. — Előpatak: Cl. — Kronstadt: Daibel. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Cleophana perspicillaris* L.

Eriopus Tr.

purpureofasciata Piller. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: *Eriop. pteridis* F.

Polyphaënis B.

sericata Esp. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Mythimna prospicua* Bkh.

Trachea Hb.

atriplicis L. Hermannst. 7. Juni 1886: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Hadena* —.

Euplexia Stph.

lucipara L. Roterturmpass: M. v. K. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. Rea (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Phlogophora* —.

Habryntis Ld.

scyta Hb. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: *Phlogophora* —.

Brotolomia Ld.

metieulosa L. Hermannst. 26. Sept., 2. Nov.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Phlogophora —.

Mania Tr.

maura L. Hermannstadt 4. Sept. 1888: M. v. K. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

Naenia Stph.

typica L. Hermannst. 22. Juni 1886: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.: Amphipyra —.

Hydroecia Gn.

nictitans Bkh. Riu Schanta 29. Aug. 1896, Roterturmpass: Cz. — Előpatak: Cl. — Kovászna, Tusnád, F. R. H. C. L. (Méhelyi?) — Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

— *ab. erythrostigma* Hw. Schanta 29. Aug. 1896: Cz. — Kovászna (Háromszék), F. R. H. C. L. (Méhelyi?) — Nagyág, V. u. M., VII. 21: Fr.: *Apamea nict. v. fucosa* Frr.

petasitis Dbld. Nagyág, V. u. M., X. 26: Fr.: *Hydr. vindelicia* Frr.

Gortyna O.

ochracea Hb. Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Gort. flavago* Esp.

Nonagria O.

sparganii Esp. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

arundinis F. Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.: *Non. typhae* Esp.

neurica Hb. Hermannst.: Alterberg 15. Juli 1894: Cz.

Calamia Hb.

lutosa Hb. Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W.

Leucania O.

impudens Hb. Al-Gyógy, V. u. M., VII. 20: Fr.: *Leuc. pudorina* Hb.

impura H. Felvinez, V. u. M., VII. 20: Fr.

pallens L. Hermannst. 26. Mai, Salzburg 6. Juni: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Leucania obsoleta mit dem Fundorte „Hermannstadt“ ist zu streichen, da diese Art nur irrtümlich in F. R. H. C. L. aufgenommen wurde.

comma L. Schanta 17. Juli 1891: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

conigera F. Hermannstadt 18. Juni: Cz. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

evidens Hb. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: *Xanthia* —.

vitellina Hb. Hermannstadt 31. Aug., 17. Sept.: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

L-album L. Hermannst. 6. Juli,
1. Okt.: Cz. — Mezöség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 59: Fr.

albipuncta F. Hermannstadt 6.
Juni, Schässburg: Cz. — Mezöség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

lythargyria Esp. Schässburg:
Fr. v. S. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

turca L. Hermannst. 3. Sept.:
Cz. — Rea (Hunyader Com.),
F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: *Mithymna* —.

Mithymna Gn.

imbecilla F. Hermannstadt 24.
Juli: Cz. — Mogura (Sz.-D.
Com.), R. L., IV. 106: Gr. B.
W. — Nagyág, V. u. M., I. 59:
Fr.: *Apamea* —.

Grammesia Stph.

trigrammica Hufn. Hermannst.
30. Mai: Cz. — Előpatak: Cl.
— Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Caradrina trilinea Bkh.

— *ab. bilinea* Hb. Nagyág, V.
u. M., I. 59: Fr.: *Caradrina* —.

Caradrina O.

exigua Hb. Klausenburg, V. u.
M., VII. 20: Fr.

morpheus Hufn. Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: *Orthosia* —.

quadripuncta F. Hermannstadt
5. Juni: Cz. — Kronstadt:
Daibel, — Mezöség, R. L., IV.

106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 59: Fr.: *Orthosia*
cubicularis Bkh.

pulmonaris Esp. Előpatak: Cl.
— Nagyág, V. u. M., I. 59:
Fr.: *Xanthia* —.

respersa Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.

alsines Brahm. Salzburg 8. Juli
1895, Hermannstadt: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Rusina B.

tenebrosa Hb. — Előpatak: Cl.
— Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.:
Agrotis —.

Amphipyra O.

tragopogonis L. Hermannstadt
2. Sept., Schanta 20. August,
Schässburg: Cz. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Vlegyásza (Biharer Geb.), E.
M. E. E., V. 95: O. H. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
livida F. Holzmengen 19. Okt.,
Schässburg: Cz. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 58: Fr.
pyramidea L. Hermannst. 25.
Juni, 20. Sept.: Cz. — Előpatak:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I.
58: Fr.

Taeniocampa Gn.

gothica L. Hermannst. 30 März:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 59:
Fr.: *Orthosia* —.
miniosa F. Hermannst. 8. April:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 59:
Fr.: *Orthosia* —.
pulverulenta Esp. Hermannst.
16. März: Cz. — Nagyág, V.
u. M., I. 59: Fr.: *Orthosia*
cruda Tr.
populeti Fr. Roterturmpass 23.
März 1890: M. v. K.
stabilis View. Hermannst. 26.
März: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Orthosia —.

gracilis F. Hermannst.: junger
Wald 27. März: Cz. — Nagyág,
V. u. M., I. 59: Fr.: *Orthosia*
instabilis Esp.

incerta Hufn. Hermannstadt 1.
April: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Orthosia —.

— *ab. fuscata* Hw. Hermannst.
23. März: Cz. — Nagyág, V.
u. M., VII. 21: Fr.: *Orthosia*
incerta v. *contracta* in. lit.

munda Esp. Hermannstadt 23.
März: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.: *Orthosia munda* v.
bimaculata.

— *v. immaculata* Stgr. Her-
mannstadt 26. März: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Orthosia munda.

Panolis Hb.

piniperda Panz. Hermannstadt:
junger Wald 7. April 1890: Cz.

Pachnobia Gn.

leucographa Hb. Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: *Orthosia* —.
rubricosa F. Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: *Orthosia* —.

Mesogona B.

oxalina F. Hermannstadt 18.
Sept. 1890: Cz.

acetosellae F. Hermannstadt:
junger Wald 5. Okt. 1896: Cz.
— Mezőség: Set.-Gotthardt, R.
L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Cosmia —.

Calymnia Hb.

- pyralina* View. Hermannst. 24.
Juni 1889: Cz. — Nagyág, V.
u. M., I. 60: Fr.: *Cosmia* —.
affinis L. Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.: *Cosmia* —.
trapezina L. Hermannst. 28.
Juni: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Cosmia —.

Cosmia O.

- paleacea* Esp. Hohe Rinne
(Zibinsgebirge, 1400 Mtr.), 28.
Aug. 1896: Cz. — Előpatak:
Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 60:
Fr.: *Cosmia fulvago* Hb.

Dyschorista Ld.

- suspecta* Hb. Klausenburg, V.
u. M., X. 26: Fr.: *Polia con-*
gener H. G.
fissipuncta Hw. Hermannstadt
3. Juni: Cz. — Nagyág, V. u.
M., I. 59: Fr.: *Orthosia ypsi-*
lon Bkh.

Plastenis B.

- retusa* L. Hermannst. 6. Aug.:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.: *Cosmia* —.
subtusa F. Hermannst.: junger
Wald 13. Juli 1891: Cz. —
Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.: *Cosmia* —.

Cirrhoedia Gn.

- ambusta* F. Mezőség: Set.-Gott-
hardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W.
— Nagyág, V. u. M., III. 181:
Fr.: *Cosmia* —.

Cleoceris B.

- viminalis* F. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.:
Polia saliceti Bkh.

Orthosia O.

- ruticilla* Esp. Hermannst. 26.
Okt. 1894: Cz.
lota Cl. Hermannst. 1. u. 28. Okt.:
Cz. — Mezőség: Set.-Gotthardt,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.
macilenta Hb. Hermannstadt 8.
Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.
circellaris Hufn. Hermannstadt
19. Okt.: Cz. — Mezőség: Set.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
59: Fr.: *Xanthia ferruginea* Esp.
helvola L. Hermannst. 5. Okt.:
Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 59: Fr.: *Xanthia*
rufina L.
pistacina ab. *rubetra* Esp.
„Transsylvania“, E. M. E. E.,
V. 31: Pittner: *Orth. humilis*
fide Dr. H. Rebel.
nitida F. Hermannstadt 25. Sept.
1896: Cz. — Mezőség: Set.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 59: Fr.
laevis Hb. Hermannst.: junger
Wald 10. Okt., 5. Nov. 1896:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I.
59: Fr.
litura L. Hermannst. 15. Okt.:
Cz. — Mezőség: Set.-Gotthardt,

R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 59: Fr.

Xanthia Tr.

citrago L. Előpatak Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

sulfurago F. Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.

aurago F. Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.

— ab fucata Esp. Hermannst.:
Cz. — Nagyág, V. u. M., VII.
21: Fr.: v. rutilago F.

flavago F. Riu Schanta 28. Aug.
1896: Cz. — Mezőség: Sct.-
Gotthardt, F. R. H. C. L. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Xanthia silago Hb.

fulvago L. Hermannst. 31. Aug.:
Cz. — Mezőség: Sct.-Gotthardt,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Xanthia cerago F.

— ab. flavescens Esp. Mezőség:
Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u.
M., I. 60: Fr.

gilvago Esp. Hermannstadt 13.
Sept.: Cz. — Mezőség: Sct.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Klausenburg, V. u.
M., VII. 20: Fr.

— ab. pallego Hb. Mezőség:
Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106:
Gr. B. W.

ocellaris Bkh. Hermannst. 15.
Sept. 1895: Cz.

Hoporina B.

croceago F. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Xanthia —.

Orrhodia Hb.

fragariae Esp. Hermannst. 19.
Okt., 2. April: Cz. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.: Cerastis
serotina O.

erythrocephala F. Hermannst.
2. Okt.: Cz. — Mezőség: Sct.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Cerastis dolosa.

— v. glabra Hb. Hermannst.
6. Okt., 23. März: Cz. — Mező-
ség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV.
106: Gr. B. W. — Nagyág, V.
u. M., I. 60: Fr.: Cerastis —.
Orrhodia dolosa (veronicae Hb.),
Nagyág, V. u. M., I. 60: Franzenau,
ist zu streichen, da die Stücke in Fran-
zenau's Sammlung siebenbürgischer
Schmetterlinge evident Orrhodia ery-
throcephala sind, dieser Name aber
in der Sammlung fehlt.

V-punctatum Esp. Hermannst.
22. März: Cz. — Mezőség: Sct.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.: Cerastis silene Hb.

vaccinii L. Hermannst., Holz-
mengen 19. Okt.: Cz. — Mező-
ség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV.
106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u.
M., I. 60: Fr.: Cerastis —.

— ab. spadicea Hb. Hermannst.:
junger Wald 17. Sept.: Cz. —
Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L.,

- IV. 106: Gr. B. W. — Gyeke,
E. M. E. E., V. 28: O. H. —
Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.:
Orrhodia vaccinii v. *polita* der
Sammlung.
— *ab. mixta* Esp. Holzmengen
2. Nov., Hermannstadt 19. Okt.:
Cz. — *Élőpatak*: Cl.
ligula Esp. Hermannst.: junger
Wald 5. Okt. 1886: Cz.
— *v. polita* Hb. Hermannst. 15.
Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
III. 181: Fr.: *vaccinii* v. *spadi-*
cea der Sammlung.
— *ab. subspadicea* Gn. Her-
mannstadt 26. Okt. 1896: Cz.
rubiginea F. Hermannstadt 6.
Okt.: Cz. — Mezőség: Sct.-
Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.: *Cerastis* —.

Scopelosoma Curt.

- satellitica* L. Hermannstadt 28.
Aug., Holzmengen 19. Okt.: Cz.
— *Előpatak*: Cl. — Mezőség:
Sct.-Gotthardt, F. R. H. C. L.,
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Cerastis —.

Scoliopterix Germ.

- libatrix* L. Hermannst. 18. April,
1. Juni, 15. Aug.: Cz. — *Elő-*
patak: Cl. — Mezőség, R. L.,
IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 59: Fr.: *Calpe* —.

Xylina O.

- socia* Rott. Hermannst. 24. Juli,
20. Sept.: Cz. — Mezőség: Sct.-

- Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr.
B. W. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.: *Xylina petrificata* F.
fureifera Hufn. Hermannst. 24.
April 1889: Cz. — Mezőség:
Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — *Verespatak*, V.
u. M., III. 182: Fr.: *Xylina*
conformis F.
ingrica H. S. Roterturmpass 23.
März 1889: M. v. K.
ornithopus Rott

- H. C. L.: Méhelyi. — „Trans-sylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.
- sphinx Hufn. Hermannst. 9. Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Aster. cassinia Hb.
- Lithocampa** Gn.
- ramosa Esp. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Cleophana —.
- Calophasia** Stph.
- lunula Hufn. Salzburg 18. Jüli, Schässburg: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Cleophana linariae F.
- Cleophana** B.
- antirrhini T. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- Cucullia** Schrk.
- prenanthis B. Hermannst. 19. Mai 1886: Cz.
- verbasci L. Oláhfalú (Hargitta), Kronstadt: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- serophulariae Cap. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- asteris Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- umbratica L. Hermannstadt 20. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- lactucae Esp. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- lucifuga Hb. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- chamomillae Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- tanaceti Schiff. Salzburg 5. Aug. 1896: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- gnaphalii Hb. Mezőség: Set.-Gotthardt, T. r. f., XX. 72: Gr. B. W.
- fraudatrix Ev. Gyogyer Bad, V. u. M., III. 182: Fr.
- artemisiae Hufn. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Cuc. abrotani F.
- absinthii L. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- Telesilla** HS.
- amethystina Hb. Puj (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.: Abrostola —.
- Plusia** O.
- triplasia L. Hermannst. 22. Mai 1886: Cz. — Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Abrostola —.
- tripartita Hufn. Hermannst. 22. Mai 1886: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Abrostola urticae Hb.
- Abrostola aselepiadis, Nagyág, V. u. M., I. 60: Franzenau, in seiner Sammlung siebenbürg. Schmetterlinge von Pl. triplasia L. nicht zu unterscheiden, daher zu streichen.
- C aureum Knoch. Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: Plusia concha F.
- deaurata Esp. Hermannstadt 6. Aug. 1887: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

- consona* F. Hermannst.: Alterberg 28. Juli 1888: Cz.
- illustris* Fr. „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.
- modesta* Hb. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- chrysis* L. Hermannstadt 24. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Nagy Czég, E. M. E. E., V. 98: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- chryson* Esp. Puj (Hunyader Com.), F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Plusia orichalcea* Hb.
- bractea* F. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
- festucae* L. Hermannstadt 24. Mai 1886, Schässburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- gutta* Gn. Hermannstadt 1. Juni, 8. Sept.: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Plusia circumflexa* Esp.
- jota* L. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., VII. 21: Fr.
- *ab. percontationis* Hw. Roterturmpass 27. Juli 1891: Dietel. — Nagyág, V. u. M., VII. 21: Fr.
- pulchrina* Hw. Hermannst. 30. Mai 1887: Cz.
- gamma* L. Hermannst. 15. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 91: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- ni* Hb. Nagyág, V. u. M., III. 181: Fr.
- interrogationis* L. Dusch (Zibinsgebirge) 8. Aug. 1894: M. v. K. — „Transsylvania“, E. M. E. E., V. 31: Pittner.
- Aedia** Hb.
- funesta* Esp. Hermannstadt 16. Juni: Cz. — Mezőség: R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Catephia leucomelas* Hb.
- Heliaca** HS.
- tenebrata* Sc. Hermannstadt 13. Mai, Gützenberg 31. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.: *Anarta heliaca* Bkh.
- Heliopsis** Tr.
- ononis* F. Hermannst. 20. Mai, 20. Juli: Cz. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 31: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- dipsacea* L. Salzburg 31. Juli, Schässburg: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- scutosus* Schiff. Nagyág, V. u. I. 60: Fr.
- peltiger* Schiff. Salzburg 22. Juli, Roterturmpass: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.
- armiger* Hb. Holzmengen 30. Sept.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

Chariclea Stph.

- delphinii* L. Salzburg 5. Aug.
1896: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.: *Heliothis* —.
umbra Hufn. Hermannst. 8. Juli,
Schässburg: Cz. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Heliothis marginata F.

Acontia O.

- lucida* Hufn. Klausenburg, Salz-
burg 20. Juli: Cz. — Mezőség:
Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H.:
Acontia solaris Esp. — Nagyág,
V. u. M., I. 60: Fr.: *Acontia*
solaris Esp.
— *ab. albicollis* F. Salzburg
22. Juli: Cz.

- luctuosa* Esp. Hermannstadt:
Alterberg 7. Aug.: Cz. — Mező-
ség, R. L., IV. 106: O. H. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

Thalpochares Ld.

- communimacula* Hb. Nagyág,
V. u. M., III. 183: Fr.: *Anto-*
phila —.

- purpurina* Hb. Schässburg 19.
Aug. 1892: Cz. — Mezőség:
Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106:
Gr. B. W.

Erastria O.

- obliterata* Rbr. Salzburg 28.
Juni 1896: Cz. — Mezőség:
Szt.-Gotthardt, T. r. f., XX.
73: Gr. B. W.

- pusilla* View. Hermannst. 1. Juni,
20. Juli, Schässburg: Cz. — Mező-

- ség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV.
106: Gr. B. W. — Nagyág, V.
u. M., III. 181: Fr.: *Erastria*
candidula Bkh.

- deceptor*a Sc. Schässburg: Dr.
K. Petri. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Erastria atratula Bkh.

- fasciana* L. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.:
Erastria fuscula Bkh.

Prothymia Hb.

- viridaria* Cl. Hermannst.: junger
Wald 3. Aug. 1890: Cz. — Elő-
patak: Clement. — Mezőség,
R. L., IV. 106: Gr. B. W. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Anthophila aenea Hb.

Agrophila B.

- trabealis* Sc. Hermannstadt 24.
Juli: Cz. — Mezőség: Gyeke,
E. M. E. E., V. 28: O. H. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Erastria sulphurea Schiff.

Metoponia Dup.

- koekeritziana* Hb. „Transsylva-
nia“, E. M. E. E., V. 31: Pitt-
ner: *Metop. flavida* O.

Euclidia O.

- mi* var. *literata* Cyr. Hermann-
stadt: junger Wald 19. Juni
1889: Cz. — Előpatak: Cl. —
Kronstadt, F. R. II. C. L. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.:
Euclidia mi.

- glyphica* L. Hermannst. 24. Mai
1889: Cz. — Előpatak: Cl. —

Mezőség: Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Nagyág, V. u.
M., I. 60: Fr.

Pseudophia Gn.

illunaris Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.: Ophiusa —.

lunaris Schiff. Hermannstadt:
junger Wald 12. Mai 1890:
Cz. — „Transsylvania“, E. M.
E. E., V. 31: Pittner.

Catephia O.

alchymista Schiff. Hermannst.
30. Juli 1890: Cz. — Előpatak:
Cl. — Vajda-Hunyad, V. u. M.,
X. 26: Fr.

Catocala Schrk.

fraxini L. Roterturmpass 22.
Okt. 1890: M. v. K. — „Trans-
sylvania“, E. M. E. E., V. 31:
Pitter.

elocata Esp. Hermannstadt 17.
Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

nupta L. Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M. I. 60: Fr.

dilecta Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.

sponsa L. Hermannstadt: Cz. —
Zsobok, E. M. E. E., V. 95:
O. H. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.

promissa Esp. Előpatak: Cl. —
Hermannstadt: junger Wald 21.
Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.

electa Bkl. Hermannst. 5. Sept.:
Cz. — Nagyág, V. u. M., I.
60: Fr.

paranympha L. Hermannst. 21.
Juli: Cz. — Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 60: Fr.

hymenaea Schiff. Előpatak: Cl.
nymphagoga Esp. Nagyág, V.
u. M., III. 181: Fr.: Catocala
nymphaea God.

Sphinterops B.

dilucida Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 58: Fr.: Amphipyra —.

Toxocampa Gn.

lusoria L. Nagyág, V. u. M.,
I. 60: Fr.: Ophiusa —.

pastinum

Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.: *Pyralis calvarialis* Hb.

Zanclognatha Ld.

tarsiplumalis Hb. P. Kamarás, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Daderlat (Zibinsgebirge) 3. u. 17. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Herminia* —.

tarsipennalis Tr. Előpatak: Cl.

tarsierinalis Knoch. Schässburg: Dr. Petri. — Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Herminia* —.

emortualis Schiff. Hammersdorf 24. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Herminia* —.

Madopa Stph.

salicalis Schiff. Hermannst. 27. Mai 1890: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Hypena* —.

Herminia Latr.

cribrumalis Hb. Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Herm. cribralis* Hb. *crinalis* Tr. Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.

tentacularia L. Hermannstadt: junger Wald 3. Juni: Cz. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.

derivalis Hb. Hermannstadt: junger Wald 14. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.

— aberratio Pavel. Bistritz, R. L., V. 17: Pavel.

Pechypogon Hb.

barbalis Cl. Hermannst. 1. Juni 1886: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.: *Herminia* —.

Hypena Tr.

rostralis L. Hermannst. 7. Juli, 5. Sept.: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.

proboscidalis L. Holzmengen 26. Mai, Riu Sehanta: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihueza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.

obesalis Tr.

D. Geometrae.

Pseudoterpna HS.

- pruinata Hufn. Hermannstadt:
junger Wald 26. Juni: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Geometra cythisaria Esp. 44, 1—4, Hb. 2: Fr.

Geometra B.

- papilionaria L. Hermannstadt:
junger Wald 3. Aug. 1897: Cz.
— Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 61: Fr.

- vernaria Hb. Hermannstadt:
Alterberg 2. Juli 1893: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.

Phorodesma B.

- pustulata Hufn. Előpatak 1897:
Cl. — Klausenburg, V. u. M.,
X. 26: Geometra bajularia Hb.
3, Frr. B. 30: Fr.

- smaragdaria F. Hermannstadt:
junger Wald 2. Juli 1891: Cz.
— Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 61: Geometra —: Fr.

Nemoria Hb.

- viridata L. Hermannst.: Alterberg 13. Juli, Salzburg 3. Juli:
Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
I. 61: Geometra —: Fr.

- porrinata Z. Hermannst.: Erlenpromenade 24. Juli: Cz.

- pulmentaria Gn. Kovászna, F. R. H. C. L. (Méhelyi). — Nagyág, V. u. M., I. 61: Geometra chlo-raria D. 210, HS. 362: Fr.

- strigata Muell. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Geometra aestivaria Hb. 9: Fr.
- </

- rufaria* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.
sericeata Hb. Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.
moniliata F. Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea —: Fr.
muricata Hufn. Salzburg 23. Juli 1896: Cz.
dimidiata Hufn. Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea scutulata Hb. 72: Fr.
virgularia Hb. Klausenburg, V. u. M., VII. 21: Idaea incarnaria Hb. 106: Fr.
pallidata Bkh. Hermannstadt: junger Wald 22. Mai 1896: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Acid. palidaria Hb. 96; V. u. M., I. 61: Acid. byssinata HS. 112—113: Fr.
laevigaria Hb. Hermannstadt 30. Juni, 2. Juli: Cz.
bisetata Hufn. Hermannstadt 26. Juni, 20. Aug.: Cz. — Mezőség: Sct.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea —: Fr.
trigeminata Hw. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Bistritz, R. L., V. 17: Pavel.
politata Hb. Klausenburg, V. u. M., X. 26: Idaea politaria Hb. 61: Fr.
filicata Hb. Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.
rusticata F. Salzburg 20. Juli, Kleinscheuern 9. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.
humiliata Hufn. Nagyág, V. u. M., I. 62: Acid. ossearia Hb. 102: Fr.
„Acidalia dilutaria Hb. Nagyág“ in F. R. H. C. L. ist zu streichen, denn *Acidalia dilutata* Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr. ist gleich *Ypsipetes dilutaria* H. 188, also: *Cidaria dilutata* Bkh.
nitidata HS. Hermannstadt: junger Wald 10. Juli: Cz.
diffluata HS. Bistritz, R. L., V. 17: Pavel.
degeneraria Hb. Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea —: Fr.
inornata Hw. Hermannstadt: junger Wald 25. Sept.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea suffusaria HS. 309: Fr.
— ab. *deversariae aberatio* fide Dr. H. Rebel. Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea remutaria Fr.
aversata L. Hermannst.: 1. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea —: Fr.
— var. *spoliata* Stgr. Előpatak: Cl.
emarginata L. Hermannstadt: junger Wald 7. u. 18. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr. — Klausenburg, V. u. M., VII. 20: Fr.
immorata L. Hermannst.: Alterberg 20. Mai: Cz. — Schässburg: F. v. S. — Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.
rubiginata Hufn. Hermannstadt 25. Juni, Salzburg 8. Juli, Holz-

- mengen 11. Juni: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Acidalia rubricaria* Hb. 111, 487: Fr.
- marginepunctata* Göze. Hermannstadt: Alterberg 6. Aug.: Cz. — Schässburg: F. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 62: *Idaea immutata* H. 108: Fr.
- incanata* L. Nagyág, V. u. M., I. 62: *Idaea mutaria* HS. 98 bis 100: Fr.
- fumata* Steph. Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: *Idaea commutaria* HS. 91—96: Fr.
- „*Acidalia punctata* Tr. Nagyág“ in F. R. H. C. L. zu streichen, denn *Cabera punctata* findet sich weder in Franzenau's Sammlung, noch in seinem Handkatalog. Dagegen ist dort einmal bezeichnet *Cabera punctaria* L. = *Zonosoma* —; und dann *Cabera punctaria* H. 67 = *Zon. poraria* Tr. Daher offenbar in V. u. M., I. 67 irrtümlich das Synonym zu *poraria* nochmals als Art angeführt.
- immutata* L. Hermannst.: junger Wald 23. Juni, 3. Juli: Cz. — Schässburg: F. v. S. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Cabera sylvestrata* Bkh. (— *aria*) Hb. 97: Fr.
- strigaria* Hb. Grossscheuern: Scharbach 8. Aug. 1888: Cz.
- „*Acidalia umbelaria* Hb. Nagyág“ in F. R. H. C. L. zu streichen *sylvestrata* Franzenau, V. u. M., I. 61 = *sylvestraria* H. 97 = *immutata* L.
- strigilaria* Hb. Hermannstadt: junger Wald 8. Juli: Cz. —

- Nagyág, V. u. M., I. 62: *Ennomos strigilata*, in Franzenau's Sammlung: *Idaea prataria* HS. 108—109: Fr.
- emutaria* Hb. Klausenburg, V. u. M., VII. 20: *Ennomos* —: Fr.
- flaccidaria* Z. Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W.
- imitaria* Hb. Klausenburg, V. u. M., VII. 20: *Ennomos* —: Fr.
- ornata* Sc. Hermannst. 9. Juli, Salzburg 13. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: *Idaea* —: Fr.
- decorata* Bkh. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Mezőség: Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 62: *Idaea* —: Fr.

Zonosoma Ld.

- pendularia* Cl. Hermannstadt: junger Wald 19. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Cabera* —: Fr.
- orbicularia* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 61: *Cabera* —: Fr.
- annulata* Schulze. Hermannst.: junger Wald 20. Juni, Schässburg 15. Juli: Cz. — Bistritz, R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Cabera omicronaria* H. 65: Fr.
- albiocellaria* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 61: *Cabera ocellaria* H. 64: Fr.
- Im Franzenau'schen Handkataloge von Heydenreich ist *C. argusaria* B. bezeichnet.

porata F. Nagyág, V. u. M., I. 61: Cabera poraria Tr.: Fr.

punctaria L. Hermannst.: junger Wald 2. Mai, und in zweiter, viel kleinerer und dunkler gefärbter Generation den 3. u. 10. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Cabera punctata = punctaria L.: Fr.

linearia Hb. Valea Dschibli (Süd-Karpathen) 29. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Cabera trilineararia D. 171: Fr.

lineariae aberratio fide Dr. H. Rebel. Nagyág, V. u. M., I. 61: Cabera (Aplasta) ononaria: Fr.

Timandra Dup.

amata L. Hermannst. 9. Sept., junger Wald 20. Sept., Salzburg 8. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Ennomos amatoria H. 52: Fr.

Pellonia Dup.

vibicaria Cl. Hermannst.: Alterberg 20. Mai, 9. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Idaea —: Fr.

Abraxas Leach.

grossulariata L. Hermannstadt 23. Juli, junger Wald 20. Aug., Salzburg 25. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Zerene —: Fr.

sylvata Sc. Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Zerene

ulmaria H. 85, 391—392: Fr.

adustata Schiff. Hermannstadt 23. April, 11. Juni: Cz. — Elő-

patak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Zerene —: Fr.

marginata L. Hermannstadt 26. Juni, Götzenberg 31. April: Cz. — Bistritz, R. L., V. 17: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Zerene —: Fr.

Bapta Stph.

Nagyág? Franzenau's Sammlung und Katalog: *Ellophia fusciaria* HS.: Fr.

— *v. prasinaria* Hb. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 17: Pavel. — Olah-Láposbánya, V. u. M., VII. 20: Fr.

Metrocampa Latr.

margaritaria L. Borszék 22. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ellophia* —: Fr.

Eugonia Hb.

quercinaria Hufn. Schässburg 15. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ennomos angularia* H. 22; HS. 76, 77: Fr.

autumnaria L. Hermannstadt 25. Aug., 6. Sept.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ennomos alniaria* Esp. 9, 1—6: Fr.

fuscantaria Hw. Hermannstadt 28. Aug., Schässburg: Cz.

erosaria Bkh. Hermannstadt 7. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ennomos* —: Fr.

— *ab. tiliaria* Hb. Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ennomos quercinaria* HS. 74, 75: Fr.

Selenia Hb.

bilunaria Esp. Hermannst. April 1895: M. v. K. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Ennomos illunaria* Hb. 36, 37: Fr.

— *ab. juliaria* Hw. Hermannst. 7. Juli: Cz. — Előpatak: Cl.

Angerona Dup.

- prunaria* L. Hermannstadt 25.
Juni, junger Wald 20. Juni: Cz.
— Előpatak: Cl. — Nagyág,
V. u. M., I. 61: Ennomos —: Fr.
— *ab. sordiat*a Fuessl. Elő-
patak: Cl.

Urapterix Leach.

- sambucaria* L. Hermannstadt
30. Juni: Cz. — Előpatak: Cl.
— Nagyág, V. u. M., I. 61:
Acaena —: Fr.

Rumia Dup.

- luteolata* L. Hammersdorf 24.
Mai, Hermannst., Klausenburg,
Schässburg: Cz. — Előpatak:
Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W.; Gyeke, E. M. E. E.,
V. 28: O. H. — Nagyág, V. u.
M., I. 61: Ennomos *crataegata*
H. 32: Fr.

Epione Dup.

- apiciaria* Schiff. Hermannstadt
26. Juni, 25. Aug., Reussdörfel
31. Aug.: Cz. — Tihucza (B.-
N. Com.), R. L., V. 17: Pavel.
— Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u.
M., I. 61: Ennomos —: Fr.
paralellaria Schiff. Előpatak:
Cl. — Klausenburg, V. u. M.,
VII. 20: Fr.

Der Fundort „Nagyág“ in F. R. H.
C. L. ist zu streichen, denn *Aspilates*
vespertina ist nach den Zitaten in
Franzenau's Handkatalog: *Cidaria*
vespertina.

- advenaria* Hb. Gurariului (Zi-
binsgebirge) Juni 1894: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Enno-
mos —: Fr.

Hypoplectis Hb.

- adspersaria* Hb. Hermannstadt:
junger Wald 2. Juli: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Enno-
mos —: Fr.

Caustoloma Ld.

bajaria Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

leucophaearia Schiff. Hermannstadt: junger Wald 23. März: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

aurantiaria Esp. Hermannstadt 24. Okt.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

marginaria Bkh. Hermannst.: junger Wald 23. März: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia progemmaria Hb. 183: Fr.

defoliaria Cl. Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

Anisopterix Stph.

aceraria Schiff. Mezőség: Set.-Gotthardt, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

aescularia Schiff. Hermannstadt 23. März: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fidonia —: Fr.

Phigalia Dup.

pedaria F. Hermannstadt 23. März: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Amphydasis pilosaria Hb. 176: Fr.

Biston Leach.

hispidarius F. Hermannst. 24. April: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Amphidasis —: Fr.

hirtarius Cl. Hermannstadt 8. April: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Amphidasis —

angularia Thnb. Nagyág, V. u. M., I. 61: Boarmia viduaria Hb. 164, 365: Fr.

lichenaria Hufn. fide Dr. H. Rebel. Nagyág, V. u. M., I. 61: Gnophos sérotinaria: Fr.

selenaria Hb. Hermannst. 9. Juli, Kleinscheuern 3. Aug.: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W.; Gyeke, E. M. E. E., V. 28: O. H. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.

crepuscularia Hb. Hermannst. 28. April: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.

— *ab. defessaria*. Hermannst. 2. April: Cz.

consonaria Hb. Schässburg, Előpatak: Cz.

luridata Bkh. Hermannst.: junger Wald 24. Mai, 20. Juni: Cz. — Előpatak: Cl. — Kronstadt, F. R. H. C. L. (Méhely?)

punctularia Hb. Hermannstadt 10. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Gnophos punctulata Hb. 317: Fr.

Gnophos Tr.

dumetata Tr. Mezőség, R. L., IV. 106: Gr. B. W. — Nagyág, E. M. E. E., V. 31: Pittner.

furvata F. Zendrisch 27. Juli, Roterturmpass: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.

Selidosema Hb.

ericetaria Vill. Schässb.: Petri.

— Nagyág, V. u. M., I. 61:

Fidonia plumaria Hb. 124: Fr.

Halia Dup.

wawaria L. Hermannst. 4. Juli:

Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 61:

Fidonia —: Fr.

brunneata Thnb. Nagyág, V. u.

M., I. 61. — Olah-Láposbánya,

V. u. M., VII. 20: Fidonia pine-

taria H. 130: Fr.

Diastictis Hb.

artesiaria H. „Transsylvania“,

E. M. E. E., V. 31: Pittner.

Phasiane Dup.

berg 31. Mai: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 61: Aspilates —: Fr.

limitata Sc. Hermannst. 26. Juli: Cz. — Előpatak: Cl. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Larentia mensuraria Hb. 193: Fr.

moeniata Sc. Hermannst.: junger Wald 15. Aug.: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Cidaria —: Fr.

bipunctaria Schiff. Borszék 2. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Larentia —: Fr.

Mesotype Hb.

virgata Rott. Hermannstadt 23. Juni: Cz. — Klausenburg, V. u. M., VII. 20: Aspilates lineolaria Hb. 311: Fr.

Minoa B.

murinata Sc. Hermannstadt 21. April, 25. Mai, 6. Juni: Cz. — Bistritz, R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Minoa euphorbiata H. 78: Fr.

hucza (B.-N. Com.), R. L., V.
18: Pavel. — Nagyág, V. u.
M., I. 62: Acidalia —: Fr.

Eucosmia Stph.

undulata L. Előpatak: Cl. —
Kisbánya, V. u. M., VII. 20:
Acidalia —: Fr.

Scotosia Stph.

vetulata Schiff. Hermannstadt
5. Juni: Cz. — Nagyág, V. u.
M., I. 62: Acidalia —: Fr.

rhamnata Schiff. Klausenburg:
Cz. — Mezőség, R. L., IV. 106:
Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M.,
III. 181: Acidalia —: Fr.

badiata Hb. Nagyág, V. u. M.,
I. 62: Larentia —: Fr.

Lygris Hb.

reticulata F. Nagyág, V. u. M.,
III. 181: Cidaria —: Fr.

prunata L. Tihucza (B.-N. Com.),
R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág,
V. u. M., I. 62: Cidaria —, in
der Sammlung: Lygris ribe-

- *ab. perfuscata* Hw. Schanta
2. Sept.: Cz.
aptata Hb. Nagyág, V. u. M., I.
62: Fr.
olivata Bkh. Előpatak: Cl. —
Tihucza (B.-N. Com.), R. L.,
V. 18: Pavel. — Nagyág, V.
u. M., I. 62: Fr.
viridaria F. Előpatak: Cl. —
Nagyág, V. u. M., I. 62: Ci-
daria miata Hb. 292: Fr.
salicata Hb. Kronstadt, F. R. H.
C. L. (Méhely?) — Nagyág, V.
u. M., I. 62: Larentia caesiata
Franzenau sec. Dr. H. Rebel.
vespertina Bkh. Marpod 8.
Sept., Hohe Rinne 10. Sept.,
Bolkatsch 24. Sept.: Cz. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Aspi-
lates —: Fr.
fluctuata L. Hermannstadt 21.
April, 19. Mai, 6. Aug., Salz-
burg 8. Juli: Cz. — Előpatak:
Cl. — Mezőség, R. L., IV. 107:
Gr. B. W. — Tihucza (B.-N.
Com.), R. L., V. 18: Pavel. —
Nagyág, V. u. M., I. 61: Zerene
—: Fr. — „Zerene stragulata,
Olah-Láposbánya, V. u. M., VII.
20: Fr.“ = *Cidaria fluct*

- Mogura: Vorfu piatra (Biharer Geb.), F. R. H. C. L.: Gr. B. W.?
 nebulata Tr. fide Dr. H. Rebel.
 Nagyág, V. u. M., I. 62: Larentia strobilata: Fr. — Klausenburg, V. u. M., X. 26: Eupithecia strobilata: Fr.
 verberata Sc. Nagyág, V. u. M., I. 61: Acid. rupestrata Hb. 192: Fr.
 frustata Tr. Nagyág, V. u. M., I. 61; VII. 20: Acidalia —: Fr.
 scripturata Hb. Nagyág, V. u. M., I. 61: Acidalia —: Fr.
 picata Hb. Előpatak Cl. — Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.
 cucullata Hufn. Schässburg: Fr. v. S. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Zerene sinuata Hb. 288: Fr.
 galiata Hb. Schässburg: Fr. v. S. — Előpatak: Cl. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.
 rivata Hb. Hermannst. 7. Juni, junger Wald 25. Mai: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr.
 — ab. rivatae fide Dr. H. Rebel. Nagyág, V. u

- decolorata* Hb. Hermannst. 27. Juli, Schässburg: Cz. — Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W. — P.-Kamarás, F. R. H. C. L. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Acidalia* —: Fr.
- luteata* Schiff. Nagyág, V. u. M., I. 61: Fr.
- obliterata* Hufn. Hermannst. 28. Juni: Cz.
- bilineata* L. Hermannst.: junger Wald 15. Mai: Cz. — Bistritz, R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág, V. u. M., I. 61: *Acidalia* —: Fr.
- sordidata* F. Schanta 5. Aug., Hohe Rinne 8. Aug.: Cz. — Előpatak: Cl. — Nagyág, E. M. E. E., V. 31: *Acidalia scabraria* Fr., fide Dr. H. Rebel. — *ab. fusca* Don. Hohe Rinne 5. Aug.: Cz. — *ab. infusca* Stgr. Hohe Rinne 5. Aug.: Cz. mit allen Uebergängen zur vorhergehenden und zur Stammform.
- trifasciata* B

Nagyág, V. u. M., I. 62: *Larentia centaureata* Hb. 240: Fr.
insignata Hb. Nagyág, V. u. M., I. 62: *Larentia consignata* H. 245: Fr.
subnotata Hb. Hermannstadt 27. Juli: Cz.
linariata F. Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 62: *Larentia* —: Fr.;
Cidaria minorata, Nagyág, V. u. M., I. 62: Fr., fide Dr. H. Rebel.
„Nagyág“ als Fundort bei *Eupithecia abietaria* in F. R. H. C. L. muss gestrichen werden, denn *Larentia strobilata* Franzenau, V. u. M., I. 92, und Klausenburg *Eupithecia* — V. u. M., X. 26, welche als synonym von *Eupithecia abietaria* angesehen wurde, ist nach der Bestimmung von Dr. H. Rebel: *Cidaria nebulata* Tr.
tógata Hb., fide Dr. H. Rebel, Nagyág, V. u. M., I. 62: *Larentia subnotata*: Fr.
rectangulata L. Hermannstadt 5. Juli

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

Cledeobia Dup.

angustalis Schiff. Hermannstadt
29. Juli, 1. Sept., Salzburg 20.
Juli: Cz. — Mezőség, R. L.,
IV. 107: Gr. B. W. — Nagyág,
V. u. M., I. 63: *Pyralis* —: Fr.

Aglossa Latr.

pinguinalis L. Hermannst. 24.
Juni, Salzburg 1. u. 15. Juli:
Cz. — Dornathal (B.-N. Com.),
R. L., V. 18: Pavel. — Nagyág,
V.

12. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.
- v. ostrinalis Hb. Dornathal (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel. — Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W.
- cespitalis Schiff. Hermannstadt 22. Juni, Salzburg 10. Juli: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Fr.
- manualis v. furvalis Ev. Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W.
- alpinalis Schiff. Mezőség (Mogura, Sz.-D. Com.?), R. L., IV. 107: Gr. B. W.
- nebulalis Hb. Hohe Rinne (Zibinsgebirge, 1400 Mtr.), 1. Aug. 1895: Cz.
- nubilalis Hb. Salzburg 20. Juli, Schässburg: Cz. — Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel. — Mezőség, R. L., IV. 107: Gr. B. W. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Botis silacealis Hb.

Psamotis Hb.

pulveralis Hb. Tihucza (B.-N. Com.), R. L., V. 18: Pavel.

Pionea Gn.

forficalis Hb. Hermannstadt: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Botys —: Fr.

Orobena Gn.

aenealis Schiff. Hermannstadt 7. Juni: Cz. — Nagyág, V. u. M., I. 63: Scopula —: Fr.

extimalis Sc. Kleinscheuern 8. Aug

