

Die Vogelarten im Vogelparadies des „Kuş Cenneti/Bandırma“-Nationalparks und seiner Umgebung

Von **Ilhami Kızıroğlu** und **Filiz Kızıroğlu**

Gewidmet den Entdeckern des Kuş Cenneti Herrn Prof. Dr. Curt Cosswig und Frau Dr. Eleanora Cosswig

1. Einleitung

In den letzten Jahren wird die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Vogelwelt in verschiedenen Gebieten der Türkei, die ja zum Teil unter Naturschutz stehen, verstärkt untersucht (hierzu die Literaturangaben in KIZIROĞLU 1986). Diese Gebiete gelten zum größten Teil als natürliche biogenetische Reservate (z. B. Beynam Ormani bei Ankara, Sultansümpfe bei Kayseri, Yedi Göller bei Bolu, Çamalti Tuzlasi bei Izmir u. a.). Kuş Cenneti/Bandırma ist diesbezüglich das wichtigste Gebiet. Deswegen wird mit der vorliegenden Arbeit das Gebiet in ornithologischer Hinsicht näher behandelt und zwar werden hier neben den Brutvogelarten auch Nichtbrüter d. h. Durchzügler oder Wintergäste angegeben.

2. Beschreibung und Geschichte des Gebietes

Der Kuş-Cenneti-Nationalpark liegt 21 km südlich der Provinzstadt Bandırma (Koordinaten: 40.07 N/27.53–28.04 E). Der Nationalpark hat eine Fläche von 52 ha, die $\frac{1}{400}$ des gesamten Vogel-Sees (Kuş Gölü) ausmacht. Der Vogel-See hat eine Fläche von ca. 200 km². Die größte Tiefe beträgt 5–6 m.

Das „Vogelparadies“ liegt unmittelbar am nordwestlichen Strand des Vogelsees, der für die Vogelarten eine hervorragende Nahrungsquelle bildet und inmitten der landwirtschaftlich und industriell intensiv genutzten Bandırma-Flachebene (s. Abb. 1) liegt.

Die Bedeutung des „Vogelparadieses“ kann auf folgende Weise zusammengefaßt werden:

- a) Klimatisch ist das Gebiet für die Vogelarten zu jeder Jahreszeit günstig;
- b) Das Gebiet steht bis Juni unter Wasser, wodurch keine Landtiere zu den Nestern gelangen können, so daß ein natürlicher Schutz für die Brutvogelarten gewährleistet ist;
- c) Da das „Vogelparadies“ mit einem großen Seeökosystem direkt in Kontakt steht, werden die Vogelarten hinsichtlich der Nahrung gut versorgt.

Die dominanten Pflanzen im „Vogelparadies“ sind Weidenarten, (*Salix* sp.); sie haben eine Höhe von 10–15 m. Im Gebiet kommen außer Weiden auch folgende Baum-




Abb.1. Die Lage von Vogelparadies "KUŞ CENNETİ".

arten einzeln stehend vor: z. B. Esche *Fraxinus excelsior*, Eiche *Quercus* sp., Pappel *Populus* sp., Ahorn *Acer* sp. und *Prunus* sp. Daran schließen sich am Rande Tamarisken *Tamarix* sp., Gemeines Schilf *Phragmites communis*, Glockenheide *Erica tetralix* und Flatterbinse *Juncus effusus* an.

Im Vogelsee leben u. a. folgende Tierarten:

Süßwasserkrebs *Astacus leptodactylus*; Wechselkröte *Bufo viridis*; Springfrosch *Rana dalmatina*; Laubfrosch *Hyla arborea*; Ringelnatter *Natrix natrix*; Kletternatter *Elaphe* sp.; Karpfen *Cyprinus carpio*; Wels *Silurus glanis*; Hecht *Esox lucius*; Rotfeder *Scardinius erythrophthalmus*; Weißfische *Leuciscus glanis*; Bitterling *Rhodeus sericeus*; Zährte *Vimba vimba* und Rotauge *Rutilus rutilus*.

Über das Vorhandensein der Vogelschwärme im Gebiet wurde schon 500 Jahre vor Chr. berichtet und angedeutet, daß das Gebiet für die Vogelwelt einen wichtigen Standort darstellt. Der türkische Reisende Evliya Çelebi schrieb über das Gebiet in seinem berühmten Werk „Seyahatname“, daß es für die Vögel sehr wichtig sei, und er nennt auch die Ortsnamen mancher Vogelarten. Die ornithologische Wichtigkeit des Gebietes wurde aber von dem deutschen Professor Curt Cosswig und seiner Ehefrau entdeckt. Das Gebiet wurde dann aus ornitho-ökologischen Gründen 1959 unter Naturschutz gestellt, und bekam im Jahre 1976 das „A-Diplom“ vom Europarat für 5 Jahre; dies wurde dann in den Jahren 1981 und 1986 jeweils für weitere 5 Jahre verlängert.

3. Festgestellte Vogelarten

Kuş Cenneti stellt für Reiher, Löffler, Kormorane und Pelikane ein wichtiges biogenetisches Reservat dar. In manchen Jahren ist die Anzahl der oben genannten Vogel-

arten sehr hoch, z. B. wurden im September 1982 3 000 Rosapelikane *Pelecanus onocrotalus* gezählt. Auf keinem Standort von Anatolien erreicht der Rosapelikan solche Bestände wie in Kuş Cenneti (vgl. BERK et al. 1983). Es wurden außerdem höhere Bestände von Kormoranen *Phalacrocorax carbo* und Zwergscharben *P. pygmeus* im Gebiet festgestellt (z. B. 1981 50 Brutpaare, 1984 63 Brutpaare).

Im Gebiet wurden während des Untersuchungszeitraumes von 1981–1985 (mit Ausnahme 1983) 270 Vogelarten festgestellt und diese teilweise mit früheren Arbeiten verglichen (hierzu s. BIRD REPORT 1966–1967, 1968–69, 1970–73 und 1974–75 und BERK et al. 1983). Von den festgestellten Arten gehören 167 zu den Nichtsingvögeln und 103 zu den Singvögeln (s. Tab. 1). Wie aus der Tab. 1 zu entnehmen ist, sind 28 (16,8%) Arten der ersten und 16 (15,5%) der zweiten Gruppe Durchzügler, außerdem sind 23 (13,8%) Arten von der ersten und 2 (1,9%) von der zweiten Gruppe als Wintergäste zu bezeichnen.

Im Gebiet wurden 37 (31,9%) Nonpasseres, 48 (56,5%) Passeres als Jahresvögel, außerdem 79 (68,1%) Nonpasseres und 37 (43,5%) Passeres als Sommergäste bestimmt.

In Tab. 2 wird die Artenzahl der jeweiligen Vogelordnungen im Gebiet zusammengestellt. Die Passeriformes bilden erwartungsgemäß die reichste Ordnung.

Es wurden im Kuş Cenneti die Vertreter von 53 Familien festgestellt. Die einzelnen Vogelarten im Kuş Cenneti und seiner Umgebung sind Tab. 3 zu entnehmen.

Zusammenfassung

Im Kuş-Cenneti-Nationalpark, Türkei, wurden 270 Vogelarten festgestellt. Sie sind in den Tabellen aufgelistet.

Summary

Bird Species in the Important-Bird-Site of Kuş Cenneti-Bandırma National Park and its Surrounding, Turkey

Recent investigations revealed a total of 270 bird species in the highly important national park area of the Kuş Gölü in Turkey. They are listed in the tables.

Literatur

- BERK, VAN DEN V., R. G. BIJISMA & F. E. RODER (1983): The importance of some wetlands in Turkey as transient and wintering areas for waterbirds (Speziell gedruckter Report).
 BIRD REPORT (1966–67): Ornith. Soc. Turkey. (Publ. 1969).
 -- (1968–69): Ornith. Soc. Turkey. (Publ. 1972).
 -- (1970–73): Ornith. Soc. Turkey. (Publ. 1975).
 -- (1974–75): Ornith. Soc. Turkey. (Publ. 1978).
 KIZIROĞLU, I. (1986): Türkiye Kuşları. Die Vogelarten der Türkei. Eigener Verlag. Beytepe, Ankara.

Anschrift der Verfasser:

Prof. Dr. İlhami Kızıroğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
 Fen Bilimleri Bölümü, Beytepe/Ankara, Türkei.

Filiz Kızıroğlu, Dicle Caddesi. No 20, Beytepe/Ankara, Türkei.

Tab. 1: Status der Vogelarten in Kuş Cenneti und seiner Umgebung. – *Status of the bird species of Kuş Cenneti and its surroundings.*

Vogelgruppe	Artenzahl <i>Number of Species (total)</i>	Brutvogelarten <i>Breeding bird species</i>				Summe		Wintergäste		Durchzügler	
		Jahresvogel <i>residents</i>		Sommervogel <i>Summerbirds</i>				<i>Wintervisitors</i>		<i>Migrants</i>	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Nonpasseres	167	37	31,9	79	68,1	116	69,5	23	13,8	28	16,8
Passeres	103	48	56,5	37	43,5	85	82,5	2	1,9	16	15,5

n = Die Anzahl der jeweiligen Vogelarten in der Gruppe

Tab. 2: Die Vogelarten in Kuş Cenneti und seiner Umgebung nach den jeweiligen Vogelordnungen. – *Representation by orders.*

Vogelordnung <i>order</i>	Artenzahl <i>number of species</i>	Vogelordnung <i>order</i>	Artenzahl <i>number of species</i>
Podicipediformes (Loplu dalgıçlar)	5	Charadriiformes (Yagmur kuşları)	49
Pelecaniformes (Kürek ayaklılar)	5	Columbiformes (Güvercinler)	5
Ciconiiformes (Leyleksiler)	12	Cuculiformes (Guguk kuşları)	2
Anseriformes (Kazsılar)	24	Strigiformes (Baykuşgiller)	4
Accipitriformes (Yırtıcı Kuşlar)	34	Apodiformes (Sağangiller)	3
Galliformes (Tavukgiller)	2	Coraciiformes (Kuzungiller)	4
Gruiformes (Turnamsılar)	9	Passeriformes (Ötücü kuşlar)	103/

Abkürzungen zu Tab. 3: Y: Jahresvogel (*resident species, breeding*), G: Sommervogel (*Summerbirds, breeding species and guest*), KZ: Wintergast (*winter guest, vagrant*), T: Durchzügler (*migrants*), Ma: März (*March*), N: April (*April*), M: Mai (*May*), E: September (*September*), K: November (*November*), O: Januar (*January*).

Tab. 3: Die Vogelarten von Kuş Cenneti-Nationalpark und seiner Umgebung. – *The Birds of the Kuş Cenneti National Park and Surroundings.*

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
PODICIPEDIFORMES: LOPLU DALGIÇLAR		
<i>Podiceps cristatus</i> (L.); Tepeli yumurta piçi (Haubentaucher: Great Crested Grebe)	Y	M
<i>Podiceps grisegena</i> (B.); Kırmızı boyunlu batağan (Rothalstaucher: Red-necked Grebe)	Y	N, M
<i>Podiceps auritus</i> (L.); Kulaklı batağan (Ohrentaucher: Slavonian Grebe)	KZ	E, K
<i>Podiceps nigricollis</i> Chr. L. B.; Kara boyunlu batağan (Schwarzhalstaucher: Black necked Grebe)	Y	N, M
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (P.) Küçük yumurta piçi (Zwergtaucher: Little Grebe)	Y	M
PELECANIFORMES: KÜREK AYAKLILAR		
<i>Pelecanus onocrotalus</i> L.; Beyaz pelikan (Rosapelikan: White pelican)	T	N, E
<i>Pelecanus crispus</i> B.: Tepeli pelikan (Krauskopfpelikan: Dalmatian Pelican)	Y	M
<i>Phalacrocorax carbo</i> L.: Karabatak (Kormoran: Cormorant)	G	M
<i>Phalacrocorax pygmeus</i> (P.): Cüce karabatak (Zwergscharbe: Pygmy cormorant)	Y	M
<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (L.): Tepeli karabatak (Krähenscharbe: Shag)	KZ	E, K
CICONIIFORMES: LEYLEKSİLER		
<i>Ardea cinerea</i> L.: Külrengi balıkçıl (Graureiher: Grey heron)	Y	M
<i>Ardea purpurea</i> L.: Erguvani balıkçıl (Purpurreiher: Purple heron)	G	M
<i>Egretta alba</i> (L.): Büyük akbalıkçıl (Silberreiher: Great white egret)	G	M
<i>Egretta garzetta</i> (L.): Küçük akbalıkçıl (Seidenreiher: Little egret)	G	M
<i>Ardeola ralloides</i> (S.): Toparak (Rallenreiher: Squacco Heron)	G	M
<i>Nycticorax nycticorax</i> (L.): Gece balıkçılı (Nachtreiher: Night Heron)	G	M
<i>Ixobrychus minutus</i> (L.): Cüce balaban (Zwergdommel: Little Bittern)	G	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Botaurus stellaris</i> (L.): Balaban kuşu (Rohrdommel: Bittern)	Y	N
<i>Ciconia ciconia</i> (L.): Ak leylek (Weißstorch: White stork)	G	Ma
<i>Ciconia nigra</i> (L.): Kara leylek (Schwarzstorch: Black stork)	T	N, E
<i>Platalea leucorodia</i> (L.): Kaşıkçıl (Löffler: Spoonbill)	G	N
<i>Plegadis falcinellus</i> (L.): Çeltikçi (Braunsichler: Glossy Ibis)	G	N
ANSERIFORMES: KAZSILAR		
<i>Cygnus cygnus</i> (L.): Ötücü kuğu (Singschwan: Whooper Swan)	T	N
<i>Cygnus olor</i> (G.): Kuğu kuşu (Höckerschwan: Mute swan)	T	N
<i>Anser anser</i> (L.): Boz Kaz (Graugans: Greylag Goose)	KZ	O
<i>Anser albifrons</i> (S.): Sakarca kazı (Bläßgans: White fronted Goose)	KZ	O
<i>Branta ruficollis</i> (P.): Kırmızı gerdanlı kaz (Rothalsgans: Red-breasted Goose)	KZ	O
<i>Tadorna tadorna</i> (L.): Suna (Brandgans: Shelduck)	T, KZ	N, O
<i>Tadorna ferruginea</i> (P.): Pas renkli angıt (Rostgans: Ruddy Shelduck)	G	N
<i>Anas platyrhynchos</i> L.: Yeşilbaş (Stockente: Mallard)	Y	N, O
<i>Anas crecca</i> L.: Çamurcun (Krickente: Teal)	Y	N, O
<i>Anas strepera</i> L.: Külrenği ördek (Schnatterente: Gadwall)	KZ	N, O
<i>Anas acuta</i> L.: Kilkuyruk (Spießente: Pintail)	KZ	N, O
<i>Anas querquedula</i> L.: Çıkrıkcin (Knäkenente: Garganey)	T	N, O
<i>Anas penelope</i> L.: Fiu, ıslıkçı ördek (Pfeifente: Wigeon)	KZ	N, O
<i>Anas clypeata</i> L.: Kaşıkcin (Löffelente: Shoveler)	KZ	N, O
<i>Anas angustirostris</i> M.: Dar gagalı ördek (Marmelente: Marbled Duck)	G	N
<i>Netta rufina</i> P.: Pas rengi ördek (Kolbenente: Red crested Pochard)	KZ	N, O

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Aythya fêrina</i> L.: Elmabaş ördek (Tafelente: Pochard)	KZ	N, O
<i>Aythya fuligula</i> (L.): Tepeli kara ördek (Reiherente: Tufted Duck)	KZ	N
<i>Aythya nyroca</i> G.: Akgözlü ördek (Moorente: Ferruginous Duck)	G	N, O
<i>Aythya marila</i> (L.): Gaga kökü ak ördek (Bergente: Scaup)	KZ	O
<i>Melanitta fusca</i> (L.): Kadife ördek (Samtente: Velvet Scoter)	KZ	O
<i>Melanitta nigra</i> (L.): Kara ördek (Trauerente: Common Scoter)	KZ	O
<i>Bucephala clangula</i> L.: Altın gözlü ördek (Schellente: Goldeneye)	KZ	O
<i>Mergus albellus</i> L.: Sütlabi (Zwergsäger: Smew)	KZ	O
ACCIPITRIFORMES: YIRTICI KUŞLAR		
<i>Haliaeetus albicilla</i> (L.): Ak kuyuklu kartal (Seeadler: White-tailed Eagle)	Y	M
<i>Milvus milvus</i> (L.): Kızıl çaylak (Rotmilan: Red Kite)	T	E
<i>Milvus migrans</i> (B.): Siyah çaylak (Schwarzmilan: Black Kite)	G	N
<i>Circaetus gallicus</i> (G.): Yılan kartalı (Schlangenadler: Short-toed Eagle)	G	N
<i>Accipiter nisus</i> (L.): Doğu atmacası (Sperber: Sparrowhawk)	Y	N
<i>Accipiter gentilis</i> (L.): Çakır kuşu (Habicht: Goshawk)	G	N
<i>Accipiter brevipes</i> (L.): Kısa parmaklı atmaca (Kurzfangsperber: Levant Sparrowhawk)	G	N
<i>Circus aeruginosus</i> (L.): Saz delicesi (Rohrweihe: Marsh Harrier)	Y	N
<i>Circus cyaneus</i> (L.): Gök delice, Mavi doğan (Kornweihe: Hen Harrier)	Y	N
<i>Circus macrourus</i> (G.): Bozkır doğanı (Steppenweihe: Pallid Harrier)	G	N
<i>Circus pygargus</i> (L.): Çayır doğanı (Wiesenweihe: Montagu's Harrier)	G	N
<i>Buteo buteo</i> (L.): Şahin (Mäusebussard: Buzzard)	Y	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Hieraaëtus pennatus</i> (G.): Küçük kartal (Zwergadler: Booted Eagle)	G	N
<i>Hieraaëtus fasciatus</i> (V.): Atmaca kartalı (Habichtsadler: Bonelli's Eagle)	G	N
<i>Gypaetus barbatus</i> (L.): Sakallı akbaba (Bartgeier: Lammergeyer)	Y	N
<i>Neophron percnopterus</i> (L.): Akrenkli akbaba (Schmutzgeier: Egyptian Vulture)	G	N
<i>Gyps vulvus</i> (H.): Kızıl akbaba (Gänsegeier: Griffon Vulture)	G	N
<i>Aegyptius monachus</i> (L.): Kara akbaba (Mönchsgeier: Black Vulture)	G	N
<i>Aquila chrysaëtos</i> (L.): Kaya kartalı (Steinadler: Golden Eagle)	Y	N, O
<i>Aquila heliaca</i> S.: Şah kartalı (Kaiseradler: Imperial Eagle)	G	N
<i>Aquila clanga</i> (P.): Büyük bağırğan kartal (Schelladler: Spotted Eagle)	KZ	O
<i>Aquila pomarina</i> Ch. L. B.: Küçük bağırğan kartal (Schreiadler: Lesser spotted Eagle)	G	N
<i>Aquila rapax</i> (T.): Bozkır kartalı (Raubadler: Tawny Eagle)	T	E
<i>Aquila nipalensis</i> H.: Step kartalı (Steppenadler: Steppe Eagle)	KZ	O
<i>Pernis apivorus</i> (L.): Arı yiyen çaylak (Wespenbussard: Honey Buzzard)	G	N
<i>Pandion haliaëtus</i> (L.): Balık kartalı (Fischadler: Osprey)	G	N
FALCONIFORMES: DOĞANGİLLER		
<i>Falco tinnunculus</i> (L.): Kerkenez (Turmfalke: Kestrel)	Y	N, O
<i>Falco naumanni</i> F.: Kızıl kerkenez (Rötelfalke: Lesser Kestrel)	G	N
<i>Falco peregrinus</i> T.: Gezginçi doğan (Wanderfalke: Peregrine Falcon)	G	N
<i>Falco biarmicus</i> T.: Bıyıklı doğan (Lanner: Lanner)	G	N
<i>Falco cherrug</i> G.: Ulu doğan (Würgfalke: Saker)	G	N
<i>Falco subbuteo</i> L.: Delice doğan (Baumfalke: Hobby)	G	N
<i>Falco columbarius</i> L.: Güvercin doğanı (Merlin: Merlin)	G	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Falco vespertinus</i> L.: Kırmızı ayaklı kerkenez (Rotfußfalke: Red-footed Falcon)	G	N
GALLIFORMES: TAVUKGİLLER		
<i>Alectoris chukar</i> (M.): Çukar kekligi, kınalı keklük (Chukarhuhn: Chukar)	Y	N, O
<i>Coturnix coturnix</i> (L.): Bildircin (Wachtel: Quail)	G	N
GRUIFORMES: TURNAMSILAR		
<i>Rallus aquaticus</i> L.: Su yelvesi (Wasserralle: Water rail)	G	N
<i>Porzana porzana</i> (L.): Benekli su yelvesi (Tüpfelsumpfhuhn: Spotted Crane)	G	N
<i>Porzana parva</i> (S.): Küçük benekli su yelvesi (Kleines Sumpfhuhn: Little Crane)	G	N
<i>Gallinula chloropus</i> (L.): Yeşil ayaklı su tavuğu (Teichhuhn: Moorhen)	Y	N
<i>Fulica atra</i> (L.): Sakarmeki (Bläßhuhn: Coot)	Y	N
<i>Porphyrio porphyrio</i> (L.): Saz horozu (Purpurhuhn: Purple Gallinule)	Y	N
<i>Grus grus</i> (L.): Turna (Kranich: Crane)	G	N
<i>Otis tarda</i> L.: Büyük toy kuşu (Großtrappe: Great Bustard)	G	N
<i>Otis tetrax</i> (L.): Mezgeldek (Zwergtrappe: Little Bustard)	G	N
CHARADRIIFORMES: YAGMUR KUŞLARI		
<i>Himantopus himantopus</i> (L.): Uzunbacak (Stelzenläufer: Black-winged Stilt)	G	M
<i>Recurvirostra avosetta</i> (L.): Avozet kuşu (Säbelschnäbler: Avocet)	G	N
<i>Charadrius dubius</i> S.: Kolyeli küçük yağmur kuşu (Flußregenpfeifer: Little Ringed Plover)	G	N
<i>Charadrius hiaticula</i> (L.): Kolyeli büyük yağmur kuşu (Sandregenpfeifer: Ringed Plover)	G	N
<i>Charadrius alexandrinus</i> L.: Kesik kolyeli yağmur kuşu (Seeregenpfeifer: Kentish Plover)	G	N
<i>Pluvialis apricaria</i> (L.): Altın renkli yağmur kuşu (Goldregenpfeifer: Golden Plover)	G	M
<i>Pluvialis squatarola</i> (L.): Gri yağmur kuşu (Kiebitzregenpfeifer: Grey Plover)	G	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Arenaria interpres</i> (L.): Taş çeviren (Steinwölzer: Turnstone)	G	M
<i>Vanellus vanellus</i> (L.): Kız kuşu (Kiebitz: Lapwing)	G	M
<i>Hoplopterus spinosus</i> (L.): Mahmuzlu kız kuşu (Spornkiebitz: Spur-winged Plover)	G	N
<i>Chettusia leucura</i> (LICHT.): Beyaz kuyruklu kız kuşu (Weißschwanzkiebitz: White-tailed Plover)	T	N
<i>Calidris minuta</i> (LEIS.): Küçük kum kuşu (Zwergstrandläufer: Little Stint)	T	N
<i>Calidris temminckii</i> (LEISS.): Temminck'in kız kuşu (Temminckstrandläufer: Temminck's Stint)	T	N, E
<i>Calidris ferruginea</i> (P.): Kırmızı kum kuşu (Sichelstrandläufer: Curlew Sandpiper)	T	M, E
<i>Calidris alpina</i> (L.): Dağ kum kuşu (Alpenstrandläufer: Dunlin)	T	E
<i>Calidris alba</i> (P.): Çakıl kuşu (Sanderling: Sanderling)	T	M
<i>Limicola falcinellus</i> (PON.): Geniş gagalı balçık kuşu (Sumpfläufer: Broad-billed Sandpiper)	T	E
<i>Tringa totanus</i> (L.): Kızılbacak (Rotschenkel: Redshank)	Y	N
<i>Tringa erythropus</i> (P.): Pas renkli kızılbacak (Dunkler Wasserläufer: Spotted Redshank)	T	M, E
<i>Tringa nebularia</i> (GUN.): Yeşilbacak (Grünschenkel: Greenshank)	T	N, E
<i>Tringa stagnatalis</i> (B.): Bataklık kızılbaçağı (Teichwasserläufer: Marsh Sandpiper)	T	N
<i>Tringa hypoleucus</i> (L.): Beyaz karınlı yeşilbacak (Flußuferläufer: Common Sandpiper)	G	N
<i>Tringa glareola</i> (L.): Orman kızılbaçağı (Bruchwasserläufer: Wood Sandpiper)	T	N
<i>Tringa ochropus</i> (L.): Yeşil düdükçün (Waldwasserläufer: Green Sandpiper)		
<i>Philomachus pugnax</i> (L.): Döğüşken kuş (Kampfläufer: Ruff)	T	Ma
<i>Numenius arquata</i> (L.): Büyük kervan çulluğu (Großer Brachvogel: Curlew)	T	Ma
<i>Numenius phaeopus</i> (L.): Yağmur kervan çulluğu (Regenbrachvogel: Whimbrel)	T	Ma
<i>Limosa limosa</i> L.: Karakuyruk çamur kuşu (Uferschnepfe: Black-tailed Godwit)	T	N, M

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Limosa lapponica</i> (L.): Lepon çulluğu (Pfuhschnepfe: Bar-tailed Godwit)	T	N
<i>Scolopax rusticola</i> L.: Çulluk, Yelfi (Waldschnepfe: Woodcock)	KZ	O
<i>Gallinago gallinago</i> (L.): Bekazin (Bekassine: Snipe)	KZ	O
<i>Burhinus oedicnemus</i> (L.): Kocagöz, çayır balabam (Triel: Stone-Curlew)	G	N
<i>Glareola nordmanni</i> (N.): Karakanatlı bataklık kırlangıcı (Schwarzflügelige Brachschwalbe: Black-winged Pratincole)	T	E
<i>Glareola pratincola</i> (L.): Bataklık kırlangıcı (Brachschwalbe: Collared Pratincole)	G	N
<i>Larus melanocephalus</i> T.: Akdeniz martısı (Schwarzkopfmöwe: Mediterranean Gull)	Y	N
<i>Larus minutus</i> P.: Cüce martı (Zwergmöwe: Little Gull)	T	N
<i>Larus ridibundus</i> L.: Karabaş martı (Lachmöwe: Black-headed Gull)	Y	N, E
<i>Larus genei</i> B.: İnce gagalı martı (Dünnschnabelmöwe: Slender-billed Gull)	Y	N
<i>Larus canus</i> L.: Küçük martı (Sturmmöwe: Common Gull)	KZ	E
<i>Larus fuscus</i> L.: Küçük siyah martı (Heringsmöwe: Lesser Black-backed Gull)	G	N
<i>Larus argentatus</i> PONT.: Gümüşü martı (Silbermöwe: Herring Gull)	G	N
<i>Larus marinus</i> L.: Büyük siyah martı (Mantelmöwe: Great-Black-backed Gull)	T	N
<i>Chlidonias niger</i> (L.): Siyah deniz kırlangıcı (Trauerseeschwalbe: Black Tern)	G	M
<i>Chlidonias leucopterus</i> (T.): Palamut kuşu (Weißflügelseeschwalbe: White-winged Black Tern)	G	N
<i>Chlidonias hybrida</i> (P.): Beyaz bıyıklı deniz kırlangıcı (Weißbartseeschwalbe: Whiskered Tern)	G	N
<i>Gelochelidon nilotica</i> (G.): Gülen sumru (Lachseeschwalbe: Gull-billed Tern)	G	N
<i>Hydroprogne caspia</i> (P.): Hazar Denizi martısı (Raubseeschwalbe: Caspian Tern)	G	N
<i>Sterna hirundo</i> L.: Adi deniz kırlangıcı (Flußseeschwalbe: Common Tern)	G	N
<i>Sterna albifrons</i> P.: Beyaz almlı deniz kırlangıcı (Zwergseeschwalbe: Little Tern)	G	M

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
COLUMBIFORMES: GÜVERCİNGİLLER		
<i>Columba livia</i> G.: Kaya güvercini (Felsentaube: Rock Dove)	Y	N
<i>Columba oenas</i> L.: Mavi güvercin (Hohltaube: Stock Dove)	G	Ma
<i>Columba palumbus</i> L.: Tahtalı güvercin (Ringeltaube: Woodpigeon)	Y	N
<i>Streptopelia decaocto</i> (FR.): Kumru (Türkentaube: Collared Dove)	Y	Ma
<i>Streptopelia turtur</i> (L.): Üveyk (Turteltaube: Turtle Dove)	G	N
CUCULIFORMES: GUGUK KUŞLARI		
<i>Clamator glandarius</i> (L.): Tepeli guguk kuşu (Häherkuckuck: Great Spotted Cuckoo)	G	N
<i>Cuculus canorus</i> L.: Guguk kuşu (Kuckuck: Cuckoo)	G	N
STRIGIFORMES: BAYKUŞGİLLER		
<i>Asio otus</i> (L.): Kulaklı orman baykuşu (Waldohreule: Long-eared Owl)	Y	N
<i>Otus scops</i> (L.): İshak kuşu, Cüce baykuş (Zwergohreule: Scops Owl)	Y	N
<i>Athena noctua</i> (S.): Kukumav (Steinkauz: Little Owl)	Y	N
<i>Strix aluco</i> L.: Alaca baykuş (Waldkauz: Tawny Owl)	G	N
CAPRIMULGIFORMES: ÇOBAN ALDATANGİLLER		
<i>Caprimulgus europaeus</i> (L.): Çobanaldatan (Ziegenmelker: Nightjar)	G	N
APODIFORMES: SAĞANGİLLER		
<i>Apus apus</i> (L.): Ebabel kuşu (Mauersegler: Swift)	G	M
<i>Apus melba</i> (L.): Beyaz karınlı sağan (Alpensegler: Alpine Swift)	G	M
<i>Apus pallidus</i> (S.): Kül rengi sağan (Fahlsegler: Pallid Swift)	G	M
CORACIIFORMES: KUZGUNGİLLER		
<i>Coracias garrulus</i> L.: Mavi kuzgun (Blauracke: Roller)	G	M

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Alcedo atthis</i> L.: Yalı çapkını (Eisvogel: Kingfisher)	G	N
<i>Merops apiaster</i> L.: Arı kuşu (Bienenfresser: Bee-eater)	G	M
<i>Upupa epops</i> (L.): Hüthüt (Wiedehopf: Hoopoe)	G	M
PICIFORMES: AĞAÇKAKANGİLLER		
<i>Jynx torquilla</i> L.: Boyun çeviren (Wendehals: Wryneck)	T	M
<i>Picus viridis</i> L.: Yeşil ağaçkakan (Grünspecht: Green Woodpecker)	Y	N
<i>Dryocopus martius</i> (L.): Kara ağaçkakan (Schwarzspecht: Black Woodpecker)	G	N
<i>Dendrocopos major</i> (L.): Büyük alaca ağaçkakan (Buntspecht: Great Spotted Woodpecker)	Y	N
<i>Dendrocopos syriacus</i> (H. & E.): Suriye alaca ağaçkakanı (Blutspecht: Syrian Woodpecker)	G	N
<i>Dendrocopos medius</i> (L.): Alabaşlı ağaçkakan (Mittelspecht: Middle Spotted Woodpecker)	G	N
<i>Dendrocopos leucotos</i> (B.): Aksırtlı ağaçkakan (Weißrückenspecht: White-backed Woodpecker)	G	M
<i>Dendrocopos minor</i> (L.): Küçük ağaçkakan (Kleinspecht: Lesser Spotted Woodpecker)	Y	N
PASSERIFORMES: ÖTÜCÜ KUSLAR		
<i>Melanocorypha calandra</i> (L.): Boğmaklı tarla kuşu (Kalanderlerche: Calandra Lark)	Y	N
<i>Calandrella brachydactyla</i> (LEIS.): Bozkır toygar kuşu (Kurzzechenlerche: Short-toed Lark)	Y	N
<i>Galerida cristata</i> (L.): Tepeli toygar (Haubenlerche: Crested Lark)	Y	N
<i>Eremophila alpestris</i> (L.): Kulaklı tarla kuşu (Ohrenlerche: Shore Lark)	G	Ma
<i>Lullula arborea</i> (L.): Orman toygarı (Heidelerche: Wood Lark)	G	Ma
<i>Alauda arvensis</i> L.: Tarla kuşu (Feldlerche: Skylark)	G	N
<i>Hirundo rustica</i> L.: Kırılengiç (Rauchschwalbe: Barn Swallow)	G	N
<i>Hirundo daurica</i> L.: Kızıl kırılengiç (Rötelschwalbe: Red-rumped Swallow)	G	N
<i>Riparia riparia</i> (L.): Kum kırılengiç (Uferschwalbe: Sand Martin)	G	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Delichon urbica</i> (L.): Pencere kırlangıcı (Mehlschwalbe: House Martin)	G	N
<i>Anthus campestris</i> (L.): Kır incir kuşu (Brachpieper: Tawny Pipit)	G	N
<i>Anthus trivialis</i> (L.): Ağaç incir kuşu (Baumpieper: Tree Pipit)	T	N
<i>Anthus pratensis</i> (L.): Çayır incir kuşu (Wiesenpieper: Meadow Pipit)	T	N
<i>Anthus cervinus</i> (P.): Al gerdanlı incir kuşu (Rotkehlpieper: Red-throated Pipit)	T	N
<i>Anthus spinoletta</i> (L.): Dere incir kuşu (Wasserpieper: Waterpipit)	Y	N
<i>Motacilla flava</i> L.: Sarı kuyruksallayan (Schafstelze: Yellow Wagtail)	G	N
<i>Motacilla flava feldegg</i> (Mİ.): Maskeli kuyruksallayan (Maskenstelze: Black-headed Wagtail)	G	N
<i>Motacilla cinerea</i> T.: Dağ kuyruksallayan (Gebirgsstelze: Grey Wagtail)	Y	N
<i>Motacilla alba</i> L.: Kuyruksallayan (Bachstelze: White Wagtail)	Y	N
<i>Troglodytes troglodytes</i> (L.): Çit kuşu (Zaunkönig: Wren)	Y	N
<i>Prunella modularis</i> (L.): Bozboğaz, çit sercesi (Heckenbraunelle: Dunnock)	Y	N
<i>Erithacus rubecula</i> (L.): Nar bülbülü (Rotkehlchen: Robin)	Y	N
<i>Luscinia luscinia</i> (L.): Alaca göğüslü bülbül (Sprosser: Thrush Nightingale)	G	N
<i>Luscinia megarhynchos</i> CHR. L. B.: Bülbül (Nachtigall: Nightingale)	G	N
<i>Phoenicurus ochruros</i> (G.): Ev kızılkuşu (Hausrotschwanz: Black Redstart)	Y	N
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.): Bahçe kızılkuşu (Gartenrotschwanz: Redstart)	Y	N
<i>Saxicola rubetra</i> (L.): Çayır taş kuşu (Braunkehlchen: Whinchat)	Y	N
<i>Saxicola torquata</i> (L.): Taş kuşu (Schwarzkehlchen: Stonechat)	Y	N
<i>Oenanthe oenanthe</i> (L.): Kuyrukkakan (Steinschmätzer: Wheatear)	T	N
<i>Oenanthe hispanica</i> (L.): Kara kulaklı kuyrukkakan (Mittelmeersteinschmätzer: Black-eared Wheatear)	T	N
<i>Oenanthe isabellina</i> (T.): Toprak renkli kuyrukkakan (Isabellsteinschmätzer: Isabelline Wheatear)	G	

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Monticola solitarius</i> (L.): Mavi kaya ardıcı (Blaumerle: Blue Rock Thrush)	G	N
<i>Turdus merula</i> L.: Kara tavuk (Amsel: Blackbird)	Y	N
<i>Turdus philomelos</i> CHR. L. B.: Güzel sesli ardıç kuşu (Singdrossel: Song Thrush)	Y	N
<i>Turdus viscivorus</i> L.: Ökseotu ardıç kuşu (Misteldrossel: Mistle Thrush)	Y	N
<i>Cettia cetti</i> (T.): Setti bülbülü (Seidensänger: Cetti's Warbler)	Y	N
<i>Locustella luscinioides</i> (SAVI): Savi'nin dere bülbülü (Rohrschwirl: Savi's Warbler)	G	N
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (H.): Saz ardıcı (Teichrohrsänger: Reed Warbler)	G	N
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.): Çit ardıcı (Schilfrohrsänger: Sedge Warbler)	T	M
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L.): Büyük saz ardıcı (Drosselrohrsänger: Great Reed Warbler)	G	N
<i>Hippolais olivetorum</i> (ST.): Zeytinlik mukallidi (Olivenspötter: Olive-tree Warbler)	G	N
<i>Hippolais icterina</i> (VI.): Sarı mukallit (Gelbspötter: Icterine Warbler)	G	N
<i>Hippolais pallida</i> (H. & E.): Gri mukallit (Blaßspötter: Olivaceous Warbler)	G	N
<i>Sylvia melanocephala</i> (G.): Küçük karabaşlı ötleğen kuşu (Samtkopfgrasmücke: Sardinian Warbler)	Y	M
<i>Sylvia nisoria</i> (B.): Cizgili ötleğen kuşu (Sperbergrasmücke: Barred Warbler)	T	N
<i>Sylvia communis</i> LAT.: Çalı ötleğeni (Dorngrasmücke: Whitethroat)	G	N
<i>Sylvia borin</i> (B.): Bahçe ötleğeni (Gartengrasmücke: Garden Warbler)	T	Ma
<i>Sylvia atricapilla</i> (L.): Karabaşlı ötleğen (Mönchsgrasmücke: Blackcap)	G	N
<i>Sylvia rueppelli</i> T.: Maskeli ötleğen kuşu (Maskengrasmücke: Ruppelli's Warbler)	G	M
<i>Phylloscopus bonelli</i> (VI.): Dağ söğüt bülbülü (Berglaubsänger: Bonelli's Warbler)	G	N
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (B.): Orman söğüt bülbülü (Waldlaubsänger: Wood Warbler)	G	N
<i>Phylloscopus collybita</i> (VI.): Cif çaf (Zilpzalp: Chiffchaff)	Y	Ma

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Phylloscopus trochilus</i> (L.): Sögüt bülbülü (Fitis: Willow Warbler)	G	Ma
<i>Regulus regulus</i> (L.): Kış altın tavukcuğu (Wintergoldhähnchen: Goldcrest)	Y	Ma
<i>Regulus ignicapillus</i> (T.): Yaz altın tavukcuğu (Sommergoldhähnchen: Firecrest)	Y	Ma
<i>Muscicapa striata</i> (P.): Gri sinekkapan (Grauschnäpper: Spotted Flycatcher)	G	N
<i>Ficedula parva</i> (B.): Cüce sinekkapan (Zwergschnäpper: Red-breasted Flycatcher)	T	E
<i>Ficedula hypoleuca</i> (P.): Mahzun sinekkapan (Trauerschnäpper: Pied Flycatcher)	G	N
<i>Panurus biarmicus</i> (L.): Bıyıklı baştankara (Bartmeise: Bearded Tit)	Y	N
<i>Parus palustris</i> L.: Bataklık baştankarası (Sumpfmeise: Marsh Tit)	Y	N
<i>Parus ater</i> L.: Çam baştankarası (Tannenmeise: Coal Tit)	Y	N
<i>Parus caeruleus</i> L.: Mavi baştankara (Blaumeise: Blue Tit)	Y	N
<i>Parus lugubris</i> T.: Mahzun baştankara (Trauermeise: Sombre Tit)	Y	N
<i>Parus major</i> L.: Büyük baştankara (Kohlmeise: Great Tit)	Y	N
<i>Sitta europea</i> L.: Sıvacı kuşu (Kleiber: Nuthatch)	Y	N
<i>Sitta neumayer</i> M.: Kaya sıvacı kuşu (Felsenkleiber: Rock Nuthatch)	Y	N
<i>Sitta krueperi</i> P.: Anadolu sıvacı kuşu (Türkenkleiber: Kruper's Nuthatch)	Y	N
<i>Tichodroma muraria</i> (L.): Duvar tırmaşık kuşu (Mauerläufer: Wallcreeper)	Y	N
<i>Certhia familiaris</i> L.: Orman tırmaşık kuşu (Waldbaumläufer: Treecreeper)	Y	N
<i>Certhia brachydactyla</i> CHR. L. B.: Bahçe tırmaşık kuşu (Gartenbaumläufer: Short-toed Treecreeper)	Y	N
<i>Remiz pendulinus</i> (L.): Çulha kuşu (Beutelmeise: Penduline Tit)	Y	N
<i>Oriolus oriolus</i> (L.): Sarı asma (Pirol: Golden Oriole)	G	N
<i>Lanius collurio</i> L.: Çekirge kuşu (Neuntöter: Red-backed Shrike)	G	N

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Lanius minor</i> G.: Kara alınlı çekirge kuşu (Schwarzstirnwürger: Lesser Grey Shrike)	T	N
<i>Lanius excubitor</i> L.: Büyük çekirge kuşu (Raubwürger: Great Grey Shrike)	T	N
<i>Lanius senator</i> L.: Kızıl başlı çekirge kuşu (Rotkopfwürger: Woodchat Shrike)	G	N
<i>Lanius nubicus</i> LICHT.: Maskeli çekirge kuşu (Maskenwürger: Masked Shrike)	G	N
<i>Garrulus glandarius</i> (L.): Kestane kargası (Eichelhäher: Jay)	Y	Ma
<i>Pica pica</i> (L.): Saksığan (Elster: Magpie)	Y	Ma
<i>Corvus monedula</i> L.: Küçük karga (Dohle: Jackdaw)	Y	Ma
<i>Corvus frugilegus</i> L.: Ekin kargası (Saatkrähe: Rook)	Y	Ma
<i>Corvus corax</i> L.: Kara karga (Kolkrabe: Raven)	Y	Ma
<i>Corvus corone cornix</i> L.: Leş kargası (Nebelkrähe: Hooded Crow)	Y	Ma
<i>Sturnus vulgaris</i> L.: Sığircık (Star: Starling)	Y	Ma
<i>Sturnus roseus</i> (L.): Pembe sığircık (Rosenstar: Rose-coloured Starling)	T	M
<i>Passer domesticus</i> (L.): Ev serçesi (Haussperling: House Sparrow)	Y	Ma
<i>Passer montanus</i> (L.): Dağ serçesi (Feldsperling: Tree Sparrow)	Y	Ma
<i>Passer hispaniolensis</i> (T.): Bataklık serçesi (Weidensperling: Spanish Sparrow)	Y	Ma
<i>Petronia petronia</i> (L.): Kaya serçesi (Steinsperling: Rock Sparrow)	Y	Ma
<i>Fringilla coelebs</i> L.: Ispinoz (Buchfink: Chaffinch)	Y	Ma
<i>Fringilla montifringilla</i> L.: Dağ ispinozu (Bergfink: Brambling)	KZ	O
<i>Carduelis chloris</i> (L.): Florya (Grünling: Greenfinch)	Y	Ma
<i>Carduelis carduelis</i> (L.): Sakakuşu (Stieglitz: Goldfinch)	Y	Ma
<i>Carduelis spinus</i> (L.): Karabaşiskete (Erlenzeisig: Siskin)	Y	Ma

Türün Adı (Name der Art; <i>Name of Species</i>)	Türün Statüsü (<i>Status</i>)	Gözlendiği Dönem (<i>Season</i>)
<i>Carduelis cannabina</i> (L.): Keten kuşu (Hänfling: Linnet)	Y	Ma
<i>Loxia curvirostra</i> L.: Çaprazgaga (Fichtenkreuzschnabel: Crossbill)	T	M
<i>Pyrhula pyrrhula</i> (L.): Şakrakkuşu (Gimpel: Bullfinch)	G	N
<i>Emberiza cirrus</i> (L.): Çit kirazkuşu (Zaunammer: Cirl Bunting)	T	N
<i>Emberiza hortulana</i> L.: Kirazkuşu (Ortolan: Ortolan Bunting)	G	N
<i>Emberiza schoeniclus</i> (L.): Batakılık kirazkuşu (Rohrammer: Reed Bunting)	G	N
<i>Emberiza melanocephala</i> S.: Karabaşlı kirazkuşu (Kappenammer: Black-headed Bunting)	G	M
<i>Emberiza calandra</i> L.: Tarla kirazkuşu (Grauammer: Corn Bunting)	G	N
<i>Emberiza citrinella</i> L.: Sarı renkli kirazkuşu (Goldammer: Yellow Bunting)	T	M