

Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte Nr. 10 / 2004

Inhalt:

- 1) Erst-(EB) und Letzt-(LB)beobachtungen ...
- 2) Zur Überwinterung einiger Vogelarten ...

Erst- (EB) und Letzt-(LB)beobachtungen auf dem Heimzug 2004 Walter Gstader

T ... Temperatur. N ... Niederschlag

	Februar	März	April	Mai
T	Um ca. 1°C über dem Mittel. 25. absoluter Tiefstwert mit -20°C in Seefeld.	Um ca. 0,5°C zu warm. 1.-11. u. 23.-28. unter dem Mittel.	Um 1,5-2°C über dem Mittel. 7.-13. unter dem Mittel	Um 0,5-1,5°C unter dem Mittel, v.a. 6.-11. u. 22.-25. 21./22. Abkühlung
N	Etwa 75% des Mittels, in Osttirol nur ca. 50%. 1.-3. u. 22. SW-Lage, 19. Genua-Tief	Im langjährigen Mittel. 7.-8. Adria-Tief 11. u. 23. Tief südl.ich der Alpen	ca. 75% des Mittels. 9. u. 23. Tief über westl. Mittelmeer; 10.-13. u. 18. Tief im S, 29.-30. SW-Lage	Wenig unter dem Mittel. 13. Tief im Süden

Mehr als ein Beobachtungsdatum wird angegeben, wenn Erst- bzw. Letztbeobachtungen weiter als 5 Tage auseinanderliegen, aber auch bei recht unterschiedlich hoch gelegenen Beobachtungsorten. Abgeschlossen mit 6.6.2004.

Öfter genannte Beobachtungsorte: „Inzing“ = Inzing- Gaisau (600 m NN), Innsbruck (Ibk.) (560 m NN), Mutters (bei 820 m NN), Obermieming (bei 860 m NN).

„bis“ = Letztbeobachtung beim Durchzug.

Abkürzungen häufig genannter Beobachter: **HeDa** – Helga Dallinger, **HeMy** – Hellmut Myrbach, **IPa**- Ida Pack, **WaGs** und keine Angabe eines Beobachters – Walter Gstader, **WiMa**- Winfried Mayr, **WoGs**- Wolf u. Karin Gschwandtner.

Art:

Datum:

Maxima (Individuen):

Bachstelze	19.2.(Inzing-Inn), 4.3.(Inzing-Felder), 10.3.(Oberhofen), 14.3.(Mutters, Obermieming)	10.3.(45, Ibk.-Kranebitten, WiMa), 24.3.(ca.50, Ibk.-Baggersee, WiMa), 28.3. (>70, Ibk.-Ost, IPa), 28.3.(ca. 40, Rum, Inn, WiMa), 12.4.(ca. 40, Haller Au, IPa)
Baumfalke	25.4.(b. Hall, IPa),	
Baumpieper	6.u.8.4.(Inzing)	
Bekassine	8.4.(Inzing, HeMy)	
Bergfink	bis 27.3.(Mutters)	29.2.(ca.30, Mutters), 1.3.(ca. 20, Inzing), 6.3.(25, b. Obermie- ming), 11.3.(>25, Mutters)
Berglaubsänger	24.4.(Hungerburg/Ibk., WoGs),	
Bergpieper	1.2.(Inzing), 19.2.(Inzing), 4.3.(Inzing, WiMa), 11.4.(Stams b. 2100m, WiMa), 12.4.(Neustift b..ca. 2100m, WoGs;)	(bis 14.5.Großvolderberg bei 1200m)
Blässhuhn	11.3.(Inzing; WiMa), bis 28.3.(Ibk.-Ost, IPa)	
Brachpieper	4.5.(Inzing)	
Braunkehlchen	4.4. (Oberhofen, WoGs)	25.4.(14, b. Hall, IPa), bis 9.5.(16, Oberhofen)
Dorngrasmücke	25.4.(Hall; IPa), bis 13.5.(Ibk.-Markthalle)	(bis 12.6., Ibk.-Mühlau, IPa)

Drosselrohrsänger	25.4.(Rum, WiMa)	
Feldlerche	8.2.(Oberhofen, WiMa), 19.2.(Inzing), 1.3.(Inzing), bis 29.3 Trupps.	8.2.(18, WiMa), 1.3.(ca. 40), 10.3.(>80, Inzing), 23.3.(12, bei Obermieming)
Feldschwirl	4.5.(Inzing)	
Felsenschwalbe	7.3.(Innsbruck, IPa), bis mind. 20.4. (ca. 20, Ibk.-Kettenbrücke, IPa)	23.3.(ca. 15, Ibk.,IPa), 6.4.(>50, Innsbruck.), 8.4.(ca.20, Eigen- hofen, HeDa & HeMy), 12.4.(70-80, Ibk.-Inn, WiMa),
Fitis	3.4.(Trins), bis 13.5.(Inzing)	26.4.(ca. 10, Inzing)
Flussregenpfeifer	4.6.(Ibk.-Ost, IPa)	
Flussuferläufer	8.4.(Inzing, HeMy ; früh !), 29.4.(Inzing)	bis 17.5.(mind. 4, Ibk., WoGs)
Gartengrasmücke	28.4.(Rum, WiMa), 4.5.(Inzing)	
Gartenrotschwanz	7.4.(Rum, IPa), 11.4.(Mutters), bis mind. 13.5.(♂, Inzing)	
Gelbspötter	26.4.(Inzing), 1.5.(Schwaz, WiMa)	bis 28.5.(Ibk.-Mühlau, IPa) 26.5.(Ibk.-Rum, IPa)
Girlitz	29.3.(Innsbruck, WiMa)	
Goldammer	8.2.(Oberhofen, WiMa), 5.3.(Mutters)	8.2.(21, Oberhofen, WiMa),
Grauschnäpper	4.5. (Inzing), bis mind.13.5.(Ibk-Markthalle)	
(Blut-)Hänfling	16.3.(Inzing), bis 27.4. (7.5.) Inzing (WaGs und HeDa, HeMy)	18.3.(~20, Oberhofen),14.u.17.4. (60 bzw.25, Inzing), 24.4.(~10, Rum, IPa)
Hausrotschwanz	17.3.(Mutters), 1.4.(Hatting, HeDa), bis 15.4.(Inzing)	23.3.(8, Inzing), 26.3.(7, Inzing)
Heckenbraunelle	30.3.(Obsteig b.1200m, WiMa), 3.4.(Steinach b. 1200m, WiMa), 29.4.(Axams b. 1800m, WiMa)	Sehr schwacher Zug
Hohltaube	16.3.(Inzing), bis 13.4.(b. Obermieming)	
Kernbeißer		15.2.(ca. 10, Mutters)
Kiebitz	21.2.(Sterzinger „Moos“), 1.3.(Oberhofen), bis 23.3.(b. Obermieming)	9.3.(>50 Inzing, HeDa & HeMy)
Klappergrasmücke	9.5.(Inzing)	
Knäkente	13.3.(Angath; ca. 1 Woche später als in Schweiz), 23.3.(Obermieming),	bis 14.4.(Inzing, WiMa)
Kolbenente	9.3.(Hatting; HeMy & HeDa),	
Kormoran	bis 24.3.(Innsbruck, WiMa), 5.4.(Mötz), 11.4.(Mötz, WoGs); bis 11.4.(Mötz, WoGs)	23.3.(14, Flaurling, WiMa),
Krickente	25.3.(Inzing), bis 11.4.(Inzing)	
Kuckuck	18.4. (Thaur, St. Pöll)	
Lachmöwe	bis 13.3.(Kirchbichl)	(div. Mai-Daten)
Löffelente	23.3.(Inzing), bis 11.4.(Inzing)	
Mauersegler	24.4.(Innsbruck, IPa u. WoGs) [18.4. ca. 50 zw. Rovereto u. Ala],	24.4.(>100, WoGs); bis mind. 2.6. (Inzing)
Mehlschwalbe	7.4.(Ibk., WiMa),15.4.(Ibk., IPa), 24.4.(Ibk., IPa u. WoGs), bis mind. 2.6.(Inzing)	2.5.(ca. 30, Ibk., IPa);
Misteldrossel	19.2.(Inzing)	(bis) 27.3.(ca. 40, Inzing; Wetterverschlechterung),
Mönchsgrasmücke	18.3.(Innsbruck, K. Gschwandtner), 21.3. (Ibk.- Arzl, WiMa), 4.4.(Mieming, WiMa),	
Nachtigall	5.5.(Münster)	
Nachtreiher	22.-28.4.(b. Rum, IPa), bis 19.5.(Inzing, WiMa)	
Neuntöter	1.5.(b. Barwies, WoGs)	
Ortolan	26.4.(Inzing), 1.5.(Silz, WoGs)	
Pfeifente	4.4.(Tarenz, WoGs)	
Pirol	7.5.(bei Obermieming), bis Mitte Mai (Grins/Landeck, H. Bayer)	

Purpurreiher	6.5.(Inzing), bis 13.5.(Inzing)	
Raubwürger	18.3.(Flauring)	
Rauchschwalbe	3.4.(Arzl, Rum; IPa), Einzelexemplare ziehen bis mindestens 4.6.(Ibk., IPa)	6.4.(ca.45, Inzing), 24./25.4. (>> 200, Ibk.-Hall, IPa, WiMa)
Ringdrossel	3.4.(Simmeringer Alm, WoGs; Steinach bei 1500m, WiMa),	
Ringeltaube	1.u.10.3.(Inzing), bis 25.4.(Ibk.-Arzl, IPa)	
Rohrhammer	3.3.(Inzing, HeDa & HeMy), bis 27.3.(Inzing)	10.3.(12), 18.3.(16), 23.3.(13), 26. u. 27.3.(je 30; alle Inzing)
Rohrweihe	23.3.(Obermieming), bis 16.5.(Volders, WiMa)	
Rotdrossel	9.3.(Inzing, HeMy & HeDa), bis 7.4. (Obermieming), 13.4.(Gurgltal/ Nassereith)	25.3.(7, Inzing)
Rotfußfalke	4.5.(Oberhofen), bis 25.5.(Inzing)	
Rotkehlchen	22.3.(EB,Mutters); bis 15.4.(Ibk.-Pradl, WoGs)	
Rotmilan	5.4.(Oberhofen),	
Schafstelze	29.3.(Oberhofen), bis 19.5.(Inzing) Nordische: 26.4. – 9.5.(20, Oberhofen)	7.4.(~10, Thaur, IPa), 12.4.(11, Oberhofen), 26.4.(14, Inzing)
Schellente	bis 13.3.(Kirchbichl)	
Schilfrohrsänger	26.4.(Inzing), 2.5.(Rum,IPa), bis 4.5.(Inzing)	
Schnatterente	13.3.(Ebbs), bis 25.3.(Inzing)	
Schwarzkehlchen	10.3.(Oberhofen), 16.3.(Inzing), bis 28.3.(8, Ibk.-Arzl, WiMa)	
Schwarzmilan	29.3.(Inzing), 8.4.(Inzing, HeMy & HeDa), bis 19.5.(Inzing)	
Schwarzstirnwürger	23.5. (Inzing, H. Bayer)	
Schwarzstorch	12.5.(b. Amras/Ibk., WoGs)	
Seidenreiher	30.5.(Mötz)	
Singdrossel	26.2.(Ibk.-Mühlau, IPa), 10.3.(Hatting), bis 7.4.(10, b. Obermieming)	17.3.(12, Nassereith, WiMa), 26. u. 27.3.(ca. 20, Inzing; Wetter !)
Sommergoldhähn.	18.3.(Telfs-Ost), 28.3.(b. Nassereith),	
Star	12.2.(Innsbruck, WiMa), 29.2.(Ibk., WiMa), bis 27.3.(ca. 15, Inzing)	10.3.(ca. 150, Thaur, IPa), 14.3.(ca. 80, Obermieming), 18.3.(ca. 80, Oberhofen)
Steinschmätzer	29.3.(Oberhofen), bis 14.5. (Großvolderberg, 1200 m), 23.5.(Arzl/Ibk.)	2.5.(5,Rum, IPa), 7.5.(10, Obermieming), 14.5 (9, Silz, WiMa)
Stieglitz	20.2. u. 2.4.(Mutters)	
Sumpfrohrsänger	1.5.(Inzing; früh !)	9.5.(5, Inzing, WiMa)
Teichhuhn	25.3.(Inzing)(Teich seit 23.3. eisfrei)	bis 2.5.(Ibk.-Ost: Inn, IPa)
Teichrohrsänger	30.4.(Inzing, WiMa)	bis 6.6.(!)(Ibk.-Pradl, WoGs)
Trauerschnäpper	24.4.(Innsbruck, Rum[ca. 40], IPa), bis 13.5.(Inzing)	24./25./26.4.(Matrei, Igls, Innsbruck., viele; WoGs u. IPa)
Turteltaube	24.4.(Rum, IPa), 1.5.(Oberhofen, WoGs; Volders, WiMa), bis 16.5.(b. Obermieming)	
Uferschwalbe	29.4.(Inzing), bis 2.6.(Inzing)	
Wacholderdrossel	29.1.(Inzing, HeDa & HeMy), 19.2.(Inzing),	27.2.(36, Inzing, WiMa),6.3.(ca. 75, Obermieming), 14.3.(ca. 300, Obermieming),
Wachtel	30.5.(Gurgltal/Strad, WoGs)	
Waldlaubsänger	25.4.(Igls, WoGs), 2.5.(Vomp, WiMa)	bis 13.5. (Inzing, HeDa) und 26.5.(Mötz)
Waldwasserläufer	28.3.(Gurgltal/Nassereith), 6. u.8.4.(Inzing);	bis 29.4.(Mötz)
Wendehals	11.4.(Untermieming), 18.4.(W Stams, WoGs)	
Wespenbussard	7.5.(Inzing), bis 30.5.(Mutters)	
Wiedehopf	18.3.(Inzing; HeDa & HeMy), 7. u. 13.4.(b. Obermieming), bis 12.5.(Silz, IPa)	

Wiesenpieper	10.3.(Inzing), 16.3.(Inzing), bis 12.4. (Oberhofen)	17.3.(16, b. Obermierning), 29.3.(14, Oberhofen)
Wiesenweihe	25.4. (Ibk., WiMa)	
Zilpzalp	14.3.(Piller See, D. Tamerl), 20.3.(Ibk., WiMa), 23.3.(Obsteig b. 1200m, WiMa)	25.3.(7, Inzing), 28.3.(>40, Ibk.- Ost, IPa), bis 4.4.(10,Ibk., WiMa).
Zitronengirlitz	1.3.(Inzing), LB 10.3.(Inzing), 3.4.(Simmeringer Alm, WoGs)	1.u.2.3.(ca. 70, Inzing), 10.3.(ca. 25, Inzing)

Reihenfolge der Ankunft:

Da die Beobachter-Dichte nicht groß ist, ist bei manchen Erstbeobachtungen nicht ganz klar, ob es sich um außergewöhnlich frühe Individuen („Ausreißer“) handelt oder nicht. So wurden für die folgende Zusammenstellung z.T. auch EB aufgenommen, die von der Zweitregistrierung einen größeren Abstand haben als 5 Tage. In einigen Fällen wurde das „Ausreißer-Datum“ in Klammern () gesetzt.

Die ersten Langstreckenzieher (Trans-Sahara-Zieher) erschienen mit Schwarzmilan und Steinschmätzer am 29.3.

- 1) 19.2. Feldlerche (8.2.)
- 2) 21.2. Kiebitz
- 3) 29.2. Star (12.2.),
- 4) 1.3. Zitronengirlitz
- 5) 3.3. Rohrammer
- 6) 4.3. Bachstelze (abseits eines Gewässers)
- 7) 7.3. Felsenschwalbe
- 8) 9.3. Rotdrossel
- 9) 10.3. Ringeltaube (1.3.),Schwarzkehlchen, Singdrossel (26.2.),Wiesenpieper
- 10) 13.3. Knäkente
- 11) 14.3. Zilpzalp
- 12) 16.3. Hänfling, Hohltaube
- 13) 17.3 Hausrotschwanz (8.2.),.
- 14) 18.3. Mönchsgrasmücke
- 15) 23.3. Rohrweihe
- 16) 28.3. Sommergoldhähnchen (18.3.), Waldwasserläufer
- 17) 29.3. Girlitz, Schafstelze, Schwarzmilan, Steinschmätzer
- 18) 30.3. Heckenbraunelle
- 19) 3.4. Fitis, Rauchschwalbe, Ringdrossel
- 20) 4.4. Braunkehlchen
- 21) 5.4 Rotmilan
- 22) 6.4. Baumpieper (früh !)
- 23) 7.4. Gartenrotschwanz, Mehlschwalbe (früh !), Wiedehopf (18.3., früh !)
- 24) 11.4. Wendehals
- 25) 18.4. Kuckuck
- 26) 22.4.Nachtreiher
- 27) 24.4. Berglaubsänger, Mauersegler, Trauerschnäpper, Turteltaube (früh !)
- 28) 25.4. Waldlaubsänger, Wiesenweihe
- 29) 26.4. Baumfalke, Dorngrasmücke (früh !), Gelbspötter (früh !) Schilfrohrsänger
- 30) 28.4. Gartengrasmücke (früh !)
- 31) 29.4. Flussuferläufer (8.4.),
- 32) 30.4. Teichrohrsänger
- 33) 1.5. Sumpfrohrsänger (früh !)
- 34) 4.5. Brachpieper, Feldschwirl, Grauschnäpper, Rotfußfalke
- 35) 5.5. Nachtigall
- 36) 7.5. Pirol, Wespenbussard
- 37) 23.5. Schwarzstirnwürger

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Erst- \(EB\) und Letzt-\(LB\)beobachtungen auf dem Heimzug 2004
1-4](#)