



Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte Nr. 28 /2008

Inhalt: 1) Heimzug 2008
2) Iberienzilpzalp in Tirol

Heimzug 2008 W. Gstader

A) Wetter:

Februar, 2. Hälfte:

Temperatur: Nach kurzem Temperatureinbruch markanter Anstieg ab etwa 18.2. über das langjährige Mittel (1971 - 2000).

Niederschlag: sehr gering.

März:

Temperatur: Zunächst Fortsetzung der viel zu hohen Feber-Temperaturen. Vom 5.- 7.3. Temp.sturz mit kurz dauernder Neuschneedecke; vom 8.- 17.3. im Bereich des langjährigen Mittels bzw. leicht darüber. Vom 18.- 27.3. viel zu tiefe Temperaturen, Winterrückfall mit neuerlicher Schneedecke. Im Monatsschnitt um 0,5 bis 1,0°C zu kalt.

Niederschlag: Etwa 150%, im Westteil Tirols deutlich höher.

April:

Temperatur: Pendelte wiederholt um das langjährige Mittel mit zwei kräftigen negativen Abweichungen um den 3. und 7.4. (leichte Schneefälle) und zwei deutlich positiven Abweichungen um den 11. und 18.4.; nur im Unterinntal insgesamt um 0,5°C über dem Mittel.

Niederschlag: Etwa 150% des Mittels.

Mai:

Temperatur: Bis 7.5. im Bereich des Mittels; anschließend bis 17.5. über dem Mittel. Vom 18.- 22.5. Temperaturrückfall mit Niederschlägen. Ab 24.5. steiler Temperaturanstieg bis 29.5.

(Rekordtemperaturen). Insgesamt um etwa 2°C über dem Mittel.

Niederschlag: Etwa 50% des Mittels.

Abkürzungen: AlWa (Alfred Waldner), AWo (Wolfgang Auer), ElAu (Elisabeth Aufschneider), ErEi (Erika Eisenreich), HeBa (Helmuth Bayer), IPa (Ida Pack), IsBa (Istvan Balogh), SyBa (Sylvia Bacher), WiMa (Winfried Mayr), WoGs (Wolf und Karin Gschwandner). Beobachtungen ohne Beobachternamen stammen vom Autor (sonst WaGs).

EB = Erstbeobachtungen, LB = Letztbeobachtungen; Ind. = Individuen, B. = Beobachtungen.

Öfter erwähnte Beobachtungsorte: Arzler Felder = Arzl bei Ibk., Ibk. = Innsbruck, Inzing = Inzing-Gaisau, Mieming = Affenhausen-Fiecht, Oberhofen = Felder östl. Oberhofen,

Anmerkungen: Einzeldaten werden mitgeteilt, wenn sie i.d.R. mehr als 3 Tage auseinander liegen bzw. wenn sie von besonderem Interesse erscheinen.

B) Artenliste

Art	EB	Hauptdurchzug	LB
Aschkopfschafstelze	3.5. (Mieming)		
Bachstelze erstmals außerhalb der Innufer: 2.1. (Haller Felder, PaWo), 24.1. (Oberhofen, Ost). Im Feber fast nur Einzel-Ind., 8.3. (>10, Ibk.-Sill- mündung, IPa),		14.3. (90, Ibk.-Arzler Felder), 25.3. (ca. 100, Inn/Rum, IPa), 6.4. (>100, Oberhofen, WoGs), bis 15.4. (bis 45 Ind.)	Letzte größere Ansammlungen: 30.4. u. 3.5. (>40 bzw. >20)
Baumfalke	6.4. (Oberhofen), 18.4. (Nassereith-Strad)		25.4. (Ibk.-Baggersee, IPa), 25.4. (Pettnau, WiMa)

Baumpieper	3.4.(Arzler Felder), 17.4.(Mieming)		2.5.(Inzing, HeBa)
Bekassine	bis 18.2.,dann 4. u. 5.4. (alle Inzing,WaGs, HeBa)	7.4.(3, bei Strad, W. Auer)	23.4.(bei Tarrenz, SyBa)
Bergfink	Mehr Überwinterer als in anderen Jahren; auch langes Verweilen bis Ende April (25.4.,Ibk.-Pradl, WoGs) 5.3.(>50, Kössen, ElAu), 17.3.(ca. 80, Trins), 25.3.(ca. 45, Mutters), 4.4.(ca. 60, Mieming), 8.4.(ca.40, Mutters)		
Berglaubsänger	21.4.(Telfs, 1100m, WiMa), 28.4.(Telfs, 1000m, WiMa)		22. u. 31.5. (inzing, HeBa)
Bergpieper	ab 23.2. regelm. B.	15.3.(Oberperfuß bei 1250m, WoGs), 6.4.(>50, Silz, WoGs), 7.4.(9, Inn: Ibk.-Rum, IPa) 7.4.(viele, Strad, Tarrenz; SyBa)	3.5. (ca. 15, Silz) 10.4.(Silz, 2500m, WiMa), 18.4.(Gurgltal/Nassereith)
Beutelmeise	8.4.(Ibk.-Baggersee)		
Blaukehlchen, Weißsternig	24.3. (Inzing, WiMa)		7.4.(Strad, SyBa)
Brachpieper	24. u. 25.4.(Mieming ; Oberhofen)		
Brachvogel, Gr.	12.3.(Mieming)		
Braunkehlchen	17.4.(Mieming), 17.4.(Dormitz, W. Auer)	25.4. (>8, Mils/Hall, PaWo), 25.4.(>8, Tarrenz-Strad, SyBa)	7.5.(40-50, Dormitz - See- Eck, SyBa), 9.5.(10, Mieming),
Buchfink	5.2.(75, Inzing), dann erst wieder 3.3. (>30, Ibk.-Kettenbrücke, PaWo)	ziehende bis 3.4. (Mils/ Hall), 25.3.(>100, Ibk.-Mühlau, IPa), 29.3.(57, Fiss), 5.4.(>80, Silz, WoGs), 6.4.(>40, Oberhofen, WoGs).	8.4.(ca. 10, Ibk.- Sillmündung, IPa)
Dorngrasmücke	25.4. (Flauring), 29.4.(Ibk.-Mühlau, IPa)		15.5.(Mieming)
Drosselrohrsänger	11.5.(Inzing, AWo u. WiMa)		4.6.(Inzing)
Eisvogel	Winter-B. E XII / A I (Gurgltal und Thauer, AWo, SyBa), 4.4. (Inzing)		6.5. (Inzing)
Erlenzeisig	In größerer Zahl anscheinend nur in größeren Höhen: 12.3.(>100, Oberperfuß bei 1400-1600m, WoGs), 29.3.(viele, Sellrain, 1400- 1500m, WoGs) LB in Talnähe: 25.4.(Mutters)		
Feldlerche	5.2.(Inzing)	23.2.(>100, Inzing), 3.3.(>100, Mieming), 12.3.(je ca. 100, Inzing u. Mieming), 13.3.(ca. 300, Ober- hofen, WoGs), 18.3.(20, Oberhofen, letzter Trupp)	ziehende bis 28.3. (Mieming)
Feldschwirl	25.4.(Ibk.-Allerheiligen, HeBa)		
Felsenschwalbe	27.2.(Ibk., WoGs)	4.3.(ca. 10, Ibk., AlWa), 20.3.(>50, Ibk.-Bagger- see, IPa), 25.3.(ca. 40, Ibk.- Rossau, IPa), 3.4.(>30, Ibk.-Grenobler Brücke, IsBa), 15.4.(>30, Ibk.- Reichenau-Rossau, IPa)	Letzte mit Zugcharakter am 30.4. (Ibk., IPa)

Fischadler	13.4.(Angerberg, E. Krenkel, Belegfoto)		
Fitis	1.4.(Mils/Imst, ErEi)	7.4.(ca. 20, Ibk.-Rossau, IPa), 15.4.(„viele“, IP)	Zug bis 9.5., u.U. bis 21.5.(Iglar Wald, PaWo, WoGs)
Flussuferläufer	Nach zwei Jän.-B. erster wieder am 8.4.(Ibk.-Baggersee);		
Gartengräsmücke	23.4. (Ibk.-Sillmündung), 6.5.(Inzing)		
Gartenrotschwanz	31.3.(Ibk.-Pradl, WoGs), 8.4.(Ibk.-Baggersee)		26.4.(Fügen, WiMa), Zug bis mindestens 4.5.
Gebirgsstelze	erstmalig >2 Ind. beisammen: 14.2.(Haller Au, u. Flauring, PaWo; WaGs)		
Gelbspötter	9.5.(Haller Au, PaWo), 13.5. (Tratzbergau),		
Girlitz	24.3.(Ibk.-Pradl, WoGs), 29.3.(Mutters)		
Grauammer	1. u. 2.4.(Mils/Imst, ErEi)		
Grauschnäpper	25.4.(Inzing), 6.5.(Ibk.-Sillmündung, IPa)		
Grünschenkel	7.4.(Ibk.-Inn/Baggersee, IPa)		30.4.(Ibk.-Rossau, IPa)
(Blut-)Hänfling	3.3.(Mieming), 14.3.(Arzler Felder), 16.3.(30, Hatting, WiMa)	18.3.(ca. 60, Inzing), 24.4.(>20, Rum, IPa), 28.4.(>40, Inzing)	Ziehende bis 2.5.(Inzing, HeBa)
Haubentaucher	14.3.(Ibk.-Reichenau, IPa)	15.3.(43, Walchsee, IPa u. andere)	bis 7.4.(Ibk.-Inn/Markthalle)
Hausrotschwanz	Nach zwei Jänner-B. erste am 14.3.(Arzl u. Rum, WaGs u. IPa)	14.3.(7, bei Rum, IPa), 18.3.- 17.4 (bis >15 an div. Orten, IPa, PaWo, WiMa, WoGs, WaGs), 18.3.(„zig“, Gurgltal/ Nassereith, SyBa), 3.4.(„zig“, Dormitz, W. Auer)	25.4.(Oberhofen, Arzler Felder, Mils/Hall; WaGs, IPa, PaWo)
Heckenbraunelle	5.3.(Kössen, ElAu), 5.3.(Lanser Moor, WoGs)		28.3.(Ibk.-Pradl, WoGs), 6.4.(Oberhofen, WoGs), 10.4.(St. Sigmund, 1500m, WiMa)
Heidelerche	24.2.(Oberhofen, WoGs)	einzigste B.	
Heringsmöwe	26.3.(Ibk.-Reichenau, IsBa)		
Höckerschwan		21.2.(28, Ibk.-Reichenau, IPa)	bis 25.3.(Ibk., Reichenau-Rossau, IPa)
Hohltaube	3.3.(Mieming)		6.5.(Obsteig, 1400m, WiMa)
Iberienzilpzalp	1.5.(Angath-Wörgl)		
Karmingimpel	15.5.(Ehrwalder Becken)		
Kiebitz	23.2.(Baumkirchen, PaWo)	nur 4 Nachweise	17.4.(Dormitz, W. Auer, F. Wierer)
Klappergrasmücke	24.4.(bei Rum, IPa)	nur 7 Nachweise	9.5.(Mieming)
Knäkente	15.3.(Kirchbichl, WiMa)	16.3.(9, Ibk.-Rossau, IPa) 27.3.(9, Langkampfen) 29.3.(6, Inzing, HeBa, WoGs, IsBa)	16.4.(Ibk.-Grenobler Brücke, WoGs)
Kornweihe	13.2.(Mieming)		27.2.(Mieming)
Krickente			bis 8.4.(Ibk.-Reichenau, IsBa)
Kuckuck	10.4.(Ibk.-Arzl, IsBa, Cl. Zech), 19.4.(Ibk.-Arzl, IsBa)		
Lachmöwe	8.- 27.3.(60- >100 Ind.) v.a. im Unterinntal (IPa, IsBa, WaGs, WiMa)	15.3.(>80, Walchsee, IPa u. andere), 29.3.(>50, Vomp, IPa), 25.4.(106, Ibk.-Reichenau, IPa)	1.5.(Kirchbichl)

Löffelente	4.4.(Inzing)		7.4.(Ibk.; IPa,IsBa)
Maskenstelze	6.5.(Inzing)		
Mauersegler	25.4.(Inzing), 28.4.(Ibk.-Pradl, W.-D. Oberhammer, WiMa)	30.4.(>30, Ibk.- Sillmündung, IPa), 21.5.(ca. 50, Inzing)	
Mehlschwalbe	13.4.(Ibk.-Reichenau, WiMa u. Inzing, HeBa)	25.4.(ca. 20, Ibk.-Rossau, IPa), 30.4.(>30, Ibk.-Sillmün- dung, IPa),	21.5.(ca. 25, Inzing)
Misteldrossel	21.1.(Barwies, Süd), 1.2.(Inn/Mils/Hall, PaWo), 17.2.(38, Oberhofen, WiMa),	8.3.(26, Tels, WiMa), 17.3.(>20, Trins-Ost), 21.3.(44, Inzing, WiMa), 29.3.(Marlstein, 1780m/ Kühtai, WoGs), 6.4.(>15, Silz, WoGs)	10.4.(Hall-Loretto, PaWo)
Mittelmeermöwe (sp.?)	16.3.(Ebbs), 31.3.(Inzing)		15.4.(Ibk., IPa)
Mönchsgrasmücke	26.2.(Kössen, EIAu; sehr früh), 21.3.(Wörgl, S. Loner)		4.4.(5, Ibk.-Grenobler brücke, IsBa)
Neuntöter	6.5.(Inzing)		24.5.(Inzing, HeBa)
Ortolan	3.5.(Silz)		
Pfeifente	Nach Jän.-B. wieder 16.2.(HeBa)		16.3.(Langkampfen)
Pirol	9.5.(Mieming)		4.6.(Inzing)
Purpurreiher	13.4.(Inzing, HeBa), 28.4.(Inzing)		2.5.(Inzing, HeBa)
Raubwürger	Nach erfolgreicher Überwinterung bis Ende März wieder am 25.4.(Arzler Felder, IPa)		
Rauchschwalbe	14.3.(Mils/Hall, PaWo), 18.3.(Inzing)	merklicher Zug ab 1.4. (30, Ibk., WiMa), 16.4.(>1.000, Ibk., WoGs), 15.4.-30.4.(mehrfach >100, Ibk., IPa)	nach dem 1.5. nur kleine Trupps bis 7 Ind. bis 26.5./7.6. (WoGs, WaGs)
Reiherente	(18.3. Inzing)		bis 8.4.(Ibk.-Sillmündung, IPa), 19.4.(Kirchbichl)
Ringdrossel	7.3.(Inzing), 29.3.(Fiss),		16.4.(Berger Alm/ Nößlach, 1700m, WoGs), 17.4.(Mieming)
Ringeltaube	18.2.(Inzing), 27.2.(Mieming)	Hauptzug 13.3.-17.4.(20- 50 Ind.), 28.3.(ca. 50, Mieming), schwacher Zug	26.4.(15, Dormitz, SyBa)
Rohrhammer	4.2.(Arzler Felder), 17.2.(Arzler Felder, IsBa)	Hauptzug 7.- 26.3.(>10 – 55 Ind.), 12.3.(>170, Mieming)(!)	Zug bis 8.4.(7, Ibk.- Sillmündung, IPa) und 19.4.(Kirchbichl)
Rohrweihe	16.3.(Hatting, WiMa),		26.3.(Männchen, Inzing), 13.5.(Inzing, HeBa), 20.5.(Strad, SyBa)
Rotdrossel	18.3.(Inzing), 22.3.(Oberhofen)	18.3.(16, Inzing), 21.3.(25, Inzing, WiMa), 28.3.(12, Mieming)	7.4.(Mils/Hall, PaWo)
Rotmilan	17.4.(Dormitz, WoA)		26.4.(Inzing, HeBa)
Rotfußfalke	stärkeres Auftreten im Oberinntal, obwohl nur wenige Maikäfer fliegen. 29.4. u. 3.5.(Mieming)	12.5.(15, Inzing, SyBa, WoA, WaGs) 15.5.(14, Mieming)	24.5.(11, Mieming), 13.6.(spät !, Mieming)
Rotkehlchen	29.2.(5, Arzler Kalvarienberg) 23.4.(Berger Alm, 1400m bei Nößlach, WoGs)	25.3.- 9.4. (15- >20 Ind.) an div. Orten wohl wegen Wintereinbruchs	
Rotschenkel	19.4.(Kirchbichler Innschleife)		
Saatkrähe	15.4.(Inzing)	einzigste B.	
Schafstelze	s. z.B. Wiesenschafstelze		
Schilfrohrsänger	26.4.(Inzing, HeBa)		

Schnatterente	8.3.(Langkampfen)		26.3.(Inzing)
Schwarzmilan	15.3.(Jenbach), 19.3.(Mieming)		
Schwarzkehlchen	3. u. 12.3.(Mieming)	14.3.(8, Arzler Felder), 3.4.(5-6, Dormitz, SyBa)	
Silberreiher	4.4.(Strad, W. Auer, F. Wierer)		
Singdrossel	20.2.(Ibk.-Alpenzoo, PaWo), 5.3.(Ibk.-Mühlau, IPa)	8.3. – 6.4. (>20 bis >80 Ind.); 25.3.(>80, Ibk.- Rossau, IPa), 3.4.(ca. 100, Dormitz, SyBa)	6.4.(>20, bei Silz, WoGs)
Sommergoldhähn.	24.3.(Inzing, WiMa), 1.4.(Gurgltal/Nassereith)	schwaches Auftreten.	7.5.(Mutters, Gartennähe)
Sperberggrasmücke	10.5.(Karres, WoGs)		
Spießente	15.3.(Walchsee, WiMa)		2.4.(Haidersee/Reschen)
Star	6.2.(Ebbs, R. Tengler), 20.2.(Ibk.-Pradl, WoGs), 2.3.(Ibk.-Arzl, WiMa)	4.3.(ca. 200, Dormitz, SyBa), 13.3.(>100, Nassereith, SyBa), 22.3. – 28.3. (ca. 30 bis ca. 400 Ind.); 12.3.(ca. 400, Inzing)	
Steinschmätzer	29.3.(Haiming, WoGs), 3.4.(Mils/Hall)	6.4.(9, Flaurling- Oberhofen, WoGs), 25.4.(15, Oberhofen), 29.4.(5, Silz-Ost)	6.5.(Oberhofen), 23.5.(Thaurer Felder, PaWo), 7.4.(Tarrenz, Strad; SyBa), 1.5. (8, Nassereith, SyBa), 7.5.(5-10, Dormitz, SyBa)
Stieglitz		7.1.(ca. 35, Inzing), 17.1.(>20, Inzing), 1.2.(>12, Mils/Hall, PaWo), 5.2.(20, Inzing), 2. u. 5.3.(ca. 20, Kössen, EIAu)	Ziehende bis 26.4.(Fiss)
Sumpfrohrsänger	11.5.(Inzing, WiMa und Polling, WoGs)		
Tafelente			bis 9.3.(Ibk.-Sillmündung, IPa)
Tannenmeise	14.2. – 12.5. (Inzing, Einzel-Ind.)		u.U. 31.5.(Volders, Inn, PaWo)
Teichhuhn	19.2.(Rum, Römerpark, IPa)		
Teichohrsänger	3.5.(Mieming), 11.5.(Inzing, HeBa)		
Trauerschnäpper	4.4.(Flaurling)	25.4.(6, Inzing), 1.5.(4, Rum, IPa)	bis 6.5. regelmäßig. 15.-23.5. (5 Beob., PaWo, WaGs, WoGs)
Turmfalke		14.3.(6, Arzler Felder), 3.4.(ca. 10, Dormitz, SyBa), 29.4.(4, Mieming)	
Turteltaube	25.4.(Mils/Hall, PaWo),		23.5.(Rum, Römerpark, PaWo), 7.6.(Inzing, HeBa)
Uferschwalbe	4.4.(Inzing), 13.4.(Inzing, HBa)	16.4.(2-3, Ibk.-Reichenau, WoGs), 22.4.(10, Ibk., WiMa)	25.4.(Flaurling)
Wacholderdrossel	17.1.(38, Inzing)	17.2.(40, Thaur, PöS) 24.2.(ca. 100, Baumkirchen, PaWo), 12.3.(ca. 50, Mieming), 12.3.(ca. 40, Oberperfuß bei 1150m, WoGs), 22.3.(ca. 60, Oberhofen), 3.4.(ca. 100, Dormitz, SyBa)	
Wachtel	24.5.(Mieming)		14.6.(Inzing, HeBa)
Wachtelkönig	7.6.(Trins)		

Waldlaubsänger	20.4.(Inzing)		12.5.(Inzing), 23.5.(Inzing, HeBa)
Waldschnepfe	17.4.(bei Obtarrenz, W. Auer)		
Waldwasserläufer	26.3.(Inzing)		1.5.(Inzing, HeBa)
Weißstorch	19.4.(Angath, R. Tengler)		
Wendehals	1.4.(Gurgltal/Nassereith), 6.4.(Ibk.-Baggersee, IPa)		13.5.(Inzing, HeBa)
Wespenbussard	17.4.(Obtarrenz, W. Auer)		21.5.(Inzing)
Wiedehopf	1.4.(Thaur, AIWa), 1.4.(Tarrenz, F. Wierer)		13.5. (Inzing, HeBa)
Wiesenpieper	12.3.(Inzing),	12.3.(10, Mieming), 21.3.(25, Inzing, WiMa), 3.4.(12, Arzler Felder), 6.4.(>30, Oberhofen, WoGs), 7.4.(viele, Tarrenz, Strad; SyBa)	25.4.(Inzing)
Wiesenschafstelze	3.4.(Arzler Felder)	23.4.(>20, Tarrenz, SyBa), 26.4.(ca. 25, Dormitz, SyBa), 28.4.(ca. 30, Arzler Felder, IsBa)	7.5.(ca. 40, Dormitz, SyBa), 13.5.(Inzing, HeBa)
Wiesenweihe	24.4.(Mieming)		25.4.(Oberhofen), 23.5.(Rum/Thaur, PaWo)
Ziegenmelker	15.5.(Ehrwalder Becken)		
Zilpzalp	4.3.(Ibk.-Pradl, WoGs)	15.3.(6, Ebbs-Schanz, R. & R. Tengler), 24.3.(14, Inzing, WiMa), 1.4.(ca. 15, Gurgltal/ Nassereith), 6.4.(15, Inzing), 7.4.(>30, Ibk.-Baggersee, IPa), 8.4.(ca. 20, Ibk.-Sillmün- dung, IPa)	Zug bis mind. 12.4.
Zitronengirlitz	10.4.(St. Sigmund, 1500m, WiMa)		

Abgeschlossen am 14.6.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Heimzug 2008 1-6](#)