

Wasservogelzählung 15. und 16. März 2014

Zähler/Beobachter: G. Bosch, H. und A. Denoth, U. Grimm, W. Gstader, W. und K. Gschwandtner, W. Mayr, G. Ritter, W. Schneidhofer, R. Strohmeier, R. und R. Tengler.

Außerfern (A): Fernstein-, Samaranger-, Weißen-, Heiterwangersee, Kleiner Plansee, Plansee, Hüttenmühlsee, Auwaldteiche bei Pflach, Lechstau bei Pflach; Haldensee (trotz frühlinghaften Winters komplett zugefroren)

Achensee (Ach)

Reintaler Seen (R): Reintalersee, Krummsee, Buchensee, Frauensee.

Innstauseen (I): bei Kirchbichl-Angath, bei Langkampfen und bei Ebbs

Walchee (W)

Pillersee (P)/St. Ulrich

Individuenzahlen der 16 Arten:

Art/Ort	A	Ach	R	I	W	P	Σ
Cyolo	8		2	6	3	2	21
Anpla	54	67	11	74	16	45	267
Anstr	1			5			1
Anque				1			1
Ancre	8			41		10	59
Ayfer				6			6
Ayful	38	7		104		32	181
Bucla				7			7
Memer	2	6		4			12
Taruf	4				1	10	15
Pocri	1	5			10		16
Phcar				4			4
Gachl	1						1
Fuatr	21	74	38	21	25	112	291
Lamic		6		9			15
Chrid				47			47
Σ Arten	10	6	3	13	6	6	944

Abkürzungen der Arten wie oben.

Heimzug 2014

(zusammengestellt von Walter Gstader)

Wetter in Nordtirol: T Temperatur, N Niederschlag
(„Mittel“ aus dem Referenzzeitraum von 1981-2010)

Februar 2014

T	ca. 4,2° C (!) über dem Mittel: zweitwärmster Feb. seit >100 Jahren. 1.-20.2. weit über dem Mittel, auch bis Ende II ständig über dem Mittel. Deutschland: viertwärmster Feb. seit 1881.
N	ca. 70% des Mittels. Kein Schnee in Ib.; nennenswerter Niederschlag: 7.-9., 16. u. 21.

März 2014

T	2,4°C über dem Mittel; besonders warm: 13.-22., aber bereits seit 1. sehr warm,
N	nur 55% vom Mittel; nennenswerter Niederschlag: 22. und v.a. 23.

April 2014

T	1,9°C über dem Mittel; weit über Mittel: 1.-9., auch 20.-26.; lbk.: 25,7°C am 25.4.
N	18% über dem Mittel; Niederschlag besonders am 12., 14., 18., 27. u. 30.

Mai 2014

T	um ca. 0,6°C kühler (!) als das Mittel; bes. kalt: 12.-17., auch 3.-5., 27.-31.
N	ca. 90% des Mittels; im Bereich Öztaler Alpen-Silvretta nur ca. 70%; Niederschläge v.a. 2., 7., 11-14., 27.

Mehr als ein Beobachtungsdatum wird angegeben, wenn Erst- bzw. Letztbeobachtungen weiter als 5 Tage auseinander liegen, aber auch bei recht unterschiedlich hoch gelegenen Beobachtungsorten. Öfter genannte Beobachtungsorte: „Inzing“ = Inzing- Gaisau (600 m NN), Innsbruck (Ibk., 560 m NN), (Ober)Mieming (bei 860 m NN).

EB/LB = Erst-/ Letztbeobachtung, „B.“ = Beobachtung

A, M, E ... Anfang, Mitte, Ende

Abkürzungen häufig genannter Beobachter: **AlWa** (Waldner Alfred), **ErEi** (Erika Eisenreich mit Elmar Mayr), **GeRi** (Gertraud Ritter), **HaBo** (Harald Bock), **LaKl** (Klaus Laimer), **PaWo** (Paul Wohlfarter), **PöS** (Stefan Pöll), **ReSt** (Reinhard Strohmeier), **RuTe** (Renate u. Rudi Tengler), **SoLo** (Sonja u. Manfred Loner), **WaGs** (Walter Gstader), **WiMa** (Winfried Mayr), **WoGs** (Wolf u. Karin Gschwandtner).

ARTEN:

EB :	Maxima bzw. Zugtage:	LB (Durchzugsende):
-------------	-----------------------------	----------------------------

Aschkopfschafstelze: 11.5. (Oberhofen; WaGs)

Bachstelze:

22.1.(6, Kirchbichler Innstau; SoLo), 23.2.(Arzl-Rum, WaGs), 8.3.(4, Mandarfen 1680 m, Pitztal; ErEi)	16.3.(32, Thaurer Felder; PaWo), 20.3. (Wattenberg; ca. 1300 m; PaWo), 23.3. (30, Tarrenz; ErEi), 27.3.(ca. 30, Ampaß, WiMa), 31.3.(Brannhofer Alm, 1415 m, GeRi)	16.4. (ca. 25, Innstau/Ebbs, RuTe), 26.4. (6, Strad; ErEi).
---	---	--

Baumfalke: 12.4. (Imst; ErEi), 13.4. (Grins/Landeck; PaWo), 27.4. (Debant, O-Tirol; D. Moritz).

Baumpieper:

5.4.(Kirchdorf bei 980 m, WaGs), 10.4.(Mils/Hall; PaWo), 13.4. (Grins/Landeck; PaWo)	20.4. (6, Grins/Landeck; HaBo) (sehr schwaches Auftreten)	
--	--	--

Bekassine: Nur 2 sichere Durchzugsdaten: 26.3. (Tarrenz; ErEi), 22.4. (Inzing; WaGs).

Bergfink: Praktisch keine Überwinterer und kein Durchzug.

3.2. (2, Kirchbichl; RuTe; Überwinterer ?), 20.2.(bei Mieming; WaGs),
24.3. – 4.4. (7 B. mit max. 4 Ind.).

Berglaubsänger:

12.4. (Thaur; PöS; sehr früher Nachweis) 14.4. (Obermieming; WiMa), 20.4. (Grins/Landeck; HaBo),		Durchzug bis mind. 8.5. (Inzing; PaWo)
--	--	---

Bergpieper:

7.3. (Inzing; H. Bayer), 18.3. (bei Mieming; WaGs)	27.3. (4, Mittelberg 1735 m, Pitztal; ErEi) 29.3. (15, Kaunerberg 1700 m; ErEi) 1.4. (Gschnitztal bei 2000 m; PaWo), 8.4. (2, Nöblachjoch, 2.-2200 m; WoGs)	16.4. (40, Kitzbühel bei Neuschnee; GeRi), 30.4. (3, Tarrenz – Strad; WaGs), 1. u. 3.5. (3 u. 4, Landeck, 887 u. 946 m; H. Bock)
--	--	--

Beutelmeise: 23.3. (Tarrenz; ErEi), 3.4. (1, Langkampfener Innstau; RuTe)**Birkenzeisig:** 8.3. (40, Mittelberg 1735 m, Pitztal; ErEi).**Brachpieper:** 4.5. (8, Oberhofen; WaGs), 11.5. (1, ibid.; WaGs), 17.5. (Ibk.-Arzl; PaWo)**Brachvogel Großer:** 6.4. (1, Innstau/Ebbs; RuTe)**Brandgans:** 8.2. (Inn/Kirchbichl; PaWo), 3. u. 4.5. (Innstau/Ebbs; SoLo)**Braunkehlchen:**

12.4. (2, Mils/Hall; WaGs),	4.5. (15, Zams W; HaBo), 4.5. (8, Inzing; H. Bayer), 4.5. (12-21, Nußdorf-Debant; J. Salcher)	12.4.-11.5., 1.5. (5, Kaunerberg 1800 m; ErEi), 2.5.(13, Imst; ErEi), 11.5. (6, Oberhofen; WaGs), 17.5. (4, Ib.-Arzl; PaWo)
-----------------------------	--	---

Bruchwasserläufer: 29.4. (1, Fiss; WaGs), 3.5. (1, Schwarzsee/Kitzbühel; H. Rass).**Buchfink:**

6.2.(15, Inn/Völs; PaWo): vermutl. Beginn des unauffälligen Heimzugs	19.2. (12, Untermieming; ErEi), 6.3. (>15, Patsch; ReSt), 8.3. (10, Mandarfen 1680 m, Pitztal; ErEi)	9.3. (>10, Patsch; ReSt)
--	--	--------------------------

Dorngrasmücke: Nur 2 B.: 30.4. u. 2.5. (Inzing; WoGs)**Drosselrohrsänger:** ab 2.5. (Inzing; WoGs)**Eisente:** 20. – 22.2. (Kirchbichler Innstau; SoLo und RuTe)**Eisvogel**

5.2.(Kirchdorf; RuTe), Überwinterung ?		15.3. (Ebbs; RuTe)
---	--	--------------------

Erlenzeisig: Möglicherweise bereits ab *M* Jänner Heimzug: 22.1. (20, Nöblach – Egger Joch, ca. 1800 m; PaWo), 28.1. (15, Inzing; PaWo), 6.2. (ca. 50, St. Johann; RuTe), 10.2. (>20, Kufstein; RuTe), 21.2. (10, Imst, Garten; ErEi), 22.2. (60, Imst, Garten; ErEi), 2.3. (40, Imst, Garten; ErEi), 19.3. (>15, Mils/Imst; HaBo), ziehende Einzel-Ind. bis 7.4. (Inzing; WaGs).**Feldlerche:**

12.2. (Mils/Hall; PaWo), 14.2. (15, Arzl – Rum; PaWo)	19.2. (20, Untermieming; ErEi), 23.2. (45, Mils/Hall; WaGs), ziehende Einzelind. bis 18.3.	Insgesamt recht schwacher Zug.
--	--	-----------------------------------

Feldschwirl: 1. – 16.5. (Arzler Kalvarienberg/Ibk., Inzing; WaGs)

Felsenschwalbe:

ca. 23.2.(Wenns; fide HaBo), 26.2.(Landeck, HaBo), 5.3.(>12, Ibk.; W. Jaschke)	6.3.(ca. 30, Landeck; HaBo), 16.3. (12, Tschirgant/Silz; ErEi), 25.3. (10, Milser Au/Imst; ErEi), 10.4.(ca. 30, Ibk.; PöS)	15.4.(ca. 25, Ibk.; Chr. Roos)
--	---	--------------------------------

Fitis: 31.3.(Langkampfen, RuTe), 5.4.(Ibk.; WoGs). Unauffälliger Durchzug bis 8.5.

Flussregenpfeifer: 18.4.(St. Georgen/Südtirol; WaGs)

Flussuferläufer:

25.2.(Inn/Weer; Belegfoto v. J. Müller), 27.3.(Kirchbichl; PaWo)		Durchzug bis 8.5. (Schwarzsee/Kitzbühel; GeRi)
---	--	--

Gartengrasmücke: 3.5.(Ebbs; WaGs), 11.5.(Inzing; WaGs).

Gartenrotschwanz: 10.4.(Mutters; WaGs); 12.4. (Imst, S; ErEi); kein Hinweis auf ein bestimmtes Durchzugsende.

Gelbspötter: 29.4.(Inzing; WoGs), 3.5.(Ebbs; WaGs). Offenbar schwacher Durchzug.

Girlitz: ab 20.3. (Mils/Hall; PaWo), 21.3.(Nassereith; ErEi); schwaches Auftreten.

Graubruststrandläufer: 30.4. und 1.5. (1, Glurns; Südtirol; P. Egger, G. Speranza).

Sensationeller inneralpiuner Nachweis (Belegfotos) . Der Vogel flog später wohl sicher über den Reschenpass und somit über Nordtiroler Gebiet.

Graugans: 3 Nachweise zwischen 22.2. und 15.3.(Kirchbichl, Erl, Walchsee; RuTe, WiMa).

Grauschnäpper: ab 4.5.(Inzing; H. Bayer).

Grünschenkel: 3.5.(Ebbs; WaGs)

Hänfling (Blut-):

2.3. (10, Karrösten; ErEi), 7.3.(Inzing; H. Bayer), 18.3.(Inzing; WoGs)	1.4.(15, Mils-Volders; LaKl), 1.4. (Gschnitztal bei 2000 m; PaWo), 11.4.(25, Oberhofen; WaGs),	12.4.(ca. 30, Mils/Hall; WaGs), 19.4. (20, Thaur; PaWo)
---	--	--

Hausrotschwanz: Nach Winter-B. (XII 2013 bis A II 2014) dürfte der Heimzug Ende II (27.2.

Kitzbühel; GeRi) eingesetzt haben. Nächste B. am 12.3. (Oberhofen; WoGs), 20.3.

(Wattenberg, ca. 1300 m; PaWo), 23.3. (10, Tarrenz; ErEi), 1.4. (Gschnitztal bei 2000 m; PaWo).

Heckenbraunelle: 8.3.(Inzing; H. Bayer), 31.3.(Brannhoferalm/Kitzbühel, 1415 m; GeRi), 8.4. (Nöblachjoch, 2000 m; WoGs).

Heidelerche: 9.3. (Aschland; WaGs); 21.3.(Nassereith; ErEi).

Hohltaube:

14.2.(Arzl/Ibk., PaWo)	31.3.(6, bei Mieming; WaGs)	20.4.(bei Mieming; WaGs)
------------------------	-----------------------------	--------------------------

Kampfläufer: 1.5. (1, Glurns; Südtirol; Foto: P. Egger, G. Speranza; det. von E. Albegger nach dem Foto). Der Vogel flog später wohl sicher über den Reschenpass und somit über Nordtirol).

Karmingimpel: 17.5.(Ehrwalder Becken; HaBo)

Kernbeißer: 10 – 25 Ind. (24.1. – 4.3., Kufstein, Ibk.; RuTe, WaGs); 8.4. (Imst, Garten; ErEi)

Kiebitz:

19.2.(8, bei Mieming; ErEi), 20.2.(25, bei Mieming; WaGs)	22.2.(ca. 450, Thaur; A. Waldner) 22.2.(123, Angath; RuTe)	23.2.(Mils/Hall; WaGs) 26.3. (Tarrenz; ErEi)
--	---	---

Klappergrasmücke: Nahezu keine B.; LB 16.5.(Inzing; WaGs).

Knäkente:

15.3.(Ebbs; RuTe),	20.3.(8, Ebbs; RuTe), sehr schwacher Durchzug	4.5.(Schwarzsee/Kitzbühel; GeRi)
--------------------	--	-------------------------------------

Kormoran:

	9.3.(ca. 40, Wolfendorn; PaWo), 31.3.(ca. 60, Leitnerberg; PaWo)	
--	---	--

Kranich: 5.3.(40 fliegen um 08.15 MEZ sehr hoch gegen O, Imst; ErEi); Anm.: sowohl jahres- wie tageszeitlich recht früh.

Krickente:

7.2.(Trins; Chr. Fiedler),	12.2.(16, Kirchbichler Innstau; SoLo), 15.3.(27, Kirchbichler Innstau; WiMa)	27.3.(4, Inn/Langkampfen; PaWo)
----------------------------	---	------------------------------------

Kuckuck: 6.4.(Telfs; I. Bistan; recht früh), 8.4.(Goingeralm/Kitzbühel; GeRi), 9.4. (Imst; ErEi).

Lachmöwe:

19.2.(bei Mieming; ErEi)	10.3.(>108, Kirchbichl; RuTe), 15.3.(>40, Ebbs; RuTe), 27.3.(>100, Kirchbichl; PaWo), 5.4.(ca. 200, Kirchbichl; WaGs)	Zug bis MIV, LB 2.5. (Tarrenz; ErEi)
--------------------------	--	---

Löffelente: 16.4. (Inn/Langkampfen; WaGs), 3.5. (Tarrenz; ErEi).

Mauersegler:

26.4.(Ibk., F. Straubinger), 29.4. (Mutters – IbK.,; WaGs und Imst; ErEi)	4.5.(14, Tarrenz; WaGs), 6.5. (30, IbK.-.Mühlau;PaWo), 15.5. (>30, Kirchbichl; WaGs)	15.5. (30, Imst; ErEi), Zughinweise bis 30.5.
---	--	--

Mehlschwalbe:

24.-30.4. (Thaur; PöS), 2.5. (>20, Landeck, HaBo),	7.5.(ca. 20, Dölsach; WaGs), 15.5.(ca. 100, Kirchbichler Innstau; SoLo)	16.5. (20, Imst; ErEi), 17.5. (>20, Lermoos; HaBo)
---	---	--

Misteldrossel: Der Heimzug scheint ab A / M II eingesetzt zu haben. 8.3. (6, Mandarfen/Pitztal bei 1680 m; ErEi), 22.3. (mehrere, Mittelberg 2000 m, Pitztal; ErEi).

Mittelsäger: 7.5. (Weibchen; O-Tirol: Tassenbacher Speicher; WaGs)

Mönchsgrasmücke:

8.3. (Ibk. – Völs; LaKI), 14.3. (Ibk.-Pradl; WoGs)	26.3. (ca. 15, Ampass; WiMa)	1.5. (Kaunerberg 1800 m; ErEi)
---	------------------------------	-----------------------------------

Nachtigall: ab 21.4. (Inzing; WoGs)

Nachtreiher: 15.5. (Lanser Moor; G. Bosch)

Neuntöter: 27.4. (O-Tirol: Debant, S; D. Moritz), 30.4. (Inzing; WoGs), 7.5. (4, Karrösten, S; ErEi).

Ortolan:

27.4. (3, O-Tirol: Debant, S; D. Moritz), 30.4. (Inzing; WoGs)		3.5. (Imst; ErEi), 8.5. (bei Mieming; WaGs)
--	--	--

Pfeifente: LB: 8.3. (Inzing; W. Jaschke), 14.3. (Ibk.-Reichenau; PaWo)

Pirol: 6.5. (O-Tirol; F. Lehne), 7.5. (S-Tirol: St. Georgen; WaGs), 21.5. (bei Mieming; WaGs).
Prachtaucher: LB: 8.5. (Schwarzsee/Kitzbühel; RuTe), 10.5. (PK; Oberlienz; Chr. Ragger)

Rauchschwalbe:

27.3. (Angath; PaWo), 29.3. (Imst; ErEi), 7.4. (Thaur; PöS)	12.4. (ständiger Zug; Gurgltal; ErEi), 16.4. (ca. 80, Kirchbichl; WaGs), 27.4. (starker Zug, O-Tirol: Debant; D. Moritz), 29.4. (ca. 90, Ibk.; WiMa), 30.4. (>230, Tarrenz; WaGs), 3.5. (ca. 250, Langkampfen; WaGs), 3.5. (ca. 360, Ebbs; WaGs)	15.5. (>200, Kirchbichl; SoLo), 17.5. (>100, Ibk.; PaWo) Zug bis mind. 26.5.
---	---	---

Ringdrossel: 25.3. (Kitzbühel; GeRi), 29.3. (Kaunerberg 1700 m; ErEi), 1.4. (Gschnitztal bei 2000 m; PaWo), 31.5. (Kitzbühel bei 1415 m; GeRi).

Ringeltaube:

2.3. (Lans; WiMa), 9.3. (Inzing; H. Bayer), 16.3. (6, Thaur; PöS)	20.3. (9, Ebbs; RuTe) 15.4. (25, Mutters; WaGs)	5.4. (Obermarkter Alm/Imst 1500 m; ErEi), 26.4. (10, Strad; ErEi)
---	--	---

Rohrammer:

28.2. (15, Inzing; WaGs), 6.3. (Strad; ErEi)	9.3. (ca. 8, Inzing; H. Bayer), 20.3. (ca. 20, Inn/Ebbs; RuTe)	Zug bis etwa 28.3.
---	---	--------------------

Rohrweihe:

12.4. (Mils/Hall; WaGs)		20.4. (Tarrenz; WaGs), 26.4. (Strad; ErEi)
-------------------------	--	---

Rotfußfalke:

27.4. (einige; O-Tirol: Debant S; D. Moritz)		10.5. (Strad; ErEi), 21.5. (bei Mieming; WaGs)
---	--	---

Rotkehlchen:

Zughinweise ab M II	15.3. (5, Kufstein-Sparchen und 6, Ebbs-Schanz bis „Inseln“; RuTe), 25.3. (10, Milser Au/Imst; ErEi)	30.3. (Untermarkter Alm, ca. 1500 m/Imst; ErEi), Zughinweise bis M IV
---------------------	--	---

Rotkehlpieper: 27.4. (O-Tirol: Debant S; D. Moritz), 1.5. (S-Tirol: Glurns; P. Egger)

Rotkopfwürger: 13.5. (Inzing; WaGs), 20.5. (Inzing; WoGs)

Rotmilan: 10. u. 18.2. (Terfens; H. Müller), dann ab 23.2 (Schönberg, 1386 m; E. Krenkel).

Rotschenkel: 6.5. (Absam; D. Forbes)

Schafstelze: s. Aschkopf-, Gelbkopf-, Thunberg- und Wiesenschafstelze

Schellente: LB: 16.4. (Ebbs-Schanz; WaGs)

Schilfrohrsänger: 22.4. (Inzing; WaGs), 30.4. (Tarrenz – Strad; WaGs), 8.5. (Inzing; PaWo)

Schnatterente: LB: 4.5. (Inzing; H. Bayer)

Schwarzkehlchen:

8.3. (Thaur; PöS), 13.3. (bei Mieming; WaGs)	Schwacher Durchzug	
---	--------------------	--

Schwarzmilan: 24.2. (Ebbs; RuTE: bemerkenswert früher Heimzügler; überprüft), 22.3. (Oberhofen; WoGs), 29.3. (Imst; ErEi); bis 1.4. scheinen die vorjährigen Reviere bereits bezogen worden zu sein. Durchzug u.U. bis E IV / A V.

Schwarzstorch: 29.5. (Leitnerberg, >2300 m; E. Krenkel).

Seidenreiherr: 4.5. (Inzing; H. Bayer), 14.5. (Tarrenz; ErEi), 24.5. (Inn/Ebbs; W. Lechner).

Silberreiherr: 11.4. (Oberhofen; WaGs), 13.4. (Völs; PaWo).

Singdrossel:

14.2. (Ibk.-Arzl; PaWo), 27.2. (Lans; WiMa), 1.3. (Maurach; W. Skibar)	16.3. (6, Achensee; RuTe), 20.3. (Wattenberg, ca. 1600 m; PaWo), 21.3. (17, Nassereith; ErEi) 30.3. (mehrere, Untermarkter Alm, ca. 1500m/Imst; ErEi)	1.4. (Steinach bei 2000 m; PaWo) Unauffälliger Durchzug
--	---	---

Sommersgoldhähnchen: 27.2. (Inn/Langkampfen; WaGs), 8.3. (Stanz/Landeck; HaBo),
14.3. (Ibk.-Arzl; PaWo).

Star:

14.2. (Oberhofen; WaGs), 16.2. (Stanz/Landeck, 1014 m; HaBo)	18.2. (15, St. Johann; GeRi), 24.2. (20, Niederndorf; RuTe), 6.3. (100, Karrösten; ErEi)	12.4. (45, Imst; ErEi), 18.4. (40, Strad; ErEi), 18.5. (15, Thaur; PöS)
--	--	---

Steinschmätzer:

11.4. (Inzing; WaGs)	15.4. (4, Flauring; WaGs), 30.4. (14, Tarrenz – Strad; WaGs), 1.5. (Kaurerberg 1800 m; ErEi), 4.5. (30-50, O-Tirol: Nußdorf – Debant; G. Hofmann),	15.5. (10, Stams; ErEi), 17.5. (>8, Arzl-Rum; PaWo)
----------------------	--	--

Sumpfrohrsänger:

4.5. (Inzing; H. Bayer), 11.5. (Inzing; WaGs)		25.5. (Imst, Garten; ErEi), 6.6. (bei Mieming; WaGs)
--	--	---

Teichrohrsänger: 2.5. (Inzing; WoGs)

Thunbergschafstelze (früher: Nordische Sch.)

4.5. (Absam; PöS)		11.5. (Oberhofen; WaGs)
-------------------	--	-------------------------

Trauerschnäpper:

16.4. (Kirchbichl; WaGs), 18.4. (Strad; ErEi und Ebbs; RuTe)	19.4. (3, Patsch; ReSt), 4.5. (3, Inzing; H. Bayer), 7.5. (O-Tirol: Tassenbacher Speicher; WaGs)	17.5. (Ibk.; PaWo) Sehr schwacher Durchzug
--	---	---

Turteltaube: 3.6. (Inzing; WaGs)

Uferschwalbe:

23.4. (S-Tirol: Haidersee; WaGs), 30.4. (4, Tarrenz – Strad; WaGs)	15.5. (ca. 50, Inn/Kirchbichl; SoLo)	18.5. (Lermoos; HaBo)
---	--------------------------------------	-----------------------

Wacholderdrossel: Zwei erwähnenswerte Auftreten: 1) 4.-10.2./18.2.: Trins und Steinach mit 35 – ca. 70 Ind; Chr. Fiedler, K. Bergmüller; 18.2.: Ebbs mit 15 Ind.; RuTe).
2) 11.3. – 1.4.: Inzing mit ca. 12 Ind.; H. Denoth; Galtür und Obernberg in 1580-1636m bzw. 1450 m NN, 4 bzw. „mehrere“; HaBo u. PaWo).

Wachtel: 26.5. (bei Mieming; WaGs)

Waldlaubsänger:

11.4. (Inzing; WaGs), 19.4. (Thaur; PaWo)		8.5. (Inzing; PaWo und Thaur: PöS),
--	--	--

Waldwasserläufer:

27.3. (Inn/Langkampfen; PaWo), 3.4. (Inn/Weer; J. Müller)		9.4. (Inn/Baumkirchen; J. Müller), 16.4. (Inn/Langkampfen; WaGs)
--	--	--

Weißstorch: ca. 3.3. (Münster-Habach; Tiroler Krone v. 3.3.), 13.4. (12, Igl; G. Bosch), 10.5. (15, Terfens; J. Müller)

Wendehals: 4.4. (Barwies; WaGs; Ibk.-Arzl: W. u. E. Schneidhofer), 13.4. (Stanz/Landeck; PaWo und Rietz; ErEi)

Wespenbussard: 18.5. (Ibk.-Hungerburg; WoGs)

Wiedehopf: 4.4. (Fronhausen/Barwies; ErEi), 7.4. (Schönberg; E. Krenkel), 8.4. (Ibk.-Hötting: Chr. Roos; Terfens: J. Müller).

Wiesenpieper:

11.4. (Oberhofen; WaGs)	12.4. (ca. 10, Mils/Hall; WaGs)	19.4. (Thaur; PaWo), 26.4. (4, Strad; ErEi)
-------------------------	---------------------------------	--

Wiesenschafstelze:

31.3. (Kufstein/Langkampfen; RuTe)	11.4. (15, Oberhofen; WaGs), 19.4. (ca. 10, Thaur; PaWo), 4.5. (ca. 15, Absam; PöS)	11.5. (>6, Oberhofen; WaGs), 17.5. (S-Tirol: Tartsch; WaGs)
---------------------------------------	---	--

Wiesenweihe: 4.5. (Tarrenz; WaGs), 17.5. (Ibk.-Arzl; PaWo)

Zippammer: 8.3. (Inzing; H. Bayer)

Zilpzalp:

3.3. (Inn/Ebbs; RuTe), 8.3. (Inzing; H. Bayer), 11.3. (Imst; ErEi)	15.3. (ca. 20, Inn/Ebbs; RuTe),	26.3. (ca. 10, Ampaß; WiMa)
--	---------------------------------	-----------------------------

Zwergstrandläufer: 3.5. (Inn/Ebbs; WaGs)

Abgeschlossen im Juni 2014

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Heimzug 2014 273-280](#)