

Vogelkundliche Berichte und Informationen, Ausgabe Oberösterreich
 Folge 113, August 1975
 herausgegeben von
 Vogelschutzstation Steyregg und Landesgruppe Oberösterreich der
 österreichischen Vogelwarte

p.A.: Dr. Gerald M a y e r, Kroatengasse 14, 4020 L i n z/Donau.

Zugvogelankunft:

Nachstehend wird die Zusammenstellung über das Eintreffen der Zugvogelankunft im Frühjahr 1975 bekanntgegeben und allen Mitarbeitern und Beobachtern für die Zusendung der Daten auch heuer wieder herzlichst gedankt.

Die folgenden Meldungen stammen von den Mitarbeitern: W.Christl, Schärding; G.Erlinger, Braunau; A.Forstinger, Steyrermühl; F.Grimms, Taufkirchen a.d.Pram; Dr.J.Gruber, Eberschwang; R.Höllner, Frauenstein; E.Lego, Sandl; F.Mayer, Windischgarsten; F.Mittendorfer, Gmunden; Pammer, Braunau, E.Petz, Aigen/i.M.; Prof.Pfützner und eine Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzjugend Wels; J.Resch, Viechtwang; H.Samhaber, St.Marienkirchen/a.H.; W.Seilinger, Braunau; F.Zand, Bad Goisern und den Mitarbeitern der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Linz.

Bei den Angaben über verfrühtes oder verspätetes Eintreffen wurden diesmal bereits die Ergebnisse aus der Beobachtungsperiode 1968 bis 1975 mitverwendet. Diese Daten sind bereits ausgewertet, jedoch noch nicht veröffentlicht.

Die Ankunftsdaten:

Star: Donaubecken 25.2., Wels 7.2., Braunau 2.2., St.Marienkirchen 10.2., Taufkirchen 21.2., Raum Gmunden 9.2., Viechtwang 25.2., Aigen Schlägl 12.2., Frauenstein 15.2., Steeg/a.H. 9.2., Sandl-Rosenhof 1.3., Schärding 12.2.

Donaubecken	12 Tage später
Wels	10 Tage früher
Braunau	9 Tage früher
Hausruck	5 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pr.	normal
Gmunden	13 Tage früher
Viechtwang	normal
Aigen/i.M.	7 Tage früher
Frauenstein	15 Tage früher
Bad Goisern	21 Tage früher

- 2 -

Feldlerche: Donaubecken 2.3., Wels 11.2., Braunau 1.3., St.Marienkirchen/a.H. 23.2., Taufkirchen a.d.Pr. 1.3., Raum Gmunden 19.2., Virchtwang 1.3., Aigen Schlägl 1.3., Steeg/a.H. 19.4., Sandl-Rosenhof 27.2., Schärding 8.3.

Donaubecken	8 Tage später
Wels	13 Tage früher
Braunau	11 Tage später
Hausruck	normal
Taufkirchen/a.d.Pr.	6 Tage früher
Gmunden	normal
Viechtwang	normal

Singdrossel: Donaubecken 2.3., Wels 6.3., Braunau 23.3., St.Marienkirchen/a.H. 2.3., Taufkirchen a.d.Pr. 3.3., Raum Gmunden 22.2., Viechtwang 8.3., Aigen Schlägl 10.3., Windischgarsten 6.3., Steeg/a.H. 22.2., Sandl-Rosenhof 9.3.

Donaubecken	normal
Wels	normal
Braunau	28 Tage später
Hausruck	10 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pr.	9 Tage früher
Gmunden	12 Tage früher
Viechtwang	normal
Bad Goisern	18 Tage früher
Windischgarsten	9 Tage früher

Ringeltaube: Donaubecken 16.2., Wels 17.2., Braunau 15.2., St.Marienkirchen 26.2., Raum Gmunden 23.2., Viechtwang 28.2., Frauenstein 6.4., Windischgarsten 11.3., Sandl-Rosenhof 5.3.

Donaubecken	15 Tage früher
Wels	17 Tage früher
Braunau	11 Tage früher
Hausruck	9 Tage früher
Gmunden	12 Tage früher
Viechtwang	10 Tage früher
Frauenstein	normal
Windischgarsten	normal

Kiebitz: Donaubecken 3.2., Wels 10.2., Braunau 1.3., St.Marienkirchen 23.2., Raum Gmunden 15.2., Viechtwang 7.3., Aigen Schlägl 23.2., Sandl-Rosenhof 27.2., Schärding 23.3.

Donaubecken	28 Tage früher
Wels	25 Tage früher
Braunau	6 Tage später
Hausruck	17 Tage früher
Gmunden	18 Tage früher
Aigen/i.M.	13 Tage früher

./.

- 3 -

Bachstelze: Donaubecken 13.3., Wels 19.2., Braunau 8.3., St.Marienkirchen 28.2., Taufkirchen a.d.Pram 2.3., Raum Gmunden 23.2., Viechtwang 4.3., Frauenstein 8.3., Windischgarsten 5.3., Steeg/a.H. 21.3., Sandl-Rosenhof 3.3., Schärding 22.3.

Donaubecken	8 Tage später
Wels	14 Tage früher
Braunau	8 Tage später
Hausruck	6 Tage früher
Taufkirchen/a.d.Pr.	11 Tage früher
Gmunden	13 Tage früher
Viechtwang	8 Tage früher
Frauenstein	normal
Bad Goisern	6 Tage später
Windischgarsten	3 Tage früher

Gebirgsstelze: Wels 2.3., St.Marienkirchen/a.H. 1.3., Raum Gmunden 5.3., Viechtwang 7.3., Frauenstein 8.3., Windischgarsten 9.3., Sandl-Rosenhof 6.3.

Zilpzalp: Donaubecken 13.3., Wels 13.3., Braunau 9.3., St.Marienkirchen 21.3., Taufkirchen/a.d.Pr. 1.4., Raum Gmunden 17.3., Viechtwang 20.3., Aigen Schlägl 5.3., Windischgarsten 22.3., Sandl-Rosenhof 14.4., Schärding 6.4.

Donaubecken	6 Tage früher
Wels	8 Tage früher
Braunau	9 Tage früher
Hausruck	7 Tage früher
Taufkirchen/a.d.Pr.	4 Tage später
Gmunden	6 Tage früher
Viechtwang	5 Tage früher
Aigen/i.M.	3 Tage später
Windischgarsten	6 Tage früher

Hausrotschwanz: Donaubecken 2.4., Wels 26.3., Braunau 19.3., St.Marienkirchen/a.H. 14.3., Taufkirchen a.d.Pr. 23.4., Raum Gmunden 28.3., Viechtwang 17.3., Aigen-Schlägl 2.4., Frauenstein 28.3., Windischgarsten 24.3., Steeg/a.H. 8.4., Sandl-Rosenhof 24.3., Schärding 4.4.

Donaubecken	9 Tage später
Wels	normal
Braunau	4 Tage früher
Hausruck	13 Tage früher
Gmunden	normal
Viechtwang	8 Tage früher
Aigen/i.M.	6 Tage später
Frauenstein	normal
Windischgarsten	normal
Bad Goisern	normal

- 4 -

Rauchschwalbe: Donaubecken 6.4., Wels 2.4., Braunau 2.4., St.Marien= kirchen 8.4., Taufkirchen 4.4., Raum Gmunden 5.4., Viechtwang 15.4., Aigen Schlägl 14.4., Frauenstein 6.4 Windischgarsten 5.4., Steeg/a.H. 22.4., Sandl-Rosenhof 27.4. Schärding 8.4.

Donaubecken	2 Tage später
Wels	normal
Braunau	4 Tage später
Hausruck	5 Tage später
Taufkirchen a.d.Pr.	normal
Gmunden	3 Tage später
Viechtwang	normal
Frauenstein	6 Tage früher
Windischgarsten	3 Tage früher
Bad Goisern	11 Tage später

Girlitz: Donaubecken 2.4., Wels 5.4., Braunau 3.4., St.Marien= kirchen 2.5., Taufkirchen a.d.Pr. 27.4., Raum Gmunden 11.4., Viechtwang 19.4., Aigen Schlägl 18.4., Windischgarsten 27.3. Schärding 18.4.

Fitis: Donaubecken 10.4., Wels 13.3., Braunau 26.3., St.Marienkirchen 17.4., Taufkirchen a.d.Pr. 7.4., Gmunden 4.4., Viechtwang 10.4., Aigen Schlägl 20.4., Windischgarsten 3.4., Sandl-Rosenhof 17.4., Schärding 6.4.

Donaubecken	3 Tage später
Braunau	5 Tage früher
Hausruck	normal
Gmunden	normal
Viechtwang	normal
Aigen/i.M.	14 Tage später
Windischgarsten	9 Tage früher

Mönchsgrasmücke: Donaubecken 5.4., Wels 2.4., Braunau 6.4., St.Marien kirchen 17.4., Raum Gmunden 5.4., Viechtwang 19.4., Aigen-Schlägl 12.4., Windischgarsten 5.4., Sandl-Rosenhof 28.4., Schärding 13.4.

Donaubecken	3 Tage später
Wels	normal
Braunau	normal
Hausruck	normal
Gmunden	normal
Viechtwang	normal
Aigen/i.M.	10 Tage früher
Windischgarsten	11 Tage früher

./.

- 5 -

Gartenrotschwanz: Donaubecken 28.4., Wels 3.4., Braunau 18.4.,
St.Marienkirchen 22.4., Taufkirchen a.d.Pr. 25.4.,
Gmunden 16.4., Aigen Schlägl 21.4., Frauenstein 10.4.,
Windischgarsten 15.4., Schärding 18.4.

Donaubecken	15 Tage später
Wels	5 Tage früher
Braunau	11 Tage später
Hausruck	12 Tage später
Taufkirchen a.d.Pr.	23 Tage später
Gmunden	5 Tage später
Windischgarsten	normal

Klappergrasmücke: Donaubecken 25.4., Braunau 19.4., St.Marienkirchen
23.4., Taufkirchen a.d.Pr. 22.4., Gmunden 9.4., Aigen-
Schlägl 13.4., Windischgarsten 20.4., Sandl-Rosenhof 19.5.,
Schärding 21.4.

Wendehals: Donaubecken 19.4., Wels 27.4., Braunau 13.4., Gmunden 10.4.,
Viechtwang 10.5., Aigen-Schlägl 21.4., Windischgarsten
19.4.

Kuckuck: Donaubecken 17.4., Wels 18.4., Braunau 16.4., St.Marien=
kirchen 18.4., Taufkirchen a.d.Pr. 15.4., Gmunden 6.4.,
Viechtwang 18.4., Frauenstein 28.4., Windischgarsten 24.4.,
Steeg/a.H. 20.4., Sandl-Rosenhof 27.4.

Donaubecken	4 Tage später
Wels	normal
Braunau	3 Tage später
Hausruck	4 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pr.	3 Tage früher
Gmunden	14 Tage früher
Viechtwang	normal
Frauenstein	11 Tage später
Windischgarsten	4 Tage früher
Bad Goisern	6 Tage früher

Dorngrasmücke: Wels 21.4., Braunau 26.4., St.Marienkirchen 14.6.,
Raum Gmunden 6.5., Windischgarsten 15.4., Schärding 10.4.

Wiedehopf: Wels 22.4., Braunau 21.4., Frauenstein 6.5., Schärding 7.3.

Baumpieper: Wels 15.4., Braunau 19.4., St.Marienkirchen 18.4.,
Raum Gmunden 20.4., Viechtwang 17.4., Aigen-Schlägl 12.4.,
Windischgarsten 18.4.

Mehlschwalbe: Wels 4.4., Braunau 5.4., St.Marienkirchen a.H. 25.4.,
Taufkirchen a.d.Pr. 10.4., Raum Gmunden 20.4., Aigen-
Schlägl 8.5., Frauenstein 26.4., Windischgarsten 6.5.,
Sandl-Rosenhof 28.4., Schärding 7.4.

Gartengrasmücke: Donaubecken 17.4., Wels 15.5., Braunau 10.5., St.Marien=
kirchen 18.4., Gmunden 11.5., Aigen-Schlägl 20.5., Win=
dischgarsten 10.5., Sandl-Rosenhof 19.5.

./.

- 6 -

Waldlaubsänger: Donaubecken 9.5., Wels 19.4., Braunau 10.5.,
Gmunden 29.4., Aigen-Schlägl 21.4., Windischgarsten
15.5., Sandl-Rosenhof 19.5.

Mauersegler: Donaubecken 1.5., Wels 30.4., Braunau 25.4., St.Marien=
kirchen/a.H. 19.4., Taufkirchen a.d.Pr.6.5., Raum
Gmunden 4.5., Viechtwang 15.5., Aigen-Schlägl 11.5.,
Frauenstein 9.5., Windischgarsten 8.5., Sandl-Rosen=
hof 11.5., Schärding 8.5.

Donaubecken	normal
Wels	normal
Braunau	normal
Hausruck	4 Tage später
Taufkirchen a.d.Pr.	normal
Gmunden	6 Tage später
Viechtwang	8 Tage später
Aigen/i.M.	6 Tage später
Frauenstein	5 Tage später
Windischgarsten	5 Tage früher

Turteltaube: Donaubecken 8.5., Wels 18.5.

Braunkehlchen: Braunau 2.5., St.Marienkirchen 28.4., Raum Gmunden 8.5.,
Windischgarsten 12.5., Sandl-Rosenhof 8.5., Schärding 7.5.
Wels 21.4.

Rotr. Würger

(Neuntöter): Wels 30.4., Braunau 10.5., St.Marienkirchen 11.5., Raum
Gmunden 11.5., Viechtwang 5.5., Aigen-Schlägl 14.5.,
Frauenstein 8.5., Windischgarsten 21.5.

Wels	10 Tage früher
Braunau	4 Tage später
Gmunden	3 Tage später
Aigen/i.M.	2 Tage früher
Frauenstein	normal
Windischgarsten	13 Tage später

Gelbspötter: Donaubecken 10.5., Wels 30.4., Braunau 1.5., St.Marien=
kirchen/a.H. 12.5., Gmunden 29.4., Viechtwang 5.5.,
Aigen-Schlägl 19.5., Windischgarsten 24.5.

Pirol: Donaubecken 1.5., Wels 15.5., Braunau 29.4., St.Marienkirchen/H.
14.5., Taufkirchen/a.d.Pr. 8.5., Viechtwang 14.5.,
Schärding 4.5.

Donaubecken	2 Tage früher
Braunau	5 Tage früher
Hausruck	6 Tage später
Taufkirchen/a.d.Pr.	normal

Feldschwirl: Wels 9.5., Braunau 26.4.

- 7 -

Sumpfrohrsänger: Wels 28.4., Braunau 13.5., St.Marienkirchen/H. 30.4.,
Gmunden 20.5., Windischgarsten 22.5.

Grauschnäpper: Wels 5.5., Braunau 8.5., St.Marienkirchen/H. 30.4.,
Taufkirchen/a.d.Pr. 3.5., Gmunden 14.5., Aigen-
Schlägl 10.5., Windischgarsten 17.5., Schärding 10.5.

Wels	10 Tage früher
Braunau	8 Tage früher
Hausruck	10 Tage früher
Taufkirchen/a.d.Pr.	5 Tage früher
Gmunden	5 Tage später
Windischgarsten	8 Tage später

Heckenbraunelle: Wels 22.3., St.Marienkirchen/H. 20.3., Aigen-Schlägl
26.3.

Trauerschnäpper: St.Marienkirchen/H. 24.4., Viechtwang 11.5., Aigen-
Schlägl 30.4.

Letztbeobachtungen:

Dieser Folge liegt das Formblatt für die Meldungen von Letztbeobachtungen bei. Wir bitten, das ausgefüllte Blatt bis Mitte November zurückzuschicken. Gleichzeitig ist zur Orientierung eine Übersicht über die jetzt errechneten vorläufigen Mittelwerte der Letztbeobachtungen beigegeben.

Beilagen.

	Donau= becken	Braunau	Hausruck	Gmunden	Oberes Mühlviertel	Windisch = garsten
Star	20.10.	19.11.	31.10.	28.10.	13.10.	29.10.
Feldlerche			26.10.	..10.		27.10.
Singdrossel	c. c.			20.10.		
Ringeltaube		3.11.	10.10.	27.10.		10.10.
Bachstelze	25.10.	16.11.	25.10.	26.10.	15.10.	26.10.
Zilpzalp	11.10.	24.10.	9.10.	28.10.	14.10.	16.10.
Rauchschwabe	25. 9.		30. 9.	2.10.	20. 9.	16.10.
Hausrotschwanz		27.10.	23.10.	22.10.	15.10.	25.10.
Mönchsgrasmücke	14.10.			2.10.	16. 9.	14. 9.
Kuckuck		2. 9.	17. 8.			
Dorngrasmücke						11. ..
Mehlschwalbe			8. 9.	8.10.	11. 9.	26. 9.
Mauersegler		5. 9.	27. 8.	4. 9.	7.	29. 8.
Neuntöter			5. 9.	23. 9.		15.
Grauschnäpper		22. 9.	10. 9.	11. 9.	5. 9.	13. 9.
Gartengrasmücke	12. 9.					
Gartenrotschwanz				14.10.		1.10.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [1975_123](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-8](#)