

Vogelkundliche Berichte und Informationen, Ausgabe Oberösterreich
Fol. 127, 9. April 1976
herausgegeben von
Vogelschutzstation Steyregg und Landesgruppe Oberösterreich der
Österreichischen Vogelwarte

p.A. Dr. Gerald M a y e r, Kroatengasse 14, 4020 L i n z/Donau.

Kiebitz: In der ersten Märzhälfte des heurigen Jahres waren im Alpenvorland wie auch im Mühlviertel Kiebitze ausgesprochen häufig und eigentlich überall anzutreffen. Es dürfte sich bei den Tieren um Durchzüge gehandelt haben; möglicherweise ist ein Zugstau oder sogar eine Umkehrung eingetreten. Infolge der Kälte- welle in der zweiten Märzhälfte scheint es mancherorts - vor allem in höheren Lagen zu großen Verlusten gekommen zu sein. Um einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß des Auftretens und der Verluste zu bekommen, werden alle Mitarbeiter gebeten, auf ihren Beobachtungen über das Auftreten von Kiebitzen und über festgestellte Verluste bekanntzugeben.

Wintergäste: Dieser Folge der Berichte und Informationen liegen die Karten zur Meldung der Wintergastbeobachtungen bei. Bei der Meldung wäre besonderes Augenmerk auf Beobachtungen des Seiden- schwanzes (bei dem alle Einzeldaten benötigt werden) und des Buchfinkes (der in diesem Winter in manchen Gegenden gehäuft auftrat) zu richten. Wir bitten, die Meldungen möglichst umgehend abzugeben.

Zugvogelankunft 1976: Die Liste für die Meldung der Zugvogel- ankunft liegt ebenfalls dieser Folge der Berichte und Informationen bei. Die Aussendung dieser Liste hat sich infolge eines Versehens verspätet. Um Übersendung dieser Liste wird bis Mitte Mai d.J. gebeten.

"Brutzeit" einheimischer Vogelarten: Bei der Mitarbeiterbesprechung 1976 wurde der Wunsch geäußert, eine Zusammenstellung jener Zeit- abschnitte zu machen, die als Brutzeit für jede einzelne Vogelart zu bezeichnen ist und für die angenommen werden kann, daß ein beobachtetes Tier zu den Brutvögeln eines Gebietes zu rechnen ist.

In der Beilage wird nun eine derartige Liste übermittelt, die aus den vogelkundlichen Berichten und Informationen, Ausgabe Salzburg Folge 31, Juni 1968, stammt und von A. Ausobsky erstellt wurde. Die als Brutzeit zu bezeichnenden Zeitabschnitte sind in dieser Liste sehr knapp gehalten. So brüten beispielsweise Kohl-, Blau- und Sumpfmeise in den Donauauen bereits Mitte April und haben schon Ende März feste Reviere bezogen. Ähnlich ist es beim Buntsprecht und wahrscheinlich anderen Arten. Andererseits ist zu bedenken, daß Beginn und Ende der Brutzeit mit der Höhenlage variieren. Trotz dieser Einschränkung mag die Liste einen vorläufigen Überblick geben und gleichzeitig auch dazu anregen, sie entsprechend zu korrigieren. Vorschläge für Korrekturen sind stets erwünscht und es ist daran gedacht, eine nach einiger Zeit korrigierte Liste herauszubringen.

ANHANG:

Zeiträume, aus denen Beobachtungen ohne direkten Brutnachweis zur Darstellung (insbesondere Kartierung) der Brutverbreitung verwendet werden können.

| Art | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Haubentaucher | | | | | | |
| Zwergtaucher | | | | | | |
| Zwergrohrdommel | | | | | | |
| Steinadler | | | | | | |
| Mäusebussard | | | | | | |
| Sperber | | | | | | |
| Habicht (Standvogel!) | | | | | | |
| Wespenbussard, sicher nur Horst | | | | | | |
| Baumfalk | | | | | | |
| Wanderfalk | | | | | | |
| Turmfalk | | | | | | |
| Alpenschnepfe | | | | | | |
| Birkhuhn M:Standvogel, W: | | | | | | |
| Auerhuhn M:Standvogel? W: | | | | | | |
| Haselhuhn (Standvogel) | | | | | | |
| Steinhuhn (Standvogel) | | | | | | |
| Rebhuhn | | | | | | |
| Wachtel | | | | | | |
| Fasan | | | | | | |
| Wasserralle | | | | | | |
| Wachtelkönig | | | | | | |
| Teichhuhn | | | | | | |
| Bleßhuhn | | | | | | |
| Bekassine | | | | | | |
| Waldschnepfe | | | | | | |
| Klebitz | | | | | | |
| Brachvogel | | | | | | |
| Rotschenkel | | | | | | |
| Flußuferläufer | | | | | | |
| Flußseeschwalbe | | | | | | |
| Hohltaube | | | | | | |
| Ringeltaube (Zug überschn.) | | | | | | |
| Turteltaube | | | | | | |
| Türkentaube | | | | | | |
| Kuckuck | | | | | | |
| Zwergohreule | | | | | | |
| Uhu | | | | | | |
| Sperlingskauz | | | | | | |
| Steinkauz | | | | | | |
| Waldkauz | | | | | | |
| Waldohreule | | | | | | |
| Rauhfußkauz | | | | | | |
| Schleiereule | | | | | | |
| Ziegenmelker | | | | | | |
| Mauersegler | | | | | | |
| Alpensegler | | | | | | |
| Wiedehopf | | | | | | |
| Wendehals | | | | | | |
| Grünspecht | | | | | | |
| Grauspecht | | | | | | |
| Weißrückenspecht | | | | | | |
| Buntspecht | | | | | | |

| Art | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mittelspecht | | | | | | |
| Kleinspecht | | | | | | |
| Dreizehenspecht | | | | | | |
| Schwarzspecht | | | | | | |
| Heidelerche | | | | | | |
| Feldlerche | | | | | | |
| Felsenschwalbe | | | | | | |
| Rauchschwalbe | | | | | | |
| Mehlschwalbe | | | | | | |
| Baumpieper | | | | | | |
| Wasserpieper | | | | | | |
| Schafstelze | | | | | | |
| Gebirgsstelze | | | | | | |
| Bachstelze | | | | | | |
| Neuntöter | | | | | | |
| Raubwürger | | | | | | |
| Wasseramsel | | | | | | |
| Zaunkönig | | | | | | |
| Alpenbraunelle | | | | | | |
| Heckenbraunelle | | | | | | |
| Braunkehlchen | | | | | | |
| Steinschmätzer | | | | | | |
| Steinrötel | | | | | | |
| Hausrotschwanz | | | | | | |
| Gartenrotschwanz | | | | | | |
| Rotkehlchen | | | | | | |
| Wacholderdrossel | | | | | | |
| Ringdrossel | | | | | | |
| Amsel | | | | | | |
| Singdrossel | | | | | | |
| Misteldrossel | | | | | | |
| Rohrschwirl | | | | | | |
| Feldschwirl | | | | | | |
| Sumpfrohrsänger | | | | | | |
| Teichrohrsänger | | | | | | |
| Drosselrohrsänger | | | | | | |
| Gelbspötter | | | | | | |
| Sperbergrasmücke | | | | | | |
| Gartengrasmücke | | | | | | |
| Dorngrasmücke | | | | | | |
| Klappergrasmücke | | | | | | |
| Mönchsgrasmücke | | | | | | |
| Fitis | | | | | | |
| Zilpzalp | | | | | | |
| Berglaubsänger | | | | | | |
| Waldlaubsänger | | | | | | |
| Wintergoldhähnchen | | | | | | |
| Sommergoldhähnchen | | | | | | |
| Trauerschnäpper u. Zwergschnäpper | | | | | | |
| Halsbandschnäpper | | | | | | |
| Grauschnäpper | | | | | | |
| Sumpfmeise (Standvogel) | | | | | | |
| Weidenmeise -"- | | | | | | |
| Haubenmeise -"- | | | | | | |
| Tannenmeise | | | | | | |
| Blaumeise | | | | | | |

| Art | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kohlmeise | | | | | | |
| Schwanzmeise | | | | | | |
| Kleiber | | | | | | |
| Mauerläufer | | | | | | |
| Waldbaumläufer | | | | | | |
| Gartenbaumläufer | | | | | | |
| Grausammer | | | | | | |
| Goldammer | | | | | | |
| Rohrhammer | | | | | | |
| Buchfink | | | | | | |
| Grünfink | | | | | | |
| Zeisig | | | | | | |
| Stieglitz | | | | | | |
| Hänfling | | | | | | |
| Birkenzeisig | | | | | | |
| Zitronengirlitz | | | | | | |
| Fichtenkreuzschnabel | | | | | | |
| Gimpel | | | | | | |
| Kernbeisser | | | | | | |
| Haussperling | | | | | | |
| Feldsperling | | | | | | |
| Schneefink | | | | | | |
| Star | | | | | | |
| Pirol | | | | | | |
| Eichelhäher | | | | | | |
| Elster | | | | | | |
| Tannenhäher | | | | | | |
| Alpendohle | | | | | | |
| Dohle | | | | | | |
| Raben-/Nebelkrähe | | | | | | |
| Kolkrabe | | | | | | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [1976_127](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-5](#)