

Zugvogelankunft 1978:

An dem Programm zur Erhebung des Eintreffens der Zugvögel haben sich die folgenden Mitarbeiter beteiligt:

W. Christl (Schärding), J. Donner (Linz), H. Dorowin (Linz), G. Erlinger (Braunau), A. Forstinger (Steyrermühl), F. Grims (Taufkirchen a. d. Pram), Dr. J. Gruber (Eberschwang), R. Höller (Frauenstein b. Klaus), Dr. J. Hupfer (und Mitarbeiter, Wels), M. Klauer (Perg), H. Krieger (Steyregg), E. Lego (Sandl), F. Mayer (Windischgarsten), L. Pammer (Ranshofen), E. Petz (Aigen i. M.), P. Pilsl (Ried i. I.), F. Primetshofer (Weitersfelden), N. Pühringer (Viechtwang), J. Resch (Viechtwang), Dr. W. Rieder (Linz), H. Samhaber (St. Marienkirchen a. H.), W. Seilinger (Braunau), F. Zand (Bad Goisern).

Bei der Zusammenstellung der Daten wurde in der üblichen Weise vorgegangen und benachbarte Orte zu Stationen zusammengefaßt. Diese Vorgangsweise wurde in der Folge 136 der Berichte und Informationen sowie in der letzten Veröffentlichung über das Eintreffen der Zugvögel näher erläutert. Die Reihung der Daten entspricht ebenfalls der in der Veröffentlichung. Stationen, aus denen Daten erst nach 1970 vorhanden sind und die daher bei der letzten Auswertung nicht berücksichtigt werden konnten, sind am Ende gereiht.

Star: Donauniederung 18. 2., Wels 12. 2., Braunau 1. 2., Schärding 16. 2., Taufkirchen 25. 2., Hausruck 22. 2., Gmunden 20. 2., Viechtwang 26. 2., Frauenstein 1. 3., Windischgarsten 27. 2., Bad Goisern 16. 2., Aigen i. M. 17. 2., Sandl 3. 3., Ried i. I. 27. 2., Weitersfelden 4. 3.

Feldlerche: Donauniederung 26. 2., Wels 22. 2., Braunau 23. 2., Schärding 26. 2., Taufkirchen 4. 3., Hausruck 22. 2., Gmunden 23. 2., Viechtwang 23. 2., Windischgarsten 22. 2., Bad Goisern 19. 4., Aigen i. M. 5. 3., Sandl 27. 2., Ried i. I. 22. 2.

Singdrossel: Donauniederung 22. 2., Wels 27. 2., Braunau 26. 2., Schärding 6. 3., Taufkirchen 12. 3., Hausruck 28. 2., Gmunden 3. 3., Viechtwang 4. 3., Windischgarsten 5. 3., Bad Goisern 10. 3., Aigen i.M. 11. 3., Sandl 15. 3., Ried i. I. 27. 3., Weitersfelden 3. 3.

Ringeltaube: Donauniederung 2. 3., Wels 25. 2., Braunau 4. 3., Schärding 18. 3., Hausruck 27. 2., Gmunden 3. 3., Viechtwang 14. 3., Windischgarsten 12. 3., Sandl 14. 3., Ried i. I. 15. 3.

Kiebitz: Donauniederung 24. 2., Wels 25. 2., Braunau 22. 2., Schärding 26. 2., Taufkirchen 3. 3., Hausruck 22. 2., Gmunden 4. 3., Viechtwang 8. 3., Windischgarsten 4. 3., Aigen i. M. 25. 3., Ried i. I. 26. 2.

Bachstelze: Donauniederung 4. 3., Wels 25. 2., Braunau 26. 2., Taufkirchen 17. 3., Hausruck 25. 2., Gmunden 27. 2., Viechtwang 2. 3., Frauenstein 6. 3., Windischgarsten 4. 3., Bad Goisern 12. 3., Aigen i. M. 16. 3., Sandl 13. 3., Ried i. I. 24. 2.

Zippzalp: Donauniederung 12. 3., Wels 5. 3., Braunau 4. 3., Schärding 20. 3., Taufkirchen 24. 3., Hausruck 15. 3., Gmunden 25. 3., Viechtwang 14. 3., Windischgarsten 30. 3., Bad Goisern 12. 4., Aigen 11. 3., Sandl 29. 3., Ried i. I. 28. 3.

Hausrotschwanz: Donauniederung 26. 3., Wels 4. 3., Braunau 18. 3., Schärding 27. 3., Taufkirchen 24. 3., Hausruck 30. 3., Gmunden 29. 3., Viechtwang 26. 3., Frauenstein

28. 3., Windischgarsten 29. 3., Bad Goisern 7. 4.,
Aigen i. M. 21. 3., Sandl 29. 3., Ried i. I. 26. 3.

Rauchschwalbe: Donauniederung 7. 4., Wels 2. 4., Braunau
27. 3., Schärding 6. 4., Taufkirchen 3. 4., Hausruck
1. 4., Gmunden 6. 4., Viechtwang 8. 4., Frauenstein
1. 4., Windischgarsten 11. 4., Aigen i. M. 2. 4.,
Sandl 20. 4., Ried i. I. 20. 4., Weitersfelden 23. 4.

Girlitz: Donauniederung 1. 4., Wels 4. 4., Braunau 9. 4.,
Schärding 15. 4., Taufkirchen 28. 4., Hausruck 24. 4.,
Gmunden 7. 4., Viechtwang 31. 3., Windischgarsten
10. 4., Aigen i. M. 22. 4., Sandl 4. 4., Ried i. I.
29. 3., Weitersfelden 4. 4.

Fitis: Donauniederung 1. 4., Wels 4. 4., Braunau 1. 4.,
Schärding 2. 4., Hausruck 19. 4., Gmunden 9. 4.,
Viechtwang 16. 4., Windischgarsten 28. 4., Aigen i. M.
22. 4., Sandl 21. 4., Ried i. I. 24. 4., Weitersfelden
23. 4.

Mönchsgrasmücke: Donauniederung 29. 3., Wels 27. 3., Braunau
19. 3., Schärding 14. 4., Hausruck 30. 3., Gmunden
31. 3., Viechtwang 1. 4., Windischgarsten 12. 4., Bad
Goisern 16. 4., Aigen i. M. 28. 4., Sandl 7. 5., Ried
17. 4., Weitersfelden 23. 4.

Gartenrotschwanz: Donauniederung 1. 5., Wels 15. 4., Braunau
24. 4., Hausruck 1. 5., Gmunden 21. 4., Viechtwang 25. 4.,
Frauenstein 21. 5., Windischgarsten 26. 4., Bad Goisern
4. 4., Sandl 20. 4., Ried i. I. 24. 4., Weitersfelden
3. 5.

Klappergrasmücke: Donauniederung 25. 4., Wels 22. 4., Braunau
23. 4., Schärding 27. 4., Taufkirchen 24. 4., Hausruck
24. 4., Gmunden 28. 4., Viechtwang 22. 4., Windischgarsten
29. 4., Aigen i. M. 23. 4., Weitersfelden 23. 4.

Wendehals: Donauniederung 14. 4., Wels 1. 5., Braunau 6. 4., Viechtwang 28. 4., Windischgarsten 26. 4., Sandl 25. 4.

Kuckuck: Donauniederung 14. 4., Wels 14. 4., Braunau 14. 4., Schärding 20. 4., Taufkirchen 13. 4., Hausruck 15. 4., Gmunden 29. 4., Viechtwang 20. 4., Frauenstein 23. 4., Windischgarsten 28. 4., Bad Goisern 20. 4., Aigen i. M. 30. 4., Sandl 23. 4., Ried i. I. 22. 4., Weitersfelden 24. 4.

Dorngrasmücke: Donauniederung 22. 4., Wels 30. 4., Braunau 30. 4., Schärding 21. 5., Hausruck 1. 5., Gmunden 30. 4., Windischgarsten 27. 4., Aigen i. M. 28. 4.

Wiedehopf: Donauniederung 19. 4., Wels 1. 4., Braunau 3. 4., Windischgarsten 17. 4.

Baumpieper: Wels 24. 4., Braunau 29. 4., Hausruck 22. 4., Gmunden 22. 4., Viechtwang 1. 4., Windischgarsten 27. 4.

Mehlschwalbe: Donauniederung 30. 4., Wels 6. 4., Braunau 9. 4., Schärding 18. 4., Taufkirchen 24. 4., Hausruck 9. 5., Gmunden 22. 4., Viechtwang 28. 4., Frauenstein 28. 4., Windischgarsten 22. 4., Bad Goisern 23. 4., Aigen i. M. 28. 4., Sandl 27. 4., Weitersfelden 6. 5.

Gartengrasmücke: Donauniederung 29. 4., Wels 9. 5., Braunau 7. 5., Schärding 22. 4., Gmunden 6. 5., Viechtwang 9. 5., Windischgarsten 11. 4., Sandl 14. 5.

Waldlaubsänger: Donauniederung 1. 5., Wels 23. 4., Braunau 4. 5., Schärding 6. 5., Gmunden 23. 4., Viechtwang 23. 4., Windischgarsten 15. 5., Aigen i. M. 30. 4.

Mauersegler: Donauniederung 22. 4., Wels 25. 4., Braunau 25. 4., Schärding 30. 4., Taufkirchen 2. 5., Hausruck 29. 4., Gmunden 1. 5., Viechtwang 27. 4., Frauenstein 8. 5., Windischgarsten 7. 5., Aigen i. M. 27. 4., Sandl 30. 4., Ried i. I. 5. 5., Weitersfelden 1. 5.

Aus dem Raume Linz gibt es eine extrem frühe Beobachtung:
Haslinger stellte bereits am 29. 3. ein einzelnes Tier fest.

Turteltaube: Donauniederung 28. 4., Wels 3. 6.

Braunkehlchen: Donauniederung 15. 4., Wels 27. 3., Hausruck
13. 5., Viechtwang 15. 5., Windischgarsten 12. 5.,
Bad Goisern 30. 4., Aigen i. M. 30. 4., Sandl 27. 4.,
Weitersfelden 9. 5.

Neuntöter: Donauniederung 13. 5., Wels 1. 5., Braunau 6. 5.,
Hausruck 6. 5., Gmunden 4. 5., Viechtwang 11. 5.,
Frauenstein 18. 5., Windischgarsten 12. 5., Aigen i. M.
13. 5., Sandl 21. 4., Ried i. I. 13. 5., Weitersfelden
10. 5.

Gelbspötter: Donauniederung 4. 5., Wels 6. 5., Braunau 4. 5.,
Schärding 6. 5., Hausruck 2. 6., Gmunden 10. 5., Viecht-
wang 6. 5., Windischgarsten 23. 5., Aigen i. M. 15. 5.

Pirol: Donauniederung 4. 5., Wels 6. 5., Braunau 4. 5.,
Schärding 15. 5., Taufkirchen 6. 5., Hausruck 10. 5.,
Viechtwang 7. 5.

Feldschwirl: Donauniederung 22. 4., Wels 30. 4., Braunau 29. 4.,
Schärding 10. 5., Windischgarsten 23. 5.

Sumpfrohrsänger: Donauniederung 29. 4., Wels 6. 5., Braunau
7. 5., Hausruck 6. 5., Gmunden 7. 5., Viechtwang 6. 5.,
Windischgarsten 17. 5.

Grauschnäpper: Donauniederung 7. 5., Wels 6. 5., Braunau 4. 5.,
Schärding 22. 5., Taufkirchen 5. 5., Hausruck 6. 5.,
Gmunden 4. 5., Viechtwang 10. 5., Windischgarsten 6. 5.,
Aigen i. M. 15. 5.

Letztbeobachtungen:

Bei der heurigen Mitarbeiterbesprechung wurde angeregt, zur
Registrierung der Letztbeobachtungen von Zugvögeln ein neues

Formblatt aufzulegen. Dieses Formblatt liegt der vorliegenden Folge der Berichte und Informationen bei. Es enthält ein Kalendarium, wobei für jeden Tag der Monate August bis November ein Feld vorhanden ist. Jede Beobachtung einer bestimmten Vogelart ist durch Schraffieren des Feldes für den Tag der Beobachtung zu markieren. Auf diese Weise ergibt sich ein geschlossenes Bild der Beobachtungen in der Wegzugzeit. Um die Arbeit zu erleichtern, wurde die Zahl der Arten reduziert und zwar auf jene, für die schon aus den vergangenen Jahren Daten vorliegen. Außerdem wurde der Zeitraum, in dem nach den bisherigen Ergebnissen der Wegzug fällt, durch einen waagrechten Balken markiert, strichliert ist jene Zeitspanne angegeben, in der unbedingt auf die betreffende Art zu achten wäre.

herausgegeben von der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am
ÖÖ. Landesmuseum, der Vogelschutzstation Steyregg und Landes-
gruppe Oberösterreich der Österreichischen Vogelwarte

p.A. Dr. Gerald M a y e r , Kroatengasse Nr. 14, 4020 Linz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [1978_142](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-6](#)