© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at

Zur Verbreitung des Weißstorchs in der Steiermark

Von Horst Schönbeck

Der Hausstorch ist in der Oststeiermark mit kleinen Schwankungen in ungefähr 20 Brutpaaren vertreten. Wie die Verbreitungskarte zeigt, werden hier zwei scharf getrennte Einzugsgebiete besiedelt:

1. Das Einzugsgebiet der Mur bis südlich von Graz, mit 4 Brutpaaren.
2. Das Einzugsgebiet der Raab, insbesondere deren Nebenflüsse Safen und Lafnitz, mit 16 Brutpaaren.

Bei einem Vergleich zwischen den Brutpaaren der Steiermark und denen des Burgenlandes kann gesagt werden, daß die mittlere Meereshöhe beider Gebiete sehr verschieden ist. Für das Burgenland ist sie mit 198 m und für die Steiermark mit 316 m anzugeben. In der Steiermark liegen die Extremwerte bei 249 m (Brunnsee) und 477 m (Weiz, Dreieck in der Karte).

Mit Ausnahme des nördlichsten Brutvorkommens im Murtal bei Kalsdorf handelt es sich durchweg um Haushorste. Die Ankunft erfolgt in der Regel Ende März und Anfang April. Eine viel weitere Verbreitung hat der Hausstorch zur Zugzeit. Dann ist er zerstreut durch die gesamte Ost- und Weststeiermark verbreitet, soweit die Nahrungsverhältnisse es zulassen. — Leider fallen fast alljährlich ein oder zwei Störche der Kugel eines Jägers zum Opfer. [Verfaßt im Mai 1954.]



Der Storchbestand in Dänemark 1952 und 1953

Von Hans Johansen
Zoologisches Museum Kopenhagen

Ebenso wie in anderen mitteleuropäischen Ländern ist auch in Dänemark der Storchbestand innerhalb der letzten 50 Jahre reißend zurückgegangen. Von den vielen tausend Störchen, die Dänemark im vorigen Jahrhundert beherbergte, sind jetzt nur noch wenige hundert übrig. Etwa mit der Jahrhundertwende begann ein starker Rückgang, der sich bis 1916 fortsetzte. Danach hatten wir etwa 10 Jahre lang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 17_1954

Autor(en)/Author(s): Schönbeck Horst

Artikel/Article: Zur Verbreitung des Weißstorchs in der Steiermark 156