

XXX. *Pyrrhopyga Jonas Nob.*

♀ Alae dilatae, albo-ciliatae, supra cyaneo-atrae, subtus pallidiores magisque cyanescentes, anticae trigonae, posticae extus repandentes.

Palpi rufi.

Der *Pyrrhop. Charybdis* Westw. ähnlich, aber als eigene Spezies durch die über 4" betragende Flügelweite, die grössere Breite der Flügel und den merklich gezähnten Aussenrand der Hinterflügel leicht kenntlich.

Vaterland: Mejico.

Classification der europäischen Tortricinen.

Von Julius Lederer.

(Fortsetzung.)

16. *Lobesia* Guen. (p.) pag. 59.

Kleine bis mittlere Wickler ebenfalls von Ansehen und der Zeichnungsanlage von *Penthina* (A). aber ohne Haarpinsel der männlichen Hinterschienen, mit hängenden Palpen, ungetheilter Mittelzelle, aus deren oberen Ecke Rippe 7, 8 und 9 ganz dicht aneinander entstpringen, und von welchen weit entfernt 10 gekrüummt, mit 11 convergirend, in den Vorderrand ausläuft. (Taf. 2, Fig. 5 wo aber diese beiden Rippen misslungen sind) und weit gesonderter Rippe 3 und 4 der Hinterflügel.

Die Arten fliegen bei Tage im Grase und halten die Flügel dachförmig.

Arten:

- | | |
|--|--------------------------|
| <i>botrana</i> S. V. pag. 131. — H.-Sch. IV. pag. 225 | Wien etc. |
| <i>permixtana</i> H. b. Fig. 75 (non 187.) — Fröl. Nr. 147. — Ha w. Nr. 137.
— Steph. pag. 183. — Dup. IX. pag. 526. pl. 263. | |
| | |
| <i>reliquana</i> H. b. Verz. Nr. 3674. — Tr. X. 3. pag. 146. — Dup. Supl.
pag. 147. pl. 62. — H.-Sch. Fig. 315. | |
| <i>leucoptera</i> Fröl. Nr. 148. | |
| <i>Fischerana</i> Tr. X. 3. pag. 146. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig.
313. 314 | Böhmen, Sachsen. |
| | |
| <i>lugdunana</i> Guen. pag. 59 | Frankreich. |
| <i>Gueneana</i> Dup. IX. pag. 440. pl. 239 | Sicilien. |
| | |
| <i>artemisiana</i> Z. Isis 1847. pag. 27. Stett. Zt. 1847. pag. 282.
<i>trifasciana</i> H. - Sch. IV. pag. 217. Fig. 184. | Deutschland, Ungarn etc. |
| | |

- { *littoralis* Curt. Humphr. u. Westw. Brit. M. II. pag. 143. taf. 138.
 England.
 { *venustana* Dougl. Zool. 1846. pag. 1269. — Staint. B. Ann. 1855.
 pag. 35.
 † *Andereggiana* Guen. pag. 27. — H.-Sch. IV. pag. 225. Fig. 416.
 Wallis.
 † { *abscisana* Guen. in lit. — Doubl. pag. 23 England.
 { *fuligana* Haw. Nr. 226.
 { *porrectana* Z. Isis 1847. pag. 665. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 352.
 Sicilien, Corsica.
 { *modestana* Dup. IX. pag. 528. pl. 256?
indusiana Z. Isis 1847. pag. 667. — H.-Sch. IV. pag. 233. Fig. 353.
 Sicilien.
quaggana Mann. Zool.-bot. Ver. 1855. pag. 557 . Fiume, Italien, Kleinasien.

17. ***Acroclita*** m. *)

Diese Gattung hält das Mittel zwischen *Penthina* und *Grapholitha*, ist aber von beiden schon durch die gestielte Rippe 7 und 8 der Vorderflügel verschieden.

Mittelgross; Stirne mit vorhängendem Haarschopf, Palpen in mehr als Kopfeslänge darüber vorstehend, bis ans Ende bartig behaart, vorne schnabelförmig abwärts gebogen; Zunge schwach; Fühler borstenförmig, beim Manne dick, mit abgeschnürten Gliedern, unbewimpert.

Vorderflügel gestreckt, mit abgestumpfter Spitze und darunter schwach ausgebogenem, wenig schrägen Saume; glanzlos lichtbraun (wie bei *P. striana*) mit dunklerem Basalfelde und vor dem Innenwinkel auslaufenden Schrägbande, beide einwärts verwaschen, wenig deutlichen Vorderrandshäckchen und Theilungsschatten an der Flügelspitze und hie und da schwach aufgeworfenen Schuppen. Hinterflügel mit viel längerem und weniger gerundetem Vorder- als Innenwinkel, aschgrau; ihre Rippe 3 und 4 aus einem Punkt 6 und 7 gestielt, 5 aus $\frac{2}{3}$ der Querrippe.

Den Schmetterling fing ich in Andalusien Abends an einer mit Speiseichen bepflanzten Lehne im Grase.

Art:

- { *arctana* Staudinger. Stett. Ztg. 1859. pag. 232. Andalusien.
 { *consequana* H.-Sch. Fig. 423. (non Zeller).
 subsequana H.-Sch. IV. pag. 247.) non Haw.)

*) Von ἀκρον Spitze und κλίτω ich neige — wegen der Tasterspitze.

18. **Pelatea** Guen. (p.) pag. 27.

Die Schmetterlinge haben den Habitus und die breiten (aber mehr abgestumpften) Flügel gewisser Arten der Gattung *Tortrix*, gehören aber der behaarten inneren Mittelrippe zufolge hieher.

Von *Penthina* trennt sie der Mangel des Haarpinsels an den männlichen Hinterbeinen, von *Grapholitha* die ganz verschiedene Form, von beiden überdiess die verschiedene Zeichnung und die auffallend kurzen Fühler.

Grünlichgelb (*Klugiana*) oder semmelfarb mit dunklerem Basalfelde, an dessen Aussenseite die Grundfarbe weisslich verwaschen ist (*festivana*); an der Flügelspitze ein muldenförmiger, eigenthümlich rauer Fleck mit metallischen, bei *festivana* zu Querlinien zusammengeflossenen Atomen.

Rippen wie bei *Penthina*, Abth. A.

Arten :

Klugiana Freyer II. pag. 43. taf. 144. — F. R. pag. 34. taf. 20. — H.-Sch. IV. pag. 224 Krain.
festivana Hb. Fig. 52. — Tr. VIII. pag. 181. X. 3. pag. 95. — Dup. IX. pag. 481. pl. 261. — H.-Sch. IV. pag. 224 . . Ungarn, Dalmat., Italien.

19. **Grapholitha** Tr. VIII. pag. 203. (p.)

Eine ungemein artenreiche Gruppe, die aber gewiss nicht in mehrere Gattungen aufgelöst werden kann.

Die Arten haben stets schmälere Vorder- als Hinterflügel, deren Spitze, obschon meist etwas abgestumpft, doch immer etwas vortritt und deren Saum von kaum merklich bauchigem Ausschwunge allmälig ins Sichelförmige übergeht. Kopf, Palpen und männliche Fühler geben keinen Anhaltspunkt, da die Bekleidung der ersteren beiden vom Rauhwolligen zur anliegenden Beschuppung allmälig übergeht, die letzteren wohl gewöhnlich kurz-, bei 2 doch gewiss nicht von *Grapholitha* zu trennenden Arten (*pygmaeana* und *padana*) dagegen lang bewimpert sind. Die Hinterbeine haben keine Auszeichnung.

Die Vorderflügel haben gewöhnlich (doch nicht immer) beide Theilungsrippen und Rippe 2 bis 12 verlaufen alle gesondert; auf den hinteren entspringen Rippe 3 und 4, 6 und 7 bald gestielt, bald aus einem Puncte (bei keiner Art aber gesondert), 5 bald näher, bald weiter von 4, oder fehlt (den letzten 4 Arten, so wie der *Graph. pupillata*, zuweilen auch der *Wimmeriana*) ganz.

Die Vorderflügel sind meist holz- achat- oder rindenartig gezeichnet und haben ein helleres Mittelfeld, dessen Gestalt von einem unbestimmten

Wolkenflecke zur, auf den Innenrand aufsitzenden halbei- oder mond-förmigen — meist weissen, oft von Querstrichelchen durchzogenen — Mackel übergeht, lichte — meist paarweise gestellte — Vorderrand-häckchen, deren äussere sich schräge nach aussen in Metalllinien ver-längern und im Afterwinkel eine matt metallglänzende, oft mit schwar-zen Sammetschüppchen verzierte Stelle (den sogenannten Spiegelfleck) einschliessen. Der Typus dieser Zeichnung, ob nun verworren und undeutlich, oder auf scharfe Metalllinien und kaum helleres Mittel-feld reducirt, lässt sich doch fast immer erkennen. Die Hinterflügel sind zeichnunglos.

Ueber die Raupen lässt sich nichts Gemeinschaftliches angeben, da sie bald zwischen zusammengesponnenen Blättern, bald in Blüthen-köpfen, bald in Früchten (Pflaumen und Schlehen: *funerana*, Erbsen: *nebritana*, *pisana*), in Fichtenzapfen (*strobilana*) oder Fichtennadeln (*comitana*), im Splinte der Bäume! (Pfirsich: *Woeberiana*), in Wurzeln (*Artemisia campestris*: *foenella*, *Stachys arvensis*: *antiquana*), oder selbst in Gallen (von Eichen: *amygdalana*, *Tamarix*: *pharaonana*) leben.

Die Flügelhaltung ist dachförmig.

Unterabtheilungen weiss ich nach körperlichen Merkmalen nur drei zu bilden und diese nur nach dem männlichen Geschlechte; nämlich A mit einem Umschlage am Vorderrande, derselbe bald mit, bald ohne Haarpinsel an der Innenseite (*Paedisca* m.,) B mit einem narbenförmigen, etwas rauher beschuppten Flecke statt demselben (*Pelochrista* m.,*) Tafel 2, Fig. 7, C ohne Auszeichnung. *Grapholitha* m.)

A zerfällt noch weiter in: a) Rippe 3 und 4 der Hinterflügel gestielt, b) aus einem Puncte (*Aspis Tr.*); a α männliche Fühler gleich-mässig bewimpert (*Paedisca* m), a β, dieselben pinselartig bewimpert (*Cacochroea* m. **)

Arten:

A. (*Paedisca* m.)

a.

α.

<i>infidana</i> H b. Fig. 296—98. — Dup. IX. pag. 497. pl. 262. — Freyer IV. pag. 57. Taf. 324 — H.-Sch. IV. pag. 244 Wien etc.
{ <i>V. umbraculana</i> E v. Fauna pag 519. — H.-Sch. IV. pag. 210. Fig. 378. Ural.
† <i>radiolana</i> E v. Fauna pag. 520 Ural.
<i>Hübneriana</i> Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 237 — H.-Sch. IV. pag. 237 Fig. 543 Lieyland.

*) Von πηλός; Lehm und χρίω ich salbe.

**) Von νεκυοδ̄ schlecht und χροία gefärbte Fläche.

- dowload unter www.biologiezentrum.at
 332
- { *agrestana* Tr. VIII. pag. 180. — H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 61.
 fultana Z. Isis 1847. pag. 722. Wien, Corsica, Sicilien.
- { *albuneana* Z. Isis 1847. pag. 725 Sicilien.
lacteana Tr. X. 3. pag. 413. H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 308. . . . Ungarn.
- † *albidulana* H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 310 Ungarn, Schlesien.
Hornigiana Led. zool.-bot. Ver. 1855. Abh. pag. 77. Taf. 2. — Hornig
 Wien. Ent. Mtsch. 1857. pag. 72 Wien, Ofen.
- fervidana* Z. Isis 1847. pag. 730 Sicilien.
obumbratana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 240 Lievland.
ebiceana H.-Sch. IV. pag. 249 Gross-Glockner.
- { *Hohenwartiana* S. V. pag. 129. — Tr. VIII. pag. 204. X. 3. pag. 411.
 — Dup. IX. pag. 271. pl. 249. — H.-Sch. IV. p. 248. Fig. 296
 Wien etc.
- { *politana* S. V. pag. 129.
pupillana Hb. Fig. 20. — Haw. Nr. 196.
- { *monetulana* Hb. Fig. 257.
cana Haw. Nr. 197 (Var.) — Steph. pag. 423.
- fulvana* Steph. pag. 423.
- † *jaceana* H.-Sch. IV. pag. 248 Jena, Istrien.
 † { *aemulana* H.-Sch. IV. pag. 248. Jena.
 latiorana H.-Sch. Fig. 312.
- { *caecimaculana* Hb. Fig. 27. — Fröhl. Nr. 237. — Dup. IX. pag.
 73. pl. 249. Fig. 5. a. — H. Sch. IV. pag. 246 Wien etc.
Kollariana H.-Sch. Fig. 295.
- + { *Westwoodiana* Guen. in lit. — Doubl. Cat. pag. 26 England.
 rufana Steph. pag. 160.
- † *cumulana* Guen. pag. 55 Südfrankreich.
decolorana Freyer IV. pag 48 Taf 318. — Z. Isis 1846. pag. 240.
 — H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 300 Schlesien.
- { *modicana* Z. Isis 1847. pag. 727. = H.-Sch. IV. pag. 249. Fig. 392.
 Wien etc.
- modestana H.-Sch. Fig. 301. (non Dup.)
- { *hepaticana* Tr. X. 3. pag. 97. — F. R. pag. 172. Taf. 63. — Dup.
 IX. pag. 140. pl. 62. — H.-Sch. IV. pag. 238. VI. pag. 161.
 Fig. 223 Wien etc.
- V. *confusana* H.-Sch. IV. pag. 164 Wien etc.
- hepatariana* H.-Sch. IV. pag. 238. Fig. 224 . . . Wien, Ungarn, Piemont.
- † *mollitana* Z. Isis 1847. pag. 724 Sicilien.
- { *fusculana* Z. Isis 1847. pag. 729. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 393.
 Sicilien.
- V. *crustulana* Mann in lit. (minor) Dalmatien.
- † *bimaculana* Schlaeg. pag. 233. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 396 . Jena

- Penkleriana* S. V. pag. 426. — Fab. E. S. Nr. 140. — F. R. p. 198.
 H.-Sch. IV. pag. 282 Wien etc.
- tencrana* S. V. pag. 129? — Hb. Fig. 183?
- tergorana* Fröl. Nr. 214.
- Roeselana* Fröl. Nr. 220.
- Mitterpacheriana* Tr. VIII. pag. 244. X. 3. pag. 257. — Kollar.
 Beitr. pag. 83. — F. R. pag. 33. taf. 19. 20.
- Mitterbacheriana* Dup. IX. pag. 293. pl. 250. — Steph. pag. 117.
- subuncana* Haw. Nr. 190. — Steph. pag. 108.
- ophthalmicana* Hb. Fig. 51. — Tr. VIII. pag. 198. X. 3. pag. 108.
 — Dup. IX. p. 366. pl. 254. — H.-Sch. IV. pag. 207. Wien etc.
- ophthalma* Fröl. Nr. 85.
- sinuana* S. V. pag. 134. — Hb. Fig. 212. — Fröl. Nr. 95. —
 Dup. IX. pag. 371. pl. 254 Wien etc.
- parmatana* Hb. Fig. 253. 254. — Tr. VIII. pag. 199. X. 3. pag. 108.
 — F. R. pag. 6. Taf. 4—4. — Dup. IX. pag. 368. pl. 254. —
 H.-Sch. IV. pag. 203.
- rusticana* Fab. E. S. Nr. 49.
- funalana* Steph. pag. 112.
- Solandriana* Haw. Nr. 175. — Steph. pag. 139. — L. Fauna Nr.
 1427. S. N. Nr. 310? *)
- V. melaleucana* Dup. IX. pag. 375. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 204.
 Fig. 75. Wien etc.
- V. sciurana* H.-Sch. VI. pag. 159 **) (non Tengstr.) Wien etc.
- divellana* Hb. Fig. 339?
- V. trapezana* Fab. E. S. Nr. 54. — Haw. Nr. 150 — Steph.
 pag. 139. — Zett. pag. 986 Wien etc.
- ratana* Hb. Fig. 236. — Dup. IX. pag. 372. pl. 254.
- rattana* Fröl. Nr. 86
- sordidana* Tr. VIII. pag. 278. — Steph. pag. 397. — Dup. IX.
 pag. 371. pl. 254. Hb. Fig. 292? ***)
- piceana* Haw. Nr. 146. — Steph. pag. 140.
- semifuscana* Steph. pag. 140.
- sylvana* Dup. IX. pag. 372. pl. 254.
- Solandrina* Fab. S. E. Nr. 17. E. S. Nr. 48.
- V. semimaculana* Hb. Fig. 48. — Tr. VIII. pag. 198. — Dup. IX.
 pag. 271. pl. 274 Wien etc.
- semilunana* Fröl. Nr. 84.
- † *stabilana* Steph. (Mus. Cat. pag. 45 und 100. Zool. 1852 pag. 3584.
 teste Stainton Brit. Ann. 1855 pag. 28.) England.

*) Mit Citat von *Solandriana* Scop. Nr. 587 und Degeer taf. 28;
 bleibt also fraglich.

**) Ich erzog sie aus *Parmatana*-Raupen (von Wollweiden). Dass
 H.-Schaffr's *sciurana* Fig. 436 dieselbe Art, wie die des Textes sein soll,
 ist kaum glaublich; es stimmt auch gar nichts damit.

***) *Sordidana* Hb. 292. erklärt Treitschke (X. 3. pag. 109) nach
 dem Besitze „eines Originale“ auch für Varietät von *parmatana*. Die Ab-
 bildung scheint aber eine andere Art darzustellen.

- cretacea* Hb. Fig. 348. — Frösl. Nr. 82. — Dup. IX. pag. 397. pl. 256. — Freyer IV. p. 56 taf. 324. — H.-Sch. IV. p. 203. Wien etc.
bilunana Haw. Nr. 131. — Steph. pag. 116.
- frutetana* Hb. Fig. 293. 294. — Tr. VIII. pag. 170. X. 3. pag. 95.
 — F. R. pag. 136. taf. 52. — Dup. IX. pag. 385. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 282 Wien etc.
- tetraquetranata* Haw. Nr. 193. — Steph. pag. 103.
- angulana* Haw. Nr. 195. (Var.) — Steph. pag. 106.
- immundana* F. R. pag. 138 taf. 53. — Dup. Supl. pag. 189. pl. 66.
 — Guen. pag. 39. — H.-Sch. IV. pag. 279 Wien etc.
- triquetranata* Steph. pag. 106. — Haw. Nr. 194 ?
- hypoleucana* Frösl. Nr. 234?
[†] *Estreyeriana* Guen. pag. 39. Delphinat.
- crenana* Hb. Fig. 242. — Frösl. Nr. 48. — Dup. IX. pag. 548. pl. 263 Wien, Böhmen, Lievland.
- monachana* F. R. p. 139. taf 53. — H.-Sch. IV. pag. 240. VI. pag. 161.
- [†] *externa* Ev. Fauna pag. 508 Ural.
- dissimilana* Tr. X. 3. pag 103. — F. R. pag. 170. Taf. 62. — H.-Sch.
 IV. pag. 239 Böhmen etc.
- similana* Hb. Fig. 44. — Frösl. Nr. 94.
- Stroemiana* Haw. Nr. 152. — Steph. pag. 93. (non Fab.)
- cervana* Ev. Fauna pag. 507.
- thapsiana* Z. Isis 1847. pag. 654. — H.-Sch. IV. pag. 230. Fig. 354
 Fiume, Corsica, Sicilien.
- incarnatana* Hb. Fig. 191. — Frösl. Nr. 108. — H.-Sch. IV. p. 232. Wien etc.
- amoena* Hb. Fig. 248. — Tr. VIII. pag. 41. — Dup. Supl. pag.
 422. pl. 84. (non vol. IX.)
- suffusana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 244. — Dup. Supl. pag. 416.
 pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 232. Fig. 178 Wien etc.
- trimaculana* Haw. Nr. 153. — Steph. pag. 98 (non Donovan).
- rosaecolana* Doubl. Zool. 1849. pag. 2364 (teste Staint. Brit. Ann.
 pag. 26; etwas dunkler gefärbt).
- cynosbatella* L. Fauna Nr. 1379. S. N. Nr 368. — Steph. pag. 94. Wien etc.
- tripunctana* S. V. pag. 134. — Fab. E. S. Nr. 165. — Frösl. Nr. 105.
 — Haw. Nr. 120. (Var.) — H.-Sch. IV. pag. 233.
- ocellana* Hb. Fig. 48 — Dup. IX. pag. 199. pl. 245.
- nubiferana* Haw. Nr. 117. (Var.)
- cynosbana* Haw. Nr. 113. — Tr. VIII. p. 28.
- roborana* S. V. pag. 134. — Tr. VIII. pag. 31. X. 3. pag. 51. —
 H.-Sch. IV. pag. 233 Wien etc.
- cynosbana* Fab. S. E. Nr. 54. E. S. Nr. 166. 167. — Frösl. Nr. 104.
 — Dup. IX. pag. 178. pl. 245. — Guen. pag. 24.
- aquana* Hb. Fig. 47. — Haw. Nr. 112. Steph. pag. 94.
- similana* S. V. pag. 31. — Tr. X. 3. pag. 100. — F. R. pag. 174.
 taf. 63. — H.-Sch. IV. pag. 235 Wien etc.
- Stroemiana* Frösl. Nr. 87. (Fab.?)
- asseclana* Hb. Fig. 49.

- mendiculana* Tr. X. 3. pag. 87. — H.-Sch. IV. pag. 236. Fig. 146. Ungarn.
 } *scutulana* S. V. pag. 131. — Tr. VIII. pag. 189. X. 3. pag. 199. —
 F. R. pag. 176. taf. 64. — H.-Sch. IV. pag. 239. Fig. 228. —
 Dup. IX. pag. 351. pl. 254 Wien etc.
 } *fluidana* S. V. pag. 318.
- { *profundana* Frösl. Nr. 92. (mit *profundana* S. V. vermengt.)
 Pflugiana Haw. Nr. 451.
 } † V.? *novana* Guen. pag. 42. — Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 29.
 — Doubl. Cat. pag. 25.
- { *cirsiana* Z. Stett. Ztg. 1843. pag. 150. — H.-Sch. IV. pag. 241.
 Fig. 225. Steiermark etc.
 sticticana Haw. Nr. 455. — Steph. pag. 94 (non Fab.)
 } *scutulana* F. R. pag. 181. taf. 64. Fig. b.
 } *similana* Dup. IX. pag. 365. pl. 254?
- enicolana* Z. Isis 1847. pag. 724 Sicilien.
 } † *simploniana* Dup. IX. pag. 259. pl. 248. Simplon.
 { *trigeminana* Steph. pag. 83 England.
 } † *poeicilana* Guen. pag. 43 (als *hepaticana* Var.) — H.-Sch. IV. p.
 241. Fig. 226.
 argyrana Steph. pag. 93 (non Hb.)
- † *obscurana* H.-Sch. IV. pag. 243. Fig. 227. 307. — Steph. pag.
 96? (nach H.-Sch. zu *spiniana*). Wien etc.
 } † *luctuosana* Dup. IX. pag. 326. pl. 252. — Guen. pag. 43. —
 H.-Sch. IV. pag. 242 Frankreich.
sublimana H.-Sch. IV. pag. 242. Fig. 229 Steiermark etc.
- { *Brunnichiana* Fab. S. E. Pyr. Nr. 22. — S. V. p. 131. — Frösl. Nr.
 93. — Tr. VIII. pag. 195. X. 3. pag. 102. — Dup. IX. p. 358.
 pl. 253. — F. R. pag. 181. taf. 65. — H.-Sch. IV. p. 242. —
 Lin. S. N. Nr. 319? („macula alba rhombea“) Böhmen etc.
 Brynnichiana Fab. E. S. Nr. 65.
- { *profundana* Hb. Fig. 21.
 rusticana Haw. Nr. 454. — Steph. pag. 93? („ciliis albidis“)
 quadrana Steph. pag. 93.
 quadratana E. v. Fauna pag. 513.
- † *Zelleriana* Schlaeger pag. 230. Jena.
- turbidana* Tr. X. 3. pag. 98. — Dup. Suppl. pag. 164. pl. 64. —
 H.-Sch. IV. pag. 237. Fig. 245. Wien etc.
- { *foenella* L. Faun. Nr. 4376. S. N. Nr. 399. — Fab. S. E. Tin. Nr. 22.
 E. S. Tin. Nr. 65. — Steph. pag. 92. Wien etc.
 Scopoliana S. V. pag. 129. — Fab. E. S. Nr. 162. — Frösl. Nr. 199.
- { Pflugiana Fab. E. S. Nr. 46.
 foenana Haw. Nr. 444.
- { foeneana Tr. VIII. pag. 196. X. 3. pag. 106. — Dup. IX. pag. 327.
 pl. 252. — H.-Sch. IV. pag. 268.

β. (Cacochorea m.)

{ *Grandaevana* Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 238. — H.-Sch. Fig. 348.
tussilaginana H.-Sch. IV. pag. 205. Fig. 240. Insel Wollin, Lievland.

b. (*Aspis* Tr.)

{ *Uddmanniana* L. Fauna Nr. 1332. S. N. Nr. 322. — Fab. S. E. Nr. 16. E. S. Nr. 47. — Haw. Nr. 176. — Steph. pag. 138. F. R. pag. 269. taf. 94. — H.-Sch. IV. pag. 218. . . . Wien etc. *rubiana* Scop. Nr. 585.
achatana Hb. Fig. 49.
Solandriana Tr. VIII. pag. 457. — Frösl. Nr. 83. — Freyer. III. pag. 68. taf. 114. — Dup. IX. pag. 184. pl. 245.

B. (*Pelochrista* m.)

mancipiana Mann. Zool.-bot. Ver. 1853. pag. 556 Corsica.
*griseolana**) Z. Isis 1847. pag. 726. Sicilien.

C. (*Grapholitha* m.)

Messingiana F. R. pag. 89. taf. 20. — H.-Sch. IV. pag. 244. . . Schlesien.
{ *citrana* Hb. Fig. 485. — Frösl. Nr. 235. — Tr. VIII. pag. 273. X. 3. pag. 144. — Dup. IX. pag. 411 pl. 257. — H.-Sch. IV. pag. 245. Wien etc.
† *V.?* *lutosana* Hb. Fig. 200.
† *olliquana* Ev. Fauna pag. 528 Ural.
† *discopunctana* Ev. Fauna pag. 528 Ural.
arabescana Ev. Fauna pag. 528. — H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 358. Ural.
Metzneriana Tr. VIII. pag. 277. X. 3. pag. 111. — H.-Sch. IV. pag. 245. Fig. 311 Ungarn.
pupillana L. Fauna Nr. 1334. S. N. Nr. 326. — Fab. E. S. Nr. 53. Steph. pag. 122. — Dup. IX. pag. 261. pl. 248. Ungarn.
{ *absynthiana* Hb. Fig. 34. — Haw. Nr. 499. — Tr. X. 3. pag. 112. H.-Sch. IV. pag. 245.

{ *Wimmeriana* Tr. X. 3. pag. 111. — Dup. Suppl. pag. 185. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 309. Ungarn, England.
Messingiana Freyer. IV. pag. 56. taf. 324.

† *carduana* Guen. pag. 54. Frankreich.
incana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 240. — H.-Sch. IV. pag. 246. Fig. 298. 299. Schlesien.

*) Ich sah von dieser Art nur zwei Männchen, deren Vorderrand ich nicht genau untersuchen konnte. Umschlag ist keiner vorhanden, doch steht die Beschuppung rauher ab und dürfte also die Bildung wie bei *mancipiana* sein.

- download unter www.biologiezentrum.at
- contaminana* H.-Sch. IV. pag. 247. Fig. 297. — Hornig. Zool.-bot.
 Ver. 1856. Abh. pag. 23. (Raupe). Wien etc.
- coecimaculana* Dup. IX. pl. 259. Fig. 5. b.
- aspidiscana* Hb. Fig. 256. — Tr. VIII. pag. 210. — Steph. pag. 120.
 — Dup. IX. pag. 275. pl. 149. — H.-Sch. IV. pag. 247. Wien etc.
- aspidana* Fröl. Nr. 234.
- Dahlbomiana* Zett. pag. 987?
- Var. nebritana* H.-Sch. Fig. 244.
- hypericana* Hb. Fig. 23. und Lary. — Haw. Nr. 205. — Fröl. Nr. 238.
 — Tr. VIII. pag. 206. X. 3. pag. 111. — Steph. pag. 121. —
 Dup. IX. pag. 279. pl. 250 — H.-Sch. IV. pag. 249 . . . Wien etc.
- Allversana* Hb. Fig. 224. — H.-Sch. IV. pag. 257 Fig. 454.
 Steiermark, Deutschland, England.
- Rhediania* Haw. Nr. 35.
- Rhediella* Steph. pag. 121.
- pisana* Guen. pag. 48 Wien etc.
- proximana* Haw. Nr. 203? — Steph. pag. 101?
- nebritana* *) Tr. VIII. pag. 208. X. 3. pag. 115. — Dup. IX. pag.
 277. pl. 250.? — Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 250. — H.-Sch. IV.
 pag. 258. Fig. 234. Wien etc.
- nigricana* Haw. Nr. 202? — Steph. pag. 101?
- † *viciiana* Guen. pag. 48. Frankreich.
- roseticolana* Z. St. Zt. 1849. pag. 253. — H.-Sch. IV. pag. 256. Fig.
 408. Wien etc.
- tristana* Schlaeg. pag. 188?
- † *lerneana* Tr. X. 3. pag. 120. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 293. . . Ungarn.
- tenebrosana* Dup. Supl. pag. 190. pl. 66. — Z. Stett. Ztg. 1849. pag.
 252. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 292 Wien etc.
- Zebeana* Ratzeb. pag. 231. taf. 15. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig.
 354. 422 Steiermark, Schlesien.
- funebrana* Tr. X. 3. pag. 116. — Dup. Supl. pag. 193. pl. 66. —
 Schlaeg. Stett. Ztg. 1849. pag. 271. — H.-Sch. IV. pag. 259.
 Wien etc.

*) Es sind hier zwei wesentlich verschiedene Arten zu unterscheiden, die beide an Erbsen leben. Eine kleinere, vom Ausmasse und Flügelschnitte der *funerana*, glanzlos, die den Spiegelfleck umschliessenden Querlinien gleichmässig matt-violett, kaum merklich metallschimmernd, die Hinterflügel dunkelbraun, wurzelwärts nur wenig heller. Dann eine grössere, sanft glänzende, der *aspidiscana* sowohl im Flügelschnitte, als darin ähnelnd, dass die metallischen Querlinien da, wo sie den Spiegelfleck umgrenzen, goldglänzend aufgeblinkt erscheinen und die Hinterflügel an der Basis und auf den Franzanen viel heller (in ähnlicher Weise wie bei *lunulana*, doch minder auffallend) sind. Erstere gilt gewöhnlich für Treitschke's *ne'ritana*, doch stimmt die Beschreibung nicht ganz genau; in letzteren glaube ich Guenée's *pisana* zu erkennen. *Nebritana* H.-Sch. Fig. 241 citirt H.-Sch. (IV. pag. 247) selbst bei *aspidiscana*; ich sah übrigens diese Art noch nie mit so hellen, fast weissen Hinterflügeln.

- gemmifera* Tr. X. 3 pag. 118. — H.-Sch. IV. pag. 258. Fig. 294.
Ungarn, Türkei, Spanien.
- coecana* Schlaeg. pag. 234. — H.-Sch. IV. pag. 253. Fig. 257.
- succedana* S. V. pag. 129. — Fröhl. Nr. 224. — Tr. VIII. pag. 214.
Dup. IX. pag. 302. pl. 251. — H.-Sch. IV. pag. 252. — Zett.
pag. 986? Wien etc.
- asseclana* Hb. Fig. 194 (non^y 19).
- decorana* Haw. Nr. 137 (Var.).
- ulicetana* Haw. Nr. 204.
- lanceolana* Steph. pag. 121.
- † V.? *gallicana* H.-Sch. IV. pag. 252 Châteaudun.
- † *Herrichiana* Heinem. Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 2. Braunschweig.
- Servillana* Dup. IX. pag. 503. pl. 262. — H.-Sch. IV. pag. 235. Fig. 98.
Wien etc.
- delitana* F. R. pag. 185. taf. 65. — Dup. Supl. pag. 169. pl. 64. —
Z. Isis 1847 pag. 732. — H.-Sch. IV. pag. 240. Wien etc.
- consequana* Z. Isis 1847. pag. 733 Sicilien.
- microgammana* Guen. pag. 54. — H.-Sch. IV. pag. 257. Fig. 291.
Frankreich, Deutschland.
- † *pudicana* H.-Sch. IV. pag. 263. Fig. 331 Schlesien.
- * *pharaonana* Kollar. Wien. Ent. Monatschr. 1857. pag. 156. taf. 5. Kairo.
- strobilella* L. Fauna Nr. 1449. S. N. Nr. 402. — S. V. pag. 135. —
Fab. Tin. Nr. 104. — Dup. IX. pag. 284. pl. 250.
Böhmen, Steiermark etc.
- strobilana* Hb. Fig. 70. — Fröhl. Nr. 188. — Tr. VIII. pag. 134. —
Ratzeb. pag. 216. taf. 12. 13. — Zett. pag. 982. — H.-Sch.
IV. pag. 273. Fig. 254
- Kollarana* Hb. Fig. 323. 324.
- fraternana* Haw. Nr. 174.
- † *splendidulana* Guen. pag. 43 Frankreich, Schweiz, England.
- † *strobilana* Haw. Nr. 172.
- fraternana* Steph. pag. 98. (non Haw.)
- corollana* Hb. Fig. 282. — Fröhl. Nr. 218. — Z. Zeitschr. für schles.
Ins. Kunde 1852 pag. 84. — H.-Sch. IV. pag. 265. Fig. 235.
Böhmen, Schlesien.
- scopariana* H.-Sch. Fig. 324. IV. pag. 274 Wien etc.
- lathyrana* Fröhl. Nr. 207. — Tr. X. 3. pag. 123. — Z. (Lien.) Isis
1846. pag. 250 (Hb.?)
- divitana* Fröhl. Nr. 216?
- { *cosmophorana* Tr. X. 3. pag. 124. — Ratzeb. pag. 212. taf. 14. —
Dup. Supl. pag. 160. pl. 63. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 325.
Böhmen, Schlesien.
- dalecarliana* Zett. pag. 986. (nach H.-Sch.)
- coniferana* Ratzeb. pag. 217. taf. 12. — H.-Sch. IV. pag. 266.
Böhmen etc.
- { *separatana* H.-Sch. Fig. 322.

- download unter www.biologiezentrum.at
- \dagger *illitana* H.-Sch. IV. pag. 275. Fig. 180 Böhmen.
- \dagger *pinetana* Schlaeger pag. 233. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 398. Jena.
- pactolana* Z. Isis 1846. pag. 250. — H.-Sch. IV. pag. 274. Fig. 253. Böhmen etc.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Woerberiana S. V. pag. 126. — Fab. E.S. Nr. 71. — Haw. Nr. 204.} \\ \quad — Fröl. Nr. 210. — Tr. VIII. pag. 164. — Steph. pag. 121. \\ \quad — Dup. IX. pag. 254. pl. 248. — H.-Sch. IV. pag. 264. \end{array} \right.$
- ornatana* H.b. Fig. 32.
- textana* H.b. Fig. 307—9. — Fröl. Nr. 215. — H.-Sch. Neue Schmett. 4. Heft. Fig. 39 Böhmen, Frankreich.
- \dagger *rufillana* Staint. Brit. Ann 1855. pag. 29. — Doubl. Cat. pag. 25. England.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{mydalana Dup. Supl. pag. 159. pl. 63. — H.-Sch. Fig. 234.} \\ \text{Kokeilana Freyer V. pag. 60. taf. 419 (1842—45). — H.-Sch. IV.} \\ \quad pag. 264. Fig. 171. \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{internana Guen. pag. 49. — H.-Sch. IV. pag. 267. Fig. 283.} \\ \text{dorsana Steph. pag. 104.} \end{array} \right.$ England, Frankreich.
- \dagger *ligulana* H.-Sch. IV. pag. 260. Fig. 279. Vaterland?
- \dagger *Weirana* Dougl. Proc. of the Ent. Soc. 1850 (teste Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 32) England.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{redimitana Guen. pag. 50} \\ \text{nitidana Steph. pag. 104 (Fab.?)} \end{array} \right.$ England, Frankreich.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{compositella Fab. S. E. Tin. Nr. 46. — Steph. pag. 102. pl. 37. Wien etc.} \\ \text{composana Haw. Nr. 169. — Fröl. Nr. 209. — H.-Sch. IV. pag. 264.} \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Gundiana H.b. Fig. 42. — Haw. Nr. 170. — Steph. pag. 102. —} \\ \quad Kollar Beitr. II. pag. 84. — Tr. X. 3. pag. 122. — Zett. \\ \quad pag. 987. — H.-Sch. Fig. 281. \end{array} \right.$
- capparidana* Z. Isis 1847. pag 734. *) Sicilien.
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Leplasteriana Curtis pl. 352. — Steph. pag. 121. — H.-Sch. IV} \\ \quad pag. 265 (citirt dabei seine Fig. 412, die sanguisorbana darstellt.) \end{array} \right.$ Wien, Ungarn, Dalmatien.
- Guerinana* Dup. IX. pag. 512. pl. 263.
- \dagger *consortana* Steph. Mus. Cat. pag. 60 und 100. (teste Doubl. Cat. pag. 26) England.
- interruptana* H.-Sch. IV. pag. 269. Fig. 280 Böhmen etc.
- dorsana* Ratzeb. Taf. 42. Fig. 7.
- gemmana* Zett. pag. 987.
- Dahliana* Fröl. Nr. 203?
- duplicana* Zett. pag. 987?

*) Diese Art ist kaum halb so gross, als *Graph. Leplasteriana*, entschieden weisser, hat eine messingglänzende Stirne und nebst anderen Differenzen in der Zeichnung keine Bleistriche an den aus den Vorderrands häckchen entspringenden Querlinien. H.-Sch. zieht sie mithin mit Unrecht zu *Leplasteriana*.

- perlepidana* Haw. Nr. 206. — Steph. pag. 122.
Schrankiana FröL. Nr. 206.
- Loderana* Tr. X. 3. pag. 121. — Kollar Beitr. II. pag. 84. — Dup.
 Supl. pag. 410. pl. 83. — H.-Sch. IV. pag. 265.
- dorsana* Dup. IX. pag. 307. pl. 251.
- lathyrana* H.-Sch. Fig. 265. — Hb. Fig. 207?
- † *Fackiana* Schlaeg. pag. 489. Jena.
- { *pallifrontana* Z. Isis 1846. pag. 251 Steiermark, Schlesien.
- { *filana* H.-Sch. IV. pag. 267. Fig. 285.
- { *elegantana* FröL. Nr. 208?
- † *incursana* H.-Sch. IV. p. 266. Fig. 496 Regensburg.
- { *jissana* FröL. Nr. 205. — Dup. IX. pag. 542. — Z. (Lien.) Isis 1846
 pag. 254. H.-Sch. IV. pag. 266. Wien etc.
- { *divisana* Dup. pl. 264.
- dorsana* Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. Fig. 287.
- diffusana* H.-Sch. Fig. 284.
- dorsana* H b. Fig. 36. — FröL. Nr. 204. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.
 250. — H.-Sch. IV. pag. 266. Wien etc.
- inquinatana* H b. Fig. 43. — FröL. Nr. 201. — Dup. IX. pag. 547.
 — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 278. Wien, Ungarn.
- Jungiana* Dup. pl. 251.
- { *leguminana* Z. (Lien.) Isis 1846 pag. 253 . . . Oesterreich, Deutschland.
- { *deflexana* H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 277.
- lunulana* S. V. pag. 127. — Hb. Fig. 33. — Steph. pag. 100. Wien etc.
- dorsana* F a b. S. E. Nr. 52. E. S. Nr. 164?
- Megerleana* FröL. Nr. 202.
- Jungiana* Tr. VIII pag. 227. X. 3. 125. — Z. (Lien.) Isis 1846 pag.
 253. — Dup. IX. pag. 544. pl. 264. — H.-Sch. IV. pag. 268.
 FröL. Nr. 200?
- Jungiella* L. Faun. Nr. 1410. S. N. Nr. 422?
- orobana* Tr. VIII. pag. 226. — H.-Sch. IV. pag. 268. Fig. 288 Wien etc.
- arcigera* Tengst. pag. 460.
- { *conspectana* m. Sicilien.
- { *selenana* Z. Isis 1847 pag. 736 (non Gue n.)
- { *Jungiana* Z. Isis 1846 pag. 26.
- { *coronillana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 251. — H.-Sch. IV. pag. 267.
 Fig. 282 Böhmen, Schlesien
- { *argyrana* Tr. VIII. pag. 225. (non Hb.)
- † *aureolana* Tengstr. pag. 89. Finnland.
- * *effusana* Led. Zool.-bot. Verein 1855. Abh. pag. 225. taf. 4 . . . Beirut.
- { *aurana* Fab. S. E. Nr. 48. — Haw. Nr. 163. — Steph. p. 103. Wien etc.
- { *mediana* S. V. pag. 128. — Fab. E. S. Nr. 172. — Hb. Fig. 479.
 FröL. Nr. 175. — Tr. VIII. pag. 201. X. 3. pag. 440. — Dup.
 IX. pag. 516. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 177. Fig. 441.
- V. *aurantiana* Kollar Beitr. II. pag. 84.

- 342
- download unter www.biologiezentrum.at
- { *excoecana* H.-Sch IV. pag. 272. Fig. 363 Deutschland etc.
 { *cruciana* Haw. Nr. 102?
 { *viminana* Guen. pag. 39?
- { *augustana* H b. Fig. 205 (non 204.) — Tr. VIII. pag. 221. — Dup.
 IX. pag. 486. pl. 261. Supl. pag. 507. pl. 89. — Z. (Lien.) Isis
 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag. 272. Fig. 362 . . Steiermark etc.
 { *cruciana* Zett. pag. 984.
- pullana* Ev. Fauna pag. 502 (teste H.-Sch. VI. pag. 35)
- Gimmerthaliana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 247. — H.-Sch. IV. pag.
273. Fig. 399 Lievland.
- mercuriana* H b. Fig. 322. — Fröhl. Nr. 170. — H.-Sch. IV. p. 272.
Fig. 326. Alpen Steiermarks etc.
- spuriana* H.-Sch. IV. pag. 211. Fig. 334. Glockner.
- { *abiegynana* Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 244. — Dup. Supl. p. 409. (pl.
 83.) — H.-Sch. IV. pag. 284. Fig. 428 Böhmen etc.
 { *pygmaeana* Fröhl. Nr. 217?
- { *pygmaeana* Hb Fig. 69. — Tr. VIII. pag. 135. — Ratzeb. pag. 226.
 taf. 12. — Dup. pag. 320. Fig. 252. — H.-Sch. IV. pag. 284. Wien etc.
 { *antennana* Fröhl. Nr. 147 (ohne Citat).
- † *nanana* Tr. X. 3. pag. 80. — Ratzeb. pag. 225. taf. 12. — Dup.
 Supl. pag. 171. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 129.
Böhmen etc.
- { *ustomaculana* Curt. pl. 376. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 259. —
 Steph. pag. 412 Böhmen, Schlesien, England.
 { *dorsivittana* Z. St. Ztg. 1841. pag. 40. 174. — H.-Sch. IV. p. 280. Fig. 142.
- rufimitrana* H.-Sch. IV. pag. 220. Fig. 139. Wien etc.
- { *Ratzeburgiana* Ratz. pag. 227. taf. 42. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.
 242. — H.-Sch. IV. p. 208. Fig. 333 Böhmen, Schlesien.
 { *tenerana* Dup. IX. p. 568. pl. 266. — Staint. Brit. Ann. 1855. p. 35.
 { *abietisana* Freyer IV. pag. 47. taf. 318.
- { *errana* Guen. pag. 26.
 { *pinetana* Humphr. u. Westw. Brit. Moths. pag. 172. taf. 99. (nach
 Staint.)
- † *Hawkerana* Staint. Brit. Ann. 1856. pag. 33 England.
 { *pinicolana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 242. — H.-Sch. IV. pag. 207.
 Fig. 384. 385 Schlesien, Lievland, Altai, Piemont.
- { *padana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 243. — H.-Sch. IV. pag. 284.
 Fig. 383 Lievland.
- { *oppressana* Tr. X. 3. p. 195. — Dup. Supl. p. 166. pl. 64. — H.-Sch.
 IV. p. 207. Fig. 242 Wien etc.
- { *corticana* Hb. Fig. 270. — Fröhl. Nr. 91. — Tr. VIII. pag. 193. —
 Dup. pl. 253. — H.-Sch. IV. pag. 207. — S. V. pag. 231? . Wien etc.
 { *V. adustana* Hb. Fig. 248.

- profundana* S. V. pag. 432. — Fab. E. S. Nr. 64. — F. R. pag.
 468. Taf 62. — Dup. IX. pag. 355. pl. 253. — H.-Sch. IV.
 pag. 207 Wien etc.
porphyrana Hb. Fig. 26. — Haw. Nr. 214. — Steph. pag. 84. —
 Dup. IX. pag. 548. pl. 264.
Wellensiana Hb. Fig. 237. — Steph. pag. 85. — Dup. IX. pag.
 362. pl. 255.
aethiops Haw. Nr. 216.
asseclana Haw. Nr. 217. (non Hb.)
Hastiana Haw. Nr. 218.
sylvana Haw. Nr. 219.
nebulana Steph. pag. 84.
Alphonsiana Dup. IX. pag. 93. pl. 239.
nubilana Dup. IX. pag. 357. pl. 255.
althaeana Mann Zool.-bot. Ver. 1855. Abh. p. 555. Wien, Corsica, Sardinien
ramella L. Fauna Nr. 1376. S. N. Nr. 366. — Tengstr. pag. 72 Wien etc.
Paykulliana Fab. E. S. Nr. 28. — Steph. pag. 446.
triquetra Hb. Fig. 280. 336. — Fröl. Nr. 215. — Dup. IX. pag.
 269. pl. 249. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 215. — Tr. X. 3.
 pag. 52.
sesquilunana Haw. Nr. 430.
fimbriana Steph. pag. 446.
ramana H.-Sch. IV. pag. 279.
V. costana Dup. IX. pag. 540. pl. 263 (die schwarze Var.) Nordeuropa.
[†] *reconditana* H.-Sch. Fig. 447. (fehlt der Text) Lieyland.
simiplana F. R. pag. 38. taf. 22. — Guen. pag. 60. — H.-Sch.
 IV. pag. 234 Wien etc.
ambiguana Dup. IX. pag. 505. pl. 262.
aceriana Dup. Supl. pag. 448. (pl. 83.) — Z. (Lien.) Isis 1846.
 pag. 656. — H.-Sch. IV. pag. 232. Fig. 350 Wien etc.
sociana Haw. Nr. 261. (p.) — Steph. p. 445. (teste Doubl. Cat.
 pag. 21.)
[†] *(neglectana* Dup. Supl. pag. 509. (pl. 89.) (Doubl. Cat. pag. 23.)
 England.
[†] *sociana* Haw. Nr. 261 (p.)
[†] *alnetana* Guen. pag. 20 Frankreich.
[†] *incarnana* Haw. Nr. 428. — Steph. pag. 445 Wien etc.
dealbana Fröl. Nr. 107. — Tr. X. 3. pag. 453. — F. R. pag. 37.
 taf. 22. — H.-Sch. IV. pag. 232.
minorana Tr. VIII. pag. 48. — Dup. IX. pag. 573. pl. 265.
V. obscurofasciana Heinemann Zeitschr. für Entom. 1854. pag. 4.
[†] *pauperana* *) Dup. Supl. pag. 470. pl. 64. — Schlaeg. pag. 178.
 — H.-Sch. IV. pag. 235. Fig. 374 Wien etc.
Paykulliana Haw. Nr. 129. (non Fab.)

*) Ich bin über die Stellung dieser Art noch nicht im Klaren, da ich von ihr nur ein unvollkommenes Männchen vor mir habe, und auch meine Weibchen nicht am Besten erhalten sind.

- trimaculana* Donovan (teste Doubl. Cat. pag. 24.) Wien etc.
Mitterbachiana Haw. Nr. 220.
lithoxylana Dup. IX. pag. 291. pl. 250. Supl. pag. 204. pl. 63. —
 Guen. pag. 37. — H.-Sch. IV. pag. 283. Fig. 176. 177. (non
 Fröl.)
ulmariana Z. (Lien.) Isis 1846, pag. 244. — Dup. Supl. pag. 406.
 (pl. 83.)
minutana Hb. Fig. 73. — Tr. VIII. pag. 216. X. 3. pag. 114. —
 Dup. IX. pag. 296. pl. 250. — H.-Sch. IV. pag. 283. Fig.
 174. 175. Wien etc.
achatana Fröl. Nr. 224.
obtusana Haw. Nr. 189. — Steph. pag. 110. — H.-Sch. Fig. 320
 England, Frankreich, Brussa.
derasana Dup. Supl. pag. 367. (pl. 79.)
distorsana Guen. pag. 38.
segmentana H.-Sch. IV. pag. 283.
Mitterbacheriana S. V. pag. 129. — Hb. Fig. 192. Verz. 3612. —
 F. R. pag. 198 Wien etc.
Mitterbachiana Fab. E. S. Nr. 170. — Fröl. Nr. 244.
retusana Haw. Nr. 191. — Steph. pag. 108.
Penkleriana Tr. VIII. pag. 244. X. 3. pag. 127. 259. — Kollar
 Beitr. II. pag. 84. — F. R. pag. 37. taf. 21. — Dup. IX. pag.
 346. pl. 253
Mitterpacheriana H.-Sch. IV. pag. 285
upupana Tr. X. 3. pag. 120. 127 Wien, Ungarn.
ustulana Tr. VIII. pag. 219 (non Hb.)
harpana Hb. Fig. 77. — Haw. Nr. 135. — Steph. pag. 114. pl.
 37. — H.-Sch. IV. pag. 279. Wien etc.
ramana Fröl. Nr. 243. — Tr. VIII. pag. 235. X. 3. pag. 125. —
 Dup. IX. pag. 340. pl. 253.
nigromaculana Haw. Nr. 132. — Steph. pag. 115
 Steiermark, Schlesien, England.
albana Haw. Nr. 133. — Steph. pag. 115.
Freyeriana F. R. pag. 135. taf. 51. — H.-Sch. IV. pag. 279.
achatana S. V. pag. 134. — Fab. E. S. Nr. 173. — Tr. VIII. pag.
 171. X. 3. pag. 125. — Dup. Supl. pag. 162. pl. 64. —
 H.-Sch. IV. pag. 207. Wien etc.
marmorana Hb. Fig. 25. — Haw. Nr. 177. — Fröl. Nr. 135. —
 Steph. pag. 137. — Curt. pl. 551.
vacciniana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 248. — H.-Sch. IV. pag. 275.
 Fig. 206 Böhmen etc.
myrtillana Humph. u. Westw. Brit. Moths. II. pag. 146 (teste
 Staint. Brit. Ann. 1855. pag. 30).
nitidulana Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 259. — H.-Sch. IV. pag. 276.
 Fig. 397 Lievland.

- † *collicolana* Heinem. Zeitschr. f. Entom. 1854. pag. 2 . . . Braunschweig.
 { *ericetana* Z. (in lit.) H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 136 Böhmen, Schlesien etc.
 } *flexulana* Dup. IX. pag. 575. pl. 265. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.
 245. (non Fröhl.)
taeniana Zett. pag. 988 ?
- quadrana* Hb. Fig. 223. — Fröhl. Nr. 130. — Tr. VIII. pag. 169. —
 Dup. IX. pag. 387. pl. 255. — H.-Sch. IV. pag. 277. Fig. 137.
 256 Böhmen etc.
- lanceolana* Hb. Fig. 80. — Tr. VIII. pag. 232. — Dup. IX. pag. 239.
 pl. 253. — H.-Sch. IV. pag. 243. Wien etc.
- dibeliana* Hb. Fig. 272.
- pauperana* Curt. pl. 599. — Steph. pag. 125. — Haw. Nr. 242 ?
- lanceana* Fröhl. Nr. 239.
- expallidana* Haw. Nr. 240. — Steph. pag. 125.
- egenana* Haw. Nr. 241. — Steph. pag. 124.
- egestana* Haw. Nr. 243. — Steph. pag. 125.
- plagana* Haw. Nr. 244. — Steph. pag. 125.
- V. signana* H.-Sch. Fig. 317.
- antiquana* Hb. Fig. 213. 214. — H.-Sch. IV. pag. 209. — Goureau
 Ann. 1851. pag. 323. taf. 41. (Raupe; in den Wurzeln von
Stachys arvensis überwinternd.) Wien etc.
- quadrimaculana* Steph. pag. 131.
- trifoliana* H.-Sch. IV. pag. 209. Fig. 372 Wien etc.
- bistrigana* Steph. pag. 174. ?
- ericetana* Bentl. Humph. u. Westw. Brit. Moths. II. pag. 150.
 taf. 91. (teste Staint. Brit. Ann.)
- † *nigrovittana* Steph. Mus. Cat. pag. 40. 99. (teste Staint. Brit.
 Ann. 1855. pag. 28) England.
- venosana* Z. Isis 1847. pag. 738. — H.-Sch. IV. p. 244. Fig. 386. Sicilien.
- lamana* Z. (Lien.) Isis 1846. pag. 257. Wien etc.
- † *acutana* Ev. Fauna pag. 529. (non Tr.)
- { *pauperana* H.-Sch. Fig. 302.
 scirpana H.-Sch. IV. pag. 243.
- granitana* H.-Sch. IV. pag. 280. Fig. 303 Böhmen, Baiern etc.
- † *hungaricana* H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 255 Ungarn.
- fractifasciana* Haw. Nr. 229. — Steph. pag. 111.
 Wien, Böhmen, Steiermark etc.
- vepretana* Fröhl. Nr. 436. ♀.
- cuphana* Dup. Supl. pag. 150. pl. 63. — Z. (Lien.) Isis 1846. pag.
 245. — H.-Sch. IV. pag. 276. Fig. 134.
- caricana* Guen. pag. 29.
- stagnana* Fröhl. Nr. 429 ?
- † *cuphulana* H.-Sch. IV. pag. 176 Hannover.
- † *selenana* Guen. pag. 36. (non Zeller). Frankreich.
- comptana* Fröhl. Nr. 242. — Dup. Supl. pag. 187. pl. 66. — H.-Sch.
 IV. pag. 286. Fig. 318 Steiermark etc.

- unguicella* L. Faun. Nr. 4382. S. N. Nr. 365 Steiermark etc.
unguicana Fab. S. E. Nr. 51. E. S. Nr. 161. — Frötl. 246. — Tr.
 VIII. pag. 239. — Dup. IX. pag. 337. pl. 252. — Zett. pag.
 987. — H.-Sch. IV. pag. 286.
falcana Hb. Fig. 78.
uncella S. V. pag. 136. Steiermark etc.
uncana Hb. Fig. 76. — Haw. Nr. 184. — Frötl. Nr. 247. — Tr.
 VIII. pag. 237. — Steph. pag. 412. — Dup. IX. pag. 235. pl.
 252. — H.-Sch. IV. pag. 286.
fluctigerana H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 319 Böhmen etc.
crenana Dup. IX. pag. 334. pl. 252.
V. biarcuana Steph.
V. subarcuana Doug'l.
V. inornatana H.-Sch. IV. pag. 287. Fig. 306.
diminutana Haw. Nr. 185. — Steph. pag. 412.
 Ungarn, Böhmen, Schlesien.
cuspidana Tr. VIII. pag. 236. X. 3. pag. 127. — Dup. Supl. pag.
 186. pl. 66. — H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 238.
[†] *curvana* Z. Stett. Ztg. 1849. pag. 282. — H.-Sch. IV. pag. 284.
 Fig. 264 Ungarn, Italien.
tineana Hb. Fig. 81. — H.-Sch. IV. pag. 184 Böhmen etc.
[†] *apicella* S. V. pag. 136 Wien etc.
[†] *siculana* Hb. Fig. 79. Larv. — Haw. Nr. 186. — Frötl. Nr. 245.
 — Tr. VIII. pag. 233. X. 3. pag. 125. — Dup. IX. pag. 334.
 pl. 252. — Steph. pag. 411. — H.-Sch. IV. pag. 287.
myrtillana Tr. VIII. pag. 245. — Dup. IX. pag. 345. pl. 253. —
 H.-Sch. IV. pag. 286. Fig. 316. Wien etc.
Lyellana Curtis pl. 376. — Steph. pag. 411.
derasana Steph. pag. 412.
badiana S. V. pag. 126. — Dup. IX. p. 343. pl. 253. — Tr. VIII.
 pag. 243. — Zett. pag. 988. — H.-Sch. IV. pag. 285. . . Wien etc.
lundana Fab. E. S. Nr. 166. — Haw. Nr. 187. — Frötl. Nr. 244.
 — Steph. pag. 410.
corylana Hb. Fig. 53.
[†] *derasana* Hb. Fig. 206. — Frötl. Nr. 240. — Tr. VIII. pag. 244.
 — Dup. IX. pag. 345. pl. 263. — H.-Sch. IV. pag. 285. Wien etc.
unculana Haw. Nr. 188. — Steph. pag. 410.
 (Schluss folgt.) 366.

Ueber Dilettantismus in der Entomologie.

Von Dr. I. R. Schiner.

Herr Kinkel sitzt noch immer auf seinem Richterstuhle, der keine Lehne hat, und spricht seine Urtheile zur vollsten Befriedigung — des Herrn Kinkel. *Jean Paul's ältere Briefe.*

Ein Passus in Herrn Dr. Gerstäcker's „Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Lederer Julius

Artikel/Article: [Classification der europäischen Tortricinen. 328-346](#)