

Walker's *Dipteris britannicus* andere Theile als die von Haliday beige-steuerten Dolichopoden, von Walker's vielbändigen Catalogen der Dipteren des britischen Museum aber überhaupt irgend einen Theil für seine Arbeit verwerthet hätte.

Zu *Machaerites subterraneus*.

Die Taster von *Machaerites* sind von mir noch einmal untersucht, und meine von Herrn Schaufuss auf p. 329 des vorjähr. Bandes abgedruckten und von ihm bestrittenen Angaben richtig befunden worden *).

Dr. G. Kraatz.

Bücher-Anzeigen.

Von Jul. Lederer.

Stettiner Entomol. Zeitung. 1863. 4. Quartal.

Philippi Dr. R. A. (p. 337). Metamorphose von *Castnia*. (*Castnia Eudesmia*; die Raupe in den Stingeln der *Pourretia coarctata*.)

Heyden C. v. (p. 341). Fragmente aus meinen entomologischen Tagebüchern. (*Botys rubiginalis*; auf *Betonica officinalis*. *Teras Parisiana* an Ulmen. *Tinea fenestratella* n. sp. *Enicostoma lobella* an Schlehen. *Gelechia rhenanella* n. sp. an *Convolvulus sepium*. *Anchinia grisescens* an *Daphne alpina*. *Orniix Pfaffenzelleri* an *Cotoneaster vulgaris*. *Coleophora caspicuella* an *Centaurea scabiosa*. *Chrysoclysta Schrankella* an *Epilobium parviflorum*. *Cemistoma Wailesella* in den Blättern von *Genista tinctora*.) Ein Anhang gibt Hrn. v. Heyden Gelegenheit zu einer „Berichtigung“. Herr v. Heyden sagt: Die *Acidalia Beckeraria* Lederer soll nicht nach Joh. Jos. Becker in Paris, sondern nach Alexander Becker in Sarepta benannt sein. Namengeber sollten doch stets bemerken, welche Person sie durch Beilegen

*) Unter dem Microscope zeigen sich Glied 1 u. 2 der Taster des *Machaer. subterraneus* vollkommen cylindrisch rund, ringsum mit feinen, ziemlich weit von einander abstehenden, nirgends Reihen bildenden Körnchen belegt. Ich habe 3 Exemplare von allen Seiten betrachtet und könnte mich weiters noch auf zwei hiesige coleopterologische Autoritäten berufen, die in den leidigen Streit hinein zu ziehen mir aber überflüssig erscheint.

Es bleibt nun Herrn Dr. Kraatz überlassen, den Nachweis zu führen, dass diese Taster „ausgehöhl“ sind. Aus Herrn Schaufuss etwas unklarer Fassung scheint mir hervor zu gehen, dass er eben die Existenz einer Aushöhlung bestreiten und darthun will, wie diese Körnchen nur in Folge einer Täuschung, etwa wie die Unebenheiten einer Walze an der dem Lichte zugewendeten Stelle, sich als eine Längsreihe von „Randzähnen“ oder „Kerbzähnen“ präsentieren; eine Täuschung, die um so leichter möglich war, als die Beobachtung der Taster blos mit der Loupe erfolgte. Lederer.

des Namens haben beeihren wollen; ältere Schriftsteller haben dies gewöhnlich gethan. Auf p. 258 meiner Beschreibung ist eben zu lesen: Zwei Stücke erhielt Herr Parreyss als *Beckeraria* aus Sarepta; wer den Namen gab, weiss ich nicht. Möge mir also Herr v. Heyden doch erklären, wie ich dazu komme, seine unmuthige Bemerkung an mich adressirt zu sehen?

Dohrn Anton (p. 347). Neue *Heteroptera*. (*Scutellaria holosericea* aus Java; *Tetrarthria 5-maculata* von den Philippinen; *Tetr. callideoides* von Batchian; *Catacanthus sumptuosus* von den Aru-Inseln; *Tessaratoma longicornis* von den Philippinen; *Tess. angularis* von Sumatra; *Pygoplatus? Thoreyi* von den Philippinen; *Eusthenes elephas* von Java; *Carposa (n. g.) funesta* von Cambodja; *Pycanum imperiale* von den Philippinen.

Prittwitz v. (p. 353). Synonymische und geographische Glossen zu Morris Catalog der beschriebenen Falter Nordamerika's.

Elditt H. L. (p. 366). Ueber *Myrmecophila acervorum* (für Preussen neu).

Dohrn C. A. (p. 368). *Athous rhombeus* bei Stettin gefangen.

Hagen Dr. H. (p. 369). Abbots Handzeichnungen im brit. Museum und die *Neuroptera* Georgiens.

Dohrn C. A. (p. 378). Anzeige von *Lacordaires: Genera des Coleoptères. Tom VI. Carculionides.*

Prittwitz v. (p. 387). Register zu den Tagfalterraupen von Hübner, Duponchel, Boisduval, Freyer.

Dohrn Anton (p. 394). Hemipterologische Miscellaneen.

Assmuss Dr. Ed. (p. 396). Beiträge zur Biologie der Insekten. (Von den Schmetterlingen die meisten Arten ohnehin längst bekannt und beschrieben.)

Gerstäcker A. (p. 408). *Scopastus pachyrrhynchoides* und *Phylloscyrtus vittatus*, zwei käferähnliche Gryllengattungen; erstere von Luzon, letztere aus brit. Guyana.

Dohrn C. A. (p. 436). Vereinsangelegenheiten.

16. Bericht des naturh. Vereines zu Augsburg. Veröffentlicht 1863.

May, Professor (p. 429). Die Raubwespen um Dillingen.

Derselbe (p. 434). *Rhynchota heteroptera* aus Dillingen.

Jahresbericht der naturf. Gesellschaft Graubündens. Neue Folge. VIII. Jahrgang. (Vereinsjahr 1862—63.)

Heyden L. v. (p. 1). Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Ober-Engadins; insbesondere der Umgegend von St. Moritz.

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. 1863. Nr. 1—6. (7—12 sind uns noch nicht zugegangen. 1862 Nr. 1—6 sind p. 90 des vorigen Bandes angezeigt; Nr. 7—12 enthalten nichts Entomologisches.)

Nr. 3. und 4 enthalten auf pag. 50 und 67 Berichtigungen und Beiträge zur siebenbürgischen Käferfauna von Carl Fuss.

Linnaea entomologica. 15. Band. Leipzig 1863.

Frey H., Prof. (p. 4). Das Tineengeschlecht *Ornia*. (18 europ. Arten, neu: *petiolella* von Frankfurt am Main.)

Dohrn Anton (p. 42). Beiträge zur Monographie der *Emesina* und (p. 64) Nachträge dazu.

Suffrian Dr. (p. 77). Zur Kenntniss der südamerik. Cryptocephalen.

Beitrag zur Käfer-Fauna der Insel Jesso. Erste Lieferung. Cicindelidae et Carabici. Petersburg 1863. (Separatabdruck aus den Mémoires de l'Ac. Imp. des Sciences de St. Petersburg. VII. Serie. Tom VI. Nr. 3.)

Der Verfasser zählt 60 Arten auf, die er alle beschreibt und mit vielen kritischen Notizen begleitet. Neu sind: *Omophron aequalis*, *Cychrus convexus*, *Carabus Maximowiczi*, *Scarites aterrimus*, *Clivina humilis*, *Pherosophus jessoensis*, *Pentoplogenius* (n. g. der Lebiaden) *exiguus*, *Lebia fusca*, *Amara simplicidens*, *Trichotichnus* (n. g. der Harpaliden) *longitarsus*, *Anisod. tricuspidatus*, *Harpalus lucidus*.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères de la collection de l'Académie impér. des Sciences. Par E. Ménétriès. III. et dernière partie. Avec 4 planches. Petersburg 1863.

Manuscript und Tafeln haben sich in Ménétriès Nachlasse fertig vorgefunden und die Herausgabe wurde unverändert durch Dr. A. Morawitz besorgt, der in der Vorrede selbst einige Fehler corrigirt und z. B. *Agrotis corticoides* für *corticea*, *Xanthodes Morawitzii* für *Calamia phragmitidis* erklärt.

Die neuen oder sonst abgebildeten Arten sind; *Erebia Pawlowskyi* aus Sibirien; *Attacus Hopperi* Felder aus Brasilien; *Chelonia interrogationis* aus Sibirien (wohl heb. Var.). *Ch. caja* V, aus Petersburg; *Ch. liturata* aus Sibirien; *Hyperchiria modesta* aus Holl. Guyana; *Hygrochroa fenestrata* aus Bahia; *Lophopteryx Sieversii* aus Peterburg; *Microdonta unicolora* eben daher (= *bicolora* Var.); *Carad. Menetriesi* eben daher (Abbildung ganz unkenntlich); *Plusia Bartholomaei* aus Lenkoran (= *jota* Var.); *Catocala adultera* aus Petersburg (ich habe auch ein Stück aus Californien); *Cat. oblitterata* aus Japan; *Axiopoena Karelini* aus Turcomanien. Auf der letzten Tafel sind noch die Raupen von *Macr. croatica*, *Lithosia unita*, *Arctia spectabilis*, *Simyra dentinosa* und *nervosa* Var. *argentacea*, *Eogena Contaminei*, *Pericyma albidens* abgebildet; der Text dazu fehlt aber.

Boston Journal of Natural History. Vol. VII. Nr. 2 (1861) und Nr. 3 (1862). (Nr. 1 enthält nichts Entomologisches.)

Norton Edw. (p. 236). On the Hymenoptera of the genus *Allantus* in the United States (46 Arten, mehrere neu).

Scudder Sam. H. (p. 409). Materials for a Monograph of the North American Orthoptera, including a Catalogue of the known New England

species, (115 Arten, wovon mehrere neu; alle beschrieben, für einige auch neue Gattungen errichtet.)

Bulletin de la Société entom. de Moscou. 1863. Nr. 2.

Motschulsky V. v. (p. 421). Essai d'un catalogue des Insectes de l'ile Ceylon. (Fortsetzung von 1861 p. 95.)

The Transactions of the Entomological Society of London. Vol. I. 1862—63. Part. 3—7. (Ueber P. 1 u. 2 siehe p. 327 unseres vorigen Jahrganges.)

Wollaston V. (p. 209). On the Ptinidae of the Canary Islands. (Schluss.) Dazu Tafel 8.

Desvignes Thom. (p. 215). Descriptions of new species of the genus Bassus (12 Arten).

Stainton H. T. (p. 223). On the Synonymy of Laverna Langiella.

Desvignes Th. (p. 226). *Ephialtes facialis* und *albicinctus* n. sp. aus England.

Waterhouse G. R. (p. 227). Note on Strongylorhinus and Atelicus. (*At. inaequalis* und *ferrugineus* n. sp. aus Australien.)

M'Lachlan R. (p. 232). Descriptions of the british species of Stenophylax. Dazu Tafel 9.

Waterhouse (p. 241). Descriptions of the british species of Gyrophaena.

Walker Francis (p. 253). Characters of undescribed Lepidoptera in the collection of A. Fry. (13 Arten Spinner und Eulen, von Fry bei Rio de Janeiro gesammelt.)

Derselbe (p. 263). Characters of undescribed Lepidoptera in the collection of W. W. Saunders. (1 Sphingide, 28 Bombyciden.)

Trimen Roland (p. 279 und 328). New species of South African Butterflies (22 Arten).

Stainton H. T. (p. 291). Nine exotic species of the genus Gracilaria. (Alle neu, aus Australien und Calcutta und auf Taf. 10 abgebildet.)

M'Lachlan (p. 301). Characters of Exotic Trichoptera (13 Arten.)

Walker Francis (p. 311). *Phornacisa* (n. g. der Glottuliden Guen.) *Piffardi* n. sp.; von Piffard ein Weibchen an einem Zaune bei Halifax in Neu-Schottland gefangen.

Moore F. (P. 313). On the asiatic Silk-producing Moths.

Schaum Dr. H. (p. 323). On the restoration of obsolete names in Entomology.

Waterhouse (p. 329). Upon the Nomenclature in the catalogue of british Coleoptera.

Lubbock John (p. 338). On the development of Lonchoptera. Dazu Tafel 11.

Walker F. (p. 345). Notes on Chalcidites and characters of undescribed species.

Smith Fred. (p. 407). Lists of species of Cryptoceridae and Echinopla, Dazu Tafel 12 und 13.

Clark H. (p. 417). Descriptions of new East-Asiatic species of Haliphilidae and Hydroponidae (19 Arten.)

Westwood J. O. (p. 429). Descriptions of some new exotic species of Lucanidae. (6 Arten, dazu Taf. 14—16).

Waterhouse G. R. (p. 438). Note upon certain british species of the genus Quedius.

Sidney Parry, Major F. J. (p. 442). Remarks upon Mr. James Thomson's Catalogue of Lucanidae.

Derselbe (p. 453). On *Lucanus lama* Ol. and its synonymy.

Saunders W. W. On the species of *Catascopus* found by Mr. Wallace in the Malay Peninsular and East-Indian Islands. (12 Arten, dazu Tafel 17 und 18.)

Smith F. (p. 470). On Ants of Equatorial Africa.

Waterhouse (p. 474). Notes on *Omalium riparium*, *Homal. laevana*, *dilaticornis* and *nigritula*.

Kirby W. F. (p. 481). On the geographical distribution of european Rhopalocera.

M'Lachlan (p. 493). *Anisoscentropus* (n. g.) *illustris* n. sp. (Trichopteride von Neu-Guinea. Dazu Tafel 19).

Smith T. (p. 497). Descriptions of Brazilian Honey-Bees. (16 Arten, dazu Tafel 20.)

Westwood J. O. (p. 513). *Doreus Howittanus* und *D. carbonarius* n. sp. aus Australien, auf Tafel 20 abgebildet.

Hewitson W. C. (p. 517). *Papilio Birchallii* aus Neu-Granada und *Morpho Alexandra* ohne Vaterlandsangabe.

Trimen Rol. (p. 519). *Anthocharis Regina*, *Phaenon*, *Eosphorus* und *Pais pulchra*, 4 neue Arten aus Südafrika.

Pascoe Francis P. (p. 526). Notes on the Australian Longicornia. (59 Arten, dazu Tafel 22 und 23.)

Stål Dr. Car. (p. 571). Hemipterorum exoticorum generum et specierum nonnullarum novarum descriptiones (35 Arten).

Im Journale der Gesellschaft (p. 65) befinden sich noch allerlei kleinere entomologische Mittheilungen.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Nr. 5—12. April bis Dec. 1862. Philadelphia 1862. (Jänner bis April haben wir bereits auf p. 93 dieses Bandes angezeigt.)

Edwards H. (p. 224). Descriptions of certain species of Diurnal Lepidoptera, found within the limits of the United States and of British America.

Nr. 3. (*Argynnис Nokomis*, *Grapta Faunus*, *Thecla californica*, *viridis*, *affinis*, *Lycaena Bahrii*, *Pembina Shasta*, *Scudderii*, *Parnassius Smintheus Doubled.*, *Limenitis Eulalia Doubled.*)

Grote Aug. R. (p. 359). Additions to the nomenclature of North-American Lepidoptera. (Es ist für *Platypteryx rosea* Walker die Gattung *Dryopteris* errichtet; vide auch Proc. der Entom. Society von Philadelphia pag. 345.)

Walsh Benj. D. (p. 361). List of the Pseudo-Neuroptera of Illinois, with descriptions of over forty new species and notes on their structural affinities.

Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1862. Mai bis Dec. (Nr. 7—9). 1863 Jänner, Februar (Nr. 10, womit der 1. Band geschlossen.) Ueber 1862 Jänner bis April sehe man p. 94 unseres vorjähr. Bandes. Nr. 7—10 enthalten:

Fay H. T. (p. 94). On Winter Collecting. (Eine Aufzählung von verschiedenen, in Nordamerica in den Wintermonaten vorkommenden Käfern.)

Norton Edw. (p. 198). A description of several new Hymenoptera. (*Tenthredo californicus*, *Fenusia curta*, *Craesus latitarsus*, *Lyda abdominalis fasciata*, *Ibalia ensiger*.)

Derselbe (p. 201). On the synonym of *Cimbex americana*.

Cresson E. T. (p. 203, 227 und 316). A catalogue of the described species of several families of Hymenoptera inhabiting North-America.

Buckley S. B. (p. 212). *Termes cinereus* und *tubiformans* n. sp. aus Texas.

Grote Aug. R. (p. 248). Additions to the Catalogue of U. S. Lepidoptera. (*M. plecta* L. und *pinastris* L.; *Heliothis umbrosus* n. sp. von Long Island. nach p. 347 = unserer *armigera*.)

Edwards Wm. H. (p. 221). Description of certain species of Diurnal Lepidoptera found within the United States, figured in Doubleday's genera but undescribed. (*Argynnис Astarte*, *Melitaea*, *Anicia*, *Mel. Chalcedon*, *Timetes Coresia*.)

Osten-Sacken Bar. (p. 241). On the Cynipidae of the North-American Oaks and their Galls. (Zusätze zu 1861 p. 47.)

Bland James H. B. (p. 267). Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae. (*Monilema laevigatum* aus Kansas, *Mon-subruyogum* aus Unter-Californien, *Desmocerus elongatus* aus Virginien, *Toxotus trivittatus* aus Philadelphia, *Gaurotes abdominalis* aus Virginien, *Eburia?* *Ulkei* aus Unter-Californien, *Eriphus Pearsalli* aus Nebrasca, *Crossidius pulchrior* von Missouri, *Clytus araneiformis* aus Philadelphia, *Callidium?* *albofasciatum* aus Pennsylvanien, *Callid. semicircularis* aus Philadelphia, *Purpuricenus humeralis* eben daher.)

Ridings James (p. 277). *Aegeria?* *5-caudata* n. sp. aus Virginien und *Pap. Daunus* Boisd. aus Kansas.

Lintner J. A. (p. 286). Metamorphoses of *Caratomia quadricornis*. (Mit *Ulmus americana* vom Ei erzogen.)

Walsh Benj. D. (p. 294). On the genera of Aphidae found in the United States. (*Formica aphidicola* n. sp. und *Formica latipes* n. sp.)

Grote Aug. R. (p. 345). Additions to the Catalogue of the U. S. Lepidoptera Nr. 2. Dazu Taf. 3. (*Crocota opella*, *Panopoda Cressonii*, *Acid. persimilata*. Weiters wird für *Platypt. rosea* Walker die Gattung *Dryopteris* errichtet, die auf p. 219 beschriebene *Helioth. umbrosus* für *armigera* L. erklärt.)

Walsh Benj. D. (p. 349). Observations on P. *Glaucus* and P. *Turnus*.

Bland James H. B. (p. 353). Description of a few supposed new species of North-American Coleoptera. (*Cychrus Ridingsii*, *Cyclocephala lurida*, *Corymbetes fulvipes*, *nebrascensis*, *Cymatodera puncticollis*, *Orthopleura texana*.)

Norton Edw. (p. 357). Catalogue of our species of Ophion, Anomalon, Paniscus and Campoplex. (Dabei mehrere neue Arten beschrieben.)

Osten-Sacken (p. 368). Lasioptera reared from a gall on the golden-rod. (*Las. solidaginis* n. sp.)

Couper Will. (p. 370). Importance of Insects Architecture to Entomologists. — Remarks on Tent-building Ants.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. VIII. 1861 to 1862. Boston 1862.

Scudder Sam. H. (p. 6). On the genus Rhaphidophora Serv. (Dabei 4 neue amer. Arten: *Rh. subterranea*, *stygia*, *Agassizii*, *xanthostoma*.)

Norton Edw. (p. 151). Catalogue of several genera to the Tenthredinidae in the United States. (Dabei mehrere neue Arten.)

Scudder Sam. H. (p. 178). Notice of some North-American species of Pieris. (7 Arten; neu: *P. frigida*, *venosa*, *marginalis*, *pallida*, *tau*.)

Norton Edw. (p. 219). Notice of the genus Selandria. (12 Arten; neu: *S. tiliæ*, *rudis*, *rufula*, *fumipennis*, *flavipes*.)

Derselbe (p. 223). Description of several of Harris's named Tenthredinae.

Vom 9. Bande liegen uns vorläufig p. 1—176 vor; darin ein Aufsatz von:

Scudder Sam. H. (p. 103). On the genus Colias in North-America. Dabei werden nach den bekanntlich sehr veränderlichen Ausschnitten der Randbinde der Vorderflügel des Männchens 3 neue Arten: *C. labradoriensis*, *interior* und *occidentalis* aufgestellt, alle wohl = *Pelidne* B.

Norton Edw. (p. 116). Catalogue of American species of Tenthredo, as arranged by Hartig.

Le Conte John L. (p. 521). Synopsis of the species of Colymbetes inhabiting America, north of Mexico. (23 Arten.)

Derselbe (p. 523). Note on the species of Brachinus inhabiting the United States. (22 Arten.)

Verantwortl. Redacteur u. Herausgeber: Julius Lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Karl Ueberreuter, Alserstrasse Nr. 24.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Lederer Julius

Artikel/Article: [Bücher-Anzeigen. 58-64](#)