

Der Hinterleib ist glänzend, alle Segmente sind dicht und nicht sehr fein punktirt. Geschlechts-Unterschiede sind nicht zu bemerken.

Diese Art ist der *Homalota tibialis* Heer und *alpicola* Mill. verwandt, mit denen sie auch die Lebensweise gemein hat; sie hält in der Grösse zwischen beiden die Mitte, und unterscheidet sich auffallend durch die starke und dichte Punktirung der Oberseite. Mehrere Stücke derselben wurden von Herrn Pfarrer Kaiser auf den Alpen bei St. Jacob in Kärnthen an schmelzendem Schnee aufgefunden.



## Ueber *Pterophorus serotinus* Zeller.

Vom Hof-Gerichtsrath Dr. **A. Rössler** in Wiesbaden.

Im September 1863 fand ich einige Blüthen der *Scabiosa succisa* von Raupen bewohnt, welche ihren Aufenthalt darin nur durch kleine Fäden an den blauen Blättchen verriethen. Im Zimmer erschien auf denselben nach einigen Tagen eine spindelförmige, d. h. rundliche nach dem Kopf- und Körperende zu verdünnte Raupe, grüspangrün, die breite röthelrothe Rückenlinie beiderseits bis an die nicht sichtbare Subdorsallinie weissgrün eingefasst, Kopf, vordere Füsse und Luftlöcher schwarzbraun, die ersten Ringe mit einzelnen braunen Punkten, der Körper mit einzelnen weisslichen Haaren besetzt, die, wie die Lupe zeigte, in regelmässigen Reihen stehen. Zur Verpuppung heftete sie sich wie ein Tagfalterraupe an, die Puppe hing an der Schwanzspitze abwärts und war wie die Raupe grün mit rothem Rückenstreif. Der Schmetterling erschien nach 10 Tagen. Der Falter fliegt hier um Scabiosen an trockenen sonnigen Oertlichkeiten nicht selten im Juni und September. Die Angabe Anderer, dass er an *Galium* lebe, scheint mir demnach zweifelhaft und ist vielleicht auf eine andere Art zu beziehen. — Gleichzeitig mit dieser erschien noch eine Sackträgerraupe an der Pflanze, welche die von dem Blütenkopf abfallenden blauen röhrenförmigen kleinen Glöckchen als Wohnung verwendete, indem sie einen Fortsatz daran fertigte und mit diesem noch schön blauen Kleide umher sich bewegte. Ich vermuthete, dass es die Larve von *Nemotois scabiosellus* war. Auch eine braune Wicklerraupe, vielleicht die von *cuphana* kam aus derselben zur Verpuppung hervor.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Rössler [Rösler] Adolf Karl

Artikel/Article: [Ueber Pterophorus serotinus Zeller. 201](#)