

**Absolon K.**, Untersuchungen über Apterygoten auf Grund der Sammlungen des Wiener Hofmuseums. Annalen d. naturhist. Hofmus. in Wien, 18. Bd. 1903, p. 91—111, mit 2 Taf. und 2 Abbildgn. im Text. Separat: Wien, A. Hölder, 1903. Preis 3 K.

Mit den Apterygoten Oesterreichs haben sich bisher nur wenige Forscher, wie Kolenati, Wankel, Uzel und Dalla-Torre beschäftigt. In den letzten Jahren hat sich der Verfasser der vorliegenden Arbeit dem Studium dieser Insekten zugewendet und unsere Kenntnisse über die Höhlen bewohnenden Collembola namhaft bereichert.

Auch der vorliegende I. Teil der Bearbeitung des reichen Materiales des Wiener Hofmuseums befaßt sich mit einer Höhlencollembole, dem lange Zeit verschollen gewesenen *Tritomurus scutellatus* Frauenf. Die Merkmale, auf die Frauenfeld die Gattung gegründet hat, reichen nicht hin, um dieselbe von *Tomocerus* zu unterscheiden. Der Verfasser gibt auf Grund der Untersuchungen der Original-exemplare und frischen Materiales eine erweiterte Diagnose der Gattung, die von *Tomocerus* verschieden ist durch die Ommatidienzahl, eingliedrige Tarsen, Form der Pseudonychien, Abwesenheit eines tutenförmig verbreiterten Spürhaares und doppelte mediane Lamelle des Empodialanhanges. Daran schließen sich Bemerkungen zur Systematik der Tomocerinen. Die Gattung *Dieranocentrus* Schött ist nicht mit *Tomocerus*, sondern mit *Orchesella* verwandt. Neu beschrieben wird *D. Silvestrii* (105) aus Südamerika. Mit den Tomocerinen und Entomobryiden verwandt ist die Gattung *Lepidophorella* Schäffer, für die die neue Subfamilie der Lepidophorellini errichtet wird.

Für die folgenden Teile dieser Abhandlung beabsichtigt der Verfasser zunächst die Höhlencollembola und dann die Collembola austriaca zu bearbeiten. Für letzteren Zweck wäre dem Verfasser (Prag, Weinberge 732) weiteres Material sehr erwünscht.

A. Hetschko.

## Correcturen.

- Seite 225, Zeile 4 von unten statt Chista, lies Clista.
- |        |      |   |       |   |                                     |
|--------|------|---|-------|---|-------------------------------------|
| > 226, | > 17 | > | >     | > | Weibchen, lies Männchen.            |
| > 226, | > 16 | > | >     | > | Männchens, lies Weibchens.          |
| > 226, | > 8  | > | >     | > | drüsenartig, lies reusenartig.      |
| > 227, | > 4  | > | oben  | > | dasselbe, lies derselbe.            |
| > 227, | > 1  | > | unten | > | endet, lies sich findet.            |
| > 228, | > 3  | > | oben  | > | Schenkelseite, lies Schenkelmittle. |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Correcturen. 285](#)