

Gruben davor undeutlich; die ganze Oberfläche sehr dicht gerunzelt punktiert, die Runzeln besonders an der Basis gitterförmig zusammenfließend; die Seiten mit zwei Borsten besetzt (bisetos). Flügeldecken länglich oval, stark gewölbt, zum Ende steil abfallend, mit mäßig verrundeten Schultern; die primären und sekundären Intervalle stark rippenförmig vortretend, die primären durch zahlreiche sehr kleine Grübchen unterbrochen, die tertiären zu Querrunzeln reduziert. Unterseits die Episternen des Metathorax wie auch die Seiten der Abdominalsegmente sehr grob punktiert; Ventralstrigen gut ausgebildet. Abdominalporen vervielfacht, das letzte Segment mit vielen Punkten besetzt; Metatrochanter innen ohne Seta. Alle Schienen gerade; die Vorderschienen stark gefurcht. Penis wenig verschmälert, am Ende stumpf verrundet. Färbung einheitlich schwarz, ziemlich glänzend.

Länge: 30—32 mm; Breite: 11—12 $\frac{1}{2}$ mm.

Verbreitung: Angola: Hochland von Bihé (Vuillet, typischer Fundort).

Die Typen bei Oberthür waren mir nicht zugänglich, doch konnte ich noch während des Druckes ein Exemplar, das ich zu *oberthüri* stelle, in der Sammlung des Museums von Budapest (angeblich aus Moschi — diese Angabe ist sicher falsch) untersuchen, auf Grund dessen ich auch die Beschreibung von Vuillet ergänzt habe. Hiedurch konnte ich mich auch überzeugen, daß die Untergattung *Mimotefflus*, welche Vuillet für *oberthüri* aufgestellt hatte, als Synonym zu *Carabomorphus* einzuziehen ist. *Oberthüri* gehört in die nächste Verwandtschaft des *burtoni* All.

(Der 3. Teil [Schluß] erscheint im 14. Bde. der „Koleopt. Rundschau“.)

Zur Nomenclatur einiger Colydiiden-, Cucujiden- und Phalacriden-Arten.

Von Alfred Hetschko.

Bei der Bearbeitung der *Colydiidae*, *Cucujidae* u. *Phalacridae* für Junk-Schenkling's Coleopterorum Catalogus ergab sich die Notwendigkeit der Änderung der in folgendem aufgeführten Artnamen.

Colydiidae.

Für *Ditoma obsoleta* Broun, Bull. N. Zeal. Instit. v. 1, 1914, p. 176 schlage ich wegen *D. obsoleta* Grouvelle, Rev. d' Ent. v. 22, 1903, p. 182 den Namen *Brouni* nom. nov. vor.

Der Name *Bothriдерes costatus* Kraatz soll durch *Kraatzi* nom. nov. ersetzt werden, weil Blackburn unter demselben Namen im Jahre 1888, Trans. R. Soc. South Austr. v. 10, p. 197, eine australische Art beschrieben hat.

Für *Pycnomerus insularis* Sharp, Ent. Monthly Mag., 22 ser., v. 10, 1899, p. 10 hat wegen *P. insularis* Grouvelle, Ann. Soc. Ent. France, v. 67, 1898, p. 380 der Name *Sharpi* nom. nov. einzutreten.

Pycnomerus sulcicollis Blackburn, Trans. R. Soc. South Austr. v. 27, 1903, p. 132 soll in *Blackburni* nom. nov. geändert werden, weil J. Leconte schon im Jahre 1863, New Species Col. I, p. 69 einen *P. sulcicollis* beschrieben hat.

Cucujidae.

Für *Laemophloeus ambiguus* Kessel, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, v. 26, 1926, p. 66 schlage ich *Kesseli* nom. nov. vor, weil ersterer Name schon von Grouvelle vergeben wurde in Alluaud und Jeannel, Voy. Afr. Orient, Clavicornia, 1923, p. 261.

Laemophloeus insularis Kessel, Arch. f. Naturg., 87. Jahrg. 1921 A, 6. Heft, p. 29 möge wegen *L. insularis* Grouvelle, Not. Leyden Mus., v. 7, 1885, p. 47 durch *singularis* nom. nov. ersetzt werden.

Laemophloeus notabilis Kess. Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, v. 26, 1926, p. 72, 81, nenne ich *prominens* wegen *notabilis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. v. 48, 1904, p. 183.

Phalacridae.

Für *Olibrus egenus* Casey, Mem. Col. v. 7, 1916, p. 46 hat mit Rücksicht auf *egenus* Guillebeau, Bull. Soc. Ent. France, 1896, p. 299 der Name *Caseyi* einzutreten.

Olibrus posticalis Reitt., Col. Rundschau, 2. Bd. 1913, p. 125 soll wegen *O. posticalis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. v. 2, Part 1, 1888, p. 250 in *Reitterianus* nom. nov. geändert werden.

Phalacrus brunnipes Montr., Ann. Soc. Linn. Lyon, v. 11, 1864, p. 219 soll mit Bezug auf *Ph. brunnipes* Brisout, Mat. Cat. Grenier, 1863, p. 45 durch *Montrouzieri* nom. n. ersetzt werden.

Stilbus nanulus Guilleb., Ann. Soc. Ent. France, v. 53, 1894, Bull. p. CCIX, möge wegen *S. nanulus* Casey, Ann. N. York Ac., v. 5, 1889, p. 125 *Guillebeui* nom. nov. genannt werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Hetschko Alfred

Artikel/Article: [Zur Nomenclatur einiger Colydiiden-, Cucujiden- und Phalacriden-Arten. 141-142](#)