Lad. Duda: Beiträge z. Kenntniss d. Hemipteren-Fauna Böhmens.

Beiträge zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna Böhmens.

Von Lad. Duda, k. k. Gymnasial-Professor in Königgrätz (Böhmen).

(8. Fortsetzung.)

Reduvius Fab. (Harpactor Fieb.)

- R. iracundus Scop. Im Sommer überall an sonnigen Anhöhen, auf verschiedenen Blüthen und Sträuchern, doch nicht immer gemein.
- R. annulatus Lin. Viel seltener als der vorige, besonders an Waldrändern und in Holzschlägen, aber wahrscheinlich überall verbreitet (5-8).

Prostemma Lap.

- P. sanguineum Rossi. Unter Steinen an trockenen Anhöhen der Prager Umgebung, im Frühjahre mehrmals gefunden: einige Exemplare sogar in den Gassen der oberen Neustadt.
- P. aeneicolle Stein. Auf steinigen Hügeln, im trockenen Grase und unter Steinen; um Prag, Jungfer-Teinitz, Kralup, Teplitz, Jičin. Sehr selten in kälteren Gegenden, z. B. bei Pisek und Tabor. (Das früher als selbständig angeführte P. laterale Fieb. ist eine Nymphe dieser Art.)
- P. guttula Fab. Mit den vorigen Arten, einzeln: um Prag, Jungfer-Teinitz, Kralup; Eger (D. T.); sehr selten mit vollkommen ausgebildeten Flugorganen.

Alloeorrhynchus Fieb.

A. flavipes Fieb. Nach Fieber auf trockenen, grasigen Hügeln der Prager Umgebung. (Weitw. B. pag. 101, 1. als Pirates flavipes beschrieben.)

Nabis Latr.

- N. brevipennis Hahn. In Wäldern auf jungen Kiefern, auf Laubbäumen und Sträuchern überall gemein (7-9).
- N. lativentris Boh. (= subapterus De Geer). Mit der vorigen Art überall nicht selten.
- N. limbatus Dahlb. Einige brachyptere Exemplare erhielt ich von Hohenmauth (8); wird wahrscheinlich auch anderswogefunden werden.
- N. flavomarginatus Scholtz. Bisher nur wenig beobachtet; ich habe einige Stücke von Sobieslau und Hohenmauth; heuer fing ich diese Art bei Wartenberg (7) mehrmals in Holzschlägen auf Grashalmen, darunter auch ein makropteres ♀.
- N. ferus Lin. Ueberall häufig auf Wiesen und in Wäldern, auf verschiedenen Pflanzen, im Grase und unter Haidekraut.

[&]quot;Wiener Entomologische Zeitung" IV. (10. December 1885). Heft 10.

294 Lad. Duda: Beiträge z. Kenntniss d. Hemipteren-Fauna Böhmens.

N. rugosus Lin. In Holzschlägen und an Waldrändern auf allerlei Pflanzen, wohl überall verbreitet, doch nicht häufig.

N. ericetorum Scholtz. An trockenen Waldrändern und in Holzschlägen, stets auf und unter Haidekraut, nicht gemein; bei Neuhaus (6-9), Wartenberg (7), Chodau.

N. brevis Scholtz. Mit den vorigen Arten überall gemein.

XI. Saldides.

Salda Fab.

- S. flavipes Fab. Bisher nur aus der Egerer Gegend notirt; nach D. T. ein Exemplar bei Wies, unter der Rinde mit Hylesinus piniperda.
- S. scotica Curt. (= littoralis Fieb.). Mit der folgenden Art an steinigen und schlammigen Flussufern, ziemlich selten; an der Moldau bei Prag und Libšic (7), auch bei Sobieslau (8).
- S. variabilis H. Sch. (= nigricornis Reut. = riparia Hahn). Wie die vorige, jedoch mehr verbreitet, aber nicht häufig.
- S. orthochila Fieb. An den Moldauufern bei Prag, selten; Eger: bei Kammerbüchl 1 Exemplar auf Dianthus deltoides, 7 (D. T.)!
- S. saltatoria Lin. Im Sommer überall an Fluss- und Teichufern gemein, hie und da recht häufig.
- S. pallipes Fab. Mit der vorigen Art einmal bei Sobieslau gefunden; auch Herrich-Schäffer hatte diese Art aus Böhmen (Wanz. Ins. Bd. IX, pag. 40).
- S. arenicola Scholtz. Einige Stücke bei Sobieslau an der Lužnic (8).
- S. cincta H. Sch. In den Anschwemmungen der Elbe bei Podiebrad; auch aus Blatna; ziemlich selten.
- S. elegantula Fall. Von Dr. Spott aus der Umgebung von Jungfer-Teinitz notirt, jedoch mir zweifelhaft, da ich das Exemplar nicht gesehen habe und in dieser Gattung eine Verwechslung verwandter Formen allzu leicht ist.

Leptopus Latr.

L. boopis Fourc. Im Herbste unter Steinen auf Anhöhen und an Bachufern, auch unter Moos und abgefallenem Laube; nach Fieber bei Prag namentlich auf Kieselschieferfelsen (z. B. im Scharkathale), auch bei Jungfer-Teinitz, Pisek; Eger: im Egerthal, im Moose einzeln, 10 (D. T.). Bei Teplitz fand ich (8. August) eine Nymphe unter Steinen auf den Porphyrfelsen der Stefanshöhe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Duda Ladislav

Artikel/Article: Beiträge der Kenntniss der Hemipteren-Fauna

Böhmens. 8. Fortsetzung. 293-294