

ZEITSCHRIFT DES ÖSTERR. ENTOMOLOGEN-VEREINES

9. Jahrgang

Wien, 15. April 1924

Nr. 4

Mitgliedsbeitrag: Für Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen = 40 000 öst. K = 2½ Goldmark
Tschechoslowakei tschech. K 20—, Jugoslawien Dinar 40—, Finnland finn. Mk. 20—, Belgien, Frank-
reich, Luxemburg Pres. 10—, England Schill. 6—, Holland Fl. 3—, Italien Lire 20—, Nordische
Staaten Kr. 6—, Schweiz Frs. 6—, Amerika Dollar 2—, alle übrigen Länder Pres. 10. — Für
Nichtmitglieder 20% Aufschlag.

Anzeigen: Preis für Inserate nach Übereinkommen. — Mitglieder haben in jeder Doppel-Nummer
zehn dreigespaltene Zeilen für entomologische Anzeigen frei, jede weitere Zeile kostet 50 Kronen. —
Kein Übertragungsrecht. — Jede Anzeige ist auf einem getrennten Blatt einzusenden.

 Briefe, Anfragen mit Rückporto, Bücher, Zeitschriften und Geldsendungen (ausgenommen mit
Erlagschein) sind zu senden an Dir. J. F. Berger, Wien, VII., Lerchenfelderstr. 67/31, Manuskripte an
Schriftleiter Fritz Wagner, Wien, XVIII., H-izingergasse 4. 

An unsere p. t. Mitglieder!

Infolge abermaliger Erhöhung der Gesteungskosten unserer Zeitschrift wurde in der Hauptversammlung am 26. März l. J. einstimmig der Beschluß gefaßt, den Mitgliedsbeitrag in oben angeführter Weise zu erhöhen, dafür aber **die Zeitschrift 8- bis 10-seitig monatlich erscheinen zu lassen.**

Wir ersuchen nun unsere werten Mitglieder, dem Österr. Entomologen-Verein auch weiterhin treu zu bleiben und durch Werbung von neuen Mitgliedern, Überlassung entomologischer Abhandlungen und pünktlicher Einsendung des Mitgliedsbeitrages an dem Ausbaue der Zeitschrift tatkräftig mitzuwirken.

Seitens der Vereinsleitung wird alles veranlaßt werden, die Zeitschrift auf der anerkannt wissenschaftlichen Höhe zu erhalten.

Die Vereinsleitung.

Lycaena optilete Knoch. var. cyparissus Hb. ab. obsoleta nov. ab.

Von Rudolf Züllich, Wien.

In meiner Serie von *optilete* Knoch, var. *cyparissus* Hb. befindet sich auch ein weiblicher Falter vom Großglockner, gefangen am 29. Juli 1923 in einer Seehöhe von ungefähr 1800 m, bei dem die Augen der Vorderflügelunterseite verkleinert sind, die Bogenaugen der Hinterflügelunterseite aber vollständig fehlen. Oberseits ist das Tier normal gezeichnet. Mir ist ein ähnlicher Fall weder bei der Nominatform *optilete*, noch bei var. *cyparissus* bekannt; ich fand auch in der mir zu Gebote stehenden Literatur diesbezüglich nichts vermerkt und schlage daher für *optilete* Knoch oder var. *cyparissus* Hb., welche die oben erwähnten Merkmale aufweisen, in Analogie zur Bezeichnungsweise Prof. Courvoisier's den Namen *obsoleta* vor. Das Belegstück befindet sich in meiner Sammlung und wurde anlässlich eines kleinen Vortrages von mir im österreichischen Entomologenverein vorgewiesen.

O.ö. Landesmus.

Lin. a. D.

Nat.-historische Ab.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Züllich, von Rudolf

Artikel/Article: [Lycaena optilete Knoch. v. cyparissus ab. obsoleta. 25](#)