

III. Pilze.

Von D. A y e.

| |
|--------------------------------|
| <i>Thelephorus terrestris</i> |
| <i>Clavaria fragilis</i> |
| <i>Hydnus repandum</i> |
| <i>Fomes salicinus</i> |
| " <i>igniarius</i> |
| <i>Polyporus betulinus</i> |
| <i>Fistulina hepatica</i> |
| <i>Polyporus squamosus</i> |
| <i>Polystyctus versicolor</i> |
| " <i>perennis</i> |
| <i>Trametes suaveolens</i> |
| <i>Daedalea quercina</i> |
| <i>Suillus castaneus</i> |
| <i>Boletus scaber</i> |
| " <i>rufus</i> |
| " <i>variegatus</i> |
| " <i>luridus</i> |
| " <i>edulis</i> |
| " <i>subtomentosus</i> |
| " <i>badinus</i> |
| " <i>granulatus</i> |
| " <i>luteus</i> |
| " <i>elegans</i> |
| <i>Paxillus atrotomentosus</i> |
| " <i>involutus</i> |
| <i>Coprinus porcellanus</i> |
| " <i>micareus</i> |
| <i>Gomptidius viscidus</i> |
| <i>Limaceum eburneum</i> |
| <i>Hygrophorus conicus</i> |
| <i>Lactaria deliciosa</i> |
| " <i>subdulcis</i> |
| " <i>tomentosa</i> |
| " <i>volema</i> |
| <i>Russula livida</i> |
| " <i>virescens</i> |
| " <i>adusta</i> |
| " <i>nigricans</i> |
| " <i>vesca</i> |
| " <i>alutacea</i> |

| |
|--------------------------------|
| <i>Hypholoma fasciculare</i> |
| <i>Lentinus tigrinus</i> |
| " <i>squamulosus</i> |
| " <i>stipticus</i> |
| <i>Marasmius caryophylleus</i> |
| <i>Psalliota viridula</i> |
| " <i>arvensis</i> |
| " <i>campestris</i> |
| <i>Cortinarius cinnabarius</i> |
| " <i>cinnamomeus</i> |
| " <i>collinitus</i> |
| <i>Pholiota adiposa</i> |
| " <i>mutabilis</i> |
| <i>Hyporhodius prunulus</i> |
| <i>Pluteus cervinus</i> |
| <i>Clytocybe nebularis</i> |
| " <i>lacata</i> |
| <i>Mycena rosea</i> |
| <i>Collybia velutipes</i> |
| <i>Tricholoma portentosum</i> |
| " <i>terreum</i> |
| " <i>rutilans</i> |
| " <i>sulfuris</i> |
| " <i>saponaceum</i> |
| " <i>bicolor</i> |
| <i>Armillarea mellea</i> |
| " <i>robusta van. minor.</i> |
| <i>Amanita muscaria</i> |
| " <i>phalloides</i> |
| " <i>mappa</i> |
| " <i>rubescens</i> |
| <i>Phallus impudicus</i> |
| <i>Rhizopogen luteolus</i> |
| <i>Bovista nigrescens</i> |
| " <i>gemmaatum</i> |
| <i>Sclerodoma vulgare</i> |
| <i>Peziza badia</i> |
| " <i>aurantia</i> |
| " <i>vesiculosus</i> |
| " <i>leporina</i> |

IV. Die Weichtiere.

Von Dr. Caesar R. Boettger.

Im Gelände des Naturschutzgebietes Buschmühle bei Frankfurt an der Oder treffen verschiedene Lebensgenossenschaften zusammen. Um eine Faunenliste der Weichtiere dieses Gebietes zu verstehen, muß gezeigt werden, aus welchen Komponenten sich diese Fauna in Bezug auf die Ansprüche an ihre Umgebung zusammensetzt und inwieweit sich die Glieder der einzelnen Genossenschaften gegen-

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Aye D.

Artikel/Article: [Das Naturschutzgebiet Buschmühle bei Frankfurt an der Oder. - Pilze. 157](#)