

# Entomologische Nachrichten

Herausgegeben vom Bezirksfachausschuß Entomologie Dresden  
des Kulturbundes der DDR,  
zugleich Organ der entomologischen Interessengemeinschaften  
der AG Faunistik der Biologischen Gesellschaft der DDR

Band 25

Dresden, am 15. Dezember 1981

Nr. 9–12

## Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände 1 bis 25 der „Entomologischen Nachrichten“ (1957–1981)

Mit einer Einleitung von Doz. Dr. sc. BERNHARD KLAUSNITZER  
und Prof. Dr. sc. WERNER EBERT,  
zusammengestellt von Dipl.-Biol. WOLFGANG JOOST

### 1. Einleitung

Mit dem Jahrgang 26 wird die Zeitschrift „Entomologische Nachrichten“ mit der Zeitschrift „Entomologische Berichte“ vereinigt als „Entomologische Nachrichten und Berichte“ erscheinen. Die Redaktion der „Entomologischen Nachrichten“ hat sich entschlossen, ein abschließendes Inhaltsverzeichnis der bisher erschienenen Jahrgänge zusammenzustellen, welches, nach Autoren und Sachgebieten geordnet, einen schnellen Überblick über die in den 25 Jahren veröffentlichten Beiträge ermöglicht.

Die Jahrgänge 1–4 wurden unter dem Titel „Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde“ herausgegeben, ab 5. Jahrgang hieß die Zeitschrift dann „Entomologische Nachrichten“. Insgesamt wurden 3803 Seiten gedruckt: Jg. 1 = 39 S., Jg. 2 = 172 S., Jg. 3 = 148 S., Jg. 4 = 140 S., Jg. 5 = 96 S., Jg. 6 = 128 S., Jg. 7 = 84 S., Jg. 8 = 56 S., Jg. 9 = 96 S., Jg. 10 = 172 S., Jg. 11 = 160 S., Jg. 12 = 144 S., Jg. 13 = 156 S., Jg. 14 = 192 S., Jg. 15 = 128 S., Jg. 16 = 168 S., Jg. 17 = 176 S., Jg. 18 = 192 S., Jg. 19 = 200 S., Jg. 20 = 192 S., Jg. 21 = 192 S., Jg. 22 = 196 S., Jg. 23 = 192 S., Jg. 24 = 192 S. und Jg. 25 = 196 S.

Das „Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde“ wurde 1957 von WERNER EBERT begründet. Der 1. Jahrgang war als reines Informationsmittel der Oberlausitzer Entomologen gedacht, auf Wachsmatrizen (Format A 4) geschrieben und beim Rat der Gemeinde Sohland/Spree vervielfältigt worden. Das große Interesse, welches diesem Blättchen auch über die Oberlausitz hinaus entgegengebracht wurde, veranlaßte die Herausgeber, die anfänglich nur etwa 50 bis 80 Exemplare umfassende Auflage wesentlich zu erhöhen. Die Herstellung der Zeitschrift erfolgte deshalb ab Jahrgang 2 im Rotaprintverfahren (Format A 5), und ein Redaktionskollektiv, bestehend aus RUDOLF GRAUL, LOTHAR GRELKA und BERNHARD KLAUSNITZER, wurde gebildet. Der 1. Jahrgang erschien 1970 im gleichen Verfahren als Nachdruck. Während der ersten Jahrgänge vollzogen sich mehrfache Veränderungen innerhalb der Redaktion. So schied 1959 RU-

DOLF GRAUL aus, dafür kamen WOLFRAM LEHMANN und HEINZ HÖREGOTT (nur bis 1960) neu in die Redaktion. Durch die Unterstützung des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden (damaliger Direktor: Dr. WILHELM GÖTZ) konnte ab dem 5. Jahrgang eine entscheidende Verbesserung insofern erreicht werden, als die Zeitschrift von da an im Buchdruck erscheinen konnte. Mit diesem Jahrgang änderte sich auch die Redaktion, die nunmehr aus WERNER EBERT und ROLF HERTEL bestand. Für die Jahrgänge 8–11 zeichnete WERNER EBERT allein als Redakteur verantwortlich. Ein zuverlässiger und stets hilfreicher Partner war von 1961 bis heute die Nowa Doba, Druckerei der Domowina, in Bautzen; besondere Verdienste um die Entwicklung der Zeitschrift erwarben sich hier RUDOLF SCHMIDT und CHRISTIAN LORENZ. Ab Jahrgang 12 (1968) trat erneut eine Änderung in der Redaktion ein, die nun aus WERNER EBERT und BERNHARD KLAUSNITZER bestand. Gleichzeitig wurde ein Wissenschaftlicher Beirat gebildet, dem folgende Entomologen angehörten: GERRIT FRIESE, HEINZ HIEBSCH, MANFRED KOCH (bis zu seinem Tode 1972), FRITZ PAUL MÜLLER, ULRICH SEDLAG. Die verantwortliche Redaktion lag bis zum Jahrgang 18 (1974) in den Händen von WERNER EBERT, seit 1975 wird sie von BERNHARD KLAUSNITZER wahrgenommen. Im Jahre 1975 wurde das Redaktionskollektiv um WOLFGANG HEINICKE erweitert, und seit 1979 gehört WOLFGANG JOOST dem Wissenschaftlichen Beirat an.

Herausgeber der „Entomologischen Nachrichten“ ist der Kulturbund der DDR, seit 1967 fungiert die Zeitschrift als Organ des Bezirksfachausschusses Entomologie des Bezirkes Dresden. Die Jahrgänge 5–13 wurden in Partnerschaft mit dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden herausgegeben. Ein wesentlicher Partner war von 1969 bis 1981 die Biologische Gesellschaft der DDR, die unsere Zeitschrift als Veröffentlichungsorgan der entomologischen Interessengemeinschaften der AG Faunistik der Sektion Spezielle Zoologie nutzte.

Ohne tatkräftige technische Hilfe und Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter wäre die Herausgabe der Zeitschrift schwer möglich gewesen. In den Händen der Redaktion lag stets neben der wissenschaftlichen Arbeit auch die technisch-redaktionelle Bearbeitung sowie der gesamte Versand und die Kassierung. Zuerst wurden diese Arbeiten von Frau JUTTA EBERT in Sohland durchgeführt, später von Frau ELSA PETRUCK in Eberswalde. Zeitweise gleichzeitig und später ausschließlich wurde diese umfangreiche Arbeit von Frau HERTHA KLAUSNITZER in Dresden geleistet.

Insgesamt enthalten die 25 Jahrgänge 938 Einzelbeiträge, die von 248 Autoren verfaßt wurden. Die meisten unserer Autoren sind in Fachgruppen und Arbeitskreisen des Kulturbundes wirkende Entomologen. Darüber hinaus publizierten 38 Ausländer aus 11 Staaten in unserer Zeitschrift.

Wie in den meisten entomologischen Zeitschriften stehen auch bei uns die Lepidoptera und Coleoptera mit 264 bzw. 194 Artikeln an der Spitze der

Fachbeiträge. Darüber hinaus sind aber erstaunlich viele Arbeiten auch über andere Ordnungen erschienen, wobei ein weiteres Schwergewicht bei den aquatischen Insektenordnungen liegt. Ergänzt wird der Inhalt der Zeitschrift durch Beiträge zur Methodik, Sammel- und Präparationstechnik, Konservierung und Zucht von Insekten. Berichte über verdiente Entomologen sowie Literaturübersichten und Buchbesprechungen ergänzen den Inhalt. In verschiedenen Beiträgen erfolgten 108 Erstbeschreibungen von der Wissenschaft bisher unbekanntem Insektenarten und Unterarten. Erwähnt seien auch die zahlreichen Meldungen über das Vorkommen verschiedenster Insektenarten in der DDR, die eine wesentliche Grundlage für die Erarbeitung der Landesfauna darstellen.

Die Redaktion der „Entomologischen Nachrichten“ möchte auf diesem Wege allen danken, die unsere Zeitschrift in den letzten 25 Jahren unterstützten.

### **Alphabetisches Inhaltsverzeichnis**

#### **ADAM, HEINZ**

1. Beitrag zur Lebensweise und Aufzucht von Blattwespen (Hym., Tenthredinidae)  
Bd. 11 (1967) H. 5, S. 53–65

#### **ALBERTI, BURCHARD**

2. Massenwechsel bei *Laelia coenosa* HB.  
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 37–39

#### **ANDERT, WERNER**

3. Insekten mit der Kamera gefangen – Sonderausstellung im Heimatmuseum der Stadt Ebersbach  
Bd. 3 (1959) H. 5, 61–62

#### **ANONYM**

4. MANFRED KOCH – 70 Jahre  
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90–91  
Bericht über das Symposium zum Thema „Systematik der Coleoptera“  
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 1–2

#### **ARNOLD, KURT**

6. Verzeichnis (check list) der Familie Ptiliidae (Coleoptera) der DDR  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 178–184
7. Fragliche Arten der Heteropteren-Fauna von Sachsen aus der coll. v. C. Lange aus dem Erzgebirgsmuseum Annaberg (Revision coll. Lange, I) (Hemiptera, Heteroptera)  
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 49–54
8. Vier für die Fauna Sachsens neue Miriden (Heteroptera, Miridae)  
HAHN, 1831  
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 74–76.

**ASPÖCK, HORST, und ULRIKE ASPÖCK**

9. Zur Kenntnis des Subgenus *Raphidia* LINNAEUS s. str. (Raphidioptera, Raphidiidae)  
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 105–110
10. *Raphidia regisborisi* NAVAS, 1929 — ein Synonym zu *Raphidia etrusca* ALBARDA, 1891 (Raphidioptera, Raphidiidae)  
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 24–25

**BABIÁK, GERHARD**

11. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des Mansfelder Seengebietes  
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 57–66

**BAIER, ERWIN**

12. Eine erfolgreiche Zucht von *Macrothylacia rubi* L.  
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 44–45
13. Eine Zucht von *Lasiocampa quercus* L.  
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 30–31
14. Die Zucht von *Trichiura crategi* L.  
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 53
15. Neufänge von Kamenz aus dem Jahre 1964  
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 89–95
16. Erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Insekt und Umwelt“ in Kamenz  
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 93–95

**BAJTENOV, M. S.**

17. Neue Rüsselkäferarten (Col., Curculionidae) aus dem nördlichen Balchasch  
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 55–58
18. Neue Rüsselkäfer-Arten aus dem Tienschan (Coleoptera, Curculionidae)  
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 71–74

**BASTIAN, OLAF**

19. Zum Wert verschiedener Koniferenlausarten als Nahrung aphidiphager Coccinellidae  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 65–69
20. Bau und Anwendung eines zweiteiligen Klopfrahmens  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 81–85

**BÄHRMANN, RUDOLF**

21. Tabellen zum Bestimmen der Dipteren-Familien  
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 159–161

**BECHERER, FRANZ**

22. Faunistische Notizen (33. *Odonestis pruni* L. in partieller 2. Freiland-Generation im Unstrut-Helme-Gebiet)  
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 77

**BECK, KLAUS-RÜDIGER**

23. *Arichanna melanaria* L. (Lep., Geom.) in der Oberlausitz  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131

**BEHNE, LUTZ**

24. Zur Verbreitung und Biologie bemerkenswerter Rüsselkäferarten im Bezirk Magdeburg  
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 113–120

**BEMBENEK, HORST**

25. Lichtfang in Tautenburg Th.  
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 78–79

**BERNDT, J.**

26. Sonderausstellung im Heimatmuseum Neugersdorf  
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 148

**BEUTLER, HANS**

27. Faunistische Notizen (61. Ein weiterer Beleg der Libelle *Aeshna affinis* v. d. LIND. aus der Mark Brandenburg von 1952)  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 60–61

**BLACKSTEIN, HANS**

28. Über eine Zwergform von *Chrysophanus dispar* ssp. *rutilus* WERNB.  
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 117–118

**BLISS, PETER, und VOLKER MEITZNER**

29. Die Tagfalter des Kreises Templin (Uckermark) mit vergleichendem Überblick über einige Nachbarkreise  
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 81–89

**BLISS, PETER**

30. Faunistische Notizen (40. Ein neuer Fund von *Argyronome laodice* PALL. (Lep., Nymphalidae))  
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 31

**BLOCHWITZ, OLAF**

31. Faunistische Notizen (60. *Carabus monilis* F. in 6200 Bad Salzungen)  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 48

**BRAASCH, DIETRICH**

32. Neue Plecopterenfunde aus Brandenburg  
Bd. 13 (1969) H. 4, S. 36–39
33. *Leuctra joosti* n. sp. (Plecoptera) aus Bulgarien  
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 20–22
34. *Capnopsis schilleri* ROST. (Plecoptera) in Norddeutschland  
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 30–32
35. *Wormaldia occipitalis* PICT. (Trichoptera) in Brandenburg  
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 134–135

**– und WOLFGANG JOOST**

36. Neue Plecopterenfunde aus Bulgarien  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 58–66

**BRAASCH, DIETRICH**

37. Einige für Sachsen neue Trichopteren aus dem Erzgebirge  
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 77–81

– und WOLFGANG JOOST

38. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Brachyptera NEWPORT 1851 (Plecoptera) in Bulgarien  
Bd. 15 (1971) H. 9/10, S. 106–109

BRAASCH, DIETRICH

39. *Wormaldia occipitalis* PICT. (Trichoptera) als Quellbachbewohner in Mecklenburg  
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 45–47
40. Neue Funde von Plecopteren in Bulgarien  
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 81–90
41. Steinfliegenfunde aus Mecklenburg  
Bd. 16 (1972) H. 12, S. 164–167
42. Nachtrag zur Steinfliegenfauna Brandenburgs  
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 15–16
43. Einige neue und interessante Köcherfliegen (Trichoptera) aus Mecklenburg  
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 129–135
44. Steinfliegen aus Mecklenburg  
Bd. 18 (1974) H. 1, S. 11–13

– und EBERHARD ODRICH

45. *Perla bipunctata* PICT. (Plecoptera), neu für die DDR  
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 156–158

BRAASCH, DIETRICH

46. Einige bemerkenswerte Steinfliegen (Plecoptera) aus der Sammlung der Sektion Forstwirtschaft, Bereich Biologie, in Tharandt  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 43–46

– und EBERHARD ODRICH

47. *Amphinemura borealis* (MORTON, 1894) – eine neue Plecoptera für die DDR  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 68–70

– und WOLFGANG JOOST

48. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Steinfliegen (Plecoptera) Bulgariens  
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 165–171
49. 11. Beitrag zur Plecopterenfauna Bulgariens  
Bd. 10 (1976) H. 2, S. 25–28
50. *Leuctra malickyi* n. sp. – eine neue Plecoptera aus Österreich  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 30–32

BRAASCH, DIETRICH

51. *Leuctra leptogaster* AUBERT (Plecoptera) neu für den Harz  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 45–47

– und UDO JACOB

52. Die Verwendung von Ephemeropteren (Insecta) der DDR als Indikatoren für die Wassergüte  
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 101–111

## BRAASCH, DIETRICH

53. Zwei neue Cinygmula-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus Mittelasien

Bd. 21 (1977) H. 6, S. 85–91

## – und WOLFRAM MEY

54. Ein weiterer Fund von Ephemera glaucops PICTET (Ephemeroptera) in der DDR

Bd. 21 (1977) H. 8, S. 123–125

## BRAASCH, DIETRICH

55. Trichopterenarten des Potamal in der DDR

Bd. 21 (1977) H. 9, S. 137–139

56. Rhithrogena piechockii n. sp. aus der Mongolei (Eph., Heptageniidae)

Bd. 21 (1977) H. 9, S. 140–142

## – und WOLFGANG JOOST

57. Leuctra kumanskii n. sp. – eine neue aptere Steinfliege (Plecoptera, Leuctridae) aus Bulgarien

Bd. 21 (1977) H. 12, S. 183–185

## BRAASCH, DIETRICH

58. Iron sinespinosus n. sp. (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus Mittelasien

Bd. 22 (1978) H. 1, S. 14–16

59. Baetidae (Ephemeroptera) in Mittelasien. I.

Bd. 22 (1978) H. 2, S. 17–23

60. Iron jacobi n. sp. (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus Mittelasien

Bd. 22 (1978) H. 3, S. 43–48

61. Epeorus znojkoii TSCHERN. und Iron magnus n. sp. (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus

Bd. 22 (1978) H. 5, S. 65–70

62. Neue Ecdyonurus-Arten (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus dem Kaukasus und aus Transkaukasien (Sowjetunion). 1.

Bd. 22 (1978) H. 10, S. 145–159

63. Die Eintagsfliegen (Ephemeroptera, Heptageniidae) der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen 1964 und 1977

Bd. 23 (1979) H. 5, S. 65–76

## – und WOLFGANG ZIMMERMANN

64. Iron sinitshenkovae n. sp. – eine neue Heptageniidae (Ephemeroptera) aus dem Kaukasus

Bd. 23 (1979) H. 7, S. 103–107

## BRAASCH, DIETRICH

65. Neue Rhithrogena-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus und Transkaukasien (Sowjetunion) I. und II.

Bd. 23 (1979) H. 9, S. 129–139, H. 10, S. 154–159

66. Neue Ecdyonurus-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus und Transkaukasien (Sowjetunion) II. und III.

Bd. 24 (1980) H. 2, S. 23–28, H. 7, S. 103–110

67. *Ecdyonurus klugei* sp. (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus der Mongolei  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 41–43
- und TOMAS SOLDAN
68. Neue Heptageniidae (Ephemeroptera) aus Asien (II.)  
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 90–93
- BRAASCH, DIETRICH**
69. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Iron* EATON (Heptageniidae, Ephemeroptera) im Kaukasus (UdSSR), 2.  
Bd. 24 (1980) H. 10/11, S. 166–173
- und WOLFGANG JOOST
70. *Leuctra meyi* n. sp. (Plecoptera, Leuctridae) aus dem Westkaukasus (UdSSR)  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 85–88
- BRAUNE, MICHAEL**
71. Formiciden der Meißner Umgebung  
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 89–94
- BREINL, KARL**
72. Acetonmethode zum Präparieren von Kerbtieren und deren Larven  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 75–76
- BRETSCHNEIDER, RICHARD**
73. Spanner-Arten an Christophskraut (*Actaea spicata*)  
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 31–33
- BRINGMANN, HANS-DIETER, und U. BRINGMANN**
74. Faunistische Notizen (23. Coleopteren aus der Tabarzer Umgebung/Thüringer Wald)  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 33–34
- BRINGMANN, HANS-DIETER**
75. Faunistische Notizen (30. Eine Zucht von *Gnorimus octopunctatus* (F.) (Col., Scarabaeidae)  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 175–176
76. Die *Carabus*-Arten der Rostocker Umgebung (Col., Carabidae)  
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 11–13
77. Faunistische Notizen (39. *Graphosoma lineatum* L. (Het., Pentatomidae) im NO der DDR)  
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 175
78. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
7. Eine Zucht von *Cetonia aurata* (L.) (Col., Scarabaeidae)  
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 191
79. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
8. Schwefeldioxid, ein bewährtes Mittel zum Abtöten von Coleopteren  
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 14–15
80. Ein Beitrag zur Biologie von *Strangalia aethiops* (PODA) (Col., Cerambycidae)  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 43–44



81. Faunistische Notizen (50. Die Cerambycidenfauna eines Obstgartens (Col.))  
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 108–109
82. Faunistische Notizen (53. *Graphosoma lineatum* LINNAEUS, ein neuer Bestandteil der Entomofauna des Küstenbezirkes (Het., Pentatomidae))  
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 143–144
83. Faunistische Notizen (58. Mecklenburgische Fundorte der *Phytoecia cylindrica* (LINNAEUS) (Col., Cerambycidae))  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 46–47
84. *Leptura sexguttata* FABRICIUS, auch im Norden der DDR (Col., Cerambycidae)  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 91–92
- und BALDUR MATERLIK
85. Bemerkenswertes zur Biologie von *Judolia cerambyciformis* (SCHRANK) (Col., Cerambycidae)  
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 123–124
- BROCK, VILMUT
86. Zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna des Harzes  
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 120–123
- BUSCHING, WOLF-DIETER
87. Faunistische Notizen (32. Ein abnorm gezeichneter Falter von *Chrysopterus phlaeas* L. (Lep., Lycaenidae))  
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 191–192
88. Faunistische Notizen (47. Erstfund von *Cidaria multistrigaria* HAW für die DDR (Lep., Geometridae))  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 62
- BUTTSTEDT, LOTHAR
89. *Lemonia dumi* L. im Kyffhäuser (Lep., Lemoniidae)  
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 90–93
- BÜTTNER, GERHARD
90. Beitrag zur Orthopterenfauna von Südwest-Sachsen  
Bd. 3 (1959) H. 6 7, S. 79–86
91. Die Verringerung des Lebensraumes von *Colias palaeno* L. ssp. *europea* ESP. in Südwestsachsen  
Bd. 3 (1959) H. 11, S. 125–129
- BÜTTNER, KURT
92. Einige Wanzenarten, die für Sachsen neu sind  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 15–16
93. Neue Varietät von *Derephysia foliacea* FALL.  
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 20–21
94. Die Heteropterenfauna Westsachsens (Nachtrag)  
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 7–10

CIUPA, WOLFGANG, und JOACHIM MÜLLER

95. Faunistische Notizen (67. Wiederfund von *Calosoma auropunctatum* HERBST (Col., Carab.) im Kreis Staßfurt)  
Bd. 24 (1980) H. 9, S. 143–144

CREUTZ, GERHARD

96. *Laelia coenosa* HB. im Klösterlich-Neudorfer Moor  
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 110–111

CREUTZBURG, VOLKER, und IRMGARD DUBBERKE

97. Neufunde von *Henosepilachna argus* (GEOFFR.) aus der DDR  
(Col., Cocc.)  
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 129–131

DABROWSKI, JERZY S.

98. Ein Fall von Gynandromorphismus bei *Zygaena carniolica* SCOP.  
(Lep., Zygaenidae)  
Bd. 15 (1971) H. 11 12, S. 124–127

DATHE, HOLGER

99. Einige aktuelle Probleme der apidologischen Forschung  
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 169–172

DESCHNA, GERFRIED

100. *Lithocolletis* (= *Phyllonorycter*) *kusdasi* spec. nov.  
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 81–87

DIECKMANN, LOTHAR

101. Koleopterologische Sammelexkursionen in der Umgebung von Krakau  
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 9–12
102. *Calosoma reticulatum* (FBR.) in Mecklenburg  
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 27
103. Beiträge zur Biologie und Verbreitung einheimischer Rüsselkäfer  
(Col., Curculionidae)  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 9–12
104. Zur taxonomischen Stellung und Verbreitung von *Rhynchaenus hungaricus* HAJOSS (Coleoptera, Curculionidae)  
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 89–95
105. *Nanophyes telephii* BEDEL (Col., Curc.), neu für Mitteleuropa  
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 1–4
106. Die paläarktischen *Lignyodes*-Arten, einschließlich einer neuen Art aus der Slowakei (Col., Curc.)  
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 97–104
107. Revision der *Apion cerdo*-Gruppe (Col., Curculionidae)  
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 93–99
108. Nachtrag bei der Korrektur zu: Revision der *Apion cerdo*-Gruppe  
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 111
109. *Bagous*-Studien (Col., Curculionidae)  
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 25–29

110. Beitrag über mitteleuropäische Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae)  
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 65–70
111. *Rhynchaenus subfasciatus* GYLLENHAL (Col., Curculionidae), eine für die DDR neue Art  
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 94–95
112. Revision der *Apion platalea*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae)  
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 117–128
113. Revision der *Sitona callosus*-Gruppe (Col., Curculionidae)  
Bd. 22 (1978) H. 11, S. 175–180
- und GÜNTHER PETERSEN
114. REINHOLD KRIEGER (1898–1978) zum Gedenken  
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 1–2
- DIECKMANN, LOTHAR
115. *Phyllobius vespertinus* (FABRICIUS), eine von *Ph. pyri* (LINNE) abzutrennende Art (Col., Curculionidae)  
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 3–13
- und E. PELZ
116. Zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. ANTONIN PFEFFER, Prag  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 33–34
- DIESSNER, ERICH
117. Kurze Mitteilung über einige seltene Großschmetterlinge, welche 1956 in Oybin (Zittauer Gebirge) beim Lichtfang anfliegen  
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 25
118. Eine Zucht von *Limenitis populi* L.  
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 32–34
- DIETZE, HERMANN
119. Wie gelangt der Entomologe in den Besitz von Besonderheiten?  
Bd. 6 (1962) H. 4, S. 47–48
120. Zum Vorkommen vollgeflügelter Exemplare von im allgemeinen brachypteren Insekten  
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 21–22
- DIX, VOLKER
121. Erster Beitrag zur Stechmückenfauna (Dipt., Culicidae) des Naturschutzgebietes „Ostufer der Müritz“  
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 49–56
- und J. WUSSOW
122. Beitrag zur Hummelfauna (Hymenoptera, Bombidae) des Naturschutzgebietes „Ostufer der Müritz“  
Bd. 20 (1976) H. 4 5, S. 80–84
- DOBŠÍK, BOHUSLAV
123. Beitrag zur Wanzenfauna Deutschlands  
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 97–99

– und JURÍK MILAN

124. Wanzen in Vogelnestern  
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 145–150

DOMS, GÜNTER

125. Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) der Feldschicht einer Saumgesellschaft im LSG „Schrötener Grund“ bei Apolda  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 41–43
126. Herbstaspekt der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) Calamagrostis epigejos-Beständen  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 56–59

DONATH, HELMUT

127. Faunistische Notizen (44. Bemerkenswerte Libellenfunde in der nord-westlichen Niederlausitz (Odonata))  
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 163–165
128. Meliorationsgräben als Lebensraum für Libellen (Odonata)  
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 81–90
129. Funde von Phyllodromica maculata (SCHREBER) in der Niederlausitz (Blattodea, Ectobiidae)  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 60–61

DORN, KARL

130. Kleine coleopterologische Mitteilungen  
Bd. 7 (1963) H. 2, S. 19–22
131. Epilachna argus GEOFFR. im Kyffhäusergebiet  
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 73–74
132. Zur sächsisch-thüringischen Ameisenfauna  
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 49–50

DRAESECKE, JOHANNES

133. Der Guru Rang-rang oder Ameisenmeister (Liphya brassolis DOHERTY, Lep., Lyc.)  
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 73–79
134. Welche Schmetterlinge sind im Laufe des Jahres zu finden?  
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 3–7, H. 6, S. 64–66
135. Die Firma Dr. O. Staudinger u. A. Bang-Haas  
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 49–53
136. WALTER STÖTZNER 80 Jahre  
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 54–56
137. Aus der Geschichte der Entomologie, SWAMMERDAM  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 28–30
138. Aus der Geschichte der Entomologie, MERIAN  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 64–67

DROGLA, RAINER

139. 2. Treffen der DDR-Arachnologen  
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 110–111

**DUNGER, WOLFRAM**

140. Eine interessante Springschwanz-Art (Apterygota; Collembola) in der Oberlausitz  
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 84–87
141. Praktische Erfahrungen mit Bodenfallen  
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 41–46

**EBERT, WERNER**

142. Zum Erscheinen des „Nachrichtenblattes der Oberlausitzer Insektenfreunde“  
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 1
143. *Arichanna melanaria* — eine biologisch faunistische Betrachtung  
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 4–5
144. Ein Lichtfangabend  
Bd. 1 (1957) H. 3, S. 10–11
145. Massenflug von Schädlingen an der Quarzlampe  
Bd. 1 (1957) H. 4, S. 14–15
146. Faunistische Notizen  
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 19–20, H. 6, S. 24–25
147. Einige Bemerkungen über abweichende Erscheinungszeiten bzw. Auftreten einer partiellen II. Generation bei Großschmetterlingen im Gebiet von Sohland/Spree während des Spätsommers 1957  
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 31–32
148. Eine Ausstellung von Insektenfotos  
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 35
149. Die Großschmetterlinge der Oberlausitz  
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 1–7, H. 2/3, S. 22–30, H. 6, S. 86–95, H. 8, S. 122–127
150. *Arichanna melanaria* L. in der Oberlausitz  
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 64–72
151. Faunistische Notizen  
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 143–144
152. IV. Entomologentagung im Bezirk Cottbus  
Bd. 2 (1958) H. 11, S. 159–160
153. 2. Bezirkstagung der Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt  
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 169–170
154. Die Schmetterlinge der Oberlausitz  
Bd. 3 (1959) H. 1/2, S. 1–15, H. 8, S. 89–97, H. 9/10, S. 115–123, H. 12, S. 137–143  
Bd. 4 (1960) H. 2, S. 13–24, H. 11/12, S. 134–139
155. RICHARD BRETSCHNEIDER †  
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 65–68
156. Nachruf für R. LINDNER  
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 35
157. *Callierges (Lithocampa) ramosa* ESP. — Neufund für Sachsen  
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 62–63

158. Jahresbericht der Fachgruppen Entomologie der Oberlausitz  
Bd. 4 (1960) H. 11/12, S. 128–132
159. RUDOLF GRAUL 75 Jahre  
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 40
160. Lichtfang und Lichtfanglampen  
Bd. 5 (1961) H. 8, S. 57–64
- u. a.
161. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 53–57
- und B. KLAUSNITZER
162. Zum Gedenken an MANFRED KOCH (1901–1972)  
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 25–32
- EICHBAUM, WERNER
163. Wie ich Falterjäger wurde  
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 37–39
164. Kleine Erlebnisse – *Aporia crataegi* L.  
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 168–169
165. Mein erster Fund der Kupferglucke (*Gastropacha quercifolia* L.)  
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 47–48
- EICHHORN, MANFRED
166. Bemerkungen zur Verbreitung von *Dicranura vinula* L. (Lep., Notodontidae)  
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 99
- EICHLER, FRANZ
167. Die kontrollierte Fütterung der Lepidopteren  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 125–128
168. Wanderfalterstudien IV – Zum Einflug des Großen Weinschwärmers im Jahre 1967  
Bd. 13 (1969) H. 3, S. 30–32
169. Wanderfalterstudien V – Ovarienreifung bei *Herse convolvuli* L. nach Fütterung mit Vitamin E  
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 132–136
- ELSNER, WOLFGANG
170. Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus Wilhelm-Pieck-Stadt Guben  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131
- ELSNER, WOLFGANG, und GERRIT FRIESE
171. Zur Verbreitung von *Aporophyla nigra* HAW  
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 63–64
- EMMRICH, RAINER
172. Zur Odonatenfauna der Insel Hiddensee  
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 121–124
- ENGELHARD, HERMANN, und WILLY REUSSNER
173. Erfassungsliste für die Glasflügler der DDR (Lep., Sesiidae)  
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 88–90

## EPPERLEIN, KLAUS

174. Neue Funde von *Lycaena amandus* SCHN. im Erzgebirge  
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 92–94

## FICHTNER, EDGAR

175. *Cercyon laminatus* SHARP. in der Dübener Heide  
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 79
176. Ein interessanter Fund von *Hydroporus palustris* L.  
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 83–84
177. Zur Wasserkäferfauna unterschiedlicher Lebensräume  
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 49–50
178. Auf der Suche nach *Haliplus apicalis* THOMS.  
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 138–139
179. Zur Käferfauna unserer Erzgebirgsbäche  
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 151–152
180. *Berosus bispina* REICHE et SAULCY  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 13
181. Flugvermögen und Lichtfang von Wasserkäfern  
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 172–174
182. Einige Hinweise zum Sammeln und Präparieren von Halipliden (Col.)  
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 21–23
183. Flugvermögen und Lichtfang von Wasserkäfern (Nachtrag)  
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 47–50
184. Faunistische Notizen (12. *Hydroporus longicornis* SHARP auch im Erzgebirge (Col., Dytiscidae))  
Bd. 17 (1973) H. 11/12, S. 173
185. Tyrphoxen – tyrphophil – tyrphobiont  
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 33–40
186. Faunistische Notizen (16. *Hydroporus longicornis* SHARP (Col., Dytiscidae))  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 189
187. Zur Systematik der Familie Dytiscidae (Col.)  
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 13–14
188. Faunistische Notizen (19. *Berosus spinosus* (STEV.) (Col., Hydrophilidae))  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 76–77
189. Faunistische Notizen (26. *Hydroporus brevis* SAHLBERG (Col., Dytiscidae) in der DDR)  
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 98–99
190. Unsere Oberlausitz – Einzugsgebiet aquatischer Coleopteren aus dem pontischen Gebiet  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 174–175
191. Einige Bemerkungen zum Vorkommen aquatischer Coleoptera und Hemiptera im Isergebirge (Jizerské hory, ČSSR)  
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 29–30

192. Einige Bemerkungen zum Vorkommen aquatischer Coleoptera und Hemiptera im Isergebirge (Jizerské hory, ČSSR)  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 40–41
193. Faunistische Notizen (63. Neufunde von *Coelambus lautus* (SCHAUM) (Col., Dytiscidae))  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62
194. Faunistische Notizen (64. Zum Vorkommen von *Berosus spinosus* (STEV.) (Col., Hydrophilidae))  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62
- FICHTNER, KLAUS
195. Lichtfang an Großstadtlichtquellen  
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 137–139
196. *Rhyparioides metelkana* LED. im Donaudelta  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 74–75
- FIEDLER, GERHARD
197. Der Thümmnitzwald – Flugareal von *Limenitis populi* L. (Lep.) im Kreis Grimma  
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 96–98
198. Der Blauäugige Waldpfrörtner – *Satyrus dryas* SCOP. – ein immer seltener werdender Falter  
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 112–114
199. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
10. Zur Herstellung und Anwendung kleiner Zuchtkammern in großen Mengen  
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 126–127
- FLECKL, HUBERT
200. *Amphipyra livida* F. (Lep., Noct.)  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 15
- FÖRSTER, GISELA
201. Zur Herkunft des Kittharzes der Honigbiene (*Apis mellifica* L.)  
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 4–9
202. Zur Biologie und Morphologie von *Anthrribus nebulosus* FÖRSTER (Col., Anthr.)  
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 117–121
203. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
1. Neue Methoden der Genitalpräparation  
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 142–144
204. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
2. Eine Methode zum Trocknen flüssig konservierter Schmetterlinge  
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 109
- FÖRSTER, HORST
205. *Lygus (Exolygus) pubescens* REUT. als Tabakschädling  
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 37–42
206. Zikaden-Lichtfänge  
Bd. 4 (1960) H. 6, S. 71–75



## FREMUTH, JOSEF

207. *Barypeithes (Exomias) austriacus* n. sp. aus Mitteleuropa  
(Col., Curculionidae)  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 39–40

## FRIESE, GERRIT

208. Ein dritter Fund von *Ostrinia palustris* (HB.) in Deutschland nebst Bemerkungen zur Verbreitung und Lebensweise der Art  
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 71–76

–, HEINICKE WOLFGANG; NAUMANN, KARL, und ERNST URBAHN

209. Verzeichnis der Noctuidae und Geometridae der DDR  
Bd. 13 (1969) H. 7, 8, S. 65–86

–, HANS-JOACHIM MÜLLER, WOLFRAM DUNGER, WERNER HEMPEL und BERNHARD KLAUSNITZER

210. Habitatkatalog für das Gebiet der DDR (Entwurf)  
Bd. 17 (1973) H. 4/5, S. 41–77

## FRITSCH, KONRAD

211. Ein seltsamer Fund von *Macrothylacia rubi* L. (Lep.)  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 62–63

## FRITSCH, KLAUS-DIETER

212. Das „sagenhafte“ *Apion buddebergi* BEDEL, 1887 (Col., Curculionidae)  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 56–58

## FRÖHLICH, KARL-OTTO

213. Zur Verhaltensweise von Großlibellen  
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 94–97

214. Die Zucht des Nagelflecks *Aglia tau* L.  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 130–132

215. Die Giftorgane der Wiesenameise *Formica pratensis* RETZIUS 1738 (Hym., Form.)  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 1–7

216. Über ein bisher unbekanntes Chordotonalorgan an den Vorderflügeln der Florfliege *Chrysopa vulgaris* SCHNEIDER (Chrysopidae, Planipennia, Neuroptera)  
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 32–36

217. Das Subgenualorgan der Steinhummel *Bombus lapidarius* L.  
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 71–72

218. Das Leuchten der Glühwürmchen  
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 89–92

219. Die Giftdrüse der Kreuzspinne (*Araneus diadematus*)  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 161–165

220. Lyraorgane bei Spinnen als Empfänger zur Wahrnehmung von Erschütterungen  
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 129–134

GAEDIKE, REINHARD

221. Zur Kenntnis der Arten der Sitona-Untergattung Charagmus SCHÖNHERR (Col., Curculionidae)  
Bd. 15 (1971) H. 5, S. 41–51

GEILER, HEINZ

222. Über die Ausbildung von Entomologiepräparatoren  
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 47–49

GEISSLER, OTTO

223. Meine Zuchterfahrungen mit *Callimorpha quadripunctaria* PD.  
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 154–155

GERISCH, HERMANN

224. HERMANN HESSE und die Schmetterlinge  
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 125–126
225. Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes  
Bd. 19 (1975) H. 7, S. 97–114
226. Marienkäfer an Süßkirschen  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 63

GERLOFF, ROBERT

227. Erfolgreiche Zuchten von *Daphnis nerii*, *Eudia spini* und *Pericallia matronula* (Lep.)  
Bd. 17 (1973) H. 4 5, S. 78–79

GIEHSLER, HORST

228. Parasiten in Schmetterlingszuchten  
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 1–2
229. Parasiten in Schmetterlingszuchten  
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 13–14, H. 3, S. 31–32

GOLDBACH, GERHARD und GUDRUN

230. Entomologische Eindrücke einer Ungarnreise  
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 68–72
231. Faunistische Notizen (20. *Triphaena interjecta* HBN. nun auch in Jena)  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 77

GOTTSCHALK, HANS-JÜRGEN

232. Faunistische Notizen (48. Beobachtungen an *Geotrupes mutator*, *G. stercorosus* und *G. vernalis*)  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 62–63
233. Beschreibung der Männchen von *Aphis viburni* SCOPOLI, 1763 (Homoptera, Aphididae)  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 69–72

GÖLLNER-SCHIEDING, URSULA

234. Zwei für Brandenburg bemerkenswerte Heteropterenfunde  
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 13–14

GRASER, KLAUS

235. Über das Sammeln und Präparieren von Ameisen  
Bd. 3 (1959) H. 1/2, S. 15–19

**GRAUL, RUDOLF**

236. Argiope  
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 6–7
237. Die Oberlausitzer Insektenfreunde trafen sich in Löbau  
Bd. 1 (1957) H. 3, S. 12
238. Entomologische Literatur im Stadtmuseum Bautzen  
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 22–24, H. 7, S. 28–29
239. Entomologische Literatur im Stadtmuseum Bautzen bzw. im Naturkundemuseum Görlitz  
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 11–13
240. KARL TRAUGOTT SCHÜTZE – Dem großen Oberlausitzer Entomologen zum Gedenken!  
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 114–117
241. Zum Gedenken an GUSTAV FEURICH  
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 161–162

**GRÄMER, RICHARD**

242. Über ein Vorkommen der nearktischen Cerambycidae Neandra (Parandra) brunnea F. in einer Enklave zu Dresden  
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 41–42
243. Larven von Fannia canicularis L. im menschlichen Stuhl  
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 53–55
244. Wiedersehen mit einem alten Bekannten (Ceratophyus typhoeus L.)  
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 55–56
245. Meiden Insekten künstlich gedüngte Pflanzen?  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 13–15
246. Erhaltengebliebene Carabenreste aus frühgeschichtlicher Fundstätte  
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 122–124
- und BERNHARD KLAUSNITZER
247. Zur Verbreitung des Walkers (Polyphylla fullo F.) in Ostsachsen  
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 30–31

**GRÄMER, RICHARD**

248. JOHANN LEONHARD FRISCH  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 8–10
249. Zu Problemen des faunistischen Sammelns  
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 21–27
250. Ergebnisse einer Zucht von Pilzmücken  
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 81–87

**GRELKA, LOTHAR**

251. III. Tagung der Entomologen in der Oberlausitz  
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 34–35
252. Über den Köcherbau der Trichoptera  
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 97–102
253. Über den Laich der Trichopteren  
Bd. 2 (1958) H. 9 10, S. 133–135

254. Eine Beobachtung über das Verhalten von *Leptocerus senilis* BURM.  
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 135–136
255. Die bisher erschienene Literatur über Neuropteren in Sachsen  
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 45–46
256. Bericht über die IV. Zentrale Entomologentagung in Leipzig  
Bd. 3 (1959) H. 11, S. 131–135
257. Einige Beobachtungen bei der Zucht von Trichopteren  
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 143–145
258. Bericht über die Tauschbörse der Oberlausitzer Entomologen  
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 146–147
259. Interessante Beobachtung bei der Sektion von Fröschen  
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 44–45

GROSSE, WOLF-RÜDIGER, und FRANZ TIETZE

260. Der zeitfraktionierte Fang von Dipteren zur Erfassung der circadianen Flugaktivität  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 6–11

–, und K. WAGNER

261. Zur Erfassung der lokomotorischen Aktivität von Arthropoden der Bodenoberfläche  
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 72–75

GROSSER, NORBERT

262. Beitrag zur Fauna der „Makrolepidopteren“ in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 49–54
263. Ein weiterer Beitrag zur Fauna der „Makrolepidopteren“ bei der Biologischen Station „Faule Ort“ im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“ – Fangergebnisse 1975  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 21–25
264. Zur Makrolepidopterenfauna in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im NSG „Ostufer der Müritz“  
Bd. 22 (1978) H. 7/8, S. 108–113
265. Zur tageszeitlichen Aktivität von *Syrphus corollae* (FABR.) und *Epi-strophe balteata* (DEG.) (Diptera, Syrphidae)  
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 150–154

– und RAINER DORN

266. *Satyrus circe* F. in der DDR  
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 28–30

GROSSER, NORBERT

267. *Hyphantria cunea* DRURY, der amerikanische Webbär, in der DDR?  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 49–53
268. Ein neuer Beitrag zur Makrolepidopterenfauna in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im NSG „Ostufer der Müritz“  
Bd. 24 (1980) H. 7, S. 97–103

269. Ein Fall von Homoeosis bei *Cosmia fulvago* L. (= *Cirrhia icteritia* HUFN.)  
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 126–128
270. Zucht und Haltung von *Arctia caja* (Lep., Arctiidae) auf semisynthetischer Diät  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 49–52
- GRUEV, B., und J. KRÁL
271. Einige Alticiden, neu für Bulgarien, nebst taxonomischen Änderungen (Chrysomeloidea, Phytophaga, Coleoptera)  
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 161–163
- GÜNTHER, KURT, und IRMA KALINOVIĆ
272. Bemerkenswerte Psocoptera-Funde in Istrien (Hrvatska, Jugoslawien)  
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 19–23
- GÜNTHER, MAX
273. Massenflug von *Plusia gamma* L.  
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 120
274. Einiges über Insektenkrankheiten und ihre Ursachen  
Bd. 3 (1959) H. 9/10, S. 101–114
275. Der Köderfang  
Bd. 4 (1960) H. 1, S. 1–6
276. *Laelia coenosa* HB. in der Oberlausitz  
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 126–127
277. Neues und Bemerkenswertes zur Noctuiden-Fauna der südlichen Oberlausitz  
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 115–116
- HABERKORN, PETER
278. Großschmetterlinge des Tautenburger Forstes  
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 81–83
- HAEGER, ERICH
279. *Semiothisa artesiaria* SCHIFF.  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 4–5
280. Auf alten und neuen Sammelpfaden durch die Mark Brandenburg  
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 89–94
281. Schlaubetal-Exkursion  
Bd. 11 (1967) H. 5, S. 65–68
282. *Telesilla amethystina* HB. — neu für die märkische Fauna  
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 4–5
283. Zur Verbreitung von *Aporophyla nigra* HAW. und *A. lutulenta* BKH. in der Mark Brandenburg (Lep., Noct.)  
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 65–67
284. *Boarmia selenaria* SCHIFF. in der Mark Brandenburg (Lep., Geom.)  
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 111–112
285. Ein Massenaufreten des Eichenprozessionsspinner in der Mark Brandenburg (Lep., Thaum.)  
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 11–12

286. Ein Phänomen  
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 123–124
287. *Rhyarioides metelkana* LEDERER – neu für die DDR (Lep., Arct.)  
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 137–141
- HARTMANN, J., und ALEXANDER SCHINTLMMEISTER
288. Bemerkenswerte Großschmetterlinge aus Dresden und Umgebung im Jahre 1976  
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 101–106
- HAUBRICH, EUGEN
289. Aussterbende Nymphalidae der Umgebung Stralsunds  
Bd. 25 (1981) H. 2 3, S. 39–41
- HEESE, WOLFGANG
290. Zur Unterscheidung und zum Vorkommen von *Chrysotoxum octomaculatum* CURTIS und *Chr. veralli* COLLIN (Dipt., Syrphidae)  
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 57–59
- HEINICKE, WOLFGANG
291. *Heliophobus texturata* ALPH.  
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 61–64
292. Die Präparation des Genitalapparates von Schmetterlingen  
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 57–61
293. Männchen oder Weibchen?  
Bd. 5 (1961) H. 3, S. 19–24
294. Bibliographische Ergänzungen zu meinem Aufsatz „Männchen oder Weibchen“  
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 79
- HEINICKE, WOLFGANG, u. a.
295. Verzeichnis der Schwärmer (Sphingidae) und der spinnerartigen Falter der DDR  
Bd. 16 (1972) H. 3, S. 17–23
- und W. SKWORZOW
296. Zur Kenntnis von *Pyrrhia exprimens* WALKER, 1857 (Lep., Noct.)  
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 97–107
- HERMANN, PETER
297. Ein ungewöhnlicher Fang von *Catocala nupta* L.  
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 125–126
298. Faunistische Notizen (10. Vorkommen von *Cucullia fraudatrix* EV (Lep.) im Stadtgebiet von Magdeburg)  
Bd. 16 (1972) H. 7 8, S. 103
299. Massenfund von *Aegeria apiformis* CL. (Lep.)  
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 133–134
- HERTEL, ROLF
300. Bemerkenswerte Libellenfunde in der weiteren Umgebung von Dresden  
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 65–68

301. Entfettung von Insekten  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 24
302. Präparation weicher Insektenlarven mit Paraffin  
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 102–103
303. Aus der Geschichte der Entomologie, ARISTOTELES  
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 14–15
304. Aus der Geschichte der Entomologie, PLINIUS  
Bd. 7 (1963) H. 2, S. 22–24
305. K. H. C. JORDAN – 75 Jahre  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 25–26
306. ROESEL von ROSENHOF  
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 141–143
- HERTEL, WIELAND
307. Jahreszeitliches Auftreten der Gattung *Carabus* in einem Gebiet bei Zwickau Sa.  
Bd. 11 (1967) H. 10, S. 129–136
- HERTZEL, GERHARD
308. *Horvathiolus superbus* (POLLICH), 1779 (Heteroptera, Lygaeidae) – Neumeldung für die Wanzenfauna der DDR  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 92
- HINZ, ROLF
309. Die Untersuchung der Lebensweise der Ichneumoniden (Hym.) mit Anhang: Bemerkungen zur Präparation der Ichneumoniden  
Bd. 12 (1968) H. 7, S. 73–81
310. Beiträge zur Kenntnis der Arten der Ichneumoninae 1. (Hym., Ichneumonidae)  
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 97–105
- HOFFMANN, GEORG
311. Insektenfotografie  
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 81–83
- HORSTMANN, KLAUS
312. Zur Systematik von *Neorhacodes enslini* (RUSCHKA) (Hym., Ichneum.)  
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 33–36
- HÖREGOTT, HEINZ
313. Ein Vorschlag an alle Oberlausitzer Entomologen  
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 137–138
314. Hinweise zum Bodenfallenfang  
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 41–43
315. Aufruf zur Mitarbeit  
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 145–146
- HÜSING, JOHANNES OTTO
316. CHRISTIAN LUDWIG NITZSCH  
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 15–19

317. CONRAD HERMANN BURMEISTER  
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 33–36
- HÜTHER, GERALD, und KLAUS RICHTER
318. Die Mikrodisk-Elektrophorese als Methode zur Untersuchung taxonomischer und ökologischer Fragestellungen am Beispiel einiger Aphidina  
Bd. 22 (1978) H. 11, S. 169–175
- JACOB, UDO
319. Ein neuer Siphonurus aus dem hohen Erzgebirge – *Siphonurus nuessleri* n. sp. (Ephemeroptera)  
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 144–148
320. Die bisher nachgewiesenen Ephemeropteren der Deutschen Demokratischen Republik  
Bd. 19 (1974) H. 1, S. 1–7
321. *Rhithrogena braaschi* n. sp. – eine neue Heptageniide aus Bulgarien (Insecta, Ephemeroptera)  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 167–173
- JACOB UDO; KAUKE, STEPHAN, und FRANZ KLIMA
322. Eine ephemeropterologische Überraschung – *Ephemera glaucops* PICTET bei Leipzig  
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 185–195
- und WOLFGANG ZIMMERMANN
323. II. Internationale Konferenz über Ephemeropteren 1975 in Kraków (VR Polen)  
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 17–18
- JACOB, UDO
324. *Palingenia anatolica* n. sp. (Ephemeroptera, Palingeniidae) aus der Türkei  
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 177–182
- und WOLFGANG ZIMMERMANN
325. Eine neue *Baetis*-Art der rhodani-Gruppe vom Kaukasus – *Baetis ilex* n. sp. (Ephemeroptera, Baetidae)  
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 81–88
- und KLAUS RICHTER
326. Faunistische Notizen (55. Ergänzungen zum Vorkommen von *Carabus intricatus* L. auf dem Darß)  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 15
- JACOBS, HANS-JOACHIM
327. Zum Vorkommen seltener Goldwespen (Hym., Chrysididae) im Küstenbezirk  
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 34–36
- JAHN, KLAUS
328. Erfahrungen bei der Präparation von Thysanopteren-Larven (Insecta)  
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 161–165



**JARISCH, OSWALD**

329. An die Entomologen mit und ohne Kamera  
Bd. 1 (1957) H. 4, S. 13–14
330. Die Fotoamateure in der Fachgruppe Entomologie  
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 109–111
331. Das Peilstabgerät  
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 139–141
332. Insektenleben auf einem Holzstapelplatz  
Bd. 4 (1960) H. 1, S. 7–12
333. Wie fotografieren wir Insekten?  
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 36–38, H. 4, S. 49–55

**JEREMIES, MANFRED**

334. Neue Kugelfliegenfunde (Dipt., Acroceridae) aus der Oberlausitz und aus Berlin  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 46–47
335. Kurzer Abriß der Geschichte der dipterologischen Forschung in der Oberlausitz  
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 125–128, H. 11, S. 181–182
- und MAX SIEBER
336. Faunistische Notizen (43. Ein weiterer Fund von *Neottiophilum praeustum* MEIG. (Dipt.) für die Oberlausitz)  
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 163
337. Faunistische Notizen (51. Ein weiterer Kugelfliegenfund (Dipt., Acroceridae) aus der Oberlausitz)  
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 109–110

**JEREMIES, MANFRED**

338. *Tetanocera phyllophora* MELANDER, 1920 (Diptera), ein interessanter Fund für die DDR  
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 126–127

**JOOST, WOLFGANG**

339. Neue Plecopterenfunde aus Griechenland  
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 90–92
340. Neue Steinfliegen aus Mittelasien (Insecta, Plecoptera)  
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 113–121
341. Neuropteren aus Bulgarien  
Bd. 17 (1973) H. 10, S. 145–156
342. Bericht über das II. Symposium des AK „Aquatiscche Insektengruppen“ in Gutttau vom 24. bis 26. Mai 1974  
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 139–142
343. *Ptychoptera peusi* n. sp. – eine neue Faltenmücke (Dipt., Ptychopteriidae) aus dem oberen Baksangebiet (UdSSR, Zentralkaukasus)  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 173–178
344. Bericht über das III. Symposium des AK „Aquatiscche Insektenordnungen“ in Tharandt vom 15. bis 16. Mai 1976  
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 128–131

345. *Nemoura monae* n. sp. — eine neue Steinfliege (Plecoptera, Nemouridae) aus dem Einzugsgebiet der Teberda (UdSSR, Westkaukasus)  
Bd. 21 (1977) H. 2, S. 27–31
346. Erste Mitteilung über das Vorkommen der Faltenmücken (Diptera, Ptychopteridae) im Westkaukasus  
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 12–14
347. Beitrag zur Dunkelmücken-Fauna Bulgariens (Diptera, Thaumaleidae)  
Bd. 22 (1978) H. 7/8, S. 118–121
348. Ein weiteres Vorkommen von *Hydroscapha granulum* (MOTSCHULSKY, 1855) in Bulgarien (Col., Hydroscaphidae)  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 60–61
349. *Thaumalea martinovskyi* n. sp. aus dem Kaukasus (Diptera, Thaumaleidae)  
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 89–92

JORDAN, KARL, H. C.

350. Die Ohrwürmer der Oberlausitz  
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 17–18
351. Die Bestimmung und Präparation der heimischen Ohrwürmer (Dermaptera)  
Bd. 1 (1957) H. 7, S. 26–27
352. Das Wechselspiel zwischen Entomologie und Naturschutz  
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 117–120
353. Die pontischen Hügel bei Guttau als Sammelgebiet  
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 75–79
354. Die Bockkäfer der Oberlausitz  
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 49–59
355. Die Schilf- oder Rohrkäfer der Oberlausitz  
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 92–96  
Die Schildkäfer der Oberlausitz  
Bd. 4 (1960) H. 9, S. 109–112
357. Skotasmus bei der Heidelbeerwanze *Elasmus ferrugata* F.  
Bd. 5 (1961) H. 3, S. 17–19
358. *Aradus lugubris* FALL., neu für Sachsen (Hem., Het., Aradidae)  
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 37
359. Über eine Beinmonstrosität bei einem Bockkäfer  
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 44–45
360. Über Untersuchungen innerer Organe bei getrockneten Insekten  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 26–28
361. Die parasitisch lebenden Wanzen der Oberlausitz  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 1–4
362. Insekten und „warme“ Gewässer  
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 139–141

**JUNG, MANFRED**

363. Ein Streifzug durch die Schmetterlingsfauna von Bleicherode/Südharz und Umgebung  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 14
364. Lepidopterenfunde aus Marianske Lazne  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 132
365. Faunistische Notizen (Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus dem Vogtland und aus Thüringen)  
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 46
366. Faunistische Notizen (15. Ein neuer Fundort von *Synharmonia lyncea* OL.)  
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 158
367. Faunistische Notizen (31. *Zilora sericea* STRM. auch in der Niederlausitz)  
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 191
368. Eine Mißbildung des linken Lippentasters bei *Carabus cancellatus* ILLIG.  
Bd. 21 (1977) H. 2, S. 32
369. Faunistische Notizen (38. Zur Kenntnis der Coccinellidae des nördlichen Harzvorlandes)  
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 142-144
370. Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes  
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 92-96

**JUNGMANN, EGON**

371. *Lycaena amandus* SCHN. auch bei Altenburg  
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 26-27
372. Beobachtungen zur Falterfauna des Harzes (Lep.)  
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 135-137

**JURÍK, MILAN**

373. Beschreibung und Verwendung einer Neukonstruktion eines Thermoelektors  
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 95-98

**KABELIK, JAN**

374. Beobachtungen an Blattschneiderameisen  
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 45-47

**KALLWEIT, UWE**

375. Beobachtungen zur Biologie von *Ceutorhynchus trisignatus* GYLLENHAL (Col., Curculionidae)  
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 72-73

**KAMES, PETER**

376. Verzeichnis der Tagfalter (Rhopalocera und Hesperiiidae) der DDR  
Bd. 17 (1973) H. 2, S. 17-22

377. Das erste Insekten-Schongebiet der DDR für den Schwarzapollo *Parnassius mnemosyne* L. im Harz  
Bd. 19 (1975) H. 8, S. 117–123
- KLAUSNITZER, BERNHARD
378. Zucht des Pappelblattkäfers (*Melasoma populi*)  
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 9
379. Tierleben auf den Dolden der Wilden Möhre  
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 18–19
380. Faunistische Notizen 5. (Col., Cantharidae) *Anthocomus rufus* HRBST., (Col., Chrysomelidae) *Coptocephala rubicunda* LAICH., (Col., Chrysomelidae) *Hispella atra* L.  
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 25
381. Zusammenkunft der Freunde der Insektenfotografie  
Bd. 21 (1957) H. 7, S. 27–28
382. Eine Feldgrille (*Liogryllus campestris* L.)  
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 32–33
383. Coccinelliden des Oberlausitzer Wald- und Teichgebietes  
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 9–10, H. 2 3, S. 17–20, H. 4, S. 53–54
384. Häutung einer Schabe (*Periplaneta americana*)  
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 73–74
385. IV Tagung der Entomologen der Oberlausitz  
Bd. 2 (1958) H. 6, S. 81–85
386. Die Lilienhähnchen (*Liliocercis lilii* SCOP.)  
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 102–103
387. Coccinelliden des Oberlausitzer Wald- und Teichgebietes  
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 34–35, H. 11, S. 129–131
388. Beobachtungen an *Gastrophysa viridula* DEG. in der Oberlausitz (Col., Chrysomelidae)  
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 49–55
389. Zur Verbreitung der *Scymnini* in Ostsachsen (Col., Coccinellidae)  
Bd. 4 (1960) H. 7, S. 77–80
390. Eine wenig bekannte Sammelmethode  
Bd. 4 (1960) H. 10, S. 123–124
391. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae  
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 15–16
392. Sammlungsschutz gegen Insektenfraß  
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 28–29
393. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae II  
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 80
394. Beitrag zur Bockkäferfauna der Oberlausitz  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 67–68
395. Zur Staphilinidenfauna der Spargelfelder  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 10–11
396. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae III  
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 36–37

397. Zur Biologie von *Epilachna argus* GEOFFR.  
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 87–89
398. *Antherophagus nigricornis* FABR. an einer lebenden Hummel  
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 36–37
399. Zum Vorkommen von *Cyphon ruficeps* TOURN. in Sachsen  
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 85–86
400. Beobachtungen von Coccinelliden an künstlichem Licht  
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 10–11
401. Zur Biologie von *Stenomalina liparæ* (GIR.)  
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 41–42
402. Zur Parasitierung von *Haltica oleracea* (L.)  
Bd. 11 (1967) H. 6/7, S. 88–89
403. Beobachtungen an *Rhopalomyia tanaceticola* (KARSCH) in der Oberlausitz (Dipt., Cecidomyiidae)  
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 113–117
404. Beobachtungen an *Depressaria emeritella* STT. (Lep., Gelechiidae)  
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 137–138
405. Zur Trennung der beiden europäischen *Scirtes*-Arten  
Bd. 12 (1968) H. 2, S. 17–19
406. Zur Verbreitung von *Cyphon hilaris* NYHOLM in Europa  
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 49–50
407. Zur Biologie von *Myrrha octodecimguttata* L.  
Bd. 12 (1968) H. 9, S. 102–104
408. Zur Kenntnis der Larven von *Lithophilus connatus* (PANZER)  
(Col., Coccinellidae)  
Bd. 13 (1969) H. 4, S. 33–36
409. *Scirtus fulviculus* REITTER 1898 = *Scirtus orbicularis* PANZER 1793  
(Col., Helodidae)  
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 48
410. Bericht über das IV Internationale Symposium zur Entomofaunistik Mitteleuropas  
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 101–102
- und CHRISTA BELLMANN
411. Zum Vorkommen von Coccinellidenlarven (Coleoptera) in Bodenfallen auf Fichtenstandorten  
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 128–132
- KLAUSNITZER, BERNHARD
412. Zur Kenntnis der Larven der palaearktischen *Brumus*-Arten (Col., Coccinellidae)  
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 52–55
413. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 177–184
414. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
1. Fortsetzung  
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 6–10

415. Fühlermißbildung bei *Cyphon pubescens* (FABR.) (Col., Helodidae)  
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 28
416. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
2. und 3. Fortsetzung  
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 29–33, H. 6, S. 68–74
417. Überwinterung von *Scymnus*-Larven? (Col., Coccinellidae)  
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 50–52
418. Eine neue Art der Gattung *Microcara* THOMSON aus Südosteuropa  
(Col., Helodidae)  
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 149–151
419. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
4. Fortsetzung  
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 36–39
420. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
5. Fortsetzung  
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 105–114
421. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)  
Bd. 18 (1974) H. 2, S. 17–25, H. 5, S. 73–78, H. 10, S. 153–156
422. Beschreibung der Larve von *Zilora sericea* (STURM) mit einer Bestimmungstabelle für die Larven der mitteleuropäischen Serropalpidae (Col.)  
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 113–124
423. Mißbildung der Urogomphi bei einer *Thanasimus*-Larve (Col., Cleridae)  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 183–185
424. Zur Unterscheidung der Larven von *Typhaea* CURTIS und *Mycetophagus* HELLWIG (Col., Mycetophagidae)  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 188
425. Zur Situation der Erforschung der mitteleuropäischen Polyphaga-Larven (Col.)  
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 2–6
426. Eine neue Methode zur Determination von Käferlarven  
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 27–31
427. Bemerkungen zu den Typen REITTERS aus der Gattung *Eucinetus* GERMAR, 1918 (Coleoptera, Eucinetidae)  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 33–37
428. Variabilität des Penis von *Helodes fuscipennis* GUËRIN, 1843 (Col., Helodidae)  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 60–62
429. Faunistische Notizen (18. *Epuraea muehli* REITTER (Col., Nitidulidae) – neu für die DDR)  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 64
430. Eine neue Art der Gattung *Cyphon* PAYKULL aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres (Col., Helodidae)  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 65–68

431. Fühlermißbildung bei *Helodes kölleri* KLAUSNITZER, 1970  
(Col., Helodidae)  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 75–76
432. Zum 20. Jahrgang  
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 1–3
433. Über die Larven der Ostomidae (Col.)  
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 4–9
434. Faunistische Notizen (25. Ein Fund von *Pteroloma forsstroemi* (GYLLENHAL) (Col., Silphidae))  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 51
435. Faunistische Notizen (27. Nistkolonie von *Andrena fulva* SCHRANK im Stadtgebiet von Dresden (Hym.))  
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 99
436. Faunistische Notizen (28. Die Käferbesiedlung zweier Nester von *Vespula vulgaris* (L.))  
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 114–115
- , DIETRICH BRAASCH, UDO JACOB, WOLFGANG JOOST und WOLFGANG ZIMMERMANN
437. Gegenwärtiger Stand der faunistischen Erforschung der aquatischen Insektenordnungen in der DDR  
Bd. 20 (1976) H. 9/10, S. 133–159
- KLAUSNITZER, BERNHARD
438. Arten der *Helodes flavicollis*-Gruppe aus dem Fernen Osten der UdSSR (Col., Helodidae)  
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 165–168
439. Bemerkungen zur 4. Auflage des Bandes 2/1 STRESEMANN „Exkursionsfauna“  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 63
- und WERNER EBERT
440. OSWALD JARISCH (1902–1979)  
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 17–19
- KLAUSNITZER, BERNHARD
441. Faunistische Notizen (59. Nachweis von *Trichogramma embryophagum* (HARTIG) im Stadtzentrum von Leipzig (Hym.))  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 47–48
442. Bemerkenswerte *Cyphon*-Funde aus der Sowjetunion (Col., Helodidae)  
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 123–126
443. Faunistische Notizen (68. Neuere Funde von *Calosoma auropunctatum* HBST. in der DDR)  
Bd. 24 (1980) H. 10/11, S. 173–175
444. Massenflug von *Amphimallon solstitiale* (L.) im Stadtzentrum von Leipzig  
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 127

**KLEINSTEUBER, ERICH**

445. Vorkommen von *Grocus bore* TJEDER (Neuroptera, Myrmeleonidae) in Mecklenburg und in der Mark  
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 61–63
446. *Boriomyia malladai* NAV. (Neuroptera, Hemerobiidae) aus dem Oberharz  
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 92–95
447. Bemerkenswerte Neuropterenfunde (Planipennia) aus dem oberen Westerzgebirge  
Bd. 15 (1971) H. 4, S. 38–39
448. Zum Vorkommen der Staubhafte (Planipennia, Coniopterygidae) in Sachsen  
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 41–44
449. Verzeichnis der im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik bisher festgestellten Neuropteren (Neuropteroidea: Megaloptera, Raphidioptera et Planipennia)  
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 145–153

**KLEMM, RAINER**

450. Beitrag zur Lepidopterenfauna des mittleren Erzgebirges  
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 152–154

**KLIMA, FRANZ**

451. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestthüringens  
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 81–87
452. *Oecetis notata* RAMB. und *Athripsodes leucophaeus* RAMB. (= *Homilia leucophaea* RAMB.) (Trichoptera) in Mecklenburg  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 42–45
453. Neue Köcherfliegenfunde aus der DDR  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 52–56
454. Köcherfliegen aus der polnischen Tatra (Trichoptera)  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 72–76

**KLIMA, HELMUT**

455. Faunistische Notizen (34. *Calopus serraticornis* L. (Col., Oedemeridae))  
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 77–78
456. Faunistische Notizen (35. *Platydracus fulvipes* SCOP. (Col., Staphylinidae))  
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 78
457. Faunistische Notizen (36. Käfer aus dem Jenaer Forst)  
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 94–95
458. Faunistische Notizen (37. *Trichodes alvearius* F (Col., Cleridae))  
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 95

**KLIMT, KARLHEINZ**

459. *Haplothrips alpicola* PR. 1950 – neu für Deutschland  
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 50–52
460. Über eine neue Haplothrips-Art (Thysanoptera)  
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 41–48



461. Über eine neue, feuchte Standorte bewohnende Haplothrips-Art (Thysanoptera) — *Haplothrips utae* spez. nov.  
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 121–128
462. Zur näheren Kenntnis zweier einheimischer Haplothrips-Arten  
Bd. 14 (1970) H. 10, S. 145–152
463. Neue Phloeothripiden des hercynischen Gebietes (Thysanoptera)  
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 37–39

#### KLUGER, JOSEF

464. Zur demonstrationsfertigen Konservierung und Aufbewahrung cher“ Gliederfüßler  
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 12–13, H. 2, S. 17–19
465. Spinnen als Museumsexponate  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 132–134
466. Winke zur Beschaffung schwer zugänglicher Literatur  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 20–21
467. Notizen über die Schaustellmöglichkeiten von Spinnen  
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 95–96
468. Nachweis gemeinverständlicher Beiträge über Spinnentiere (Arachnida)  
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 139–145, H. 11, S. 172–179
469. Sammelanleitungen für Spinnentiere (Arachnida)  
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 13–16
470. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
15. Herstellung von Zuchtkammern  
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 96

#### KNORKE, HEINRICH

471. Tagfalterliste des Elbsandsteingebirges „Sächsische Schweiz“  
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 37–41
472. Abend- und Nachtfalterliste des Elbsandsteingebirges  
I. Teil (Heterocera)  
Bd. 4 (1960) H. 7, S. 84–87
473. Lichtfang im Elbsandsteingebirge  
Bd. 5 (1961) H. 12, S. 95–96

#### KOCH, FRANK

474. Beitrag zur Tenthrediniden-Fauna (Hymenoptera) des Erzgebirgs-  
vorlandes  
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 113–120

#### KOCH, MANFRED

475. Verpackung und Versand  
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 7–9
476. Achtet auf den Trauermantel  
Bd. 3 (1959) H. 8, S. 97
477. Erster Falterfund von *Acasis appensata* EV in Thüringen  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 60

478. Zur Überwinterung der Raupen einiger Gluckenarten  
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 38–40
479. Nagelfleck, *Aglia tau* L.  
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 39–40
480. Falterwanderungen und ihre Ursachen  
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 12–15
481. Wanderfalterstudien I  
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 81–85
482. Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt  
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 29–41
483. Wanderfalterstudien II (Verfeinerte Untersuchungstechnik – *Pyra-  
meis atalanta* L. – *Phytometra gamma* L. – Istrien-Dalmatien)  
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 117–123
484. Wanderfalterstudien III  
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 1–3
- KORGE, HORST
485. Zwei für Deutschland neue *Stenus*-Arten  
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 74–78
- KRAUSE, RÜDIGER, und MANFRED UHLIG
486. GERHARD LINKE zum Gedenken (1911 bis 1979)  
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 65–66
- KUNATH, GERHARD
487. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
5. Insektenfotografie  
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 12–17
- KUTSAFTIKIS, A.
488. Ökologische und zoogeographische Beiträge zur Kenntnis der Hesper-  
iidae Griechenlands (Lepidoptera)  
Bd. 17 (1973) H. 11/12, S. 170–172
489. Die faunistische Vergangenheit der nordägäischen Inseln (Thasos,  
Limnos und Samothraki) in Beziehung zur heutigen Verbreitung der  
Lepidopteren  
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 41–43
- KÜHNEL, HERBERT
490. Faunistische Notizen (17. Der Buntkäfer *Tillus unifasciatus* (Col., Cle-  
ridae) im Mittelgebirge)  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 189–190
- KÜHNEL, HERBERT, und VOLKER NEUMANN
491. Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennatur-  
denkmal „Südrand des Ochsenbusches“, Kreis Köthen  
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 196–197
492. Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Ge-  
biet um Köthen, Bezirk Halle  
Bd. 21 (1977) H. 10, S. 145–159

## LANGER, WALTER

493. Entomologische Notiz aus dem Vogtland  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 35–36

## LASCH, GÜNTHER

494. Faunistische Notizen (62. Massenflug von *Amphimallon solstitialis* L.)  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 61–62

## LEHMANN, FRANK

495. Faunistische Notizen (57. Neufund der Eule *Dicycla* oo L. (Lep.))  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 16

## LEHMANN, WOLFRAM

496. Beobachtungen an Hymenopteren-Bauten  
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 129–132
497. Die Zoologische Feldstation Guttau  
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 163–166
498. Bericht von der V. Tagung der Entomologen der Oberlausitz  
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 68–75
499. Hymenopteren am Licht  
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 69–72

## LEUTSCH, HANS

500. *Boarmia extersaria* HBN. (*luridata* BKH.) — neu für die Oberlausitz  
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 43–44
501. Drei Lichtfangabende in Ferch (Bezirk Potsdam)  
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 67–68

## LEVÝ, JOSEF

502. Zur Schmetterlingsfauna der bulgarischen Schwarzmeerküste  
Bd. 12 (1968) H. 10, S. 105–114
503. Zur Schmetterlingsfauna der bulgarischen Schwarzmeerküste  
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 95–96

## LIEBSCHER, SIEGFRIED

504. *Phaenoglyphis ruficornis* (FÖRSTER, 1869) (Hym., Cyn.: Alloxytinae)  
— eine wiedergefundene Art  
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 133–136
505. Bericht zum Ablauf des Wochenendlehrganges über die Arbeit mit  
entomologischem Nachwuchs vom 20. bis 22. Juni 1975 in Guttau  
(Biologische Station)  
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 156

## LINKE, MAX

506. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nord-  
westlichen Grenzgebietes  
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 89–99, H. 10, S. 105–107
507. Nachtrag zu: Dritter Beitrag der Staphyliniden Sachsens  
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 16

MAGNANO, LUIGI

508. *Otiorhynchus dieckmanni* n. sp., eine neue Rüsselkäferart aus der DDR  
Bd. 23 (1979) H. 11/12, S. 183–186

MAJUNKE, CURT

509. Beitrag zur Lucaniden-Fauna der Weißeritzhänge im Raum Tharandt  
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 25–27
510. Zur Coleopterenfauna der Fichtenreisigdeponien  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 11–14

MALICKY, HANS

511. *Solenobia manni* Z. (Lepidoptera, Psychidae) als Objekt für die Parthenogeneseforschung  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 121–123
512. Die Zucht von *Lycaeniden* (Lepidoptera) aus dem Ei  
Bd. 13 (1969) H. 12, S. 148–153

MARSCHNER, GERHARD

513. Wie finde ich Kokons von *Hoplitis milhauseri* F.?  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 13–14
514. Fang und Zucht von *Anarta cordigera* THNBG.  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 17–18
515. Ein neuer Fund von *Ostrinia palustralis* HB. in der DDR  
(Lepidoptera, Pyraustidae)  
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 102
516. Müssen *Lemonia-dumi*-Puppen in der Gefangenschaft immer verkrüppelte Falter ergeben?  
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 119–120
517. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
13. Interessante Beobachtungen beim Schlüpfvorgang einer Tachinenart  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 59–60
518. Eine gelungene Zucht des Totenkopfes (*Acherontia atropos* LINNE, 1758)  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 88–91

MATZ, MICHAEL, und WOLF-DIETER BUSCHING

519. Zum Neufund von *Ochrostigma melagona* BKH. an mehreren Orten des nördlichen Tieflandes der DDR (Lep., Notodontidae)  
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 76–78

MESSNER, BENJAMIN.

520. Über die Nützlichkeit faunistischer Beobachtungen  
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 29–33

MEY, WOLFRAM

521. *Potamophylax jungi* n. sp. — eine neue Limnephilide aus Rumänien (Trichoptera)  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 166–168

522. Beitrag zur Trichopteren-Fauna Rumäniens, I. und II.  
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 7–12, H. 4, S. 61–63
523. Köcherfliegen aus Mittelasien  
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 27–28
524. Köcherfliegen aus dem Ural (UdSSR)  
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 122–125
- , DIETRICH BRAASCH, WOLFGANG JOOST, RUDOLF JUNG  
und FRANZ KLIMA
525. Die bisher vom Gebiet der DDR bekannten Köcherfliegen (Trichoptera)  
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 81–89
- MEY, WOLFRAM
526. *Rhyacophila joosti* n. sp. in Bulgarien (Trichoptera)  
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 124–125
- MIEHLKE, GERHARD
527. Ein aberranter *Harpalus* (*Pseudophonus*) *pubescens* MÜLLER  
Bd. 11 (1967) H. 6 7, S. 87–88
- MIESSNER, KARL-HEINZ
528. *Agrotis segetum* SCHIFF als Tabakschädling  
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 89–92
- MIKŠIĆ, RENÉ und SONJA
529. Einige Beobachtungen an Lampyriden  
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 76–77
- MIKŠIĆ, RENÉ
530. *Cybister lateralimarginalis* (DEG.) als Aquariumstier  
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 100
531. Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Protaetia* BURM.  
(Scarabaeidae, Cetoniinae)  
Bd. 13 (1969) H. 12, S. 137–147
532. Zwei interessante Scarabaeiden-Funde im Küstenland der Crna Gora  
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 55–57
533. Über ein Massenaufreten des Windenschwärmers (*Herse convolvuli* L.) bei Sarajevo  
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 124–125
534. Vorläufige Diagnosen zweier neuer Cetoniinae der orientalischen Region  
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 104–106
535. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
3. Ein praktisches Tötungsmittel für große Schmetterlinge  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 47–48
536. Einige Bemerkungen über meine Scarabaeiden-Ausbeute in Kenya  
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 91–93
- MOHR, KARL-HEINZ
537. Zur Zoogeographie zweier im Gebiet der DDR vorkommender *Haltica*-  
Arten (Col., Chrys. Halticinae)  
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 15–19

MOHRIG, WERNER, und ULRICH GRÖTH

538. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
9. Alkoholischer Kanadabalsam – ein zuverlässiges Einbettungsmittel  
für schwachsklerotisierte Arthropoden  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 44–45

MOHRIG, WERNER

539. Über das Verschwinden von *Culex modestus* im Küstenbezirk  
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 37–38

MOUCHA, JOSEF

540. Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna Jugoslawiens  
Bd. 10 (1966) H. 4, S. 49–53
541. Nachträge zur Faunistik der Bremsen (Dipt. Tabanidae)  
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 49–51

MUCHE, W HEINZ

542. Larven der Blattwespen (I–VI)  
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 13, H. 5, S. 38–39, H. 6, S. 47, H. 9, S. 71,  
H. 12, S. 94–95
543. *Carabus menetriesi* HUMM. vom Ilmensee  
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 50–52
544. *Ibalia jakowlewi* JACOBS  
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 69–70
545. *Harpalus rufus* BRÜGG. in Sachsen  
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 87
546. Bemerkenswerte Blattwespen aus Sachsen  
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 2–3
547. Neue Wirtspflanze für *Allantus scrophulariae* L.  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 24
548. Die Larven unserer Blattwespen  
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 29–30, H. 6, S. 66–67, H. 12, S. 127–128
549. Vorkommen von *Mononychus punctumalbum* HBST.  
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 54
550. Kritische Betrachtung der Genus *Athalia* in LORENZ KRAUS: „Die  
Larvalsystematik der Blattwespen“  
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 101–102
551. Auf Dorcadionfang in Anatolien  
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 110–111, H. 11, S. 113–117
552. Die Larven unserer Blattwespen (11)  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 31–32
553. Vom Insektenleben in der Wüste Gobi  
Bd. 10 (1966) H. 3, S. 41–48
554. Der Gurwan Sajan  
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 112–115
555. Ein entomologisches Paradies im Nordkaukasus  
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 149–164

556. Eine neue Pachynematus und das ♂ von *Pristiphora pallidula* KONOW (Hym., Tenthredinidae)  
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 105–108
557. Die entomologisch fast unbekannte Umgebung von Ordshonikidse (Kaukasus)  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 53–55
558. Zur Alleculidenfauna der Kaukasusländer  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 56–58
559. Beitrag zur Kenntnis transkaukasischer Hymenopteren  
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 99–103
560. Ein neuer Nematus aus der Schweiz (Hymenoptera, Tenthridininae)  
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 34–37
561. Beitrag zur Kenntnis der *Netocia hungarica* HERBST und kaukasischer Blattwespen am Maschuk  
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 66–68
562. *Mallosia scovitzii* (FALDERMANN) (Cerambycidae) und kritische Bemerkungen zu zwei transkaukasischen Lamellicorniern  
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 74–75
563. Die schwarzen Männchen der mitteleuropäischen *Allantus* PANZER (Tenthredinidae, Blennocampinae)  
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 117–118
564. 2. Beitrag zur Alleculidenfauna der Kaukasusländer  
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 127–131
565. Beitrag zur Kenntnis der Argidae-Gattungen *Sterictophora* BILLBERG und *Aprosthemina* KONOW (Hymenoptera)  
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 137–144
566. Zwei neue kaukasische Symphyten aus der Verwandtschaft Schweizer Endemismen  
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 86–90
567. Die Blattwespen meiner Mittelasienausbeute 1972  
Bd. 17 (1973) H. 11 12, S. 161–170
568. 2. Beitrag zur Kenntnis transkaukasischer Symphyta  
Bd. 18 (1974) H. 1, S. 7–11
569. *Athalia mongolica* MUCHE — eine valide Art  
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 47–48
570. *Pontania viminalis* (LINNE) aus dem Kaukasus  
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 79
571. Symphyten meiner Ausbeute in Mittelasien 1973 sowie Beschreibung einer neuen Nematus  
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 104–107
572. Das ♂ von *Athalia indiana* BENSON und *A. mongolica* MUCHE (Hymenoptera)  
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 107–108

**MÜHL, HEINZ**

573. Einiges zur Suche und Zucht der Raupen von *Limenitis camilla* und *Apatura iris* L.  
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 91–95
574. Frischhalten gefangener Falter  
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 37–38
575. Eine Beobachtung beim Schlüpfen von Lepidopteren  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 73–75
576. Das Aufweichen schlecht präparierter oder vor dem Präparieren getrockneter Falter  
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 118
577. Zur Zucht von *Melitaea cinxia* L.  
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 143–145

**MÜLLER, BERND**

578. Beitrag zur Verbreitung von *Lampropteryx otregiata* METC. in Thüringen (Lep., Geom.)  
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 87–89

**MÜLLER, FRITZ PAUL**

579. Ein Fund der Blattlaus *Dysaphis* (*Pomaphis*) *gallica* (HILLE RIS LAMBERS 1955) in Mitteleuropa, mit Wirtswahlversuchen und Beschreibung des oviparen Weibchens  
Bd. 12 (1968) H. 3, S. 25–29
580. Ein besonderes ungeflügeltes vivipares Weibchen im Adultenstadium als Überwinterungsmorphe bei *Ovatomyzus calaminthae* (MACCHIATI 1885) (Homoptera, Aphididae)  
Bd. 13 (1969) H. 3, S. 25–30
581. Starkes Auftreten und Beschreibung der Fundatrix der Blattlaus *Hyadaphis tataricae* (AZENBERG)  
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 105–109
582. *Aphis oenotherae* OESTLUND, 1887, Erstfunde in Europa und als potentieller Zierpflanzenschädling  
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 129–133
583. Erstfund von *Myzus varians* DAVIDSON, 1912, in der DDR (Homoptera, Aphididae)  
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 177–180

**MÜLLER, GERD**

584. *Bembidion lampros* HRBST. und *B. properans* STEPH. – zwei Arten?  
Bd. 15 (1971) H. 11/12, S. 118–124
585. Zur Phylogenie der Bembidiini  
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 7–12
586. Die einheimischen kreuzgezeichneten Peryphus-Arten (Ceramidae, Bembidiini)  
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 21–27
587. Die Salzlaufkäfer des Bezirkes Rostock  
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 65–71



– und KURT RUDNICK

588. 3. Entomologen-Tagung des Bezirkes Rostock

Bd. 22 (1978) H. 9, S. 143–144

–, KLAUSNITZER, BERNHARD, und MANFRED UHLIG

589. Probleme der Rasterkartierung der Käferfauna der DDR

Bd. 22 (1978) H. 12, S. 185–196

MÜLLER-MOTZFELD, GERD

590. Bericht von der Arbeitsberatung der Entomofaunisten der DDR zu Fragen der Rasterkartierung

Bd. 24 (1980) H. 2, S. 31–32

591. Die Carabidenfauna der drei Nordbezirke. Ziele, Methoden und Probleme

Bd. 24 (1980) H. 9, S. 129–140

592. Faunistische Notizen (69. Notizen zur Carabidenfauna der Nordbezirke der DDR)

Bd. 24 (1980) H. 12, S. 191–192

593. Bericht vom Symposium des Arbeitskreises Fauna DDR – Coleoptera

Bd. 25 (1981) H. 1, S. 15

594. Seltene und vom Aussterben bedrohte Laufkäfer der drei Nordbezirke der DDR

Bd. 25 (1981) H. 2 '3, S. 17–29

MÜLLER, HANS-JOACHIM

595. Habitat und Biotop

Bd. 15 (1971) H. 11 12, S. 113–118

MÜLLER, JOACHIM

596. Zur Odonatenfauna der Magdeburger Börde

Bd. 14 (1970) H. 2, S. 22–29

– und K.-J. SEELIG

597. *Stenopteryx hirundinis* L. (Dipt., Pupipara) auf Uferschwalben, *Riparia riparia* (L.) im Kreis Staßfurt

Bd. 17 (1973) H. 11 12, S. 174–175

MÜLLER, OTTO

598. Interessante Eulenfunde aus der Oberlausitz

Bd. 5 (1961) H. 1, S. 7–8

599. Zuchtergebnisse mit *Abraxas grossulariata* L.

Bd. 7 (1963) H. 4, S. 51

MÜLLER, PAUL E.

600. Die Zucht von *Limenitis camilla* L. und *Phalaena syringaria* L.

Bd. 8 (1964) H. 4, S. 47–49

601. Zuchtgefäße selbst gefertigt

Bd. 10 (1966) H. 4, S. 54–58

602. Meine Zucht von *Callimorpha dominula* L. (Schönbär)

Bd. 10 (1966) H. 7, S. 101–102

603. Meine Zucht von *Diaphora (Spilosoma) mendica* CL.

Bd. 11 (1967) H. 6 '7, S. 90

604. Meine Zucht von *Ennomos autumnaria* WERNBG.  
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 51
- NEUMANN, VOLKER
605. Beobachtungen über Cerambyciden (Col.) im Bereich der Biologischen Station „Faule Ort“ im Südteil des NSG „Ostufer der Müritz“  
Bd. 16 (1972) H. 2, S. 9–15
- und HERBERT KÜHNEL
606. Faunistische Notizen (42. Nachweis von *Xylotrechus antilope* SCH. und *Strangalia bifasciata* MÜLL. (Col., Ceramb.) für den Bezirk Cottbus)  
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 162
- NEUMANN, VOLKER
607. Faunistische Notizen (65. Nachweis von *Denops albofasciatus* (CHARP.) für VR Bulgarien)  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62–63
- und K. KARSTEN
608. Nachtrag zu Beobachtungen über Cerambyciden (Col.) im Bereich der Biologischen Station „Faule Ort“ im Südteil des NSG „Ostufer der Müritz“  
Bd. 25 (1981) H. 2 3, S. 45–47
- NILSSON, GERD
609. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (2.)  
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 88–93
610. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (3.)  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 37–42
611. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (4.)  
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 185–188
- NOVOTNÝ, JINDŘICH
612. Interessantes über den Coleopterenfang in der ČSSR  
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 32–34
- NÜSSLER, HELMUT
613. *Pterostichus unctulatus* DFT. v. Noesskei – Neufund für Mitteldeutschland  
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 38
614. Die Zuwanderung von *Gastrophysa* (Gastroidea) *viridula* DEG. in Mittelsachsen (Col., Chrysomelidae)  
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 56–57
615. *Platycerus caprea* DEG. und *P. caraboides* L. (Col., Lucanidae) in Mittel- und Ostsachsen  
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 37–38
616. Sammelmöglichkeiten für exotische Insekten in Deutschland  
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 49–50
617. Ein bemerkenswerter Neufund für die mitteldeutsche Coleopterenfauna (*Dirrhagus lepidus* ROSENH., Eucnemidae)  
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 71–72

618. Der *Mesocarabus* (*Carabus*) *problematicus* THOMS. (*crenatus* SCOP.) in der Oberlausitz  
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 79–80
619. Beiträge zur Coleopterenfauna Sachsens  
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 30–31
620. Beiträge zur Coleopterenfauna von Ostthüringen  
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 84–87, H. 9, S. 99–100
621. Funde von *Carabus marginalis* F. aus der Muldenaue  
Bd. 12 (1968) H. 12, S. 137–138
622. *Rhagium bifasciatum* F. *morpha montanum* nov. *morpha*  
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 3
623. Sächsische faunistische Coleopteren-Literatur  
Bd. 16 (1972) H. 1, S. 1–8, H. 7 8, S. 91–102
624. Zwei Neuheiten der sächsischen Käferfauna (Coccinellidae, Nitidulidae)  
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 11–13
625. Eine für Sachsen neue *Phytoecia*-Art (Col., Cerambycidae)  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 70–72
626. Boreomontane Bockkäfer aus den Gebirgen der Deutschen Demokratischen Republik (Coleoptera, Cerambycidae)  
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 177–185
627. Die Verbreitung von *Korynetes ruficornis* STURM und *coeruleus* DE GEER in Sachsen und den angrenzenden Gebieten (Col., Korynetidae)  
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 186–190
- OEHLKE, JOACHIM
628. Fang, Zucht und Präparation von Schlupfwespen (Hym., Ichneumonidae)  
Bd. 11 (1967) H. 6/7, S. 69–87
629. 2. Arbeitstagung der Hymenopterologen der DDR  
Bd. 24 (1980) H. 9, S. 141–142
- OEHME, G.
630. Zur maximalen Lebensdauer von *Cloeon dipterum* L. (Eph., Baëtidae)  
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 131–133
- OFFENHAUER, ALFRED, und WERNER PFAFFE
631. Beitrag zur Schmetterlingsfauna einiger Moorgebiete des mittleren Erzgebirges  
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 134–136
- OFFENHAUER, ALFRED
632. Meine Begegnungen mit einigen interessanten Großschmetterlingsarten  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 38–43
633. Faunistische Notizen (24. In den mittleren Bezirken der DDR selten und unregelmäßig beobachtete Großschmetterlingsarten)  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 50–51

ORDING, INGRID, und HELMUT SCHIEFERDECKER

634. Messungen zur vertikalen Laufaktivität von Eiparasiten der Gattung *Trichogramma* bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen  
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 97–100

OSWALD, WOLFRAM

635. Massenaufreten des Grünen Eichenwicklers (*Tortrix viridana*)  
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 106–107
636. Die Oberlausitzer Entomologen trafen sich in Löbau zu einer Arbeitstagung  
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 99–100
637. Bericht über die 6. Tagung der Oberlausitzer Entomologen in Jonsdorf  
Bd. 4 (1960) H. 11 12, S. 125–128

OTTO, DIETER

638. Anregungen für die Freunde der Roten Waldameise zu Beobachtungen im Jahre 1961  
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 25–27
639. Schlüssel zur Bestimmung der hügelbauenden Ameisen des Waldes  
Bd. 6 (1962) H. 4, S. 33–47
640. Kurze Übersicht über die nomenklatorischen Änderungen im Subgenus *Formica* und Angaben zur Unterscheidung der Geschlechtstiere  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 121–125

PATAKI, ERWIN

641. Bestimmungstabelle der wichtigsten ackerbewohnenden Elateridenlarven Ungarns  
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 17–32

PATOČKA, JAN

642. Beitrag zur Kenntnis der Puppen der Wickler aus der Tribus Archipini (Lepidoptera, Tortricidae)  
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 81–85
643. Zur Puppenmorphologie und Bionomie zweier Wickler aus der Tribus Olethreutini  
Bd. 23 (1979) H. 5, S. 76–79
644. Zur Puppenmorphologie einiger dendrophiler Noctuiden aus der Unterfamilie Amphipyriinae  
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 181–185

PATZAK, HELMUT

645. Zwei für die Fauna der DDR neue Coleophoriden (Lepidoptera, Coleophoridae)  
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 23–25

PEKING, FRANZ

646. Anfängerglück – Ein Gynander von *Amorpha populi* L.  
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 38–39
647. Eine 3. Generation von *Selenia bilunaria* ESP. und ihre Zucht  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 71–73

648. Zur Biologie von *Hybocampa milhauseri* F.  
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 99–100
649. Fraßbilder von Raupen  
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 167–168
650. Zur Zucht des afrikanischen Spinners *Bombycopsis indecora* WALKER zur kalten Jahreszeit  
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 25–26
651. Eine gelungene Treibzucht von *Eurois prasina* F.  
Bd. 12 (1968) H. 2, S. 23–24
652. Zur Biologie von *Sedina büttneri* HERG.  
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 52–53
653. Eine Treibzucht von *Angerona prunaria* L. im Winter 1968  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 19–20
654. Eine Treibzucht von *Parascotia fuliginaria* L. (Lep., Noctuidae)  
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 108–110

## PESCHEL, RÜDIGER

655. Ein neuer Fund von *Cicindela arenaria* FUESSLY in der DDR (Col., Cicindelidae)  
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 124

## PETERSEN, GÜNTHER

656. Der gegenwärtige Stand in der Erforschung der Kleinschmetterlingsfauna in der DDR  
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 45–55
657. Über einige Tineiden aus Thüringen, gesammelt von Dr. H. STEUER  
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 33–36
658. Eine neue *Monopis*-Art aus Österreich (Lepidoptera, Tineidae)  
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 35–38

## PIMPL, FRIEDEMANN

659. Faunistische Notizen (29. Das Vorkommen von *Selenophera lunigera* ESP. in der Umgebung von Grünhain Westerzgebirge)  
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 131–132

## POLENTZ, GEORG

660. Beiträge zur Kenntnis mitteleuropäischer Wanzen  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 12–13
661. Entomologische Betrachtungen und Erinnerungen  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 21–23
662. Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes Münchenberg  
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 2–11
663. Bemerkungen zu *Lygus basalis* CO. sowie Fundorte in Deutschland seltener Heteropteren  
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 39–41

## POPOV, ALEXI

664. *Raphidia ratzeburgi* BR. – neu für die Balkanhalbinsel (Raphidioptera)  
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 121–123

**RADDE, GERD**

665. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (1)  
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 44–47

**RÄMISCH, FRANK**

666. Wiederfunde von 2 Tagfalterarten in der Dresdner Umgebung  
(Lep., Rhopalocera)  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 78

**RECTOR, FRANZ**

667. Raupensuche nach *Limenitis populi* L. und *Apatura iris* L.  
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 34–35
668. *Chrysophanus hippothoë* L.  
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 105–106
669. Faunistische Notizen vom Kottmar (Oberlausitz) 1959  
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 97–98

**REINHARDT, ROLF**

670. Einige Beobachtungen von Lepidopteren aus dem Gebiet um Bialowieza Ostpolen  
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 47–48
671. Einige interessante Beobachtungen an *Mantis religiosa* L.  
Bd. 12 (1968) H. 3, S. 29–31
672. Über ein konstantes Merkmal bei *Araschnia levana* L. (Lep., Nymph.)  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 13–15

– und **GINA TRÖGER**

673. Ein neuer Fundort von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen  
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 29–30
674. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des mittleren Saaletales  
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 185–189

– und **MANFRED KOCH**

675. Eine neue Möglichkeit der Abtötung von Insekten – Fekovos-Tötungs-gläser  
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 114–117

**REINHARDT, ROLF**

676. Bemerkungen des Arbeitskreises „Macrolepidoptera“  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 78–79

**REINHOLD, BERTRAM**

677. *Iphiclides podalirius* L. in 2. Generation an den Radebeuler Elbhängen  
(Lep.)  
Bd. 12 (1977) H. 9, S. 134–136

**RESSL, FRANZ**

678. Myrmecophile Pseudoscorpione aus dem Bezirk Scheibbs (Nieder-österreich)  
Bd. 18 (1974) H. 2, S. 26–31

679. Biogeographische Betrachtungen über einige pflanzenabhängige Käferarten in den Heidelandschaften um Purgstall (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich)  
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 57–60

RESSLER, HELMUT

680. Zur Faunistik des Elbufers bei Zadel (Kreis Meißen)  
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 85–89
681. Faunistische Notizen (56. Weitere Funde von *Lathridius rybinskii* REITTER (Col., Lathridiidae) aus der DDR)  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 15
682. Faunistische Notizen (66. Ein weiterer Fund von *Cartodere separanda* REITTER (Col., Lathridiidae))  
Bd. 24 (1980) H. 7, S. 110

RICHERT, ARNOLD

683. Ergebnisse einer Sammelexkursion in die Umgebung von Brodowin  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 6–7
684. *Bapta distincta* H. S. in der Mark gefunden  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 13
685. Über die Verbreitung von *Chiasma glarearia* BRAHM. in der Umgebung von Eberswalde  
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 27–32
686. Ein neuer Fund von *Procris chloros* HBN.  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 10–13
687. Über ein Vorkommen von *Artiora evonymaria* SCHIFF in der Mark nebst Anmerkungen zur Zucht  
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 94–97
688. *Eupithecia immundata* Z. – neu für Brandenburg  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 72–74
689. In memoriam A. KRICHELDORFF  
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 103–104

RICHTER, DIETMAR

690. Ein einfacher selbstherstellbarer Ausleseapparat für Arthropoden aus Moos, Fallaub, Pilzen u. a. Wohnsubstrat  
Bd. 5 (1961) H. 1, S. 5–7
691. „Vergessene“ Insektenordnungen  
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 28–31, H. 5, S. 33–36
692. Über Fanggräben  
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 107–110

RICHTER, KLAUS

693. Beitrag zur Aphidenfauna des Großstadtraumes von Leipzig (Homoptera, Aphidina)  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 49–54

RICHTER, WOLFGANG

694. Weitere Fundorte von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae)  
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 126

RIETZSCH, HANNES

695. Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Elbsandsteingebirge  
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 75–76
696. Eine interessante Beobachtung am Roten Fingerhut (*Digitalis purpurea* L.)  
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 181–183
697. Bitte um Mitarbeit (betr.: Tarnverhalten bei Tagfaltern)  
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 31

RINNHOFFER, GÜNTER

698. Besiedlung neuer Lebensräume durch *Lycaena amandus* SCHN. am Fuße des Erzgebirges?  
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 2–9
699. Köderfang an Ruderalstellen  
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 17–24
700. Zur Verbreitung von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen  
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 104–109

ROTH, BERND

701. Das Phänomen der Phoresie  
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 7–10

ROZKOŠNÝ, RUDOLF, und MANFRED JEREMIES

702. Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Sciomyzidae (Diptera)  
Bd. 21 (1977) H. 3 4, S. 33–64, H. 5, S. 78–80

RUDOLPH, KLAUS

703. Zur Morphologie der Elateridenlarven  
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 33–46
704. Zur Kenntnis der Larve von *Elater hjorti* RYE. (Col., Elateridae)  
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 189–192
705. Beitrag zur Morphologie der Larven von *Elater cardinalis* SCHIÖDTE und *Ischnodes sanguinicollis* PANZER (Col., Elateridae)  
Bd. 15 (1971) H. 7 8, S. 82–89
706. Zur Kenntnis der Larve von *Athous zebei* BACH. (Coleoptera, Elateridae)  
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 109–114
707. Beitrag zur Morphologie der Larve von *Cardiophorus nigerrimus* ER. (Coleoptera, Elateridae)  
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 121–126
708. Beitrag zur Morphologie der Larven von *Pittonotus theseus* (GERMAR) und *Dima elateroides* CHARPENTIER  
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 81–85

RUSCH, JOACHIM

709. Gedanken zu einer Zucht des Landkärtchens (*Araschnia levana* L. f. *porima* O.)  
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 36–38
710. Bärenspinnerfunde in der Niederlausitz  
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 25–26



711. *Sedina büttneri* HERG. (Lep.) in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 68
712. Beobachtungen am Hirschkäfer  
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 61
713. Bericht über die gemeinsame Entomologentagung der Bezirke Cottbus und Dresden am 11. 12. Mai 1974 in Sedlitz  
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 110–111
714. Faunistische Notizen (14. Begegnungen mit dem Heldbock *Cerambyx cerdo* L. (Col., Ceramb.))  
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 127–128
715. Spezialisten-Ferienlager in Lübbinchen  
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 136–139
- RÜGER, ELFRIEDE
716. Beobachtungen zur Lebensweise der Zitterspinne – Gattung *Pholcus*  
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 44–45
- SAEMANN, DIETER
717. Beitrag zur Odonatenfauna im Raume Rostock  
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 99–103
718. Zum Vorkommen einiger Lachniden (Homoptera, Aphidina) im mittleren Erzgebirge  
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 38–43
- SBIESCHNE, HEINZ
719. Nachtfang an Weidenkätzchen  
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 31–33
720. Über das Vorkommen von *Rhizendra (Calamia) lutosa* HB. in der Oberlausitz  
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 48
721. *Argynnis arsilache* ESP. in der Oberlausitz  
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 84
722. Faunistische Notizen über Lepidopteren aus der Oberlausitz  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 58–59
723. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz  
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 25–30
724. *Laelia coenosa* HB. im Dubringer Moor  
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 15–17
725. Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1970 in Guttau (Oberlausitz)  
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 1–5
726. Ein neuer Fundort von *Phalacropteryx graslinella* BSD. (Lep., Psychidae) in der Oberlausitz  
Bd. 17 (1973) H. 10, S. 157–159
727. Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1973 in Guttau (Oberlausitz)  
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 93–94
728. Bericht vom Entomologie-Lehrgang in Guttau 1977  
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 78–80

729. Faunistische Notizen (52. *Sideridis straminea* TR. im Oberlausitzer Teichgebiet)  
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 142–143

SCHAEFLEIN, HANS

730. Zur Kenntnis von *Agabus chalconotus* PANZ. und *melanocornis* ZIMM. (Col., Dytiscidae)  
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 57–61

SCHARMANN, KARL-HEINZ

731. Ergänzungen zur Pentatomiden-Fauna der DDR (Heteroptera, Pentatomidae REUTER, 1910)  
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 188–191
732. Funde bemerkenswerter Tingiden (Heteroptera, Tingidae)  
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 120–123

SCHÄDLICH, KURT

733. *Lycaena alcon* SCHIFF. auf den Jenaer Kalkbergen  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 65–67
734. Sind Regentage Sammeltage?  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 128–130
735. *Aglia tau* f. *ferenigra* TH. MIEG. – Standort und Zucht  
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 68–70
736. Ein Wiederfund von *Abraxas grossulariata* L. (Lep.)  
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 12
737. Einige neue Schmetterlingsarten der Kultursteppe  
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 134–136
738. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
4. Gelungene Überwinterung von *Phytometra confusa* (Lep., Noctuidae).  
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 77–79
739. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
11. Auffinden und Zucht einiger Noctuiden (Lep.)  
Bd. 23 (1979) H. 11/12, S. 190–191
740. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
14. Verhaltensweise der *Hoplitis milhauseri*-Raupe  
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 95

SCHERMER, JOHANNES

741. 1. *Metoecus paradoxus* L.  
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 134
742. Faunistische Notizen (8. *Pytho depressus* L. (Col., Pythidae))  
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90

SCHIEFERDECKER, HELMUT

743. Über den Fang von Wasserinsekten mit Reusenfallen  
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 60–64
744. Die Ermittlung von Eiparasiten in der Biocönose  
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 65–71

745. Vorkommen und Biologie von *Trichogramma semblidis* AURIVILLUS 1897  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 123–131
746. *Pytho depressus* (L.) (Col., Pythidae) – Biologie und Vorkommen in der Mark Brandenburg  
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 111–118
- SCHIEMENZ, HANS
747. Zum Aktionsradius der Laubheuschrecke *Tettigonia cantans* (FUESSLY)  
Bd. 6 (1962) H. 11, S. 117–118
748. In memoriam Prof. Dr. K. H. C. JORDAN (1888–1972)  
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 103–104
749. Erfassung der Heldbock-Vorkommen  
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 48
- SCHLEGEL, REINER
750. Zur Libellenfauna eines Oberlausitzer Heidemoores  
Bd. 4 (1960) H. 10, S. 113–116
751. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna des Seerosensumpfes bei Halbendorf  
I. Diptera  
II. Homoptera  
Bd. 5 (1961) H. 1, S. 2–4, H. 2, S. 9–12, H. 9, S. 68–69
752. Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des Seerosensumpfes bei Halbendorf Spree (Col.)  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 17–18
753. *Dicerca acuminata* PALL. (Col., Buprestidae) in der Oberlausitz  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 67
754. Faunistische Notizen (9. *Laelia coenosa* HB. in der Oberlausitz)  
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90
- SCHLIEPHAKE, GERD
755. Zur Situation in der Thysanopterologie in der DDR  
Bd. 12 (1968) H. 10, S. 114–120
756. Bemerkungen zur Systematik der Thysanoptera des Harzes (4. Beitrag): *Anaphothrips ferrugineus* UZEL, 1895 und *Anaphothrips sordidus* UZEL 1895  
Bd. 16 (1972) H. 12, S. 153–161
- SCHNEE, HANS
757. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Perisphincter* TOWNES (Hym., Ichneumonidae)  
Bd. 22 (1978) H. 9, S. 129–143
- SCHOLZ, GEORG, und HANS TECHRITZ
758. Die 'abnormen' Witterungsverhältnisse 1959 und das Auftreten von landwirtschaftlichen Schädlingen im Gebiet der Oberlausitz  
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 25–30

SCHOLZ, GEORG

759. Über das Auftreten landwirtschaftlicher Schadinsekten aus dem Gebiet der östlichen Oberlausitz 1960  
Bd. 4 (1960) H. 11/12, S. 133–134
760. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz  
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 87–88
761. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1962  
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 50–51
762. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1964  
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 34–36
763. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1965  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 70–71
764. Auftreten tierischer Schädlinge in der Landwirtschaft der östlichen Oberlausitz im Jahre 1966  
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 11–12

SCHOLZE, PAUL

765. Kurze Darlegung der gegenwärtigen Kenntnisse und Auffassungen über Verlauf und Ursachen von Populationsdichteschwankungen beim Maikäfer (Col., Scarabaeidae)  
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 145–150

SCHÖNE, HENDRIK, und HENDRIK RÄMISCH

766. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren von Dresden und Umgebung  
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 66–71

SCHÖNFELDER, JOSEF

767. An Besenginster lebende Raupen  
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 7–8
768. Erfahrungen bei der Zucht von *Las. quercus* L.  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 9–11
769. Köderfang  
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 70–71
770. Schmetterlingsfang an wenig bekannten Pflanzen  
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 71–72
771. Das Umpräparieren und Restaurieren schadhaft gewordener Schmetterlinge  
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 111–112
772. Bericht über die Beobachtungen und Ergebnisse im Jahre 1962  
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 33–34
773. Eine dritte Generation von *Rhyparia purpurata* L.  
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 109–111
774. Über das Massenaufreten von Schmetterlingen in manchen Jahren  
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 140–141

775. Zuchten von *Agrotis c-nigrum* und *Barathra brassicae* L.  
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 55–56
776. Eine interessante Zucht von *Horisme corticata* SCHIFF  
Bd. 12 (1968) H. 7, S. 82–83
777. Eine teilweise zweite Generation von *Hyphoraia aulica* L.  
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 50–51
- SCHULZ, HORST-E.
778. Wie kann der Liebhaberentomologe beim Forstschutz gegen tierische Schädlinge mitarbeiten?  
Bd. 2 (1958) H. 4, S. 45–52
- SCHULZE, JOACHIM
779. *Cercyon laminatus* SHARP. 1873, eine für Sachsen neue Hydroph. (Col.)  
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 31–32
- SCHUSCHK, BJÖRN
780. Treibzucht von *Eurois occulta* L.  
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 54–55
781. Treibzucht von *Autographa confusa* STEPH.  
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 70–71
- SCHÜLKE, PAUL
782. Der Köderfang (Ergänzung zum Artikel von M. GÜNTHER)  
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 42–44
- SCHWARTZ, ARNFRIED
783. Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna von Hiddensee  
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 57–68
784. Ein neuer Nachweis von *Anthicus instabilis* SCHMIDT in der DDR  
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 4
785. Beitrag zum Vorkommen von *Anthaxia morio* HERBST und *A. helvetica* STIERL. in der DDR (Col., Buprestidae)  
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 141–142
786. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
12. Eine einfache Methode für Aufbewahrung und Versand von unpräparierten Insekten  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 43–46
787. Einige Anmerkungen zur Biologie und Vorkommen von *Xylotrechus arvicola* (OL.) (Col., Cerambycidae) in Berlin  
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 76–80
- SCHWIER, HANS-JOACHIM
788. Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bezirk Halle  
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 55–59
- SEDLAG, ULRICH
789. Insektengallen und ihre Erreger  
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 27–28

790. Noch einmal Insektenfotografie!  
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 57–64
791. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten  
6. Zur fotografischen Aufnahme kleiner Insekten  
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 47–50
792. Die Klebsalbei (*Salvia glutinosa*) – eine wirksame Insektenfalle  
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 1–6
793. Zum Aussterben von Tieren unter besonderer Berücksichtigung der  
Insekten  
Bd. 25 (1981) H. 1, S. 2–14

SERFLING, EDGAR

794. Bemerkenswerte Rüsselkäferfunde  
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 123–125

SIEBER, MAX

795. Neufunde zur Bockkäferfauna der Oberlausitz  
Bd. 11 (1967) H. 6 7, S. 89
796. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Umgebung von Lützow (Meckl.)  
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131–132
797. Schmetterlingsfunde aus der Umgebung von Lützow (Mecklenburg)  
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 47

– und BERNHARD KLAUSNITZER

798. Zwei Mißbildungen bei Käfern (*Carabidae*, *Malachiidae*)  
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 109–111

SIEBER, MAX

799. Faunistische Notizen (13. Interessante *Stenus*-Funde aus der DDR)  
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 64
800. Bericht über die Bezirkstagung für Entomologie des Bezirkes Dresden  
in Sohland am 20. 21. November 1976  
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 110–112
801. Faunistische Notizen (41. *Stenus carpathicus* GANGLB. (*Col.*, *Staphy-  
linidae*) – eine neue Art unserer Fauna)  
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 93
802. Das Verhältnis der Häufigkeit von zwei *Plegaderus*-Arten in einem  
Kiefernforst bei Kallinchen (Kreis Zossen)  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 62–63

SIEWNIAK, MAREK

803. *Matsucoccus mugo* n. sp. (*Homoptera*, *Coccoidea*: *Margarodidae*)  
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 168–172
804. Eine bisher unbekannte Schädigung der Sämlinge von *Picea abies*  
KARST. durch Gallmilben (*Acarina*: *Eriophyoidea*)  
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 66–67

SKELL, JOHANNES

805. 30 Köderfangabende in Rehefeld (720 m) im Osterzgebirge  
Bd. 4 (1960) H. 6, S. 65–70, H. 7, S. 81–84

806. *Colotois (Himera DUP.) pennaria* L. mit f. *castanearia* LAMB.  
Eine Zucht bis zur Fg-Generation  
Bd. 4 (1960) H. 9, S. 101–108, H. 10, S. 116–122
807. Eizucht von *Cidaria* TR. (subgen. *Dystoma* HB.) *citrata* L. (*immanata* HAW.) mit 2. Jahresgeneration  
Bd. 5 (1961) H. 12, S. 89–94
808. Eizucht von *Amathes lucida* HUFN. aus dem Osterzgebirge  
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 19–20
809. Zwei Besonderheiten meiner Sammlung  
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 68–70
810. Zur Frage einer 2. Jahresgeneration von *Boarmia punctinalis* SCOP.  
Bd. 6 (1962) H. 11, S. 118–119, H. 12, S. 121–122
811. Bemerkenswertes zur Großschmetterlingsfauna von Dresden und Umgebung, I. Tagfalter  
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 74–84
812. Bemerkenswertes zur Großschmetterlingsfauna von Dresden und Umgebung. II. Bären, Spinner, Schwärmer, Bohrer  
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 1–13
813. Wie ich von *Gastropacha populifolia* ESP. die III. Generation f. *autumnalis* JÄN. zog  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 15–16
814. Eine erfolgreiche Eizucht von *Lemonia dumi* L.  
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 57–61
815. Eine melanistische Kälteform von *Araschnia levana* gen. *aestiva* *prorsa* L.  
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 67–70
816. *Thaumetopoea pinivora* TR. im Stadtgebiet von Dresden  
Bd. 10 (1966) H. 11 12, S. 164–166
817. *Colobochyla salicalis* SCHIFF. im Friedewald nördlich von Dresden  
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 141–144
818. *Erannis leucophaearia* SCHIFF. im Stadtgebiet von Dresden  
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 118–119
819. *Erannis leucophaearia* SCHIFF. im Stadtgebiet von Dresden  
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 9–11
820. Köderfang im Unterharz (Lep.) nebst einigen Feststellungen bei Tages-  
exkursionen  
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 60–63
821. Eine Eizucht von *Boarmia ribeata* CL.  
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 78–80
822. Großschmetterlinge der Umgebung von Zossen (1940–1944)  
Bd. 14 (1970) H. 10, S. 152–157
823. Die im Elbsandsteingebirge von 1904 bis 1970 beobachteten, gefangen-  
en oder gezogenen Großschmetterlinge  
Bd. 15 (1971) H. 4, S. 29–38

824. Eine Eizucht von *Oxytrypia orbiculosa* ESP.  
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 91–92
825. Versuch einer Eizucht von *Miltochrista miniata* FORST  
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 124–126
826. Der Rabenauer Grund im Süden Dresdens als Lebensraum mancher seltener oder lokal auftretender Spannerarten  
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 161–167
827. *Rhyacia depuncta* L. und *Crymodes rubrivena* TR. ssp. *miriquidoi* KOCH, zwei seltene Ködergäste im Osterzgebirge bei Rehefeld (720 m)  
Bd. 18 (1974) H. 11 12, S. 185–187
828. Biologische Beobachtungen und Zucht von *Lasiocampa quercus* L.  
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 133–137

## SOBHIAN, R.

829. Über die Zucht von *Scotosia vetulata* (Lep., Geometridae)  
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 26–27

## SOFFNER, JOSEF

830. Biologische Kurznotizen  
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 12
831. *Cnophasia longana* HW als Schädling an Lupinen und Winterwicken  
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 125–126
832. Die Feigenmotte (*Cadra cautella* WALKER) im Bezirk Magdeburg  
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 135–136
833. Kleinschmetterlinge (Microlepidopteren) der Umgebung von Staßfurt  
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 114–117
834. Faunistische Notizen (21. Ein Zwitter von *Cheimatobia brumata* LINNÉ (Lepidoptera))  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 32

## SOWA, RYSZARD, und WOLFGANG ZIMMERMANN

835. *Rhithrogena joostiana* n. sp. und *R. iridina kownackii* n. sp. — zwei neue Heptageniiden (Ephemeroptera) aus dem oberen Baksan- und Aragvigebiet (UdSSR, Zentralkaukasus)  
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 85–93

## STEGEMANN, KLAUS-DIETER

836. Bemerkungen zum Vorkommen von *Carabus intricatus* L. (Col., Carabidae) in der Eichhofer Heide (Kreis Ueckermünde)  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 93–94

## STELTER, HELMUT

837. Über bisher nicht bekannte Pflanzengallen  
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 131–134

## STÖCKEL, GÜNTER

838. Faunistische Notizen (11. Ist *Pytho depressus* L., (Col., Pythidae) in der nördlichen Mark Brandenburg wirklich so selten?)  
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 148–149



839. Zur Verbreitung von *Sympetrum pedemontanum* ALLIONI und *Orthetrum brunneum* FONSC. (Odonata) in der DDR  
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 97–104
840. Ein Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Coleoptera, Serropalpidae) in der Mark Brandenburg  
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 125–126
841. Interessante Käferzuchten  
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 20–21
842. Mißbildungen bei *Pytho depressus* L. (Col., Pythidae)  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 28–29
843. Zum Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae) in der DDR  
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 59–60
844. Faunistische Notizen (45. Bemerkenswerte Ceutorhynchinae-Funde (Col., Curculionidae) aus der Nordhälfte der DDR)  
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 29–30
845. Die Libellenarten des Kreises Gransee  
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 97–102
846. Faunistische Notizen (54. Ceutorhynchus pallidicornis BRISOUT im Bezirk Neubrandenburg nachgewiesen)  
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 159–160
847. Gehäuftes Auftreten von *Cyphon hilaris* NYHOLM (Col., Helodidae) in einem Sphagnum-Moor im Kreis Neustrelitz  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 58–60

#### SÜNDER, KARL-HEINZ

848. Zur Wanderfalterbeobachtung  
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 45–47
849. Bemerkenswerte Farbabweichung bei *Actias selene* HB.  
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 55–57

#### TECHRITZ, HANS

850. Aufschlußreicher Käferfang  
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 2–3
851. Zeitweilige Entwicklung einer II. Generation des Zitronenfalters (*Gonepteryx rhamni* L.)  
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 3
852. Marienkäferansammlungen verhinderten Blattlauskalamität in der Lausitz  
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 35–36
853. Beobachtungen über Aberrationen des ockergelben Frischkräuterbuschflur-Blattspanners (*Euphyia bilineata* L.)  
Bd. 2 (1958) H. 2, 3, S. 20–22
854. Entomologische Beobachtungen in der Laußnitzer Heide  
Bd. 2 (1958) H. 4, S. 55–57, H. 7, S. 104
855. Beobachtungen an *Adela degeerella* L.  
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 166–167

856. Beobachtungen von zwei Wanderungen des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.) und ihre Auswertung für den Warndienst des Pflanzenschutzes  
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 25–31
857. Die Schwarze Bohnenlaus (*Aphis fabae* SCOP.)  
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 45–46
- TEYROVSKÝ, VLADIMIR
858. Unechte Variabilität in der Pronotumzeichnung der rostfarbigen *Gerris*-Arten  
Bd. 10 (1966) H. 4, S. 53–54
859. Zur Entomofauna der warmen Gewässer  
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 105–111
- THIEL, ADOLF
860. Die Zucht von *Platysamia cecropia* L.  
Bd. 3 (1959) H. 1 2, S. 21–22
- TIETZE, FRANZ, und WOLF-RÜDIGER GROSSE
861. Der zeitfraktionierte Fang von Arthropoden der Bodenoberfläche  
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 97–101
- TIETZE, FRANZ
862. Tendenzen in der Entwicklung von Fang-, Kontroll- und Meßmethoden in der feldökologischen Forschung  
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 17–23
- UHLIG, MANFRED
863. Beiträge zur Faunistik der Staphylinidae (Coleoptera)  
Bd. 21 (1977) H. 8, S. 113–118
- ULBRICHT, EBERHARD
864. *Epicnaptera ilicifolia* L. in der Oberlausitzer Heide  
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 19–20
- URBAHN, ERNST
865. Faunistisch interessante Falterarten in Deutschland  
Bd. 2 (1958) H. 11, S. 149–158
866. Köderwinke  
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 59–62
867. Eindrücke vom XI. Internationalen Entomologischen Kongreß in Wien 1961 (17.–25. August)  
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 14–15
868. Lebensweise und Zuchtschwierigkeiten bei *Scopula umbelaria* HBN.  
Bd. 8 (1964) H. 4, S. 41–47
869. *Amphipyra pyramidea* L. und *Amphipyra berbera* RUNGS – zwei schwer unterscheidbare heimische Noctuidenarten  
Bd. 12 (1968) H. 9, S. 97–102
- und HERTA URBAHN
870. Lebensweise, Zucht, Verbreitung und Kennzeichen von *Sedina buettneri* HERING (1858)  
Bd. 12 (1968) H. 12, S. 139–144

## URBAHN, ERNST, und HERTA URBAHN

871. Entomologische Beobachtungen im Sommer 1969  
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 17–20
872. *Aporophyla lutulenta* SCHIFF und *lueneburgensis* FRR. – zwei verschiedene Arten? (Lep., Noctuidae)  
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 161–168
873. Häufigkeitsschwankungen bei *Opigena polygona* SCHIFF (Lep., Noct.)  
Bd. 15 (1971) H. 2, S. 13–16

## URBAHN, ERNST

874. Bestimmungshilfen für leicht verwechselbare Spanner-Arten  
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 1–10
875. Das ♀-Genitale von *Gnophos glaucinaria* HBN. (Berichtigung)  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 59–60
876. *Perizoma lugdunaria* HS. – neu für die DDR (Lep., Geom.)  
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 179–181
877. Faunistische Notizen (22. Weitere Funde von *Perizoma lugdunaria* HS. im Nieder-Elbegebiet (Lep., Geom.)  
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 32–33

## – und HERTA URBAHN

878. *Cabera leptographa* WEHRLI jetzt auch südlich von Berlin festgestellt (Lep., Geom.)  
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 189–190

## URBAHN, ERNST

879. Fliegenfangende *Eupithecia*-Raupen (Lepidoptera)  
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 172–174
880. *Cabera leptographa* WEHRLI, 1939  
Bd. 22 (1978) H. 3, S. 33–43
881. *Selidosema plumaria* SCHIFF (1775) und *S. brunnearia* VILL. (1789) (Lep., Geom.)  
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 113–118
882. Wo in der DDR gibt es *Theria ibicaria* HERRICH-SCHÄFFER (1852) (Lep., Geom.)?  
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 24–28

## URBAN, JOHANNES

883. *Chrysophanus dispar* HAW ssp. *rutilus* WERNB. in der Niederlausitz  
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 167–169

## URBAN, SIGRID

884. *Beauveria bassiana* (BALS.) VUILL. (Fungi imperfecti) als Krankheitserreger bei einigen Rüsselkäferarten  
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 93–96

## VIANDEN, J.

885. Ein seltsames Kopulativum  
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 86–87

VIERHEILIG, MARTIN

886. Nachtrag zu „Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes“  
Bd. 19 (1975) H. 7, S. 114–115

VOGEL, JÜRGEN

887. Faunistische Notizen  
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 33, H. 9, S. 47
888. *Stenus parciior limonensis* FAGEL (Col., Staphylinidae) – ein Neufund für die DDR  
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 190
889. Bemerkenswerte und für die DDR neue Staphylinidae (Coleoptera) aus Thüringen  
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 33–40
890. *Oxytelus nigrator* FAUVEL und *Cousya nitidiventris* FAGEL – zwei Neuheiten für die Staphylinidenfauna der DDR  
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 53–55
891. Zur Kenntnis der in der DDR vorkommenden Arten der *Leptusa*-Untergattung *Pisalia* MULS. REY. sensu SMETANA. 1973 (Col., Staphylinidae)  
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 113–118

VOJNITS, ANDRÁS

892. Über die Keimdrüsenreifung und die vermutlichen Ursachen der Wanderung von *Autographa (Plusia) gamma* L.  
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 97–99

VOGT, H. J.

893. Einige Bemerkungen zum Fund von *Pterostichus vulgaris* auf der Wiprechtsburg in Groitsch  
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 124–125

WAGNER, RÜDIGER

894. Über einige Psychodiden (Diptera) aus dem Thüringer Wald  
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 116–123

WAGNER, SIEGMUND

895. Beitrag zur Libellenfauna der Oberlausitzer Niederung  
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 25–28

WALTER, SABINE

896. Zur quantitativen Erfassung von Eiparasiten in Waldbiozöosen  
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 1–6

WEBER, THOMAS und ANITA

897. Bemerkenswerte Beobachtungen zur Nonne (*Lymantria monacha* L.)  
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 61–62

WEIDLICH, MICHAEL

898. Bemerkenswerte Großschmetterlinge aus Burg bei Magdeburg und Umgebung im Jahre 1977  
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 140–142

**WETZEL, CURT**

899. Bemerkenswerte Wanzenfunde aus dem Vogtland  
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 42–44
900. Bildungsabweichungen bei einer Wanze  
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 1–2
901. Ein interessanter Neufund (Hem., Heteroptera)  
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 42–43

**WILDECK, IMMO, und HELMUT SCHIEFERDECKER**

902. Beitrag zum Lebendfang von Insekten mittels einer automatischen  
Lichtfalle  
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 1–7

**WITSACK, WERNER**

903. Zur Biologie und Ökologie von *Synharmonia lyncea* OL. (Col., Coccinellidae)  
Bd. 15 (1971) H. 2, S. 16–20
904. Eine quantitative Keschermethode zur Erfassung der epigäischen  
Arthropodenfauna  
Bd. 19 (1975) H. 8, S. 123–128
905. Zur Verbreitung und Ausbreitung von *Henosepilachna argus*  
(GEOFFR.) (Col., Coccinellidae) in der DDR  
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 1–7

**WRASE, D. W**

906. Faunistische Notizen (46. Über zwei Funde von *Carabus intricatus* L.  
im Darß)  
Bd. 23 (1970) H. 3, S. 46–47

**WUSSOW, J., und VOLKER DIX**

907. Zur Hummelfauna (Hymenoptera, Bombidae) der mittleren Ostsee-  
küste der DDR  
Bd. 21 (1977) H. 8, S. 119–122

**WÜRFEL, PETER**

908. Totenkopfraupe an Liguster  
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 72

**ZERCHE, LOTHAR**

909. Der dritte Fund von *Pseudopsis sulcata* NEWMAN in der DDR  
(Col., Staphylinidae)  
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 137–139
910. *Philonthus dimidiatipennis* ERICHSON (Col., Staphylinidae) in Mit-  
teleuropa  
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 197–198
911. Wechselburg – ein neuer Fundort seltener Käferarten im Bezirk Karl-  
Marx-Stadt  
Bd. 20 (1976) H. 4 5, S. 53–80
912. *Sacium pusillum* (GYLLENHAL) im Erzgebirge (Col., Orthoperidae)  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 171–172

913. Käferbeobachtungen an Pilzen im Kreis Staßfurt  
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 172–173
914. Käferfunde aus Wechselburg (1. Nachtrag)  
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 185–189
915. *Bledius agriculator* HEER (Col., Staphylinidae) in der DDR  
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 7–8
916. Staphylinidae (Col.) aus dem Zechengrund bei Oberwiesenthal Erzgeb.  
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 8–11
917. Faunistische Notizen (49. *Eusphalerum petzi* (BERNH.) (Col., Staphylinidae) aus der DDR)  
Bd. 23 (1979) H. 5, S. 80
918. Die Staphylinidae (Coleoptera) aus der Umgebung von Gornau Erzgeb.  
Bd. 23 (1979) H. 11 12, S. 161–183
919. Faunistisch interessante Staphylinidae aus der DDR (Coleoptera)  
Bd. 24 (1980) H. 10 11, S. 145–165
920. Zur Biologie und Faunistik von *Liparus glabrirostris* KÜST.  
(Col., Curculionidae)  
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 77–78
921. *Carabus irregularis* FABRICIUS – neu für den Bezirk Karl-Marx-Stadt  
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 93
922. Zur Verbreitung von *Eusphalerum petzi* (BERNH.) (Col., Staphylinidae)  
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 125
- ZIMMERMANN, BRUNO
923. Nur ein kleiner Falter  
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 21
924. Der große Pappelbock und der kleine Aspenbock, Feinde des Pappel-  
anbaus  
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 30–31
925. Der Erlenglasflügler (*Synanthedon spheciformis* GERN.)  
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 8
926. Der Hornissenschwärmer *Aegeria* (*Trochilium*) *apiformis* CL.  
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 31–32
927. Der Lärchen-Rindenwickler – *Tortrix zebeana* RATZ.  
Bd. 3 (1959) H. 1 2, S. 19–20
- ZIMMERMANN, WOLFGANG
928. Zum Erstnachweis von *Arthroplea congener* BENGTSSON 1909 (Ephemeroptera, Heptageniidae, Arthopleinae) in der DDR  
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 54–59
929. Über eine interessante Libellengesellschaft im zentralen Thüringer  
Becken  
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 149–155

930. *Rhithrogena teberdensis* n. sp. — eine neue Heptageniide (Ephemeroptera) aus dem Einzugsgebiet der Teberda (UdSSR, Westkaukasus) Bd. 21 (1977) H. 2, S. 17–27
931. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Baetis* LEACH, 1815 (Insecta, Ephemeroptera) im Kaukasus und in Transkaukasien (UdSSR) Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 97–112
- ZOERNER, HERMANN
932. Ein Zuchtversuch von *Xanthoecia flavago* SCHIFF (Gortyna ochracea HBN.) Bd. 11 (1967) H. 1, S. 12–14
933. Zur Verwendung von Zuchtkapseln bei der Zucht von Ruhestadien mittelgroßer und kleiner Insekten Bd. 14 (1970) H. 5, S. 72–78
934. Das Ködern von Schmetterlingen mit Hilfe einer automatisch arbeitenden Falle Bd. 15 (1971) H. 7 8, S. 69–77
935. 1. Nachtrag zu dem Artikel „Das Ködern von Schmetterlingen mit Hilfe einer automatisch arbeitenden Falle“ Bd. 16 (1972) H. 12, S. 161–164
936. Bericht über den Inhalt der Referate, die auf dem Wochenendlehrgang zu „Fragen der Jugendarbeit“ vom 20. bis 22. Juni 1975 in Gutttau OL. gehalten wurden Bd. 19 (1975) H. 10, S. 156–160
937. Selbsterstellung verschiedener entomologischer Geräte (1) und (2) Bd. 20 (1976) H. 1, S. 10–11, H. 11, S. 168–171
938. Bericht über das I. Dipteren-Symposium des ZFA Entomologie Bd. 21 (1977) H. 5, S. 73–76

### 3. Sachregister

- 3.1. Berichte: 3, 5, 16, 26, 139, 142, 148, 152–153, 158, 237, 251, 256, 258, 313, 315, 323, 342, 344, 381, 385, 410, 432, 498, 505, 588, 591, 594, 629, 636–637, 676, 713, 715, 725, 727–728, 800, 867, 936, 938
- 3.2. Bibliographie/Dokumentation: 238–239, 255, 468, 623
- 3.3. Biographie/Geschichte: 4, 114, 116, 135–138, 155–156, 159, 162, 240–241, 248, 303–306, 316–317, 335, 440, 486, 689, 748
- 3.4. Fotografie: 3, 311, 329–331, 333, 381, 487, 790–791
- 3.5. Entomologie allgemein: 352, 590, 691, 758–764, 778, 789, 792–793, 804, 837, 859, 896
- 3.6. Methodik/Sammeltechnik: 20, 141, 160, 235, 249, 260–261, 275, 314, 318, 373, 390, 392, 469, 690, 692, 743, 769, 782, 861–862, 866, 902, 904, 934–935, 937
- 3.7. Präparation/Konservierung: 72, 79, 222, 235, 292, 301–302, 309, 328, 351, 360, 464, 475, 535, 538, 574, 576, 675, 771, 786

- 3.8. Zucht: 78, 118, 167, 250, 257, 470, 601–604, 628, 647, 651, 654, 738–740, 821, 824–825, 841, 868, 933
- 3.9. Ordnungen Familien:
- 3.9.1. Insecta
- 3.9.1.1. Collembola: 140
- 3.9.1.2. Ephemeroptera: 52–54, 56, 58–69, 319–325, 437, 520, 630, 835, 859, 928, 930–931
- 3.9.1.3. Odonata: 27, 127–128, 172, 300, 437, 520, 596, 717, 750, 839, 845, 859, 895, 929
- 3.9.1.4. Plecoptera: 32–34, 36, 38, 40–42, 44–51, 57, 70, 86, 339–340, 345, 437, 520
- 3.9.1.5. Dermaptera: 350, 351
- 3.9.1.6. Mantodea: 671
- 3.9.1.7. Blattodea: 129, 384
- 3.9.1.8. Saltatoria: 90, 382, 747
- 3.9.1.9. Psocoptera: 272
- 3.9.1.10. Thysanoptera: 328, 459, 460–463, 755–756
- 3.9.1.11. Heteroptera: 7, 92, 94, 119–120, 123–124, 353, 361–362, 660–663, 680, 859, 899, 901
- Acanthosomatidae: 357
- Aphelocheiridae: 520
- Aradidae: 358
- Gerridae: 858
- Lygaeidae: 308
- Miridae: 8, 234
- Pentatomidae: 77, 82, 731, 900
- Tingidae: 93, 732
- 3.9.1.12. Homoptera: 751
- Aphidina: 19, 233, 318, 579–583, 693, 718, 857
- Auchenorhyncha: 125–126
- Coccina: 803
- 3.9.1.13. Megaloptera: 449
- 3.9.1.14. Raphidioptera: 9–10, 449, 664
- 3.9.1.15. Planipennia: 341, 437, 445–449, 520
- 3.9.1.16. Coleoptera: 74, 120, 130, 332, 425–426, 436–437, 457, 491, 510, 589, 594, 612, 619–620, 679–680, 695, 752, 760–761, 783, 850, 859, 911, 913–914
- Alleculidae: 558, 564
- Anthicidae: 784
- Buprestidae: 753, 785
- Cantharidae: 380
- Carabidae: 31, 76, 95, 102, 246, 307, 326, 368, 443, 527, 543, 545, 551, 584–587, 592–593, 595, 613, 618, 621, 798, 836, 893, 906, 921
- Cerambycidae: 80–81, 83–85, 242, 354, 359, 394, 492, 551, 561–562, 605–606, 608, 622, 625–626, 714, 749, 787, 795, 924



- Chrysomelidae: 271, 355–356, 378, 380, 386, 388, 402, 527, 614  
Cicindelidae: 655  
Cleridae: 423, 458, 490, 607, 788  
Coccinellidae: 19, 97, 131, 226, 366, 369, 383, 387, 389, 391, 393, 396–397, 400, 407–408, 411–412, 417, 624, 852, 903, 905  
Cryptophagidae: 398  
Curculionidae: 17–18, 24, 101, 103–113, 115, 221, 370, 375, 508, 549, 609–611, 665, 794, 844, 846, 884, 920  
Dytiscidae: 530, 730  
Elateridae: 641, 703–708  
Eucinetidae: 427  
Eucnemidae: 617  
Helodidae: 399, 405–406, 409, 413–416, 418–421, 428, 430–431, 438, 442, 847  
Histeridae: 802  
Hydrophilidae: 779  
Hydroscaphidae: 348  
Korynetidae: 627  
Lagriidae: 616  
Lampyridae: 520, 529  
Lathridiidae: 681, 682  
Lucanidae: 509, 615, 712  
Malachiidae: 798  
Mycetophagidae: 424  
Nitidulidae: 429, 624  
Oedemeridae: 455  
Orthoperidae: 912  
Ostomidae: 433  
Ptiliidae: 6  
Pythidae: 742, 746, 838, 842  
Rhipiphoridae: 741  
Scarabaeidae: 75, 78, 232, 244, 247, 444, 494, 531–532, 534, 536, 765  
Serropalpidae: 367, 422, 694, 840, 843  
Silphidae: 434  
Staphylinidae: 119, 395, 456, 485, 506–507, 799, 801, 863, 888–891, 909–910, 915–919, 922  
Tenebrionidae: 551
- 3.9.1.17. Hymenoptera: 99, 332, 559, 629, 680  
Agriotypidae: 520  
Apidae: 122, 435, 493, 907  
Argidae: 565  
Chrysididae: 327  
Cynipidae: 504, 544  
Emeridae: 496  
Formicidae: 71, 132–133, 235, 374, 638–640

- Ichneumonidae: 228–229, 309–310, 312, 499, 628, 757  
Tenthredinidae: 1, 474, 542, 546–548, 550, 552, 556, 560, 563, 566–572  
Trichogrammatidae: 441, 634, 744–745  
Vespidae: 436
- 3.9.1.18. Trichoptera: 35, 37, 39, 43, 55, 252–254, 257, 437, 452–454, 521–526, 859
- 3.9.1.19. Lepidoptera: 11, 15, 25, 29, 117, 134, 144–147, 149, 151, 154, 161, 163, 170, 224–225, 230, 245, 262–264, 268, 278, 280–281, 288, 292, 332, 363–365, 372, 376, 450–451, 471–473, 480–484, 489, 501–503, 540, 575, 631–633, 649, 656, 666, 669–670, 674, 683, 697, 699, 719, 722–723, 734, 737, 760–761, 766–767, 770, 772, 774, 796–797, 805, 811, 820, 822–823, 830, 833, 848, 854, 865, 871, 886–887, 898  
Adelidae: 855  
Aegeriidae: 173, 299, 925–926  
Arctiidae: 223, 227, 267, 270, 287, 602–603, 710, 773, 777, 812, 825  
Coleophoridae: 645  
Gelechiidae: 404  
Geometridae: 23, 73, 88, 143, 150, 279, 284, 286, 477, 500, 578, 599, 604, 647, 653, 684–685, 687–688, 736, 776, 806–807, 810, 818–819, 821, 826, 829, 834, 868, 875, 876–882  
Hepialidae: 812  
Hesperidae: 488  
Lasiocampidae: 12–14, 22, 165, 478, 659, 768, 813, 828, 864  
Lemoniidae: 89, 516, 814  
Lithocolletidae: 100  
Lycaenidae: 28, 87, 133, 174, 371, 512, 668, 673, 698, 700, 733, 883, 923  
Lymantriidae: 2, 96, 276, 724, 754, 897  
Noctuidae: 171, 231, 269, 273, 277, 282–283, 291, 293–294, 296–298, 495, 514, 528, 598, 644, 651–652, 654, 711, 720, 738–739, 775, 780–781, 808, 827, 869–870, 872–874, 892, 932  
Notodontidae: 166, 513, 519, 648, 812  
Nymphalidae: 30, 118, 289, 476, 573, 577, 600, 667, 672, 709, 721, 815  
Papilionidae: 377, 677, 809  
Pieridae: 91, 164, 809, 851, 856, 885  
Psychidae: 511, 726  
Pyrallidae: 832  
Pyraustidae: 515  
Saturnidae: 349  
Satyridae: 266  
Sphingidae: 168–169, 227–228, 295, 518, 533, 646, 812, 908  
Syssphingidae: 479, 735  
Thaumatopoeidae: 285, 816  
Tineidae: 657–658  
Tortricidae: 635, 642–643, 831, 927  
Zygaenidae: 98, 686

- 3.9.1.20. Diptera: 21, 260, 335, 751, 760, 859
  - Acroceridae: 334, 337
  - Cecidomyiidae: 403
  - Chloropidae: 401
  - Culicidae: 121, 539
  - Fungivoridae: 250
  - Hippoboscidae: 597
  - Muscidae: 243
  - Neottiophilidae: 336
  - Psychodidae: 894
  - Ptychopteridae: 343, 346
  - Sciomyzidae: 338, 702
  - Syrphidae: 265, 290
  - Tabanidae: 541
  - Tachinidae: 517
  - Thaumaleidae: 347, 349
- 3.9.2. Arachnida
  - 3.9.2.1. Araneae: 236, 465, 467, 469, 716
  - 3.9.2.2. Pseudoscorpiones: 678
  - 3.9.2.3. Acari: 804