




**Verhandlungen  
der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern**

Inhaltsverzeichnis  
komplett 1897 - 1998

herausgegeben im Auftrag der  
Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. (gegr. 1897)  
von Tino Mischler



## Vorbemerkung

Nach genau 100jährigem Bestehen schließen die „Verhandlungen“ mit Band 25, Heft 5/6, ab. Über die Bedeutung dieser traditionsreichen Zeitschrift mit international renommierten Autoren wie E. STRESEMANN, C. HELLMAYR, A. LAUBMANN u. v. a. berichtet - mit einem Faksimile-Abdruck der ersten Ausgabe - E. FRANCK (1987): „Die Schriften der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. (eine Übersicht)“ (Anz. Orn. Ges. Bayern **26**: 141-149). Den Namenswandel zeigt die folgende Tabelle:

Band	Jahre	Titel
1-3	1897-1902	Jahresbericht des Ornithologischen Vereins München
4-24	1903-1989	Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern
25	1991-1998	Ornithologische Verhandlungen

Von 1943-1975 erschienen keine Hefte. Die Fortsetzung der „Verhandlungen“ übernimmt ab 1998 der seit dem 2. Weltkrieg verstärkt als Hauptorgan der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern zu betrachtende „Ornithologische Anzeiger“

Zur Benutzung: Das Inhaltsverzeichnis ist nach Autoren sortiert. Aufgeführt werden nur Originalarbeiten, jedoch nicht Entgegnungen, Nachrufe oder Referate der Sitzungen. Koautoren werden mit Jahreszahl zum Erstautor verwiesen. Der Index der wissenschaftlichen Vogelnamen wird hier nicht aufgeführt, da meist am Ende eines Bandes komplettiert. Auf Wunsch kann die Bibliothek der Zoologischen Staatssammlung München daraus schnell Exzerpte herstellen.

Die Titel der Aufsätze sind der ersten Seite der Originalarbeit entnommen, nicht der jeweiligen Inhaltsangabe, bei der sie manchmal in gekürzter Form stehen. Eckige Klammern sind erläuternde Hinzufügungen der Redaktion.

## Inhaltsverzeichnis

- |   |  |
|---|--|
| ALINDER, S. (1927): Ornitho-Oologisches aus Brit. Ostafrika. <b>17</b> : 256-263  | BACMEISTER, W. (1924): Lassen sich die einzelnen Formen der Mattkopfmeyen auch an ihren Locktönen unterscheiden? <b>16</b> : 51-53                         |
| AMMERSBACH, R. (1942): Die Brutgebiete von Zaun- und Gartenammer in der weiteren Umgebung von Bad Dürkheim (Westmark) im Jahre 1938. <b>22</b> : 279-290  | BÄHRMANN, U. (1933): Osteologische Untersuchungen am Brustbein und Schultergürtel einiger Tagraubvögel. <b>20</b> : 53-95                                  |
| ARNDT, T. & ROTH, P. (1984): Der Rotbauchsittich <i>Pyrrhura rhodogaster</i> im Vergleich mit den verschiedenen Unterarten des Blausteißsittichs <i>Pyrrhura perlata</i> : Vorschlag für nomenklatorische und systematische Änderungen. <b>24</b> : 313-318 | BANZHAF, W. (1924): Zur Invasion von <i>Phylloscopus i. inornatus</i> (Blyth) auf Helgoland im Herbst 1923. <b>16</b> : 166-170                            |
| BACMEISTER, W. (1919): Die Weidenmeise bei Straßburg. <b>14</b> : 150   | BANZHAF, W. (1937): Ein Beitrag zur Avifauna Ost-Thessaliens und der Nördlichen Sporaden (Griechenland). <b>21</b> : 123-136                               |
| BACMEISTER, W. (1920): Eigenartiges Abwehrmittel des jungen Kuckucks. <b>14</b> : 275   | BARTELS, M. (1915): Zur Ornithologie Javas. <b>12</b> : 199-200  |
| BACMEISTER, W. (1921): Über das Vorkommen des Austernfischers ( <i>Haematopus ostralegus</i> L.) in Württemberg. <b>15</b> : 45-51  | BECKER, J., KALUZA, B., KEIL, W. & H. VON RADEN (1982): Vogelzugbeobachtungen durch Großradargeräte in der Bundesrepublik Deutschland. <b>23</b> : 493-500 |
|   | BERG-SCHLOSSER, G. (1980): Über Ökologie und Häufigkeitsstruktur von Drossel- und Mei-   |

- senpopulationen eines subalpinen Koniferenwaldes. **23**: 347-364
- BERGMANN, G., s. BERGMANN, H.-H. (1976)
- BERGMANN, H.-H. & BERGMANN, G. (1976): Individuelle und inselgeographische Variation von Alarmrufen der Sardengrasmücke *Sylvia sarda*. **22**: 439-449
- BERTRAM, C., s. GENGLER, J. (1908)
- BERTRAM, K. (1904): Allgemeiner Bericht. [Das linksrheinische Bayern] **5**: 337-393
- BERTRAM, K. (1904): Der Frühjahrszug in der Rheinpfalz 1903 und 1904. **5**: 394-425
- BERTRAM, K. (1904): Beobachtungen über den Herbstzug einiger Arten. **5**: 426-435
- BERTRAM, K. (1906): I. Allgemeiner Bericht (Rheinpfalz). II. Phänologischer Bericht. **7**: 204-262
- BERTRAM, K. (1913): Das Vorkommen der Nachtigall (*Luscinia m. megarhynchos* Brehm) in der Pfalz. **11**: 247-253
- BESSERER, L. VON (1898): Entenzug in Lothringen. **1**: 25-35
- BESSERER, L. VON (1898): *Budytes borealis* Sund. in Bayern. **1**: 153-155
- BESSERER, L. VON (1900): Sonderbeobachtung über *Hirundo rustica* und *Chelidonaria urbica*. **2**: 240-271
- BESSERER, L. VON (1902): Sonderbeobachtung über *Alauda arvensis*, *Motacilla alba*, *Scolopax rusticola*, *Hirundo rustica*, *Chelidonaria urbica*. **3**: 294-346
- BESSERER, L. VON (1903): Herbstzugsbeobachtungen aus Steiermark. **4**: 81-93
- BESSERER, L. VON (1904): Sonderbeobachtung über *Alauda arvensis*, *Motacilla alba*, *Scolopax rusticola*, *Hirundo rustica* und *Chelidonaria urbica*. **5**: 259-298
- BESSERER, L. VON (1905): Ein Ausflug zu den Niststätten der *Sterna nilotica*. **6**: 123-132
- BESSERER, L. VON (1906): Sonderbeobachtung über Zug und Vorkommen von *Alauda arvensis*, *Motacilla alba*, *Scolopax rusticola*, *Hirundo rustica*, *Chelidonaria urbica*. **7**: 146-167
- BESSERER, L. VON (1908): Ornithologische Beobachtungen aus Ägypten. **9**: 53-67
- BESSERER, L. VON (1912): Gelegenheitsbeobachtungen aus Bad Kissingen und Umgebung. **11**: 5-10
- BESSERER, L. VON (1912): Der zweite Markierungsversuch an Lachmöven im Jahre 1911. **11**: 182-186
- BESSERER, L. VON (1913): Der dritte Markierungsversuch an Lachmöven 1912. **11**: 264-268
- BESSERER, L. VON (1914): Über einen Bastard von Fasan und Birkwild. **12**: 48-52
- BESSERER, L. VON (1915): Der vierte Beringungsversuch an Lachmöven 1913. **12**: 193-198
- BEZZEL, E. (1977): Verbreitungsmuster von Zwillingarten am Nordrand der bayerischen Alpen. **23**: 1-18
- BEZZEL, E. (1984): Struktur und Dynamik binnennländischer Rastbestände von Schwimmvögeln in Mitteleuropa. **24**: 155-207
- BÖTTICHER, H. VON (1926): Kritische Bemerkungen über Gattungsbezeichnungen und Gattungsabgrenzungen. **17**: 59-64
- BÖTTICHER, H. VON (1926): Etwas über die Fringilliden Bulgariens. **17**: 83-84
- BÖTTICHER, H. VON (1927): Kurzer Überblick über die Wasser- und Sumpfvögel Bulgariens. **17**: 180-198
- BÖTTICHER, H. VON (1927): Kurzer Überblick über die Raubvögel und Eulen Bulgariens. **17**: 535-550
- BÖTTICHER, H. VON (1928): Über die Verwandtschaft der Eulen mit den Raubvögeln. **18**: 172-176
- BÖTTICHER, H. VON (1939): Zur Systematik der Astarilde (Gattung *Estrilda*). **21**: 515-517
- BÖTTICHER, H. VON (1940): Bemerkungen zur Systematik der Anatiden. **22**: 160-165
- BÖTTICHER, H. VON (1942): Der kleine Schwarzkopf-Sperlingsweber. **22**: 207-210
- BÖTTICHER, H. VON (1942): Kritische Bemerkungen zur Systematik der Fasanvögel (Phasianidae). **22**: 365-369
- BRANDL, R. (1987): Warum brüten einige Vogelarten in Kolonien? **24**: 347-410
- BRANDL, R., s. SCHMIDTKE, K. (1982)
- BRANDL, R., s. UTSCHICK, H. (1988)
- BRAUN, H. (1924): Aus der Vogelstube. **16**: 40-49
- BUB, H. & PANNACH, G. (1987): Rückkehr beringter Berghänflinge *Carduelis f. flavirostris* zum Überwinterungsgebiet in späteren Jahren. **24**: 411-465
- BURG, G. VON (1902): Vom Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli* Viell.) **3**: 73-79
- BURG, G. VON (1905): Anormale Färbung bei Vögeln. **6**: 120-123
- BURG, G. VON (1906): Die Verbreitung der Ammern in der Schweiz. **7**: 43-47
- BURSTERT, H. (1902): Das gefleckte Rohrhuhn (*Ortygometra porzana* L.) auf der Wanderung. **3**: 80-82
- BUXTON, N.E. (1978): Territorial use and feeding behaviour in the breeding of the Common Shelduck *Tadorna tadorna* L. **23**: 217-228

- CATUNEANU, I. & FUHN, I. (1980): Die Ausbreitung des Alpenseglers *Apus melba* in Rumänien. **23**: 365-370
- CLEVISCH, A. (1900): Beiträge zur Avifauna von Lothringen. **2**: 80-88
- CZIKELI, H. (1977): Dichteabhängigkeit des Territorialverhaltens beim Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*. **23**: 71-78
- DANNENBURG, F. (1977): Fehler bei der quantitativen Ermittlung von Vogelartengemeinschaften durch Wochenend- und Einzelbegehungen (am Beispiel des Münchner Olympiaparks). **23**: 19-59
- DANNENBURG, F. (1977): Eine Samtkopfgasmücke *Sylvia melanocephala* in München. **23**: 96
- DELIC, A. & MUZINIC, J. (1995): Breeding of the Booted Eagle *Hieraaetus pennatus* in North-Western Croatia. **25**: 219-222
- DIETZ, J. (1933): Der Uhu (*Bubo b. bubo* (L.)) als Brutvogel im nördlichen Frankenjura. **20**: 145-153
- DIETZ, J. (1935): Der Weiße Storch als Brutvogel im rechtsrheinischen Bayern in den Jahren 1933 und 1934. **20**: 538-562
- DITTBERNER, H. & DITTBERNER, W. (1984): Zum Wegzug des Schlagschwirles *Locustella fluviatilis* aus dem europäischen Brutareal. **24**: 277-284
- DITTRICH, W. (1984): Neuntöter *Lanius collurio* und Raubwürger *Lanius excubitor* in Nordostbayern. **24**: 305-312
- DOMANIEWSKI, J. VON (1917): *Sitta europaea homeyeri* Hart. und verwandte Formen. **13**: 174-180
- DORKA, V., DORKA, U. & V. HAAS (1976): Gemeinschaftliches Höhlennächtigen beim Trauersteinschmätzer *Oenanthe leucura* zur Nichtbrutzeit. **22**: 467-471
- DORNBERGER, W. (1982): Biometrische Merkmale ostasiatischer Ammern (Emberizidae). **23**: 501-509
- DORNBERGER, W. (1993): Körpermaße und Gewichte in Japan gefangener ostasiatischer Drosseln (*Turdus*) und *Acrocephalus bistrigiceps*. **25**: 187-189
- DRENT, R., EBBINGE, B. & B. WELJAND (1978): Balancing the energy budgets of arctic-breeding geese throughout the annual cycle: a progress report. **23**: 239-263
- EBBINGE, B., s. DRENT, R. (1978)
- EHRHARD, H. (1927): Seltenheiten in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. **17**: 231-233
- EIDMANN, E. (1937): Beiträge zur Kenntnis der Vogelfauna von Südlabrador. **21**: 155-166
- EISENHOFER, DR. (1903): „Vogelliebberei“ **4**: 178-183
- ENDL (1912): Auffallende Nestbauten. **11**: 166
- EPPELSHEIM, F. (1906): Phänologisches aus Grünstadt in der Pfalz. Nachtrag aus den Jahren 1902 und 1903. **7**: 262-264
- EPPELSHEIM, F. (1906): Tagebuchnotizen aus Oldenburg in Holstein. **7**: 48-67
- ERDOGAN, A. & KIZIROGLU, I. (1995): Brutbiologische Untersuchungen am Feld- *Passer montanus* und Haussperling *P. domesticus* in Beytepe/Ankara. **25**: 211-218
- ERHARDT, A. (1931): Bemerkungen zur Avifauna Siziliens und der Umgebung Neapels. **19**: 366-379
- EVANS, P.R. (1978): Reclamation of intertidal land: some effects on Shelduck and wader populations in the Tees estuary. **23**: 147-168
- FENK, R. (1920): Außereheliche Bruten bei monogamen Vögeln und andere interessante Beobachtungen aus der Vogelstube. **14**: 199-205
- FISCHER, A. (1907): Ornithologische und zoologische Beobachtungen am Lech. **8**: 162-168
- FISCHER, A. (1909): Ein Besuch der „Weideninsel Grün“ im Mai. **10**: 116-119
- FISCHER, A. (1909): Die Brutperiode der Lechvögel des Jahres 1910. **10**: 126-129
- FRANZ, D. & THEISS, N. (1982): Brutbiologie und Bestandsentwicklung einer farbberingten Population der Beutelmeise *Remiz pendulinus*. **23**: 393-442
- FUHN, I., s. CATUNEANU, I. (1980)
- GALLENKAMP, W. (1902): Der Verlauf der Frühjahrsbesiedelung in Bayern. **3**: 385-391
- GALLENKAMP, W. (1905): Die Ankunft der Rauchschnalbe im Frühjahr 1905 in Bayern (mit 3 Tafeln). **6**: 41-99
- GALLENKAMP, W. (1905): Wetterlage und Vogelzug (mit 1 Tafel). **6**: 106-120
- GALLENKAMP, W. (1906): Die Frühjahrsbesiedelung 1906 in Bayern und Württemberg von *Hirundo rustica*, *Cuculus canorus* und *Ruticilla tithys*. **7**: 193-203
- GALLENKAMP, W. (1908): Frühjahrsbesiedelung und Zugstypen in Bayern. **9**: 168-222
- GALLENKAMP, W. (1912): Die Frühjahrsbesiedelung in Bayern 1909 und 1910. **11**: 109-146
- GARDARSSON, A. (1978): Population trends in diving ducks at Myvatn, Iceland, in relation to food. **23**: 191-200

- GASCHOTT, O. (1924): Die Vogelwelt der Umgebung Speyers a. Rh. **16**: 32-39
- GATTER, D., s. GATTER, W. (1977)
- GATTER, W. (1977): Verspäteter Heimzug als Regulationsmechanismus bei dichteabhängigen Invasionen, nach Befunden an Eichelhäher *Garrulus glandarius* und Tannenmeise *Parus ater*. **23**: 61-69
- GATTER, W. (1987): Zugverhalten und Überwinterung von paläarktischen Vögeln in Liberia (Westafrika). **24**: 479-508
- GATTER, W. (1988): Mittwinterzählung paläarktischer Wasservogel in Liberia (Westafrika). **24**: 659-688
- GATTER, W. (1988): The Birds of Liberia (West Africa). **24**: 689-723
- GATTER, W. & GATTER, D. (1977): Gleichzeitige Wetterflucht von Mauerseglern *Apus apus* und Sturmtauchern (Procellariidae). **23**: 93-95
- GATTER, W. & MATTES, H. (1987): Anpassungen der Schafstelze *Motacilla flava* und afrikanischer Motacilliden an die Waldzerstörung in Liberia (Westafrika). **24**: 467-478
- GBEHARDT, E. (1917): Fichtelgebirgsbeobachtungen 1914. **13**: 158-170
- GENGLER, J. (1902): Über den Wechsel des Drosselbestandes in Erlangen und Umgebung in den letzten 20 Jahren. **3**: 85-87
- GENGLER, J. (1902): Allgemeiner Bericht. **3**: 145-293
- GENGLER, J. (1903): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. I. Mittelfranken. **4**: 47-81
- GENGLER, J. (1903): Ein Beitrag zur Naturgeschichte von *Galerida cristata*. **4**: 96-101
- GENGLER, J. (1904): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. II. Oberfranken. **5**: 45-64
- GENGLER, J. (1904): Zwei Seltenheiten für Bayern. [*Cursorius gallicus*, *Porzana pusilla*] **5**: 76
- GENGLER, J. (1904): Allgemeiner Bericht. **5**: 84-258
- GENGLER, J. (1905): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. III. Unterfranken. **6**: 133-146
- GENGLER, J. (1906): Allgemeiner Bericht (rechtsrhein. Bayern). **7**: 81-145
- GENGLER, J. (1907): *Fringilla nobilis* Schrank 1798. **8**: 171-174
- GENGLER, J. (1908): Kleine Beobachtungen aus Bayern. **9**: 223-225
- GENGLER, J. (1912): Materialien zur bayerischen Ornithologie. Siebenter Beobachtungsbericht aus den Jahren 1909 und 1910. **11**: 19-108
- GENGLER, J. (1912): Die Jäckelsche Weihergegend einst und jetzt. **11**: 167-181
- GENGLER, J. (1913): Ein Beitrag zur Ornithologie des bayerischen Waldes. **11**: 196-205
- GENGLER, J. (1914): Materialien zur bayerischen Ornithologie VIII. 2. Abteilung. **12**: 13-40
- GENGLER, J. (1914): Die schwarz-weißen Mittelmeersteinschmätzer. **12**: 41-47
- GENGLER, J. (1916): Ornithologische Beobachtungen aus Österreichisch-Schlesien, Ungarn und Galizien. **12**: 215-237
- GENGLER, J. (1917): Materialien zur bayerischen Ornithologie VIII. 1. Abteilung. **13**: 3-23
- GENGLER, J. (1924): Girlitzstudien. **16**: 76-84
- GENGLER, J. (1924): Buchfinkenstudien. **16**: 103-128
- GENGLER, J. (1924): Graumeisen-Beobachtungen. **16**: 158-166
- GENGLER, J. (1925): Die Vogelwelt Mittelfrankens. Ein Beitrag zur Avifauna Bayerns. [Sonderheft] **16**: 1-388
- GENGLER, J. (1927): Die Vogelwelt des Steigerwaldes. **17**: 128-171
- GENGLER, J. (1927): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie. **17**: 264-265
- GENGLER, J. (1927): Die Vogelwelt der südlichen Rhön und ihres Vorlandes. **17**: 432-492
- GENGLER, J. & BERTRAM, C. (1908): Allgemeiner Bericht. **9**: 84-167
- GERBER, R. (1937): Ein Beitrag zur Vogelwelt des Frankenwaldes. **21**: 166-181
- GERBER, R. (1942): Sommer-Beobachtungen bei Ehrwald in Tirol. **22**: 290-301
- GLOE, P. (1982): Hohlzangenstruktur im Schnabel der Zwergmöwe *Larus minutus*. **23**: 521-524
- GÖRNICHT, K. (1922): Die geographische Variation des Formenkreises *Emberiza calandra*. **15**: 134-146
- GÖTZ, W. (1922): Systematische Bemerkungen über einige deutsche Vögel. **15**: 126-133
- GÖTZ, W. (1923): Nomenklatorisches über palaearktische Vögel. **15**: 321
- GÖTZ, W. (1925): Über die Pigmentfarben der Vogelfedern. **16**: 193-225
- GÖTZ, W., s. LAUBMANN, A. (1926)
- GORLOV, P., s. WINTER, S. (1995)
- GROSS-CUSTARD, J.D. (1978): Role of winter food supplies in the population ecology of common British wading birds. **23**: 125-146
- GROEBBELS, F. (1909): Gesang und Nachahmung. Eine kritische Studie. **10**: 108-116
- GROEBBELS, F. (1928): Zur Physiologie des Vogelzuges. **18**: 44-74
- GROEBBELS, F. (1942): Zur Nist- und Nahrungsökologie der Brutvögel unserer nährstoffreichen Binnengewässer. **22**: 223-254

- GROEBBELS, F. & MÖBERT, F. (1927): Oologische Studien. (2. Mitt.) Über die künstliche Bestimmung der Brutdauer einiger Vogelarten mit besonderer Berücksichtigung des Eigewichts. **17**: 198-204
- GROEBBELS, F. & MÖBERT, F. (1929): Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel der Umgebung Hamburgs. **18**: 231-281
- GROEBBELS, F., MÖBERT, F. & TIMMERMANN, G. (1932): Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel der Umgebung Hamburgs. 2. Mitteilung. **19**: 542-554
- GROTE, H. (1927): Zur Kenntnis des Formenkreises *Streptopelia vinacea*. **17**: 205-206
- GROTE, H. (1928): Die ornithologische Fauna der aralo-kaspischen Steppen. **18**: 18-43
- GROTE, H. (1932): Zur Vogelfauna von Nowaja-Semlja. Referat. **19**: 573-584
- HAAS, V., S. DORKA, V. (1976)
- HAECKER, V. (1925): Über Föhn und Vogelzug III. **16**: 314-320
- HASHMI, D. (1988): Forster's Tern *Sterna forsteri* in the Straits of Gibraltar. **24**: 761-762
- HAUSMANN, S. (1982): Zur Variation der Kopfzeichnung bei Schafstelzen *Motacilla flava*. **23**: 515-520
- HELLER, I. & HELLER, M. (1984): Ein Wanderfalkenhorst *Falco peregrinus peregrinator* im Dschungel Ceylons. **24**: 139-140
- HELLER, M. (1988): Außergewöhnliche Verhaltensweisen auf dem Herbstzug befindlicher Wanderfalken *Falco peregrinus anatum* und *Falco p. tundrius* in Florida und der Karibik. **24**: 757-758
- HELLER, M., S. HELLER, I. (1984)
- HELLMAYR, C. (1907): Übersicht der Formen der Gattung *Percnostola*. **8**: 140-143
- HELLMAYR, C. (1907): Übersicht der südamerikanischen Arten der Gattung *Chaetura*. **8**: 144-161
- HELLMAYR, C. (1909): Bericht über die Ornithologische Abteilung der Zoologischen Staatssammlung zu München in den Jahren 1909 und 1910. **10**: 153-156
- HELLMAYR, C. (1912): Über neue und seltene Vögel aus Südperu. **11**: 159-163
- HELLMAYR, C. (1912): Bemerkungen über eine wenig bekannte, neotropische Ammer (*Zonotrichia strigiceps* Gould). **11**: 187-190
- HELLMAYR, C. (1913): Beschreibung von zwei neuen neotropischen Tangaren. **11**: 317-319
- HELLMAYR, C. (1913): Bericht über die Ornithologische Abteilung der Zoologischen Staatssammlung zu München in den Jahren 1911 und 1912. **11**: 320-322
- HELLMAYR, C. (1915): Ein kleiner Beitrag zur Ornithologie des Staates Espirito Santo, Südostbrasilien. **12**: 126-159
- HELLMAYR, C. (1915): *Miscellanea Ornithologica*. **12**: 119-125
- HELLMAYR, C. (1915): Neue Formen aus dem neotropischen Gebiet. **12**: 206-214
- HELLMAYR, C. (1917): Drei Beiträge zur Nomenklatur der Vögel Europas. **13**: 87-104
- HELLMAYR, C. (1917): Beschreibung von sechs neuen neotropischen Vogelformen, nebst einer Beschreibung über *Ampelion cinctus* (Tsch.). **13**: 106-119
- HELLMAYR, C. (1917): Zur Nomenklatur zweier paläarktischer Krähen. **13**: 181-187
- HELLMAYR, C. (1917): *Miscellanea Ornithologica* II. **13**: 188-200
- HELLMAYR, C. (1918): *Miscellanea Ornithologica* III. **13**: 302-317
- HELLMAYR, C. (1919): *Miscellanea Ornithologica* IV. **14**: 126-133
- HELLMAYR, C. (1920): Bibliographisches und Kritisches über Schomburgk's Vögel von British-Guiana. **14**: 270-274
- HELLMAYR, C. (1920): *Miscellanea Ornithologica* V. **14**: 281-287
- HELLMAYR, C. (1926): Ornithologisches aus dem Unterinntal. **17**: 94-104
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1912): Beschreibung eines neuen Dendrocolaptiden aus Venezuela. **11**: 157-158
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1913): Über eine neue Tangare aus Trinidad. **11**: 254-255
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1913): Zwei neue Vogelformen aus Trinidad. **11**: 315-316
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1914): Neue Vögel aus dem tropischen Amerika. **12**: 87-92
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1915): Über einen neuen Kernbeißer aus Venezuela. **12**: 160-161
- HELLMAYR, C. & SEILERN, J. (1915): Weitere neue Formen aus Westindien und Venezuela. **12**: 201-205
- HERMANN, H. (1982): Ökologie und Verhalten der Rohrammer *Emberiza schoeniclus* in den Amperauen bei Emmering. **23**: 459-477
- HESS, A. (1920): Ein schweizerischer *Micropus apus apus* (L.) in Bayern gefunden. **14**: 290
- HESSE, E. (1927): Ornithologische Bemerkungen. **17**: 493-510
- HEYDER, R. (1938): Von der Vertikalverbreitung der Vögel in mitteldeutschen Gebirgen. **21**: 454-455
- HILDEBRANDT, H. (1938): Bemerkungen zu P. Wichtrich, Über die Vogelwelt des höchsten Thüringen. **21**: 455-458

- HOFFMANN, B. (1917): Ornithologisches aus Pfronten. **13**: 61-73
- HOFFMANN, B. (1918): Noch einmal die „Baumläufergesänge“ **13**: 346-348
- HOFFMANN, B. (1919): Vom Vogelleben im hinterpommerschen Küstengebiet nebst einem Vergleich mit der Vogelwelt des Allgäu (Pfronten). **14**: 89-102
- HOFFMANN, B. (1921): Rufe und Gesang der Goldammer (*Emberiza citrinella* L.). **15**: 58-68
- HOFFMANN, B. (1923): Ornithologisches aus Oberbozen (Südtirol). **15**: 346-359
- HOFFMANN, B. (1924): Ornithologisches aus dem unteren Vintschgau, vom Garda- und Iseo-See, sowie aus Oberbozen. **16**: 139-158
- HOFFMANN, B. (1925): Das Spotten der Vögel. Eine sachlich-kritische Betrachtung. **16**: 265-310
- HOFFMANN, B. (1926): Die Stimme unserer Dompfaffen *Pyrhula pyrnhula germanica* (Brehm). **17**: 49-58
- HOFFMANN, B. (1927): Das Balzlied unserer Tureltaube *Streptopelia t. turtur* (L.). **17**: 176-179
- HOFFMANN, B. (1927): Ornithologisches von einer Reise in die Alpen (Sommer 1926). **17**: 510-534
- HOFFMANN, B. (1928): Ornithologisches von einer Reise nach der Schweiz. (13.Juli - 10.Aug. 1927). **18**: 75-107
- HOFFMANN, B. (1929): Für ein einheitliches deutsches Namensverzeichnis unsrer einheimischen Vogelwelt! **18**: 318-336
- HOFFMANN, B. (1929): Nachtrag zu meinem Aufsatz „Ornithologisches von einer Reise nach der Schweiz“ **18**: 337
- HOFFMANN, B. (1930): Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise durch die Tschechoslowakei, Ober-Österreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Südbayern. **19**: 185-210
- HOFFMANN, B. (1932): Vogelkundliches aus Holland. a) Feldbeobachtungen. b) Zusammenfassung. c) Vogeldialekte. **19**: 389-417
- HOFFMANN, B. (1936): Von den Felsenschwalben an der Luegsteinwand. **21**: 65-70
- HOFFMANN, B. (1942): Zum Namen Kolkrabe. **22**: 353-358
- HÖLZINGER, J. (1976): Toxikologische Aspekte der Ernährung des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* in Sekundärbiotopen der Kulturlandschaft. **22**: 461-466
- HUSBAND, C. & SIERING, M. (1991): Stoßtauchende Graureiher *Ardea cinerea* über Tiefwasserbereich. **25**: 76-77
- JANICH, K. (1977): Zur Frage der Territorialität des Männchens der Waldschnepfe *Scolopax rusticola*. **23**: 79-82
- JOHANSEN, H. (1922): Zur geographischen Verbreitung einiger Vögel in Westsibirien. **15**: 227-231
- JOHANSEN, H. (1922): „*Dryobates major alpestris* (Reichenbach)“ und einige Bemerkungen zu *Dryobates major major* (L.) und *D. m. brevirostris* (Rchb.). **15**: 231-233
- JORDANS, A. VON (1924): Kritisches. **16**: 170-183
- JORDANS, A. VON & NIETHAMMER, G. (1940): Eine Vogelausbeute aus Fukien. **22**: 98-136
- KALUZA, B., S. BECKER, J. (1982)
- KARCHER, M. & SIERING, M. (1988): Saharatschmäzter *Oenanthe leucopyga* (Brehm, 1855) bei Eichstätt, Oberbayern. **24**: 759-760
- KASPAREK, M. (1988): Zum ursprünglichen Vorkommen und zur Wiedereinbürgerung des Fasans, *Phasianus colchicus*, in der Türkei. **24**: 725-736
- KASPAREK, M. (1991): Zur Verbreitung der Palmtaube *Streptopelia senegalensis* im Vorderen Orient. **25**: 51-64
- KASPAREK, M. (1998): Vorkommen und Ausbreitung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* im Nahen und Mittleren Osten. **25**: 241-280
- KATTINGER, E. (1934): Beiträge zur Vogelkunde Nordgriechenlands. **20**: 349-437; 483-537
- KATTINGER, E. (1942): Beiträge zur „Ornis Balcanica“ 1. Teil. **22**: 254-279
- KAYSER, C. (1925): Die Vögel in der Umgegend von Sagan. **16**: 225-245
- KEIL, W., S. BECKER, J. (1982)
- KELLER, T. (1993): Untersuchungen zur Nahrungsökologie von in Bayern überwinterten Kormoranen *Phalacrocorax carbo sinensis*. **25**: 81-128
- KILLERMANN, S. (1903): Drosseln um Regensburg. **4**: 93-95
- KILLERMANN, S. (1926): Vogelbeobachtungen um Regensburg (in den Jahren 1900-1925). **17**: 85-93
- KIZIROGLU, F., S. KIZIROGLU, I. (1987)
- KIZIROGLU, I. (1982): Tageszeitliche Fluktuationen einer Population von Staren *Sturnus vulgaris* L. in den Wintermonaten 1977/78 in Beytepe - Ankara. **23**: 511-519
- KIZIROGLU, I. (1987): Die gefährdeten Vogelarten (Nonpasseres) der Türkei. **24**: 533-540
- KIZIROGLU, I. (1988): Über die Nestbesuchaktivität der Altvögel und die Gewichtsentwicklung der Nestjungen bei einigen Meisenarten (*Parus sp.*) **24**: 743-750



- KIZIROGLU, I. & KIZIROGLU, F. (1987): Die Vogelarten im Vogelparadies des „Kus Cenneti/Bandırma-Nationalparks und seiner Umgebung. **24**: 515-532
- KIZIROGLU, I., S. ERDOGAN, A. (1995)
- KLAFFKE, O. (1987): Zur Eignung des arithmetischen und geometrischen Mittels sowie des Medians zur Charakterisierung des Durchzugsbestandes von Vögeln. **24**: 509-514
- KLEIN, W. (1984): Ornithologische Bewertung eines Mittelgebirgsbaches durch kartographische Linientaxierung. **24**: 285-304
- KÖHLER, P. (1991): Schwingenwachstum, Gewicht und Flugfähigkeit bei freilebenden Schnatterenten *Anas strepera*. **25**: 65-74
- KÖNIGSTEDT, D., S. ROBEL, D.
- KÖNIGSTEIN, P.-J. (1984): Zur Nahrungsökologie des Bläßhuhns *Fulica atra* L. auf West-Berliner Kanälen unter besonderer Berücksichtigung des städtischen Einflusses. **24**: 209-248
- KOOIKER, G. & PLACKE, M. (1988): Einige Notizen zum Verhalten des Kanarenpiepers *Anthus berthelotii* auf Teneriffa. **24**: 737-742
- KRAFT, M. (1988): Untersuchungen zur Siedlungsdichte und Territorialbiologie freilebender Vögel bei zusätzlich verabreichtem Futter. **24**: 555-590
- KRAFT, M. (1991): Die Sukzession des Brutvogelbestandes im Universitätsbereich der Marburger Lahnberge, 1979-1987. **25**: 1-28
- KRAFT, M. (1995): Untersuchungen zur Brutbiologie und Populationsdynamik höhlenbrütender Vögel bei ganzjährig verabreichter Zusatznahrung. **25**: 193-210
- KRIEG, H. & SCHUHMACHER, E. (1936): Beobachtungen an südamerikanischen Wildhühnern. **21**: 1-18
- KROSIGK, E. VON (1988): Ergebnisse der Schwimmvogelzählungen im Ismaninger Teichgebiet zwischen 1967 und 1986. **24**: 591-606
- KUHK, R. (1976): Zur Geschichte der vogelkundlichen Forschung in Baden-Württemberg. 1. Norman Douglas (1868-1952). **22**: 472-483
- LANKES, K. (1925): Ornithologisches aus Niederbayern, besonders dem Bayerischen Walde. **16**: 246-264
- LANKES, K. (1927): Ornithologisches aus Schwaben. **17**: 207-212
- LANKES, K. (1928): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). II. Nachtrag. **18**: 164-172
- LANTERMANN, W. (1988): Sexualdimorphismus bei der Blaustirnamazone *Amazona aestiva* (L., 1758). **24**: 763-764
- LAUBMANN, A. (1913): Zwei neue paläarktische Formen. **11**: 164-165
- LAUBMANN, A. (1913): Der deutsche Girlitz und seine Beziehungen zu den geographischen Formen der Gattung *Serinus*. **11**: 191-195
- LAUBMANN, A. (1913): Der Zug des sibirischen Tannenhähers in Bayern im Jahre 1911. **11**: 206-220
- LAUBMANN, A. (1913): *Parus bokharensis* Licht. und seine geographischen Vertreter in Turkestan. **11**: 269-275
- LAUBMANN, A. (1915): Zwei neue Formen aus dem Kaukasus. **12**: 93-102
- LAUBMANN, A. (1916): Zur Nomenklatur unseres Eisvogels (*Alcedo ispida* L.) **12**: 238-241
- LAUBMANN, A. (1916): Ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet des Maisinger Sees. **12**: 242-261
- LAUBMANN, A. (1917): Beiträge zur Avifauna des Elbsees bei Aitrang im Allgäu. **13**: 24-49
- LAUBMANN, A. (1917): Ein neuer Name für *Alcedo grandis* Blyth. **13**: 105
- LAUBMANN, A. (1917): Eine neue Rabenkrähe aus Japan. **13**: 201-202
- LAUBMANN, A. (1918): Die geographische Variation des Formenkreises *Corvus cornix*. **13**: 211-220
- LAUBMANN, A. (1918): Zum Vorkommen der Felsenschwalbe (*Riparia r. rupestris* (Scop.)) am Falkenstein bei Pfronten. **13**: 221-224
- LAUBMANN, A. (1919): Bemerkungen über einige bisher übersehene Namen Chr. L. Brehm's. **14**: 103-106
- LAUBMANN, A. (1920): Beiträge zur bayerischen Ornithologie **14**: 206-213
- LAUBMANN, A. (1922): Nachträge und Berichtigungen zum Nomenklator der Vögel Bayerns. Erstes Supplement. **15**: 187-227
- LAUBMANN, A. (1923): Austernfischer im Binnenlande. **15**: 286-292
- LAUBMANN, A. (1923): Beiträge zur Kenntnis von *Cyanalcyon quadricolor* Oust. **15**: 315-320
- LAUBMANN, A. (1923): Beiträge zur Kenntnis des Verlaufes der Handschwingenmauser bei den Alcedinidae. **15**: 383-387
- LAUBMANN, A. (1923): Neue Formen aus der Gruppe der Alcediniden. **15**: 390-392
- LAUBMANN, A. (1924): Bemerkungen über Eisvogel aus Deutsch-Neuguinea mit besonderer Berücksichtigung der von Dr. L. von Wiedenfeld dortselbst gesammelten Exemplare. **16**: 3-31

- LAUBMANN, A. (1924): Conspectus generum avium Alcedinidarum. **16**: 129-138
- LAUBMANN, A. (1924): Beiträge zur Kenntnis des Verlaufes der Handschwingermauser bei den Alcedinidae II. **16**: 184-186
- LAUBMANN, A. (1927): Alcedinidologische Bemerkungen zu G.M. Mathew's Arbeit in „The Austral Avian Record“ Vol. V, No. 4, 1926. **17**: 125-128
- LAUBMANN, A. (1927): Über eine neue Rasse von *Loxia curvirostra* L. **17**: 233-235
- LAUBMANN, A. (1927): Zur Ornithologie der Ionischen Inseln. **17**: 291-376
- LAUBMANN, A. (1928): Beiträge zur Kenntnis des Verlaufes der Handschwingermauser bei den Alcedinidae III. **18**: 158-160
- LAUBMANN, A. (1929): Die Eisvögel der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Ein Beitrag zur Erforschung der Avifauna Südamerikas. **18**: 193-231
- LAUBMANN, A. (1930): Beiträge zur Kenntnis des Verlaufes der Handschwingermauser bei den Alcedinidae IV. **19**: 103-109
- LAUBMANN, A. (1932): Die Typen der Ornithologischen Abteilung der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates in München. **19**: 532-541
- LAUBMANN, A. (1933): Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises *Furnarius rufus*. **20**: 153-161
- LAUBMANN, A. (1934): Weitere Beiträge zur Avifauna Argentiniens. **20**: 249-336
- LAUBMANN, A. (1935): Über Vögel aus Matto Grosso, Brasilien. **20**: 589-609
- LAUBMANN, A. (1936): Beiträge zur Avifauna von Santa Catharina, Südbrasilien. **21**: 19-46
- LAUBMANN, A. (1938): Das Ampermoos und seine Vogelwelt. **21**: 259-297
- LAUBMANN, A. (1939): Weiteres über Eisvögel aus Südamerika. **21**: 503-515
- LAUBMANN, A. (1940): Beiträge zur Avifauna Patagoniens. **22**: 3-98
- LAUBMANN, A. (1940): Nomina mutanda Alcedinidarum. **22**: 165-166
- LAUBMANN, A. (1942): Alcedinidologica II. **22**: 181-203
- LAUBMANN, A. (1942): Bemerkungen zu *Todirhamphus Reichenbachii* Hartlaub 1852. **22**: 203-207
- LAUBMANN, A. & GÖTZ, W. (1926): Beiträge zur Ornithologie von Südost-China. [Alcedinidae] **17**: 36-48
- LAUTERBORN, R. (1921): Die Kolbenente (*Netta rufina* Pall.) als Brutvogel des Bodensees. **15**: 3-9
- LEISEWITZ, W. (1904): Die wirtschaftliche Bedeutung unserer Spechte. **5**: 64-75
- LEISEWITZ, W. (1905): Untersuchungen über die Nahrung einiger land- und forstwirtschaftlich wichtigen Vogelarten. **6**: 194-203
- LEISEWITZ, W. (1906): Über neuere Untersuchungen zur Kenntnis der Nahrung der Vögel. **7**: 265-274
- LEISEWITZ, W. (1909): Untersuchungen des Inhaltes von Raubvogelmägen. **10**: 156-182
- LEISEWITZ, W., s. PARROT, C. (1904)
- LESMÜLLER, A. (1905): Über die Mechanik des Vogelkörpers. **6**: 147-149
- LESMÜLLER, A. (1907): Eine starke Schnabelanomalie bei *Picus viridis* L. (mit 2 Tafeln). **8**: 169
- LIMBRUNNER, A. (1987): Rosenstare *Sturnus roseus* brüteten 1987 in Nordostgriechenland. **24**: 541-542
- LINDNER, E. (1919): Die Felsenschwalbe in Bayern. **14**: 148-149
- LINK, J. (1903): Der europäische Kuckuck. **4**: 123-178
- LINK, J. (1905): Der Europäische Kuckuck. VII **6**: 150-193
- MAAS, O. (1915): Beobachtungen über die Vogelwelt Australiens. **12**: 184-192
- MAGERL, C. (1984): Habitatstrukturanalyse bei Singvögeln zur Brutzeit im nordöstlichen Erdinger Moos. **24**: 1-85
- MÄRZ, R. (1938): Auf Gewöll- und Rupfungssuche in der Fränkischen Schweiz. **21**: 434-453
- MATTES, H., s. GATTER, W. (1987)
- MAYHOFF, H. (1909): *Muscicapa parva* als Brutvogel in Bayerischen Wald. **10**: 149-153
- MAYHOFF, H. (1915): An Niststätten des deutschen Steinsperlings. **12**: 109-118
- MAYHOFF, H. (1918): Zum Schwingengeräusch der Schellente (*Glaucionetta c. clangula* (L.)). **13**: 351-359
- MAYHOFF, H. (1920): Von den Brutvögeln des Moritzburger Teichgebiets. [Sonderheft] **14**: 3-63
- MAYHOFF, H. (1920): Zugbeobachtungen an Wasservögeln Mittelsachsens. Aus seinen nachgelassenen Tagebuchaufzeichnungen zusammengestellt von E. Stresemann und R. Heyder. **14**: 64-86
- MAYHOFF, H. (1923): Zur Brutzeit im Riesengebirge. **15**: 249-286
- MENDHEIM, H. (1937): Parasit und Wirt. **21**: 236-238
- MISCHLER, T. (1977): Ein Wanderfalke *Falco peregrinus* auf den Malediven. **23**: 95-96

- MISCHLER, T. (1998): Ornithologischer Tourismus als Beitrag zur Erforschung der orientalischen Vogelwelt. **25**: 281-302
- MÖBERT, F., s. GROEBBELS, F. (1927)
- MÖBERT, F., s. GROEBBELS, F. (1929)
- MÖBERT, F., s. GROEBBELS, F. (1932)
- MÜLLER, A. (1903): Die Wurmparasiten. **4**: 119-122
- MÜLLER, A. (1922): Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein. **15**: 79-98
- MÜLLER, A. (1923): Nachtrag zu meinen Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein. **15**: 292-301
- MÜLLER, A. (1928): Brutvögel des Oberharzes und ihre vertikale Verbreitung. **18**: 160-164
- MÜLLER, A. (1930): Ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet des Maisinger Sees. **19**: 3-102
- MÜLLER, A. (1931): I. Nachtrag zum „Maisinger See“ **19**: 360-365
- MÜLLER, A. (1932): II. Nachtrag zum „Maisinger See“ **19**: 554-573
- MÜLLER, A. (1933): III. Nachtrag zum „Maisinger See“ **20**: 170-180
- MÜLLER, A. (1934): IV. Nachtrag zum „Maisinger See“ **20**: 457-469
- MÜLLER, A. (1935): V. Nachtrag zum „Maisinger See“ **20**: 610-619
- MÜLLER, A. (1936): VI. Nachtrag zum „Maisinger See“ **21**: 58-65
- MÜLLER, A. (1937): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), 7. Bericht, 1936. **21**: 224-231
- MÜLLER, A. (1937): VII. Nachtrag zum „Maisinger See“ **21**: 239-242
- MURR, F. (1923): Die Felsenschwalbe, *Ptyonoprogne r. rupestris* (Scop.) in den Berchtesgadener Alpen. **15**: 331-346
- MURR, F. (1924): Der Zwergfliegenschnäpper, *Erythrosterna p. parva* (Bechst.) bei Reichenhall und Berchtesgaden. **16**: 49-50
- MURR, F. (1926): Beobachtungen über das „fatale Geleier“ der Mönchsgrasmücke, *Sylvia a. atricapilla* (L.). **17**: 110-112
- MUZINIC, J., s. DELIC, A. (1995)
- NANKINOV, D. (1995): Das Vorkommen des Nonnenkranichs *Grus leucogeranus* in der Westpaläarktis. **25**: 233-237
- NEUBAUR, F. (1929): Die Vogelwelt der mittleren und nördlichen Rhön. **18**: 282-307
- NEUMANN, O. (1922): Neue Formen aus dem papuanischen und polynesischen Inselreich. **15**: 234-237
- NEUMANN, O. (1927): Die Formen von *Pyrrhura perlata* Spix. **17**: 428-431
- NEUMANN, O. (1933): Über einige brasilianische Vögel. **20**: 180-191
- NEUMANN, O. (1933): Unbenannte geographische Rassen aus Kamerun und Angola. **20**: 225-228
- NEUMANN, O. (1934): Zwei neue geographische Rassen aus dem Süden des paläarktischen Gebiets. **20**: 470-472
- NEUNZIG, R. (1926): Zur Systematik und Biologie der Gattung *Agapornis*. **17**: 112-115
- NEUNZIG, R. (1927): Beiträge zur Kenntnis der Ploceiden II. Mutationen I.-V. **17**: 235-242
- NIETHAMMER, G., s. JORDANS, A. VON (1940)
- OHLEH, C. (1898): Die Tuberkulose der Vögel. **1**: 78-82
- OWEN, M. (1978): Food selection in geese. **23**: 169-176
- PANNACH, G., s. BUB, H. (1987)
- PARROT, C. (1898): Kann unsere einheimische Forschung annähernd als abgeschlossen betrachtet werden? **1**: 1-15
- PARROT, C. (1898): Die Vogelfauna von Japan. **1**: 66-78
- PARROT, C. (1898): Materialien zur bayerischen Ornithologie. Zugleich 1. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1897 und 1898. **1**: 83-152
- PARROT, C. (1900): Materialien zur bayerischen Ornithologie II. Zugleich 2. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1899 und 1900. **2**: 89-239
- PARROT, C. (1900): Sonderbeobachtung über *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura*, *Columba palumbus* und *Cuculus canorus*. **2**: 272-324
- PARROT, C. (1902): Ornithologische Wahrnehmungen auf einer Fahrt nach Ägypten. **3**: 89-138
- PARROT, C. (1902): Materialien zur bayerischen Ornithologie III. **3**: 139-144
- PARROT, C. (1902): Sonderbeobachtung über *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura*, *Cuculus canorus*. **3**: 347-384
- PARROT, C. (1904): Materialien zur bayerischen Ornithologie IV. A. Das rechtsrheinische Bayern. **5**: 77-83
- PARROT, C. (1904): Sonderbeobachtung über *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura* und *Cuculus canorus*. **5**: 299-336
- PARROT, C. (1906): Materialien zur bayerischen Ornithologie V. 1905 und 1906. **7**: 68-80
- PARROT, C. (1906): Sonderbeobachtung über Zug und Vorkommen von *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura* und *Cuculus canorus*. **7**: 168-192

- PARROT, C. (1907): Über eine Vogelsammlung aus Siam und Borneo. **8**: 97-139
- PARROT, C. (1908): Materialien zur bayerischen Ornithologie VI. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1907 und 1908, nebst einer Zusammenstellung württembergischer Vogelzugsdaten aus dem Jahre 1908. **9**: 68-83
- PARROT, C. (1908): Der Zwergfliegenschnäpper in Südbayern. **9**: 226-227
- PARROT, C. (1908): Bericht über eine von Dr. E. Zugmayer in Chinesisch-Turkestan, Westtibet und Kaschmir zusammengebrachte Vogelsammlung. **9**: 228-266
- PARROT, C. (1909): Die Lachmöve in Bayern und das Markierungsverfahren. **10**: 144-149
- PARROT, C. & LEISEWITZ, W. (1904): Untersuchungen zur Nahrungsmittellehre der Vögel. **5**: 436-443
- PFEIFER, S. (1927): Die Ornis der unteren Mainebene zwischen Frankfurt a. Main-Ost, Offenbach, Hanau-West und Vilbel. **17**: 245-256
- PFEIFER, S. (1927): Nesttreue von *Turdus p. philomelos* Brehm und *Turdus m. merula* L. **17**: 549-550
- PIENKOWSKI, M.W. (1978): Differences in habitat requirements and distribution patterns of plovers and sandpipers as investigated by studies of feeding behaviour. **23**: 105-124
- PLACKE, M., s. KOOIKER, G. (1988)
- POCCI, F. VON (1903): Der Fasan und sein gefährlichster Feind, der Rotwurm. **4**: 102-118
- POLJAKOW, G. (1923): Verbreitung der Vögel im Becken des oberen Irtysh. **15**: 359-382
- POLL, P.I. (1927): Die Vogelwelt von Metten und seiner Umgebung. **17**: 376-411
- PORSCH, O. & SASSI, M. (1929): Die Verbreitung der Kolibris nach politischen Gebieten geordnet. **18**: 3-18
- RADEN, H. VON, s. BECKER, J. (1982)
- REDAKTION (1998): "Brütender Zwergadler" in Kroatien ist nur Wespenbussard. **25**: 320
- REED, A. (1978): The feeding ecology of the Greater Snow Goose on a staging haunt in the St. Lawrence estuary: a progress report. **23**: 201-202
- REICHENOW, A. (1932): Über *Bessonornis albicularis* (Rchw.). **19**: 584-585
- REICHHOLF, J. (1976): Die trophische Struktur der Wasservogelgemeinschaft des Skutari-Sees und ihre jahreszeitliche Dynamik. **22**: 450-460
- REICHHOLF, J. (1977): Schornsteine und Wasserfälle als Schlafplätze von Seglern in Südbrasilien. **23**: 83-88
- REICHHOLF, J. (1977): Nahrungsökologische Konkurrenz zwischen Mäusebussard *Buteo buteo* und Turmfalke *Falco tinnunculus*? **23**: 89-92
- REICHHOLF, J. (1980): Komponenten des Artenreichtums der ostafrikanischen Avifauna. **23**: 371-385
- REICHHOLF, J. (1982): Die Evolution des Brutparasitismus beim Kuckuck *Cuculus canorus*. **23**: 479-492
- REICHHOLF, J. (1982): Extreme Wasservogel-Armut am Rio Negro, Amazonien. **23**: 525-528
- REICHHOLF, J. (1982): Flugfischen von Silber-Casmerodius *albus* und Schneereihern *Egretta thula* am mittleren Amazonas. **23**: 530
- REICHHOLF, J. (1984): Über die Funktion des Reviers beim Höckerschwan *Cygnus olor*. **24**: 125-136
- REICHHOLF, J. (1988): Macht der Sperbergeier *Gyps rueppellii* ein „Drohgesicht“? **24**: 751-756
- REICHHOLF, J. (1988): Basarohrsänger *Acrocephalus griseldis* (Hartlaub, 1891) am unteren Inn, Südstbayern? **24**: 765-767
- REINSCH, F. (1926): Schwäne [*C. cygnus*] während ihres Zuges zum Meere über den Lagarfjöt-Wasserfall in Island. **17**: 107-109
- REITER, F. (1988): Zwergammer *Emberiza pusilla* im Salzachtal. **24**: 768
- RHUMBLER, L. (1938): Die Möwen als Dampferbegleiter. **21**: 354-433
- RIES, A. (1902): Die Verbreitung der Uferschwalbe (*Clivicola riparia* L.) im südlichen Bayern. **3**: 82-84
- RIES, A. (1905): Beobachtungen über den Frühjahrszug 1906 von *Hirundo rustica* und verwandten Arten bei Bamberg. **6**: 100-105
- RIES, A. (1907): Zugbeobachtungen über verschiedene Vogelarten im Gebiete von Bamberg. **8**: 47-96
- RIES, A. (1907): Über eine lokale Verbreitung des Steinschmätzers (*Saxicola oenanthe* (L.)) durch die menschliche Kultur. **8**: 169-170
- RIES, A. (1909): Vogelzüge und Vogelleben in der Bamberger Landschaft. **10**: 41-103
- RIES, A. (1909): Brutlokalitäten des Hortulans in Oberfranken. **10**: 129-131
- RIES, A. (1913): Die Züge des Staren (*Sturnus vulgaris* L.) in der Bamberger Landschaft im Beobachtungsjahre 1911. **11**: 147-156
- RIES, A. (1913): Frühjahrs- und Herbstzug bei Bamberg in den Jahren 1912 und 1913. **11**: 278-314
- RINGLEBEN, H. (1942): Beobachtungen über den Frühjahrsvogelzug auf der Vogelinsel Schleimünde. **22**: 301-319

- ROBEL, D. & KÖNIGSTEDT, D. (1998): Zu den Feldkennzeichen von Gänsegeier *Gyps fulvus* und Schneegeier *G. himalayensis*. **25**: 303-318
- ROTH, P. (1984): Freilandbeobachtungen an Rotbauchsittichen, *Pyrrhura rhodogaster*. **24**: 137-139
- ROTH, P., s. ARNDT, T. (1984)
- ROTHHAUPT, G. (1993): Zur Situation des Raubwürgers *Lanius excubitor* in Bayern unter Berücksichtigung überregionaler Daten. **25**: 151-167
- RUTSCHKE, E. & SCHIELE, G. (1978): The influence of geese (Gen. *Anser*) migrating and wintering in the GDR on agricultural and limnological ecosystems. **23**: 177-190
- SACHTLEBEN, H. (1918): Ein älterer Name für *Carduelis caniceps orientalis* (Eversm.). **13**: 349-350
- SACHTLEBEN, H. (1919): Zur Kenntnis der Wasserschmätzer. **14**: 82-88
- SACHTLEBEN, H. (1919): Eine neue Spechtform aus Litauen. **14**: 181
- SACHTLEBEN, H., s. STRESEMANN, E. (1920)
- SASSI, M. (1929): Nachtrag zu "Die Verbreitung der Kolibris nach politischen Gebieten geordnet" **18**: 338
- SASSI, M. (1932): Das *Gallirallus*-Material des Wiener Naturhistorischen Museums. **19**: 467-472
- SASSI, M. (1933): Das Jugendkleid von *Anser a. albifrons* Scop. **20**: 96-101
- SASSI, M. (1936): Vögel von Rodi und von einigen ägäischen Inseln. **21**: 91-122
- SASSI, M., s. PORSCH, O. (1929)
- SCHALOW, H. (1921): Über das Vorkommen von *Erismatura leucocephala* (Scop.) [Weißkopfruderente] in Thüringen. **15**: 43-44
- SCHERER, G. (1940): Über den Frühgesang der Vögel. **22**: 137-160
- SCHELCHER, R. (1914): Ornithologische Ausflüge in die Umgebung von Freiburg (i.Br.) und in die Südvogesen. **12**: 53-86
- SCHELCHER, R. (1915): Über das Vorkommen des Zwergfliegenschnäppers (*Erythroster-na p. parva*) im Königreich Bayern. **12**: 103-108
- SCHELCHER, R. (1919): Ornithologische Beobachtungen in Galizien. **14**: 3-36
- SCHELCHER, R. (1919): Die Weidenmeise in Holstein und im sächsischen Erzgebirge. **14**: 151
- SCHIEBEL, G. (1922): Mattkopfmeyen (*Parus atricapillus*) in Krain. **15**: 133-134
- SCHIELE, G., s. RUTSCHKE, E. (1978)
- SCHLEGEL, R. (1918): Ein Beitrag zur Ornithologie des westlichen Rußland. **13**: 325-336
- SCHLEGEL, R. (1920): Die sächsischen Spechtmeisen und Baumläufer. **14**: 189-198
- SCHLEGEL, R. (1921): Beobachtungen und Untersuchungen an sächsischen Schwanzmeisen, *Aegithalos caudatus europaeus* (Herm.). **15**: 51-57
- SCHLEGEL, R. (1923): Dehnt die Nebelkrähe (*C. corone cornix*) in Sachsen ihr Brutgebiet weiter südlich beziehentlich südwestlich aus? **15**: 302-305
- SCHLEMMER, R. (1988): Untersuchungen zur Habitatstruktur des Weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneula*, Wolf 1810, im unteren Isartal. **24**: 607-650
- SCHMIDT, R. (1991): Basrarohrsänger *Acrocephalus griseldis* (Hartl., 1891) am Neusiedler See? **25**: 75-76
- SCHMIDTKE, K. & BRANDL, R. (1982): Winterrevier und Ansitzstrategie des Raubwürgers *Lanius excubitor*. **23**: 443-458
- SCHMITT, C. & STADLER, H. (1913): Über die Tonhöhe der Vogelstimmen. **11**: 257-263
- SCHMITT, C. & STADLER, H. (1915): Gesänge und Rufe der Heidelerche (*Lullula a. arborea* (L.)). **12**: 165-173
- SCHMITT, C. (1916): Waldkauz-Duett. **12**: 262-263
- SCHMITT, C., s. STADLER, H. (1913)
- SCHMITT, C., s. STADLER, H. (1917)
- SCHMITT, C., s. STADLER, H. (1918)
- SCHNABEL, E. (1920): Die letzten Kolkkraben (*Corvus c. corax*) im Spessart. **14**: 226-227
- SCHNABEL, E. (1926): Erster Bericht über die Tätigkeit der Beringungsstelle Unterfranken. **17**: 64-82
- SCHNABEL, E. (1928): Zweiter Bericht der Beringungsstelle Unterfranken. **18**: 132-151
- SCHNABEL, E. (1934): Wiederfunde beringter fränkischer Vögel. **20**: 438-456
- SCHNORR, E. (1908): Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1908. **9**: 45-52
- SCHNORR, E. (1909): Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1909. **10**: 120-126
- SCHNORR, E. (1915): Biologisches vom Waldkauz (*Syrnium aluco* (L.)). **12**: 174-183
- SCHRATTER, D. & TRAUTMANSDORFF, J. (1993): Kormorane *Phalacrocorax carbo sinensis* an Donau und Enns in Österreich: Analyse der Speiballen. **25**: 129-150
- SCHUHMACHER, E., s. KRIEG, H. (1936)
- SCHULER, F. (1898): Die Vogelwelt von Schweinfurt und Umgebung. **1**: 35-59

- SCHUSTER, L. (1924): Beitrag zur Vogelwelt von Bad Nauheim und der Wetterau. **16**: 56-76
- SCHÜZ, E. (1933): Der Bestand des Weißen Storchs (*Ciconia c. ciconia*) in Ostpreußen 1931. **20**: 191-225
- SCHWAN, A. (1921): Über die Abhängigkeit des Vogelgesanges von meteorologischen Faktoren, untersucht auf Grund physikalischer Methoden. **15**: 9-42; 146-186
- SEILERN, J. (1913): Beschreibung zweier neuer Vogelformen aus Süd-Ost-Peru. **11**: 276-277
- SEILERN, J., s. HELLMAYR, C. (1912)
- SEILERN, J., s. HELLMAYR, C. (1913a,b)
- SEILERN, J., s. HELLMAYR, C. (1914)
- SEILERN, J., s. HELLMAYR, C. (1915a,b)
- SHEVKOV, A., s. WINTER, S. (1995)
- SIEGNER, J. (1982): Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka* Brutvogel in Jugoslawien. **23**: 529
- SIERING, M. (1984): Verlauf und Ergebnisse einer Frühjahrsreise nach Unterägypten und in den Sinai vom 15. bis zum 29. April 1984. **24**: 319-331
- SIERING, M., s. HUSBAND, C. (1991)
- SIERING, M., s. KARCHER, M. (1988)
- SPIES, J. (1900): Beiträge zur Ornithologie Unterfrankens. **2**: 71-80
- SPIES, J. (1902): Eine Reiherkolonie in Unterfranken. **3**: 87-88
- SPRANGER, K. (1926): Die Vogelwelt der Umgebung Deggendorfs a. D. **17**: 3-36
- STACHANOW, W. (1928): Zur Systematik von *Cractes infaustus* (Linné). **18**: 151-158
- STADLER, H. (1913): Vogelbeobachtungen aus Unterfranken. **11**: 11-18
- STADLER, H. (1916): Die Vogelwelt Unterfrankens. I. Die Zippammer (*Emberiza c. cia* L.) Brutvogel bei Lohr. II. Die Vögel des Maintals bei Lohr und der Nachbargebiete. **12**: 264-276
- STADLER, H. (1917): Vom Zug der Mauersegler (*Micropus apus apus* (L.)) im Maintal 1916. **13**: 74-86
- STADLER, H. (1919): *Cettia cetti*, der Seidenrohrsänger, in Friaul. **14**: 107-125
- STADLER, H. (1920): Die Vogelwelt Unterfrankens. III. Nachträge und Berichtigungen. **14**: 221-225
- STADLER, H. (1928): Die Stimmen des Wasserpiepers (*Anthus s. spinoletta* (L.)). **18**: 107-131
- STADLER, H. (1929): Die Stimmen der Alpenvögel. **18**: 308-317
- STADLER, H. (1930): Vorschläge zur zweckmäßigen und einheitlichen Gestaltung örtlicher Avifaunen, erläutert an Beispielen aus der Vogelwelt Unterfrankens. **19**: 110-148
- STADLER, H. (1931): Die Stimmen der Alpenvögel. 12. Mitteilung. **19**: 331-359
- STADLER, H. & SCHMITT, C. (1913): Über das Spotten mitteleuropäischer Vögel. **11**: 221-246
- STADLER, H. & SCHMITT, C. (1917): Die Rufe der Mauersegler. **13**: 152-157
- STADLER, H. & SCHMITT, C. (1918): Analyse der Baumläufergesänge. **13**: 289-301
- STADLER, H., s. SCHMITT, C. (1913)
- STADLER, H., s. SCHMITT, C. (1915)
- STECHOW, E. (1917): Ornithologische Beobachtungen aus Bad Nauheim. **13**: 53-60
- STEINFATT, O. (1937): Nestbeobachtungen beim Rotkehlchen (*Erithacus r. rubecula*), Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*), Buchfink (*Fringilla c. coelebs*) und Hänfling (*Carduelis c. cannabina*). **21**: 139-154
- STEINFATT, O. (1942): Eine vogelkundliche Radfahrt durch Deutsch-Österreich, Norditalien und Südfrankreich und in die Camargue im Spätsommer 1932. **22**: 332-352
- STIMMELMAYR, AL. (1930): Neue Wege zur Erforschung des Vogelzuges. **19**: 149-185
- STIMMELMAYR, AL. (1932): Grundfragen über den Zug der Vögel. **19**: 473-532
- STIMMELMAYR, AL. (1933): Neues zur Erforschung des Vogelzuges. **20**: 101-133
- STIMMELMAYR, AN. (1932): „Neue Wege zur Erforschung des Vogelzuges.“ **19**: 418-446
- STIMMELMAYR, AN. (1933): Zur Kritik über die Alex Stimmelmayer'sche Reaktionshypothese. **20**: 162-169
- STRESEMANN, E. (1909): Bericht über die Vogelmarkierungen in Bayern im Jahre 1910. **10**: 131-144
- STRESEMANN, E. (1914): Was ist *Collocalia fuciphaga* (Thunb.)? **12**: 1-12
- STRESEMANN, E. (1916): Über die Formen der Gruppe *Corvus coronoides* Vig. & Horsf. **12**: 277-304
- STRESEMANN, E. (1917): Beobachtungen über die Höhe des Seglerfluges. **13**: 50-52
- STRESEMANN, E. (1917): Über gemischte Vogelschwärme. **13**: 127-151
- STRESEMANN, E. (1917): Die Verwendbarkeit des Entfernungsmessers zur Ermittlung der Flughöhe. **13**: 171-173

- STRESEMANN, E. (1918): Ornithologische Beobachtungen aus Flandern 1915/16. **13**: 225-244
- STRESEMANN, E. (1918): Drei Jahre Ornithologie zwischen Verdun und Belfort. **13**: 245-288
- STRESEMANN, E. (1918): Ein Beitrag zur Kenntnis der Brutvögel der Voralpen. **13**: 337-345
- STRESEMANN, E. (1919): Notiz über *Centropus rectunguis* Strickl. und verwandte Arten. **14**: 37-38
- STRESEMANN, E. (1919): Über die europäischen Baumläufer. **14**: 39-74
- STRESEMANN, E. (1919): *Sitta europaea homeyeri*: eine reine Rasse oder eine Mischrasse? **14**: 139-147
- STRESEMANN, E. (1920): Nachträge zur Verbreitung der Baumläufer, Schwanzmeisen und Gimpel. **14**: 214-220
- STRESEMANN, E. (1920): Ein neuer Specht aus Sumatra. **14**: 288-289
- STRESEMANN, E. (1920): Ein neuer Name für *Picus striolatus* Blyth. **14**: 289
- STRESEMANN, E. (1922): Historisches über *Podoces panderi* Fischer. **15**: 237-238
- STRESEMANN, E. (1923): Die Vogelbilder des Nürnbergers Lazarus Roting († 1614). **15**: 308-315
- STRESEMANN, E. (1923): Über die systematische Stellung der Paradoxornithinae. Ein Beitrag zur taxonomischen Verwertung der Mauserverhältnisse. **15**: 387-390
- STRESEMANN, E. (1924): Über *Centropus fischeri* Reichenow. **16**: 54-55
- STRESEMANN, E. (1926): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie: Joh. Christoph Heppe's "Vogelfang" (1798-1805). **17**: 105-107
- STRESEMANN, E. (1927): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie. **17**: 550-551
- STRESEMANN, E. & SACHTLEBEN, H. (1920): Über die europäischen Mattkopfmeyen (Gruppe *Parus atricapillus*). **14**: 228-269
- SUNKEL, W. (1922): Beiträge zur Avifauna Nordfrankreichs. **15**: 98-126
- SWIFT, J.A. (1978): The wintering ecology of Common Snipe *Capella gallinago* at Sevenoaks. **23**: 203-216
- TAMISIER, A. (1978): The functional units of wintering ducks: A spatial integration of their comfort and feeding requirements. **23**: 229-238
- THEISS, N., s. FRANZ, D. (1982)
- THIELEMANN, R. (1898): Biologisches und Chronologisches aus dem Brutgeschäft unserer bekannteren Raubvögel. **1**: 15-25
- THIELEMANN, R. (1898): Die Abstammung der Vögel. **1**: 60-66
- THIELEMANN, R. (1909): Nachbarliche Beziehungen in der brütenden Vogelwelt unseres Vaterlandes. **10**: 103-108
- TIMMERMANN, G., s. GROEBBELS, F. (1932)
- TRAUTTMANSDORFF, J., s. SCHRATTER, D. (1993)
- TYRBERG, T. (1984): Cretaceous Birds - a short review of the first half of avian history. **24**: 249-275
- TYRBERG, T. (1991): Arctic, montane and steppe birds as glacial relicts in the West Palearctic. **25**: 29-50
- UHL, F. (1925): Zur Vogelwelt von Neustadt a. H. und seiner Umgebung. **16**: 311-314
- UHL, F. (1933): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a.S. **20**: 1-52
- UTSCHICK, H. (1976): Die Wasservögel als Indikatoren für den ökologischen Zustand von Seen. **22**: 395-438
- UTSCHICK, H. (1980): Wasservögel als Indikatoren für die ökologische Stabilität südbayerischer Stauseen. **23**: 273-345
- UTSCHICK, H. (1984): Ökologische Untersuchungen zur Rolle des Graureihers *Ardea cinerea* in der Sportfischerei. **24**: 87-110
- UTSCHICK, H. (1984): Untersuchungen zur Rolle des Graureihers *Ardea cinerea* in der Teichwirtschaft. **24**: 111-124
- UTSCHICK, H. & BRANDL, R. (1988): Trophische Struktur von Wasservogelgemeinschaften im südlichen Afrika. **24**: 651-658
- VIDAL, A. (1998): Zur Ausbreitung der Türken- taube *Streptopelia decaocto* in Marokko. **25**: 319-320
- WACHS, H. (1927): Zugbeobachtungen an der mecklenburgischen Küste. **17**: 212-231
- WACHS, H. (1927): Erster Rostocker Ornithologischer Ferienkurs. **17**: 411-427
- WALDE, K. (1942): Eine Südtiroler Avifauna aus der Zeit um 1600. **22**: 358-364
- WARNCKE, K. (1995): Der Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* wohl Brutvogel auf dem Peloponnes. **25**: 239-240
- WARNKE, G. (1942): Kurzer Beitrag zur Avifauna Siziliens. **22**: 320-332
- WEIJAND, B., s. DRENT, R. (1978)
- WENGENSKY, A.V. (1984): Beobachtung eines Nonnensteinschmätzers *Oenanthe pleschanka* in Griechenland. **24**: 137
- WICHTRICH, P. (1937): Über die Vogelwelt des höchsten Thüringen. **21**: 181-224
- WICHTRICH, P. (1938): Eine vergessene Fußnote zu der „Vogelwelt des höchsten Thüringens“. **21**: 453

- WINKLER, J. (1942): Analytisches zum Vogelflug. **22**: 210-223
- WINTER, S., GORLOV, P. & A. SHEVKOV (1995): Wieviele Nester baut der Graukranich? Über Populationsstruktur und „Spielplätze“ des Grauen Kranichs *Grus grus* in der Ukraine. **25**: 223-232
- WOLF, H. (1993): Trendanalysen für die Lokalavifauna. **25**: 169-186
- WOLTERS, H.E. (1942): *Serinus mozambicus heuglini* nom. nov. **22**: 370
- WÜST, W. (1931): Über säkulare Veränderungen in der Avifauna der Münchner Umgebung und die Ursachen dieser Erscheinung. **19**: 225-331
- WÜST, W. (1932): Das Ismaninger Teichgebiet der MIAG.2. Bericht: 1930/31. **19**: 447-466
- WÜST, W. (1933): Das Ismaninger Teichgebiet der MIAG. 3. Bericht: 1932. **20**: 134-145
- WÜST, W. (1934): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), 4. Bericht, 1933. **20**: 337-348
- WÜST, W. (1935): Schrifttum über das Vorkommen des Weißen Storches in Bayern rechts des Rheines. **20**: 562-567
- WÜST, W. (1935): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), 5. Bericht, 1934. **20**: 567-588
- WÜST, W. (1936): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), 6. Bericht, 1935. **21**: 47-57
- WÜST, W. (1937): Ein wildlebender Bastard Tafel- x Reiherente, *Nyroca f. ferina* (L.) x *Nyroca fuligula* (L.). **21**: 137-138
- WÜST, W. (1937): Beobachtungen an den künstlichen Weihern an der Isar zwischen Moosburg und Landshut. **21**: 231-235
- WÜST, W. (1939): Durch Finnisch-Lapland zum Nördlichen Eismeer. **21**: 469-502
- ZIELKE, O. (1938): Drei Wochen Ornithologie in Mittel- und Oberfranken und in der Oberpfalz. **21**: 298-353
- ZIMMER, C. (1919): Der Beginn des Vogelgesanges in der Frühdämmerung. **14**: 152-180
- ZIMMERMANN, R. (1927): Zur Oekologie des Sumpfrohrsängers, *Acrocephalus palustris* Bechst. **17**: 172-175
- ZUMSTEIN, F. (1921): Der Ortolan (*Emberiza hortulana* L.) Brutvogel in der Pfalz. **15**: 68-73
- ZUMSTEIN, F. (1923): Der Stelzenläufer (*Himantopus h. himantopus* L.) in der Pfalz. **15**: 305-307

### Anhang

#### Beiträge zur Zoogeographie der paläarktischen Region

Nur 1 Heft, erschienen am 15.9.1919 im Auftrag der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, mit folgendem Inhalt:

- STRESEMANN, E. (1919): Über die Formen der Gruppe *Aegithalos caudatus* und ihre Kreuzungen. 3-24
- STRESEMANN, E. (1919): Über die europäischen Gimpel (mit einer Karte ihrer Verbreitung). 25-56