



Lutz Behne (1956 – 2024) – in memoriam

by
Peter E. Stüben¹

Internet (open access, PDF): 01. December 2024

¹ CURCULIO-Institut, Hauweg 62, 41066 Mönchengladbach, Germany, <https://peterstueben.com>, E-Mail: P.Stueben@t-online.de



Lutz Behne (25.4.1956 – 25.8.2024)

Seine letzte Nachricht erreichte mich am 12. August 2024. Hilfsbereit wie immer teilte er mir den Verbleib einer Type im Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut mit (SDEI). Es war gleichzeitig auch die letzte Rückmeldung, die Mandy Schröter, seine Nachfolgerin im SDEI, in Kopie erhielt. Mehr als zwei Wochen später dann der Anruf der Polizei, man habe Lutz tot im Alter von 68 Jahren in seiner Eberswalder Wohnung aufgefunden. Über fast einen Monat suchte man danach zunächst vergeblich nach seinen nächsten Verwandten.

Lutz lebte sehr zurückgezogen. Über ihn sind kaum irgendwelche privaten Details, Vorlieben oder Lebensläufe bekannt geworden. Dass er ein begabter Präparator, ein kenntnisreicher Bibliothekar und gewissenhafter Sammlungsleiter in der Koleopterologie am SDEI zunächst in Eberswalde und dann in Müncheberg war, wussten die Kollegen im In- und Ausland seit vielen Jahrzehnten zu schätzen; dass er jedoch eine Schwester im Magdeburg hat, mit der er gelegentlich in Kontakt stand, dass sein Interesse der Musik und Science fiction-Videos galt und sein Laster sich auf eine uralte DDR-Zigarettenmarke erstreckte, ist nur wenigen bekannt geworden. Offen und häufig sprach er eigentlich nur über seinen Entdecker und Lehrer, den ehemaligen Chef und sein großes Vorbild Lothar Dieckmann (1920-1990), der viel zu früh ihn

alleine zurückgelassen habe. In den letzten Monaten vor seinem unerwarteten Tod teilte er mir mit, er sei nochmals zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und arbeite intensiv am Nachlass von Lothar Dieckmann, dessen Erbe wir alle im CURCULIO Institut - Lutz war eines der sieben Gründungsmitglieder (März 1999) - angetreten haben und dessen wegweisende Ausrichtung in der Entomologie wir uns bis heute verpflichtet fühlen.

Das war es schon? – Mitnichten! Solche eher formalen Einlassungen zum Leben eines geschätzten Kollegen und Freundes sind schnell wieder vergessen und tragen nur wenig dazu bei, ein liebevolles Andenken zu bewahren. Denn in diesem Jahrhundert durfte ich mit Lutz an über einem Dutzend längeren und erlebnisreichen Forschungsreisen u.a. auf die Kanaren, nach Nordafrika, auf die Iberische Halbinsel, nach Frankreich, auf die Inseln Italiens und letztlich rund ums Mittelmeer teilnehmen. Und davon gab es immer wieder etwas zu berichten und auf den jährlichen Treffen in Beutelsbach bei einem von Lutz so geschätzten maßvollen „Bierchen“ den staunenden Anwesenden zu erzählen.



Mit Lutz im eigenen Exkursionsauto unterwegs auf La Gomera (Biologische Station des Curculio Instituts), La Palma und Gran Canaria.

Tunesien: Hammamet, 2.11.2003. Zwei Wochen einer anstrengenden Exkursion lagen bereits hinter uns, als Lutz sich zusammen mit seiner ihn stets begleitenden Acalles-Harke für ein gefährliches Nickerchen entschied. Dazu heißt es in der anschließenden Veröffentlichung: „Lutz war „müde“ geworden und zog ein Schläfchen auf den Sanddünen des Nationalparks bei Korba der subtilen Jagd nach Cicindelidae vor. Gestört hatte ihn [auf der Nase] eine giftige ‚Falsche Witwe‘, *Steatoda paykulliana*, beim Einschlafen, berichtete er uns nach der Rückkehr - sachlich und äußerlich ruhig. So richtig glauben wollten wir ihm das nicht, als wir seine etwas blass gewordenen Wangen wahrnahmen und das kleine Monster in seinem Glasröhrchen zur Kenntnis nahmen. "Ende gut, alles gut!" (Stüben & Behne 2004).

Italien: Sardinien, 18.10.2004. Es ist (noch) still in der Unterkunft auf Sardinien nahe der kleinen Ortschaft Dorgali. Christoph Germann, Lutz Behne und ich schlafen nach einem anstrengenden Exkursionstag den Schlaf der Gerechten. Schlafstörungen waren unter uns dreien bisher nie ein Problem, sieht man – altersbedingt – von Schnarchattacken der beiden älteren Teilnehmer einmal ab. Diesmal aber war es der Jüngste im Bund, Christoph, der unseren Tiefschlaf unterbrechen sollte. Gegen jedes Bedenken hatte er am Abend zuvor unbedingt noch seine Gesiebe auf der Bettdecke auslesen müssen. Lutz hatte ihn gewarnt, schließlich würden Raubwanzen und Wildschwein-Flöhe im Gesiebe ihm das (Über-)Leben des Nachts erheblich erschweren, wenn sie nicht in den Ausleseboxen verbleiben wurden. Vergeblich! Dabei hatte er nicht einmal an das gefürchtetste Raubtier unter den karnivoren Insekten gedacht, als gegen 3 Uhr in der Nacht ein jäher Aufschrei unser rhythmisches Schnarchen unterbrach. „Warum ich ... der Jüngste ... gerade einmal 26 Jahre.... Warum muß ich in den Nachstunden mit einem 100 Dezibel-Tinnitus vorzeitig mein Leben beenden ... ausge-

rechnet jetzt und hier wo doch noch eine glanzvolle Karriere an einem Schweizer Museum vor mir liegt?“, stotterte er in kaum mehr verständlichem Bärndütsch. Lutz erkannte als erster die gefährliche Situation und wusste, was in einem solchen Fall zu tun ist. Übrigens, nicht ganz uneigennützig, wie sich später herausstellte.

Da er selbst Ärzte meidet wie der Teufel das Weihwasser und daher auch als Operateur nicht in Frage kam, reichte er mir das Essig-ätherfläschchen, bat mich aber erst dann kräftig ins betroffene Ohr des Kollegen die insektentoxische Substanz zu tröpfeln, wenn vorher dieser ein Versprechen abgegeben hätte – eben ganz uneigennützig. Sage und schreibe 5 Gesiebesäcke möge dieser für ihn am nächsten Tag hoch oben in den Bergen des Supramonte füllen und natürlich bis zum Auto auch heruntertragen, wenn jetzt ärztliche Hilfe erfolgen soll und – durchaus selbstkritisch gemeint – auch noch erfolgreich sei. Der von heftigen Schmerzen bereits gezeichneter Gesichtsausdruck ließ bei Christoph eh nur noch ein gequältes „Ja, bitte“ zu. So schritt ich zur lebensrettenden Tat, tröpfelte kräftig Äther in sein linkes Ohr und ertrug darüber hinaus noch seinen gewaltigen Schmerz-Aufschrei. Geschwind hatte Lutz das Röhrchen bereits bei der Hand, um die beißwütige Staphylinidae, denn um ein solches sich ins Trommelfell feste und dauerhaft verbissene Raubtier handelte es sich, rechtzeitig beim Verlassen des Gehörgangs aufzufangen. „Wahrscheinlich eine neue Art für meinen derzeitigen Chef Lothar Zerche“, kam es ihm freudig über die Lippen, während der jüngere Kollege dem Ätherschmerz nicht mehr auszuweichen wusste und ein ums andere Mal weitere Ehrenrunden um sein von beißwütigen Insekten heimgesuchtes Nachtlager drehte. Trotzdem – Operation geglückt, Patient lebt noch - dank Lutz! (Germann 2005)



Lutz in bunter Gesellschaft bei einem Nickerchen am Strand von Hammamet, Tunesien (Abbildung entnommen: Stüben & Behne 2004).



Nachtlager auf Sardinien (Lutz Behne, Christoph Germann und – weiter hinten - der Autor). So harmonisch ging es nicht immer unter uns zu ...

Marokko: Rif Mts., 7.5.2009. Langsam stieg ich mit meinen acaloiden Gesiebesäcken auf den Schultern Unheil ahnend von einem der Rif-Gipfel des Drogenzentrums bei Ketama herab, als ich zunächst aus der Ferne das staatstragende Öffnen unseres Kofferraumes sehr misstrauisch zur Kenntnis nahm. Was war denn das? Von weit oben hatte ich Lutz stets bei der Straßenrandauslese seiner Siebungen unter der gleißenden Mittagssonne im Blick behalten. Jetzt aber stand er auf einmal regungslos neben zwei Autos der marokkanischen Polizei am Straßenrand, genau dort, wo wir vor zwei Stunden unseren Geländewagen geparkt hatten. Lutz mied ja bekanntlich steile Aufstiege und siebte stets in unmittelbarer Nähe des abgestellten Exkursionsautos. Als ich schließlich meine prall gefüllten Säcke gleich neben die beiden von Lutz bereits verstaute Säcke platzierte, war für die Ordnungshüter eines glasklar: Noch niemals zuvor hatte man so offenkündig und freizügig gleich hier am Straßenrand Rauschgift-Dealer aus Europa mit so viel Shit aus dem Rif angetroffen. Lutz aber blieb ruhig, war des Arabischen ja auch nicht mächtig und sah keinen unmittelbaren Anlass, sich in das wilde Herumgewühle der Gesetzeshüter in unseren 10 Liter fassenden Dreck- und Staubsäcken einzumischen. Diese verzweifelten

zunehmend, fanden nur trockenes, mit Laub und Zweigen durchsetztes Erdreich und mussten sich meine Klagen anhören, dabei das Leben meiner winzigen *Acalles* zu gefährden und der Wissenschaft damit einen irreversiblen Schaden zuzufügen. Lutz, dem das ganze allmählich doch zu bunt wurde, reichte ihnen schließlich kommentarlos sein Handy. Am anderen Ende der Chef des königlichen Museums in Rabat. „Ja, es handelt sich um Entomologen aus Deutschland, die auf der Suche nach neuen Cryptorhynchinae (Curculionidae) im Rif unterwegs sind. Ja, bitte liebevoll und zuvorkommend behandeln und möglichst auf der weiteren gefährlichen Reise durchs drogenverseuchte Rif-Gebirge eskortieren. Dafür reichen vor und hinter dem Exkursionsgefahr der beiden Kollegen durchaus zwei Polizeiautos aus.“ Die königliche Ansage aus Rabat war unmissverständlich, die Enttäuschung den Gesetzeshütern, zwei vermeintlich große Drogendealer an der Angel gehabt zu haben, ins Gesicht geschrieben, und Lutz setzte sich wie immer kommentarlos neben mir auf den Beifahrersitz. Er schien sich bereits diebisch über die (Wiedergutmachungs-)Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen mit den beiden Gendarmen zu freuen. Ende gut, alles gut – auch kulinarisch! (Stüben et al. 2009)



Lutz bei seiner Lieblingsbeschäftigung nach Erdreich-Siebungen unweit des Exkursionsautos bei der Straßenrandauslese unter der gleißenden Mittagssonne. Da möchte jeder Passant, ob Tourist oder Polizist, doch mal nachfragen... aber Vorsicht, Lutz könnte sein Handy ziehen!

Was bleibt in der Erinnerung an Lutz Behne? Am allerwenigsten langanhaltende Trauer, vielmehr seine fast grenzenlose Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit, das Glück, ihn kennengelernt zu haben und mit ihm als Freund zusammenarbeiten zu dürfen; und was bleibt in über 30 Jahren mehr in Erinnerung, als mit ihm auf vielen Touren unvergessene Erlebnisse geteilt zu haben. Lutz lebte sehr zurückgezogen, das ist

wahr, aber er war sicher nicht einsam. Wir hatten ihn und er uns; aber er lässt uns jetzt einsam zurück – du Kind des Glücks!

Literatur

- Germann, C. (2005):** Report on two excursions of the Curculio-Institute to Sardinia in October 2004 and March 2005 with a complete weevil species list (Coleoptera: Curculionoidea) - and special regard to Cryptorhynchinae. - Weevil News: <http://www.curci.de/Inhalt.html>, No. 32: 5 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach. (ISSN 1615-3472). - <https://www.curci.de/?beitrag=131>
- Stüben, P. E. & Behne, L. (2. November 2004):** Das Land der Echinoderen - Reisebericht und Artenliste einer Exkursion des CURCULIO-Instituts nach Tunesien 2003 (Coleoptera: Curculionoidea). - Weevil News: <http://www.curci.de/Inhalt.html>, No. 22: 14 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach. (ISSN 1615-3472). - <https://www.curci.de/?beitrag=83>
- Stüben, P.E., Behne, L. & Grebennikov, V.V. (2010):** Rüsselkäfer-Gesiebe-Exkursion des CURCULIO-Instituts im Frühjahr 2009 nach Marokko - unter besonderer Berücksichtigung der Cryptorhynchinae-Fauna. (Coleoptera: Curculionoidea) - SNUDEBILLER, Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, 11, No. 155: 54-79, Mönchengladbach: CURCULIO-Institute. <https://www.curci.de/?beitrag=155>



Lutz im Freundeskreis auf Sizilien 2002: Christoph Germann, Friedhelm Bahr und der Autor (im Vordergrund).

Publikationsliste von Lutz Behne (zusammengestellt von Ursula Baur) / List of publications of Lutz Behne (compiled by Ursula Baur)

- Behne, L. (1981):** Zur Verbreitung und Biologie bemerkenswerter Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Coleoptera, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten 25 (7/8): 113-120.
- Behne, L. (1982):** *Apion velatum* GERSTAECKER in Rübeland/Harz (Col., Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 26 (4): 182.
- Behne, L. (1982):** *Sitona cinerascens* FAHRAEUS - eine neue Art für die Fauna der DDR (Coleoptera, Curculionidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 26 (6): 283.
- Hieke, F., Müller-Motzfeld, G., Behne, L. (1986):** Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 99. Beitrag

- (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **36** (1): 183-191.
- Behne, L. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Rüsselkäferfauna des NSG 'Silberberge' bei Gartz/Oder (Coleoptera, Curculionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **31** (1): 25-28.
- Behne, L. (1988): *Gymnetron (Rhinus) dieckmanni* sp.n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Mecininae). – Reichenbachia **26** (7): 31-33.
- Behne, L. (1989): Beitrag zur Faunistik der Rüsselkäfer Bulgariens (Coleoptera - Curculionidae). – Beiträge zur Entomologie **39** (2): 319-341.
- Behne, L. (1989): Revision der *Chlorophanus viridis*-Gruppe (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Tanymericinae). – Reichenbachia **26** (21): 119-124.
- Behne, L. (1990): *Urometopus penevi* sp.n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiiorhynchinae). – Reichenbachia **27** (25): 137-138.
- Behne, L. (1991): Die Typen der von Johann Heinrich Hochhuth beschriebenen Curculionidae-Arten (Coleoptera) in der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts. – Beiträge zur Entomologie **41** (2): 401-404.
- Behne, L. (1992): Rote Liste Rüsselkäfer (Curculionidae). – In: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.): Rote Liste - Gefährdete Tiere im Land Brandenburg: 195-214.
- Herger, P., Behne, L. (1992): Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Neudorf, Kanton Luzern. VIII. Coleoptera 3: Apionidae und Curculionidae (Rüsselkäfer). – Entomologische Berichte Luzern **28**: 71-76.
- Kodada, J., Holecová, M., Behne, L. (1992): The genus *Dicranthus*: I. taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera: Curculionidae). – Koleopterologische Rundschau **62**: 195-211.
- Herger, P., Behne, L. (1993): Zur Insektenfauna von Obergütsch (500-600 m), Stadt Luzern IX. Coleoptera 5: Curculionidae (Rüsselkäfer). – Entomologische Berichte Luzern **29**: 53-56.
- Behne, L. (1994): 92.a. Familie Cimeridae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 182.
- Behne, L. (1994): 92.b. Familie Nemomychidae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 182.
- Behne, L. (1994): 92.c. Familie Rhynchitidae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 183.
- Behne, L. (1994): 92.d. Familie Attelabidae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 183.
- Behne, L. (1994): 92.e. Familie Apionidae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 184-246.
- Behne, L. (1994): Checklist der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionoidea) Thüringens. – In: Checklisten der Thüringer Insekten **2**: 28-45.
- Behne, L. (1994): Superfamilie Curculionoidea. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W.H. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 181-246.
- Braun, W., Behne, L. (1994): Neue Arten der Gattung *Lathrotiorhynchus* Voss aus Pakistan (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Otiiorhynchinae). – Reichenbachia **30** (25): 153-161.
- Dieckmann, L., Behne, L. (1994): 93. Familie: Curculionidae. U.F. Brachycerinae - U.F. Leptopiinae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 246-258.
- Dieckmann, L., Behne, L. (1994): 93. Familie: Curculionidae. U.F. Cleoninae - U.F. Rhynchaeninae. – In: Lohse, G.A. & Lucht, W. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Goecke & Evers, Krefeld **14**: 259-298.
- Gräf, H., Behne, L. (1994): Kleine Mitteilungen Nr. 2140: Faunistische Notizen aus der Umgebung des Neusiedler Sees im Burgenland (Bupr., Colyd., Phyt., Tenebr., Curc.). – Entomologische Blätter **90**: 125.
- Gräf, H., Behne, L. (1994): Kleine Mitteilungen Nr. 2141: Bemerkenswerte Rüsselkäferfunde aus der südöstlichen Slowakei (Curc.). – Entomologische Blätter **90**: 125.
- Gräf, H., Behne, L. (1994): Kleine Mitteilungen Nr. 2142: Interessante Käferfunde aus der Nordostslowakei (Dryop., Bupr., Endomy., Curc.). – Entomologische Blätter **90**: 125-126.
- Gräf, H., Behne, L. (1994): Kleine Mitteilungen Nr. 2143: Bemerkenswerte Rüsselkäferfunde aus den Karawanken in Kärnten (Österreich) (Staph., Elat., Dasc., Lycid., Byrrh., Serop., Tenebr., Scarab., Curc.). – Entomologische Blätter **90**: 126.
- Herger, P., Behne, L. (1995): Rüsselkäfer von Baldegg, Ettiswil und Littau, Kanton Luzern. – Entomologische Berichte Luzern **34**: 19-20.
- Schneider, K., Scholze, P., Behne, L., Jung, M. (1995): Rote Liste der Rüsselkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt **18**: 13-23.
- Taege, A., Behne, L., Blank, S.M., Broen, B.v., Burger, F., Dathe, H.H., Gaedike, R., Groll, E., Menzel, F., Pellmann, H., Sommer, M., Westendorff, M., Zerche, L., Ziegler, J. (1995): Untersuchungen der Arthropodenfauna im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in den Jahren 1992 bis 1994 (Allgemeiner Teil / Faunistischer Teil). – Projektbericht im Auftrag des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin und der Landesanstalt für Großschutzgebiete in Brandenburg: 313 S.
- Behne, L. (1996): Rote Liste der Rüsselkäfer (Curculionoidea) Thüringen, 1. Fassung, Stand 1996. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **33** (3): 68-72.
- Behne, L., Gräf, H. (1996): Kleine Mitteilungen. 2163. Bemerkenswerte Käferfunde aus den Karawanken in Kärnten (Staph., Curcul.). – Entomologische Blätter **92** (3): 190.
- Behne, L., Gräf, H. (1996): Kleine Mitteilungen. 2164. Interessante Käferfunde von der Hohen Tatra (Slowakei) (Carab., Staph., Byrrh., Scarab.). – Entomologische Blätter **92** (3): 190.
- Herger, P., Behne, L., Cate, P.C. (1996): Käfer aus einer Lichtfalle bei Ins, Landwirtschaftliche Schule 430 m, Kanton Bern. 2. Teil: Elateridae und Curculionidae (Coleoptera). – Entomologische Berichte Luzern **35**: 19-20.
- Behne, L., Gräf, H. (1997): Kleine Mitteilungen. 2165. Bemerkenswerte Käferfunde aus den polnischen Ostkarpaten (Chrysom., Curcul.). – Entomologische Blätter **93** (1): 50.
- Behne, L. (1998): 92.b Familie: Nemomychidae; 92.e Familie: Apionidae; 93. Familie: Curculionidae. – In: Lucht, W. & Klausnitzer, B. [Hrsg.]: Die Käfer Mitteleuropas. 4. Supplementband. – G. Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm **15**: 328-338.
- Behne, L., Gräf, H. (1998): Kleine Mitteilungen. 2178. Interessante Käferfunde von der Hohen Tatra (Slowakei) (Carab., Staph., Byrrh., Scarab.). – Entomologische Blätter **94** (1-2): 73.
- Behne, L., Gräf, H. (1998): Kleine Mitteilungen. 2179. Bemerkenswerte Käferfunde aus den Karawanken in Kärnten (Staph., Curcul.). – Entomologische Blätter **94** (1-2): 73.
- Herger, P., Behne, L. (1998): Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen). IV. Coleoptera 2: Rüsselkäfer (Rhynchitidae, Apionidae und Curculionidae). – Entomologische Berichte Luzern **40**: 87-90.
- Stüben, P.E., Behne, L. (1998): Revision der *Acalles krueperi*-Gruppe mit Beschreibung der Gattung *Dichromacalles* g. n. und der Untergattung *Balcanacalles* subg. n. (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Cryptorhynchinae-Studie 1. – Entomologische Blätter **94** (1-2): 11-32.
- Ziegler, J., Behne, L., Blank, S.M., Broen, B.v., Gaedike, R., Lange, C., Menzel, F., Zerche, L. (1998): Determination von Arthropoden im Rahmen des Projektes Untersuchungen des Schädlings- und Nützlingsaufkommens in den Berliner Forsten. Dokumentation der Ergebnisse des Jahres 1997. – Im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin und des Pflanzenschutzamtes, Berlin: 60 S.
- Behne, L. (2000): Faunistik der Cryptorhynchinae von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea **1**, No. 10: 182-286, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Behne, L., Klausnitzer, B. (2000): Curculionidae s.l. – In: Hannemann, H.-J., Klausnitzer, B., Senglaub, K. (Hrsg.): Stresemann - Exkursionsfauna von Deutschland, Band 2: Wirbellose: Insekten, 9. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag: 506-538.
- Gregor, K., Behne, L. (2001): Rote Liste der Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) Thüringens, 2. Fassung, Stand 09/2001. – Naturschutzreport **18**: 179-191.
- Stüben, P.E., Behne, L., Bahr, F. (2001): Analytischer Katalog der westpaläarktischen Cryptorhynchinae / Analytical Catalogue of Cryptorhynchinae of the Westpalearctic. Teil 1/Part 1: *Kykliacalles*, *Onyxacalles*, *Dichromacalles*, *Calacalles*, *Echinodera* (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea **2**, No. 20: 59-119, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2002): Beschreibung zweier neuer *Rutera*-Arten aus Griechenland (Mazedonien) mit einem Schlüssel für die Gattung *Rutera* Roudier, 1954 (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea **3**, No. 31: 226-231, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Sprick, P., Winkelmann, H., Behne, L. (2002): *Rhopalapion longirostre* (OLIVIER, 1807) (Coleoptera, Apionidae): Anmerkungen zur Biologie und zur aktuellen Ausbreitung in Deutschland. Ein Aufruf zur Mitarbeit. – Weevil News No. **8**: 9 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2003): *Otiiorhynchus schmidtianus* n.sp., eine neue Art aus Nepal aus der Untergattung *Eprahenus* Reitter, 1912 (Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea **4**, No. 44: 231-233, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Sprick, P., Kippenberg, H., Schmidl, J., Behne, L. (2003): Rote Liste und Artenbestand der Rüsselkäfer Bayerns (Ü.-Fam. Curculionidae: Fam. Cimeridae, Nemomychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). – Naturschutz und Landschaftsplanung **35** (6): 179-192.
- Sprick, P., Kippenberg, H., Schmidl, J., Behne, L., Frieser, R., Wolf, I. (2003): Rote Liste gefährdeter Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) Bayerns. – In: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umwelt **166**: 161-171.
- Stüben, P.E., Behne, L., Bahr, F. (2003): Analytischer Katalog der westpaläarktischen Cryptorhynchinae / Analytical Catalogue of Westpalearctic Cryptorhynchinae. Teil 2/Part 2: *Acalles*, *Acallobrates* (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea **4**, No. 36: 11-100, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.

- Stüben, P.E., Behne, L. (2004):** Das Land der Echinoderen - Reisebericht und Artenliste einer Exkursion des Curculio-Instituts nach Tunesien 2003 (Coleoptera: Curculionoidea). – Coleo, Arbeiten und Berichte aus der Coleopterologie 5: 21-36.
- Stüben, P.E., Behne, L. (2004):** Das Land der Echinoderen - Reisebericht und Artenliste einer Exkursion des Curculio-Instituts nach Tunesien 2003 (Coleoptera: Curculionoidea). – Weevil News No. 22: 14 S., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2005):** Curculionoidea. – In: Klausnitzer, B., Hannemann, H.-J., Senglaub, K. (Hrsg.): Stresemann - Exkursionsfauna von Deutschland, Band 2: Wirbellose: Insekten, 10. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag: 498-538.
- Germann, C., Bahr, F., Bayer, C., Behne, L., Müller, G., Müller, U., Sprick, P., Stüben, P.E., Winkelmann, H. (2005):** First record of *Pachyrhinus lethierryi* (Desbrochers, 1875) and *Otiorynchus crataegi* Germar, 1824 at the Niederrhein (Germany: Rhineland) (Curculionidae: Entiminae: Polydrusini). – Weevil News No. 82: 3 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bahr, F., Germann, C., Behne, L., Bayer, C. (2005):** Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus dem mediterranen Raum (Coleoptera: Curculionidae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 6, No. 62: 84-113, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Behne, L. (2005):** Das Land der Echinoderen - Reisebericht und Artenliste einer Exkursion des Curculio-Instituts nach Tunesien 2003 (Coleoptera: Curculionoidea). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 6, No. 83: 260-273, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Behne, L., Sprick, P., Stüben, P.E. (2006):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: *Sitona* (Entiminae: Sitonini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 7, No. 86: 21-27, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Behne, L., Sprick, P., Stüben, P.E. (2006):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea of Western Palaearctic: Transalpina: *Sitona* (Entiminae: Sitonini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 7, No. 85: 14-20, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2007):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: *Baris / Limnobaris* (Baridinae: Baridini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 8, No. 98: 19-25, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2007):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea of West Palaearctic: Transalpina: *Baris / Limnobaris* (Baridinae: Baridini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 8, No. 97: 12-18, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2008):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: *Acalyptus / Ellescus / Dorytomus* (Curculioninae: Acalyptini & Ellescini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 9, No. 108: 19-27, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bahr, F., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2008):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea of West Palaearctic: *Acalyptus / Ellescus / Dorytomus* (Curculioninae: Acalyptini & Ellescini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 9, No. 107: 11-18, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2008):** Revision der Gattung *Caenopsis* Bach, 1854 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 9, No. 111: 113-164, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Gaedike, R., Behne, L. (2008):** Die Zeitschrift 'Le Frelon', - Datierung und Inhalt. – Entomologische Blätter 103/104: 87-122.
- Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2009):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: *Isochnus / Orchestes / Pseudorchestes / Rhamphus / Rhynchaenus / Tachyerges* (Curculioninae: Rhamphini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 10, No. 120: 26-38, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2009):** Digital-Weevil-Determination der West Palaearctic Curculionoidea: *Isochnus / Orchestes / Pseudorchestes / Rhamphus / Rhynchaenus / Tachyerges* (Curculioninae: Rhamphini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 10, No. 119: 13-25, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Klausnitzer, B., Behne, L., Franke, R., Gebert, J., Hoffmann, W., Hornig, U., Jäger, O., Richter, W., Sieber, M., Vogel, J. (2009):** Entomofauna Saxonica. Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Band 7. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 12: 252 S.
- Alziar, G., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2010):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: *Tychius* (Curculioninae: Tychiini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 11, No. 150: 40-53, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Alziar, G., Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2010):** Digital-Weevil-Determination der Curculionoidea of West Palaearctic: Transalpina: *Tychius* (Curculioninae: Tychiini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 11, No. 149: 27-39, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Sadeghi, H., Eshraghi, S., Behne, L. (2010):** A contribution to the fauna of weevils (Coleoptera: Curculionidae) associated with sugar beet fields in North-East of Iran. – Munis Entomology and Zoology 5 (2): 753-757.
- Stüben, P.E., Behne, L. (2010):** *Hemitrichapion gomerense* sp.n. (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). – Weevil News No. 53: 3 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Behne, L., Floren, A., Günther, H., Klopffstein, S., López, H., Machado, A., Schwarz, M., Wägele, J.-W., Wunderlich, J., Astrin, J.J. (2010):** Canopy fogging in the Canarian laurel forest of Tenerife and La Gomera. – Weevil News No. 51: 21 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Behne, L., Grebennikov, V.V. (2010):** Rüsselkäfer-Gesiebe-Exkursion des CURCULIO-Instituts im Frühjahr 2009 nach Marokko - unter besonderer Berücksichtigung der Cryptorhynchinae-Fauna (Coleoptera: Curculionoidea). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 11, No. 155: 54-79, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2011):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: *Polydrusus* (Entiminae: Polydrusini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 12, No. 174: 25-38, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Bayer, C., Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L. (2011):** Digital-Weevil-Determination der Curculionoidea of West Palaearctic: Transalpina: *Polydrusus* (Entiminae: Polydrusini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 12, No. 173: 11-24, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2011):** Familie Curculionidae - Rüsselkäfer. – In: Klausnitzer, B. (Hrsg.): Stresemann - Exkursionsfauna von Deutschland, Band 2: Wirbellose: Insekten, 11. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag: 525-556.
- Bahr, F., Sprick, P., Behne, L. (2012):** *Parascythopus exsulans* Heijerman & Magnano, 2000, ein neues Synonym von *Phyllobius intrusus* Kôno, 1948 (Curculionidae: Entiminae: Phyllobiini) - mit Bemerkungen zur Wirtspflanzenbindung. – SNUDEBILLER: 49-53.
- Menzel, F., Taeger, A., Taeger, O., Möller, J., Blank, S.M., Kutzscher, C., Behne, L. (2012):** Prof. Dr. Joachim Oehlke - 75 Jahre. – Beiträge zur Entomologie 62 (2): 263-286.
- Stüben, P.E., Sprick, P., Behne, L., Alziar, G., Colonnelli, E., Giusto, C., Messutat, J., Teodor, L.A. (2012):** The Curculionoidea (Coleoptera) of Cyprus. Results of a collecting journey on Cyprus by members of the CURCULIO Institute in April 2010. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 13, No. 195: 80-137, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Sprick, P., Müller, G., Bayer, C., Behne, L., Krátký, J. (2012):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Ceutorhynchinae (1. Teil). (Mononychini, Phytobiini, Hypurini, Cnemogonini, Scleroterini & Amalini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 13, No. 191: 1-17, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Sprick, P., Müller, G., Bayer, C., Behne, L., Krátký, J. (2012):** Digital-Weevil-Determination der Curculionoidea of West Palaearctic: Transalpina: Ceutorhynchinae (1. Part). (Mononychini, Phytobiini, Hypurini, Cnemogonini, Scleroterini & Amalini). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 13, No. 192: 18-33, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Behne, L. (2013):** Katalog der in den Sammlungen des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrten Typen - Coleoptera: Cerambycidae. – Beiträge zur Entomologie 63: 169-198.
- Behne, L., Gaedike, H. (2013):** Katalog der in den Sammlungen des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrten Typen - Coleoptera: Scolytidae (Curculionoidea). – Beiträge zur Entomologie 63: 241-254.
- Stüben, P.E., Behne, L. (2013):** *Lixus (Compsolix) erysimi* sp.n. von Gran Canaria (Kanarische Inseln) (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 14, No. 207: 5 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Behne, L. (unter Mitarbeit von Sprick, P., Machado, A.) (2013):** Die Curculionoidea (Coleoptera) Gran Canarias. Mit einem Nachtrag zu den Curculionoidea La Gomerar. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 14, No. 212: 53 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Müller, G., Krátký, J., Bayer, C., Behne, L., Sprick, P. (2013):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Ceutorhynchinae (2. Teil). (Ceutorhynchini: *Amalorhynchus*, *Drupeatus*, *Poophagus*, *Coeliodes*, *Pseudocoeliodes*, *Coeliodinus*, *Eucoeliodes*, *Neoxonyx*, *Thamicolus*, *Micrelus*, *Zacladus*, *Phrydiuchus*, *Stenocarus*, *Nedyus*, *Ceutorhynchus*: Marklissus). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 14, No. 209: 24 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.



Lutz auf der Suche nach der seltenen Cryptorhynchinae *Silvacalles hakani* tagasaste an *Chamaecytisus proliferus* (Tagasaste) auf La Palma (Mt. Tagaja).

- Stüben, P.E., Müller, G., Krátký, J., Bayer, C., Behne, L., Sprick, P. (2013):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palearctic: Transalpina: Ceutorhynchinae (2. Part). (Ceutorhynchini: *Amalorrhynchus*, *Drupenatus*, *Poophagus*, *Coeliodes*, *Pseudocoeliodes*, *Coelidinus*, *Eucoeliodes*, *Neoxyonyx*, *Thamiocolus*, *Micrelus*, *Zacladus*, *Phrydiuchus*, *Stenocarus*, *Nedyus*, *Ceutorhynchus*: Markklissus). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 14, No. 210: 23 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E. (unter Mitarbeit von Machado, A., Oromí, P., Behne, L., Stüben, A., Weill, P.) (2014):** Die Curculionoidea (Coleoptera) Tenerifes. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 15, No. 226: 118 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Müller, G., Müller, U., Krátký, J., Behne, L., Sprick, P. (2014):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Ceutorhynchinae (4. Teil). (Ceutorhynchini: *Calosirus*, *Ceutorhynchus* (schwarze Arten), *Coeliastes*, *Prisistus*, *Sirocalodes*, *Trichosirocalus*). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 16, No. 233: 28 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Müller, G., Müller, U., Krátký, J., Behne, L., Sprick, P. (2014):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Ceutorhynchinae (4. part). (Ceutorhynchini: *Calosirus*, *Ceutorhynchus* (black species), *Coeliastes*, *Prisistus*, *Sirocalodes*, *Trichosirocalus*). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 16, No. 234: 27 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Müller, G., Müller, U., Krátký, J., Bayer, C., Behne, L., Sprick, P. (2014):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Ceutorhynchinae (3. part). (Ceutorhynchini: *Datonychus*, *Ethelcus*, *Glocianus*, *Hadroplontus*, *Microplontus*, *Mogulonoides*, *Neoglocianus*, *Oprohinus*, *Parethelcus*, *Prisistus*, *Ranunculiphilus*). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 15, No. 222: 25 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Behne, L. (2015):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Phyllobiini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 16, No. 240: 14 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Behne, L. (2015):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Phyllobiini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 16, No. 241: 13 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Behne, L. (unter Mitarbeit von Machado, A., Sprick, P., Krátký, J.) (2015):** Die Curculionoidea (Coleoptera) La Palmas. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 16, No. 242: 86 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Krátký, J., Sprick, P., Winkelmann, H., Stejskal, R., Trnka, F., Messutat, J., Teodor, L., Prena, J., Putz, M., Behne, L. (2016):** The weevil excursion of the Curculio Institute to Southern Slovakia in 2014 (Col., Curculionoidea). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 17, No. 255: 74 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Behne, L. (2016):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Anthonomini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 17, No. 248: 12 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Behne, L. (2016):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Anthonomini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 17, No. 249: 11 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.

- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2016):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Apionidae I - Apionini & Ceratapiini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 17, No. 253: 26 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2016):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Apionidae I - Apionini & Ceratapiini. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 17, No. 254: 26 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2017):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Apionidae III - Kalcapiini, Oxystomatini (*Oxystoma* & schwarze Arten). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 18, No. 263: 33 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2017):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Apionidae III - Kalcapiini, Oxystomatini (*Oxystoma* & black species). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 18, No. 264: 32 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E. (unter Mitarbeit von Schütte, A., Behne, L., Oromí, P., Krátký, J.) (2018):** Die Curculionoidea (Coleoptera) von El Hierro. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 19, No. 269: 56 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2018):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Apionidae IV - Oxystomatini pars (blau oder grünlich schimmernde Arten). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 19, No. 267: 29 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2018):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Apionidae IV - Oxystomatini pars (blue and greenish species). – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 19, No. 268: 29 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2019):** Digital-Weevil-Determination der westpaläarktischen Curculionoidea: Transalpina: Apionidae V - Piezotrachelini, Exapiini, Metapiini und Synapiina, pars. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 20, No. 276: 32 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Bayer, C., Bahr, F., Sprick, P., Braunert, C., Behne, L. (2019):** Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of the West Palearctic: Transalpina: Apionidae V - Piezotrachelini, Exapiini, Metapiini and Synapiina, pars. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 20, No. 277: 31 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Stüben, P.E., Sprick, P., Bayer, C., Behne, L. (2019):** 20 years of CURCULIO Institute - A short review into future. / 20 Jahre CURCULIO-Institut - Ein kurzer Rückblick in die Zukunft. – SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea 20, No. 278: 5 S., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.
- Sprick, P., Behne, L., Maus, C. (2021):** Rote Liste und Gesamtartenliste der Rüsselkäfer (i. e. S.) Deutschlands (Überfamilie Curculionoidea, exklusive Anthribidae, Scolytidae, Platypodidae). – In: Ries, M., Balzer, S., Grutke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 335-412.



Gründungsmitglieder der CURCULIO-Instituts, 1999
Peter Stüben, Peter Sprick, Friedhelm Bahr, Christoph Bayer, Herbert Winkelmann, Lutz Behne

Lutz gründet am 13. März 1999 mit das CURCULIO Institute in Mönchengladbach (Germany).

Gewidmete Namen von neu beschriebenen Arten (zusammengestellt von Ursula Baur) / Dedicated names of newly described species (compiled by Ursula Baur)

Anthonomus (Persexarthrus) behnei Košťál, 2014
Baris behnei Korotyaev, 1988
Cathormiocerus behnei Borovec & Bahr, 2008
Ceutorhynchus behnei Korotyaev, 1997
Ceutorhynchus lutzi Colonnelli, 2003
Dicentrius behnei Besuchet, 1999
Domene (Domene) behnei Zerche, 2008
Echinodera (Echinodera) behnei Stüben, 1998
Eurospalmus (Rhinomiamima) behnei Yunakov & Nadein, 2006
Foucartia behnei Borovec & Pelletier, 2009
Geostiba (Ditroposipalia) behnei Zerche, 2002
Hygrodromicus behnei Zerche, 1992
Longitarsus behnei Gruev & Arnold, 1989

Minyops behnei Osella & Bellò, 2010
Mirabrhynchites behnei Legalov, 2007
Mylacomorphus behnei Białooki, 2015
Omius behnei Borovec, 2015
Ophthalmoniphedodes behnei Zerche, 1990
Otiorrhynchus (Tournieria) lutzi Magnano, 2006
Pachytychius behnei Caldara, 1988
Pseudomeira behnei Pierotti, 2006
Strophomorphus behnei Pelletier, 1999
Sunius behnei Assing, 2008
Thinodromus (Amisammus) behnei Gildenkov, 2000
Udeus behnei Rheinheimer, 2018



Lutz mit Antonio Machado (Tenerife), Rafael García Becerra und dem Autor auf dem Roque de los Muchachos (La Palma).

Liste der beschriebenen Taxa (zusammengestellt von Ursula Baur) / List of described taxa (compiled by Ursula Baur)

Balcanacalles Stüben & Behne, 1998
Caenopsis andalusiensis Behne, 2008
Caenopsis assmanni Behne, 2008
Caenopsis bermejaensis Behne, 2008
Caenopsis breviscapus Behne, 2008
Caenopsis crestellinensis Behne, 2008
Caenopsis gracilicornis Behne, 2008
Caenopsis longirostris Behne, 2008
Caenopsis stuebeni Behne, 2008
Caenopsis zerchei Behne, 2009
Chlorophanus viridis ssp. *balcanicus* Behne, 1989
Dicranthus majzlani Kodada, Holecová & Behne, 1992
Echinodera athosensis Behne, 2005

Gymnetron (Rhinusa) dieckmanni Behne, 1988
Hemitrichapion gomerense Stüben & Behne, 2010
Lathrotiorrhynchus erberi Braun & Behne, 1994
Lathrotiorrhynchus gilgitsensis Braun & Behne, 1994
Lathrotiorrhynchus globicollis Braun & Behne, 1994
Lathrotiorrhynchus heinzi Braun & Behne, 1994
Lathrotiorrhynchus kunharensis Braun & Behne, 1994
Lixus (Compsolixus) erysimi Stüben & Behne, 2013
Otiorrhynchus schmidtianus Behne, 2003
Ruteria montissacris Behne, 2002
Ruteria zerchei Behne, 2002
Urometopus penevi Behne, 1990