

Willy Biesenbaum nun schon 91 Jahre Biographie und Bibliographie

von GÜNTER SWOBODA



Eigentlich sollte diese Biographie mit Bibliographie schon im letzten Jahr, in dem Willy Biesenbaum 90 Jahre alt wurde, erscheinen. Durch verschiedene Umstände gelang dies jedoch nicht, sodass es nun im Jahr seines 91. Geburtstages nachgeholt wird.

Willy Biesenbaum wurde am 21. Februar 1931 in Essen geboren, wo er auch seine ersten Kindheitsjahre bis 1943 verbrachte. Während der Bombardierung von Essen 1943 brannte die Wohnung aus und die Familie zog nach Damme/Oldenburg, wo sie bis 1950 blieb. Seine Schulzeit verlief von 1938 bis 1943 in Essen, danach bis 1950 in Damme. Nach dem Ende der Schulzeit begann er von 1951 bis 1953 eine Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten. Nach dem Abschluß folgte dann seine berufliche Karriere bei der Ruhrkohle AG, wo er es bis zu Abteilungsleiter für Personalangelegenheiten brachte und dort bis zur Pensionierung blieb.

1955 heiratete er seine Frau Gisela, geb. Willemsen, mit der er zwei Kinder hat.

In seiner Freizeit beschäftigte er sich zunächst ab 1955 mit der Ornithologie und später, ab 1959, mit der Entomologie. Seine Liebe zu den Schmetterlingen entdeckte er dann 1959. Seit dieser Zeit liegt sein besonderes Interesse bei den Kleinschmetterlingen, die bis heute - altersbedingt natürlich mit gewissen Abschlügen - weiterhin seine Aktivitäten bestimmen.

Eine enge und freundschaftliche Zusammenarbeit bestand mit Dr. G. Bechthold, dem Leiter des Ruhrlan dmuseums in Essen. Mit Alfred Meise verband ihn die faunistische Erforschung der Kleinschmetterlinge, insbesondere in unserem Arbeitsgebiet. Sie unternahmen zusammen sehr viele Exkursionen und als Zielpunkt erfolgte dann der Aufbau einer Microlepidopteren-Sammlung für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen. In diesem Zusammenhang veröffentlichte Willy Biesenbaum zahlreiche größere und kleinere Arbeiten zu diesem Thema (s. Bibliographie).

In unsere Arbeitsgemeinschaft trat Willy bereits im März 1966 ein. Darüber hinaus war er in weiteren lepidopterologischen und entomologischen Vereinen (z.B. Entomologische Gesellschaft Düsseldorf oder Societas Europaea Lepidopterologica). Auf der Mitgliederversammlung im Februar 2002 in Bonn erhielt er die Ehrenmitgliedschaft in unserer Arbeitsgemeinschaft (s. Melanargia, 15: 37-38). Seine wertvolle und umfangreiche Microlepidopteren-Sammlung wird heute im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig in Bonn aufbewahrt.

Chronologische Bibliographie der Veröffentlichungen von Willy Biesenbaum

1983:

1. Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidopteren) des NSG Loosenberg bei Drevenack (Nähe Wesel). — Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopterol., **4**: 41-48, Düsseldorf

1984:

2. Nachtrag zu dem Aufsatz von Stamm, K. † (1983) "Über die Tineidae Fauna (Lep., Tineidae) der Rheinlande und Westfalens". (Mitt.Arbeitsgem.rhein. westf.Lepidopterol. Bd. IV/1. H. S. 29 40). — Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopterol., **4**: 100, Düsseldorf

1987:

3. Erstfund von *Platyptillia capnodactyla* ZELLER 1841 (Microlepidoptera, Pterophoridae) in Nordrhein-Westfalen. — Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopterol., **5**: 2-3, Düsseldorf
4. Kleinschmetterlinge (Micro Lepidoptera) des NSG Lippeaue bei Damm und Bricht (Kreis Wesel). — Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopterol., **5**: 54-70, Düsseldorf

1989:

5. *Erathophyes amasiella* HERRICH-SCHÄFFER 1855 (= *E. aleatrix* DIAKONOFF 1975) neu für Deutschland (Lep., Oecophoridae). — Melanargia, **1**: 33-34, Leverkusen
6. Faunistische Notizen 37.) Weitere Fundorte von *Phyllonorycter anderidae* FLETCHER 1885 (Lep., Gracillariidae) . — Melanargia, **1**: 36, Leverkusen
7. Zwei Elachistiden-Arten neu für das Rheinland: *Elachista orstadii* PALM 1943 und *Elachista coeneni* TRAUGOTT OLSEN 1985 (Lep., Elachistidae). — Melanargia, **1**: 38-40, Leverkusen

1990:

8. *Stomopterix flavipalpella* JÄCKH 1959 neu für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae). — Melanargia, **2**: 1-2, Leverkusen

9. Zwei Fundorte von *Sophronia chilonella* TREITSCHKE 1833 für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **2**: 31, Leverkusen
 10. Faunistische Notizen 48.) *Clavigesta purdeyi* DURRANT 1911 als Neufund für das Gebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **2**: 76-77, Leverkusen
 11. Ehrung von Herrn Alfred Meise zur 60-jährigen Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. — *Melanargia*, **2**: 111, Leverkusen
 12. *Teleiodes flavimaculella* HERRICH-SCHÄFFER 1854 auch in Westdeutschland (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **2**: 114-115, Leverkusen
- 1991:**
13. *Aethes fennicana adelaidae* TOLL 1955 neu für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Cochyliidae). — *Melanargia*, **3**: 8-10, Leverkusen
 14. Nachweis von *Pediasia aridella* THUNBERG 1788 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Crambinae). — *Melanargia*, **3**: 17-18, Leverkusen
 15. Wiederfund einer verschollenen Cochyliidae im Mittelrheingebiet: *Stenodes elongana* FISCHER v. RÖSLERSTAMM 1839 (Lep., Cochyliidae). — *Melanargia*, **3**: 84, Leverkusen
 16. Ein weiterer Fundort von *Platyptilia capnodactyla* ZELLER 1841 in Nordrhein-Westfalen (Lep., Pterophoridae). — *Melanargia*, **3**: 90, Leverkusen
 17. Ein Beitrag zur Verbreitung von *Dichrorampha* Arten im Gebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **3**: 123-155, Leverkusen
- 1992:**
18. Eine Anomalie im männlichen Genitalapparat bei *Phyllonorycter oxyacanthae* (FREY, 1856) (Lep., Gracillariidae). — *Melanargia*, **4**: 10-12, Leverkusen
 19. Über das Vorkommen von *Nemophora ochsenheimeriella* (HÜBNER, [1813]) und *Nemophora congruella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1838) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Adelidae). — *Melanargia*, **4**: 47-49, Leverkusen
- 1993:**
20. Faunistische Notizen 54.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Blastobasidae et Pyralidae). — *Melanargia*, **5**: 47, Leverkusen
 21. Nachweis von zwei interessanten Kleinschmetterlingsarten der Unterfamilie Acrolepiinae im Arbeitsgebiet (Lep., Yponomeutidae). — *Melanargia*, **5**: 48-49, Leverkusen
 22. Pyralidae LATRAILLE, 1809. Unterfamilie Crambinae (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.faua Rhl.Westf.*, **2**, 206 S., Leverkusen
- 1994:**
23. Über das Vorkommen von *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828) und *Oegoconia deauretella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Symmocidae). — *Melanargia*, **6**: 8-15, Leverkusen
 24. Faunistische Notizen 57.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Micropterigidae, Gelechiidae, Epermeniidae et Scythrididae). — *Melanargia*, **6**: 17-18, Leverkusen
 25. Zwei für unser Arbeitsgebiet bemerkenswerte Microlepidopterenarten aus der Nordeifel: *Orophia sordidella* (HÜBNER, 1799) und *Ochromolopis icrella* (HÜBNER, [1813]) (Lep., Oecophoridae et Epermeniidae). — *Melanargia*, **6**: 25-26, Leverkusen

26. Ein Beitrag zum Vorkommen von *Pseudatemelia*-Arten in unserm Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae). — *Melanargia*, **6**: 62-69, Leverkusen
27. KOSTER, S. & BIESENBAUM, W.
Morphidae (mit Genitalabbildungen, Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **3**, 111 S., Leverkusen

1995:

28. Wiederfund von *Scythris fuscoaenea* (HAWORTH, 1828) für unser Arbeitsgebiet (Lep., Scythrididae). — *Melanargia*, **7**: 15, Leverkusen
29. Zwei interessante Kleinschmetterlingsarten aus unserem Arbeitsgebiet: *Chrysoclista razowskii* RIEDL, 1965 und *Spatalistis bifasciana* (HÜBNER, 1787) (Lep., Agronoxenidae et Tortricidae). — *Melanargia*, **7**: 61-62, Leverkusen
30. Nachträge und Ergänzungen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 3, Familie: Momphidae und Band 4, Familie: Elachistidae BRUAND, 1850 - Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889. — *Melanargia*, **7**: 68-69, Leverkusen
31. *Homaloxestis briantiella* (TURATI, 1879) als Neufund für Deutschland (Lep., Lecithoceridae). — *Melanargia*, **7**: 73-74, Leverkusen
32. Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889. (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl. Westf.*, **4**, 221 S., Leverkusen
33. KAILA, L. & BIESENBAUM, W.
Redescription of *Elachista differens* PARENTI, 1978 (Lepidoptera, Elachistidae). — *Nota lepidopt.*, **17**: 113-119, Basel

1996:

34. Faunistische Notizen 62.) Wiederfund von *Telechrysis tripuncta* (HAWORTH, 1828) für unser Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae). — *Melanargia*, **8**: 56-57, Leverkusen
35. Faunistische Notizen 63.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Gelechiidae et Bucculatricidae). — *Melanargia*, **8**: 57, Leverkusen
36. 2. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4, Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889. — *Melanargia*, **8**: 58, Leverkusen
37. 2. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 3, Familie: Momphidae. — *Melanargia*, **8**: 76, Leverkusen
38. Über das Vorkommen von *Syncopacma*- und *Aproaerema*-Arten im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **8**: 109-124, Leverkusen
39. Wiederfund von *Goidanichia jourdheuillella* (RAGONOT, 1876) am Mittelrhein (Lep., Oecophoridae). — *Melanargia*, **8**: 132, Leverkusen
40. Familie: Scythrididae SPULER, 1910 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **5**, 117 S., Leverkusen
41. HEMMERSBACH, A., BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W.
Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Niederrheins. Groß- und Kleinschmetterlinge im Elmpfer Bruch. — in: KLOSTERMANN, J. & KRONSBEIN, S. (Hrsg.): Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und naturkundliche Beiträge. — *Natur a.Niederrh.*, N.F., **11**: 35-58, (= *Niederrh.Landeskd.*, **9**), Krefeld

1997:

42. NIEUKERKEN, E.J. VAN & BIESENBAUM, W.
Nachweis von *Acalyptis pyrenaica* LAŠTŮVKA & LAŠTŮVKA, 1993 in der Nordeifel - ein Neufund für Deutschland (Lep., Nepticulidae). *Melanargia*, **9**: 1-9, Leverkusen

43. 3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4, Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHÖE & COTES, 1889. — *Melanargia*, **9**: 11-12, Leverkusen
44. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 5, Familie: Scythrididae SPULER, 1910. — *Melanargia*, **9**: 21, Leverkusen
45. Bemerkenswerte Funde aus der Familie Coleophoridae am Mittelrhein: *Augasma aeratella* (ZELLER, 1839) und *Coleophora frankii* SCHMIDT, 1887 (Lep., Coleophoridae). — *Melanargia*, **9**: 48-51, Leverkusen
46. 4. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4, Familie: ELACHISTIDAE BRUAND, 1850 - Unterfamilie: ELACHISTINAE SWINHÖE & COTES, 1889. — *Melanargia*, **9**: 70-71, Leverkusen
47. Buchbesprechung. HANNEMANN, H. J.: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. V. Oecophoridae, Chimbachidae, Carcinidae, Ethmiidae, Stathmopodidae. — *Melanargia*, **9**: 87, Leverkusen
48. Neue Funde aus unserem Arbeitsgebiet aus der Gattung *Syncopacma* (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **9**: 88-89, Leverkusen
49. Familie: Tortricidae STEPHENS, 1829. Unterfamilie: Tortricinae FERNALD, 1882. Tribus Cochylini (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — Lepidopt.fau. Rhl. Westf., **6**, 197 S., Leverkusen

1998:

50. Wiederfund von *Mirificarma maculatella* (HÜBNER, 1796) am Mittelrhein (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **10**: 44, Leverkusen
51. Ein Nachweis von *Coleophora thymi* M. HERING, 1942 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Coleophoridae). — *Melanargia*, **10**: 60-61, Leverkusen
52. Nachweis von zwei seltenen Arten der Familie Tineidae aus dem Moseltal: *Novotinea muricolella* (FUCHS, 1879) und *Tenaga rhenania* (G. PETERSEN, 1982) (Lep., Tineidae). — *Melanargia*, **10**: 110-112, Leverkusen
53. Faunistische Notizen 68.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Oecophoridae et Tortricidae). — *Melanargia*, **10**: 130-131, Leverkusen
54. Nachweise von Arten der Unterfamilie Ochsenheimeriinae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ypsolophidae). — *Melanargia*, **10**: 141-143, Leverkusen
55. Kleine Mitteilungen. 205. *Acleris lacordairana* (Duponchel, 1836) - Nachweis im Kaiserstuhl und im angrenzenden Elsaß (Lep., Tortricidae). — Mitt.ent.Ver.Stuttgart, **33**: 131, Stuttgart

1999:

56. BIESENBAUM, W. & VAN DER WOLF, H.
Familie: Coleophoridae HÜBNER, [1825] (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). — Lepidopt.fau. Rhl. Westf., **7**, 393 S., Leverkusen
57. Nachweise von *Eulamprotes phaella* HECKFORD & LANGMAID, 1988 in Deutschland (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **11**: 116-118, Leverkusen
58. *Stigmella rolandi* VAN NIEUKERKEN, 1990 als Neufund für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Nepticulidae). — *Melanargia*, **11**: 127-128, Leverkusen
59. Die Trennung der Arten *Stenolechia gemmella* (LINNAEUS, 1758) und *Stenolechiodes pseudogemmellus* ELSNER, [1996] und ihre Fundorte im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **11**: 227-232, Leverkusen

60. Korrektur zu: BIESENBAUM & VAN DER WOLF (1999): Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7, Familie: Coleophoridae HÜBNER, [1825]. — *Melanargia*, **11**: 232, Leverkusen
61. Zum Tode von ALFRED MEISE geb. 14.5.1904 gest. 27.5.1999. — *Melanargia*, **11**: 232, Leverkusen
62. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4. Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889. — *Melanargia*, **11**: 280-281, Leverkusen
63. Nachweise von *Elachista differens* PARENTI, 1978 im Saarland (Lep., Elachistidae). — *Melanargia*, **11**: 282-283, Leverkusen

2000:

64. Erwähnenswerte Gelechiiden-Funde aus Rheinland-Pfalz mit dem Erstnachweis von *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **12**: 1-3, Leverkusen
65. Erstnachweis von *Eteobalea albiapicella* (DUPONCHEL, 1843) für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Cosmopterigidae). — *Melanargia*, **12**: 17-18, Leverkusen
66. Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus Teleiodini (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fau*na Rhl. Westf., **8**, 109 S., Leverkusen
67. Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **12**: 43-45, Leverkusen
68. *Aethes beatricella* (WALSINGHAM, 1898) als Neufund und *Phalonidia gilvicomana* (ZELLER, 1847) als Wiederfund für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). 1. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 6. Familie: Tortricidae STEPHENS, 1829. Unterfamilie: Tortricinae FERNALD, 1882. Tribus: Cochylini. — *Melanargia*, **12**: 62-63, Leverkusen
69. Über das Vorkommen von *Symmoca signatella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae). — *Melanargia*, **12**: 75-76, Leverkusen
70. Bemerkenswerte Nachweise von zwei Kleinschmetterlingsarten in Baden-Württemberg (Lep., Cosmopterigidae et Gelechiidae). — *Melanargia*, **12**: 81-82, Leverkusen

2001:

71. Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus Gelechiini (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fau*na Rhl. Westf., **9**, 103 S., Leverkusen
72. *Coleophora ballotella* (FISCHER VON RÖSSLERSTAMM, 1839) - ein Neufund für die rheinisch-westfälische Lepidopterenfauna und weitere Nachträge zu den Coleophoriden (Lep., Coleophoridae). 1. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7. Familie: Coleophoridae HÜBNER, [1825]. — *Melanargia*, **13**: 1-3, Leverkusen
73. Faunistische Notiz 75.) Nachweis von *Phthorimaea operculella* (ZELLER, 1873) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **13**: 18, Leverkusen
74. Nachweis von *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979 in Deutschland (Lep., Gracillariidae). — *Melanargia*, **13**: 44-47, Leverkusen
75. Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 2. Nachtrag zu Band 5, Familie Scythrididae SPULER, 1915. 1. Nachtrag zu Band 8, Familie Gelechiidae. STAINTON, 1854. Unterfamilie Gelechiinae STAINTON, 1854, Tribus Teleiodini PISKONOV, 1979. — *Melanargia*, **13**: 48-49, Leverkusen

76. Über das Vorkommen der beiden Arten *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776) und *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Choreutidae). — *Melanargia*, **13**: 78-82, Leverkusen
77. Erstnachweis von *Monochroa divisella* (DOUGLAS, 1850) für Hessen (Lep., Gelechiidae). — *Melanargia*, **13**: 133-134, Leverkusen

2002:

78. Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Anacampsini BRUAND, [1851], Tribus: Chelariini LE MARCHAND 1947, Unterfamilie: Dichomeridinae HAMPSON, 1918, Unterfamilie: Pexicopiinae HODGES, 1986 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **10**, 161 S., Leverkusen
79. Revision der bisher in unserem Arbeitsgebiet festgestellten *Oegoconia*-Arten (Lep., Autostichidae). — *Melanargia*, **14**: 4-9, Leverkusen
80. Ein Beitrag zum Vorkommen der Arten *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) und *Elachista tengstromi* KAILA, BENGSSON, SULCS & JUNNILAINEN, 2001 in Deutschland (Lep., Elachistidae). — *Melanargia*, **14**: 70-75, Leverkusen
81. Ein Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Douglasiidae im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Douglesiidae). — *Melanargia*, **14**: 116-122, Leverkusen

2003:

82. BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 3 und Band 7 (Lep., Momphidae et Coleophoridae) 3. Nachtrag zu Band 3: Momphidae. 2. Nachtrag zu Band 7: Coleophoridae. — *Melanargia*, **15**: 14-16, Leverkusen
83. Beitrag zum Vorkommen von Arten aus der Gattung *Ypsolopha* im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ypsolopha). — *Melanargia*, **15**: 41-66, Leverkusen
84. Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Plutellidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Plutellidae). — *Melanargia*, **15**: 164-174, Leverkusen
85. Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Apatetrini LE MARCHAND, 1947 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **11**, 151 S., Leverkusen

2004:

86. Erstnachweis von *Monochroa parvulata* GOZMANY, 1957 für die Bundesrepublik Deutschland und weitere bemerkenswerte Gelechiiden-Funde aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Gelechiidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 8, 9, 10 und 11. — *Melanargia*, **16**: 9-11, Leverkusen
87. Nachweise von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) aus Baden-Württemberg. — *Melanargia*, **16**: 69-77, Leverkusen

2005:

88. Bemerkenswerte Nachweise von Kleinschmetterlingen in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). — *Melanargia*, **17**: 15-18, Leverkusen
89. BIESENBAUM, W., LEIDERITZ, P & SELIGER, R. 3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7 (Lep., Coleophoridae). — *Melanargia*, **17**: 56-60, Leverkusen
90. Nachweis von *Oegoconia quadripunctata* (HAWORTH, 1828) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae). — *Melanargia*, **17**: 84-85, Leverkusen

91. Über das Vorkommen von *Agonopterix oinochroa* (TURANTI, 1879) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Depressariidae) mit einer vorläufigen Liste der im Arbeitsgebiet nachgewiesenen Arten der Gattung *Agonopterix* und *Depressaria*. — *Melanargia*, **17**: 90-93, Leverkusen
92. Familie: Gracillariidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Lithocolletinae STANTON, 1854. (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **12**, 205 S., Leverkusen

2006:

93. Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde aus Rheinland-Pfalz (Lep., Elachistidae, Coleophoridae, Alucitidae, et Pyralidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 2, 4, 7, 8, 9 und 10. — *Melanargia*, **18**: 1-4, Leverkusen
94. Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. — *Melanargia*, **18**:: 45-103, Leverkusen
95. Berichtigung und Ergänzungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. — *Melanargia*, **18**:: 214-215, Leverkusen

2007:

96. Beitrag zum Vorkommen der Epermeniidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Epermeniidae. — *Melanargia*, **19**: 97-100, Leverkusen
97. Weitere Nachweise von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) vom Kaiserstuhl (Baden-Württemberg). — *Melanargia*, **19**: 121-139, Leverkusen
98. Familie: Chimabachidae HEINEMANN, 1870, Familie: Oecophoridae BRUAND, 1850, Unterfamilie: Oecophorinae BRUAND, 1850, Unterfamilie: Stathmopodinae JANSE, 1917, Familie: Lecithoceridae LE MARCHAND, 1947, Familie: Batrachedridae HEINEMANN & WOCKE [1876] 1877, (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **13**, 160 S., Leverkusen

2008:

99. Nachträge und Berichtigungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 2. Nachtrag. — *Melanargia*, **20**: 26-29, Leverkusen
100. Kleine Mitteilung. Ein Literaturhinweis als Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 12 (Lep., Gracillariidae). — *Melanargia*, **20**: 38, Leverkusen
101. Erstnachweis von *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Tineidae) mit Fundnachweisen von weiteren *Infurcitinea*-Arten in unserem Arbeitsgebiet. — *Melanargia*, **20**: 63-74, Leverkusen
102. BIESENBAUM, W. & RUTTEN, T.
Nachweise von *Ectoedemia amani* SVENSSON 1966 in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg (Lep., Nepticulidae). — *Melanargia*, **20**: 48-51, Leverkusen
103. BIESENBAUM, W. & SELIGER, R.
Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 2, 3, 4, und 6-12. — *Melanargia*, **20**: 52-59, Leverkusen
104. BIESENBAUM, W. & SELIGER, R.
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 3. Nachtrag. — *Melanargia*, **20**: 103-108, Leverkusen

2009:

105. Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des westlichen Münsterlandes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). — *Melanargia*, **21**: 1-34, Leverkusen
- 2010:**
106. Familie: Bucculatricidae FRACKER, 1915. Familie: Gracillariidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Gracillariinae STANTON, 1854. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **15**, 185 S., Leverkusen
107. NIEUKERKEN, E.J. VAN, BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W.
Die Gattung *Trifurcula* ZELLER, 1848 in Deutschland mit zwei Erstnachweisen für die deutsche Fauna (Lep., Nepticulidae). — *Melanargia*, **22**: 1-26, Leverkusen
108. BIESENBAUM, W. & SELIGER, R.
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 4. Nachtrag. — *Melanargia*, **22**: 57-61, Leverkusen
109. Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Tineidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae et Gelechiidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 3, 4, 7, 9, 11. — *Melanargia*, **22**: 102-105, Leverkusen
- 2011:**
110. Erwähnenswerte Kleinschmetterlingsnachweise vom Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) (Microlepidoptera). — *Melanargia*, **23**: 14-16, Leverkusen
111. Kleinschmetterlinge des Mittelrheingebietes (Microlepidoptera). Ein Beitrag zur Biodiversität des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“. — *Melanargia*, **23**: 69-154, Leverkusen
- 2012:**
112. BIESENBAUM, W. & SELIGER, R.
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 5. Nachtrag. — *Melanargia*, **24**: 79-85, Leverkusen
- 2014:**
113. Familie: Depressariidae MEYRICK, 1883. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). — *Lepidopt.fauna Rhl.Westf.*, **17**, 193 S., Leverkusen
114. Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niedbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). — *Melanargia*, **26**: 101-172, Leverkusen
- 2016:**
115. Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niedbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). Nachträge und Ergänzungen. — *Melanargia*, **28**: 41-49, Leverkusen
- 2017:**
116. Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niedbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). Nachträge und Ergänzungen aus dem Jahr 2016. — *Melanargia*, **29**: 41-45, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:

Günter Swoboda
Am Weingarten 21
51371 Leverkusen