

Katalog der Kollektionen des Naumann-Museums: Die Balgsammlung von Prof. Dr. Dr. C. H. DATHE (* 7.11.1910 - † 6.1.1991)

von BERNHARD JUST, Köthen

1. Zur Entstehung der Sammlung

Nachdem der Autor bereits den oologischen Teil der DATHE-Sammlungen veröffentlichte (JUST 1998), soll in diesem Teil des Kataloges der Bestand der umfangreichen Balgsammlung folgen.

Auf den Lebensweg von CURT HEINRICH DATHE, später als Gründer und Direktor des Tierparks Berlin weithin bekannt, gingen wir bereits in den Blättern aus dem Naumann-Museum Nr. 17 (1998: 94-96) ein. Ergänzend seien in diesem Rahmen aber drei neuere sein Leben betreffende Publikationen genannt:

1. HOLM, K. (1991): Glanz und Elend des Prof. DATHE. Spotlight-Verlag Berlin.
2. HOLM, K. (1994): Leben und Erbe Prof. Dathes. Spotlight-Verlag Berlin.
3. DATHE F., H. DATHE & A. FUCHS (2001): HEINRICH DATHE - Lebenserinnerungen eines leidenschaftlichen Tiergärtners. München-Berlin.

Dabei wurde das zweite Werk von seinen Kindern herausgegeben. Verwiesen sei auch auf seine umfangreiche Liste von Publikationen (BLASKIEWITZ 1993, DATHE, H. & F. DATHE 1993).

Die Balgsammlung DATHES wurde zusammen mit der oologischen Kollektion im Januar 1992 von den Erben dem Naumann-Museum zum Geschenk gemacht (HARTLING 1992).

Parallel zur oologischen Kollektion wurde der Grundstein zur Balgsammlung bereits während DATHES Abiturzeit am Nikolai-Gymnasium in Leipzig gelegt, als sich ein Freundeskreis zur avifaunistischen Erforschung des Raumes um Leipzig bildete (JUST 2002). Das erste angefertigte Präparat ist ein Mäusebussard *Buteo buteo* und ist datiert mit: „11.11.1928 von Köhra-Naunhof bei Leipzig“. Ältere in der Sammlung enthaltene Stücke stammen mit großer Sicherheit nicht aus DATHES Hand.

Bereits die Herkunftsdaten des überwiegenden Teiles der Präparate dokumentieren die vorrangigen Exkursionsgebiete des Sammlers, das Vogtland und den Raum um Leipzig. Hinzu kommen Exemplare, die er von Studienaufenthalten bzw. Exkursionen zur Ost- und Nordsee sowie aus der Lausitz mitbrachte. Von der großen Akribie mit der die Sammlungstätigkeit damals betrieben wurde, zeugen auch Präparate, die während der 2. Adriaexpedition des Zoologischen Institutes Leipzig 1933 (DATHE 1934) und während eines Aufenthaltes in Galizien bzw. der Kriegsgefangenschaft in Italien entstanden. Leider sind die Vogelbälge aus Dalmatien undatiert, dürften aber mit hoher Sicherheit, wie die Säugerbälge, vom September 1933 stammen.

Bereichert wurde die Sammlung durch Volierenvögel, die DATHE von GOTTFRIED DÖHLER aus Grimma, einem Freund und Studienkollegen, bzw. vom Zoo Leipzig erhielt.

Weiterhin finden sich in der Sammlung einige Exemplare aus Südostasien und Japan, welche entweder über Naturalienhändler oder von anderen Sammlern bezogen wurden. Die bei DATHE mit Fundort Tjerimai/ Cheribon bezeichneten Stücke kamen über den Naturalienhandel in die Sammlung. Der Fundort, auch geschrieben als „Tscheribon, Tieribon“ bzw. in neueren Kartenwerken als „Cirebon“, bezieht sich auf eine niederländische Handelsniederlassung im Nordwesten Javas; „Tscherimai“ bzw. „Tierimai“ auf den im Hinterland gelegenen 3043 m hohen Vulkankegel. Die Bestimmung von 2 Micro- und 3 Megachiroptera („Flughunde“) aus den 1930er Jahren mit Fundort Ngabang/ Nordwest-Borneo konnte noch nicht durchgeführt werden, da dazu die Mazeration der glücklicherweise beigefügten Schädel erfolgen muß. Diese Bälge wurden sicherlich über eine Naturalienhandlung erworben. Als Sammler ist, wie auch für die Vogelbälge von Java, J. J. MENDEN angegeben.

Ein weiterer Teil der Sammlung (20 Vogelbälge) entsprang den Forschungsaufenthalten auf Kuba (1962 und 1968). Diese Bälge wurden nicht von DATHE gesammelt und hergestellt, sondern sind mit „Jeg.: A. MORENO“ beschriftet. Sie sind ein Abschiedsgeschenk von Prof. Dr. ABELARDO MORENO BONILLA, des Direktors des Zoologischen Gartens Havanna. Eine umfangreiche Darstellung der beiden Kuba-Expeditionen gaben DATHE & FISCHER 1979 und 1981. In der ausführlich kommentierten Beobachtungsliste sind auch die in der Sammlung enthaltenen Bälge genau beschrieben und z.T. abgebildet, des Weiteren beinhaltet die Arbeit eine Karte des Exkursionsgebietes und weiterführende Literaturangaben.

Sämtliche Präparate zeichnen sich durch eine ansprechende und den Erfordernissen der Balgpräparation entsprechende Ausführung aus. Die überwiegende Mehrzahl ist vollständig etikettiert, was ihren wissenschaftlichen Wert für faunistische bzw. systematische Zwecke erhöht.

Im Original lagerten die Präparate in Hemdenkartons, die infolge des Alters verschlissen waren (geplatzte Zargen der Deckel, Undichtheit gegenüber Insekten) und auf die Dauer keinen ausreichenden Schutz für das Material geboten hätten. Glücklicherweise wurden sie aber regelmäßig mit Mottenmitteln behandelt, so daß keine Schäden zur verzeichnen waren.

Im Naumann-Museum erfolgte eine Umlagerung in professionelle, auf Nut und Feder dicht schließende Sammlungskästen, welche zwecks Lichtschutz in dazugehörigen Schränken gelagert werden, so daß die Aufbewahrung dem heute üblichen Stand von Balgsammlungen entspricht und der Erhalt des wertvollen Bestandes gesichert ist.

Die Kollektion besteht aus den Teilsammlungen Vogel- und Säugerbälge:

<u>Gruppe</u>	<u>Bälge</u>	<u>Arten</u>
Vögel	541	174
Säuger	123	36
Gesamt	664	210

2. Systematischer Teil

Die Sammlungsstücke wurden systematisch nach BEZZEL (1985 & 1993) bzw. der Checkliste der Vögel der Welt nach WOLTERS (1975-1982) geordnet. In der Systematik der Säugetiere folgen wir STRESEMANN (1983).

Das aus Kuba bzw. Südostasien stammende Material wurde gesondert aufgeführt, da es sich jeweils um ein eng abgegrenztes Herkunftsgebiet handelt und auch von DATHE nicht mit den sonst üblichen Inventarnummern versehen wurde.

Geschlechtsangaben wurden, soweit vorhanden mit „M“- männlich; „W“- weiblich und „O“ ohne Angabe gekennzeichnet.

2.1. Vogelsammlung

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
Gaviiformes			
218	W <i>Gavia arctica</i>	1934/XI./25.	Bösdorf/ Leipzig
438	W <i>Gavia arctica</i>	1934/II./5.	Kriebstein/ Sachsen
Podicipediformes			
76	M <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1931/X./6.	Borsdorf/ Leipzig
77	O <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1931/X./18.	Gerichshain/ Grimma
132	W <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1932/XI./17.	Dölitz/ Leipzig
330	W <i>Podiceps cristatus</i>	1937/VIII./29.	Lebehn/ Pommern
157	W <i>Podiceps grisegena</i>	1933/IV./4.	Lütjenburg/ Ostholstein
148	M <i>Podiceps auritus</i>	1933/III./25.	Lütjenburg/ Ostholstein
Ciconiiformes			
426	M <i>Botaurus stellaris</i>	1937/IX./26.	?
470	M <i>Botaurus stellaris</i>	1938/VIII./20.	Rohrbach/ Leipzig
113	M <i>Ixobrychus minutus</i>	1932/VIII./29.	Leipzig
418	M <i>Ixobrychus minutus</i>	1937/X./10.	Oelsnitz/ Vogtland
-	O <i>Ixobrychus minutus</i>	?	?
-	O <i>Ixobrychus minutus</i>	?	?
439	M <i>Ardea cinerea</i>	1934/IX./15	Hirschfelde/ Sachsen
Anseriformes			
234	W <i>Anas penelope</i>	1934/X./15.	Deutschland
55	M <i>Anas crecca</i>	1931/VIII./13.	Eschefeld/ Frohburg
73	M <i>Anas platyrhynchos</i>	1931/X./1.	Leipzig
191	M <i>Anas platyrhynchos</i>	1933/XI./6.	Leipzig
232	M <i>Anas platyrhynchos</i>	1934/X./13.	Leipzig
233	W <i>Anas platyrhynchos</i>	1934/X./13.	Leipzig
283	W <i>Anas platyrhynchos</i>	1933/IV./16.	Leipzig
322	O <i>Anas platyrhynchos</i>	1936/IV./27.	Leipzig
323	O <i>Anas platyrhynchos</i>	1936/IV./6.	Leipzig
117	M <i>Anas querquedula</i>	1932/VIII.	Oberhofen/ Niederbayern
59	W <i>Aythya ferina</i>	1931/VIII./30.	Eschefeld/ Frohburg
169	W <i>Aythya ferina</i>	1933/IX./20.	Eschefeld/ Frohburg
146	M <i>Clangula hyemalis</i>	1933/III./25.	Lütjenburg/ Ostholstein
163	W <i>Clangula hyemalis</i>	1933/III./30.	Lütjenburg/ Ostholstein
145	W <i>Melanitta nigra</i>	1933/III./25.	Lütjenburg/ Ostholstein
156	W <i>Melanitta nigra</i>	1933/IV./4.	Lütjenburg/ Ostholstein
164	M <i>Melanitta nigra</i>	1933/IV./4.	Lütjenburg/ Ostholstein
147	M <i>Melanitta fusca</i>	1933/III./29.	Lütjenburg/ Ostholstein
154	M <i>Melanitta fusca</i>	1933/IV./4.	Lütjenburg/ Ostholstein
155	M <i>Melanitta fusca</i>	1933/IV./4.	Lütjenburg/ Ostholstein
162	W <i>Melanitta fusca</i>	1933/III./30.	Lütjenburg/ Ostholstein
299	M <i>Melanitta fusca</i>	1892/XI./25.	Deutschland

Accipitriformes

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
428	0 <i>Pernis apivorus</i>	1944/VI./18.	Böhlitz/ Leipzig
11	M <i>Circus aeruginosus</i>	1930/VIII./24.	Mutzschen/ Sachsen
153	M <i>Circus aeruginosus</i>	1933/IV./13.	Lichtentanne/ Zwickau
329	0 <i>Circus aeruginosus</i>	1937/VIII./26.	Lebehn/ Pommern
78	W <i>Circus cyaneus</i>	1931/X./18.	Herzberg/ Niederlausitz
79	M <i>Circus cyaneus</i>	1931/X./18.	Herzberg/ Niederlausitz
67	W <i>Accipiter gentilis</i>	1931/IX./16.	Lindhardt/ Naunhof
216	W <i>Accipiter gentilis</i>	1934/VI./26.	Gutenfürst/ Vogtland
285	M <i>Accipiter gentilis</i>	1936/I./12.	Bad Lausigk
13	M <i>Accipiter nisus</i>	1930/IX./8.	Bad Lausigk
85	M <i>Accipiter nisus</i>	1931/XII./21.	Netzschkau/ Vogtland
94	0 <i>Accipiter nisus</i>	?	Mylau/ Vogtland
222	M <i>Accipiter nisus</i>	1934/VIII./4.	Naunhof/ Leipzig
223	W <i>Accipiter nisus</i>	1934/VIII./4.	Naunhof/ Leipzig
224	W <i>Accipiter nisus</i>	1934/VIII./8.	Eilenburg/ Sachsen
225	W <i>Accipiter nisus</i>	1934/XI./30.	Leipzig
226	M <i>Accipiter nisus</i>	1935/II./1.	Mylau/ Vogtland
279	M <i>Accipiter nisus</i>	1934/IX./16.	Helgoland
298	M <i>Accipiter nisus</i>	1935/XI./19.	Reichenbach/ Vogtland
357	W <i>Accipiter nisus</i>	1929/II./28.	Grimma
1	W <i>Buteo buteo</i>	1928/XI./11.	Köhra-Naunhof/ Leipzig
83	W <i>Buteo buteo</i>	1931/IX./18.	Knauthain/ Leipzig
215	0 <i>Buteo buteo</i>	1934/VII./5.	Leipzig
284	W <i>Buteo buteo</i>	1935/II./10.	Mölkau/ Leipzig
286	M <i>Buteo buteo</i>	1935/II./18.	Obermylau/ Vogtland
287	W <i>Buteo buteo</i>	1936/I./27.	Leipzig
288	W <i>Buteo buteo</i>	1934/IX./18.	Leipzig
358	W <i>Buteo buteo</i>	1929/II./22.	Lützschena/ Leipzig
472	M <i>Buteo buteo</i>	?	Gottengrün/ Vogtland
4	M <i>Buteo lagopus</i>	1929/III./9.	Lützschena/ Leipzig
427	M <i>Buteo lagopus</i>	1937/III.	?
-	0 <i>Buteo lagopus</i>	1934/III./17.	Leipzig
436	M <i>Pandion haliaetus</i>	1938/IX./18.	Meißen/ Celle

Falconiformes

36	W <i>Falco tinnunculus</i>	1931/I./19.	Nimbschen/ Grimma
47	M <i>Falco tinnunculus</i>	1931/IV./28.	Lauterbach/ Bad Lausigk
152	M <i>Falco tinnunculus</i>	1933/IV./21.	Leipzig
208	W <i>Falco tinnunculus</i>	1934/V./11.	Leipzig
219	W <i>Falco tinnunculus</i>	1934/XI./3.	Leipzig
220	M <i>Falco tinnunculus</i>	1934/VI./12.	Leipzig
221	W <i>Falco tinnunculus</i>	1934/VIII./4.	Leipzig
468	W <i>Falco tinnunculus</i>	1933	Treuen/ Vogtland
471	M <i>Falco tinnunculus</i>	1950/X./21.	Mylau/ Vogtland
429	W <i>Falco tinnunculus</i>	1935/IV./14.	Leipzig
423	W <i>Falco peregrinus</i>	1948/X./18.	Leipzig

Galliformes

199	M <i>Tetrao tetrix</i>	1917	Hauptmannsgrün/ Vogtland
412	M <i>Alectoris graeca</i>	1931/VII./28.	ex capt.
291	M <i>Perdix perdix</i>	1936/XI./1.	Bad Brambach/ Vogtland
297	W <i>Perdix perdix</i>	1935/II./27.	Leipzig
-	W <i>Perdix perdix</i>	?	Grimma
396	W <i>Lophortyx californicus</i>	1929/II./9.	ex capt.

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
397	W <i>Lophortyx californicus</i>	1930/VI./14.	ex capt.
398	O <i>Lophortyx californicus</i>	1930/VII./7.	ex capt.
141	O <i>Coturnix coturnix</i>	1931/III.	Wurzen
440	M <i>Coturnix coturnix</i>	1948/X./28.	Leipzig
58	W <i>Phasianus colchicus</i>	1921/VIII./26.	Leipzig
420	W <i>Phasianus colchicus</i>	1936/X./20.	Rötha/ Leipzig
364	M <i>Chrysolophus pictus</i>	1932/XII./10.	ex capt.
437	W <i>Chrysolophus pictus</i>	?	ex capt.
229	M <i>Chrysolophus pictus</i> X <i>amherstiae</i>	1934/IX./22.	ex capt.

Gruiformes

366	O <i>Rallus aquaticus</i>	1932/VII.	Grimma
205	O <i>Porzana porzana</i>	1933/IX.	Rebesgrün/ Vogtland
473	O <i>Porzana porzana</i>	?	?
-	O <i>Porzana pusilla</i>	?	?
114	M <i>Crex crex</i>	1932/IX./1.	Pehritzsch/ Leipzig
27	W <i>Gallinula chloropus</i>	1931/I./12.	Gündorf/ Leipzig
52	O <i>Gallinula chloropus</i>	1931/VIII./10.	Leipzig
53	O <i>Gallinula chloropus</i>	1931/VIII./11.	Leipzig
54	O <i>Gallinula chloropus</i>	1931/VIII./11.	Leipzig
82	W <i>Gallinula chloropus</i>	1931/XI./22.	Leipzig
119	M <i>Gallinula chloropus</i>	1932/IX./20.	Leipzig
227	M <i>Gallinula chloropus</i>	1934/VIII./14.	Leipzig
50	O <i>Fulica atra</i>	1931/VIII./2.	Gündorf/ Leipzig
200	O <i>Fulica atra</i>	1933/VI./10.	Klix/ Lausitz
201	O <i>Fulica atra</i>	1933/VI./10.	Klix/ Lausitz
202	O <i>Fulica atra</i>	1933/VI./10.	Klix/ Lausitz
260	W <i>Fulica atra</i>	1935/IV./19.	Plauen/ Vogtland
294	W <i>Fulica atra</i>	1937/II./7.	Mylau/ Vogtland
-	O <i>Fulica atra</i>	?	?
-	O <i>Fulica atra</i>	?	?
259	M <i>Latarallus viridis</i>	1935/III./15.	Zoo Leipzig

Charadriiformes

-	O <i>Burhinus oedicephalus</i>	?	?
120	M <i>Charadrius hiaticula</i>	1932/X./16.	Eschefeld/ Frohburg
240	O <i>Charadrius hiaticula</i>	1926/X.	Helgoland
317	O <i>Charadrius hiaticula</i>	1938/X./13.	Moritzburg
280	O <i>Pluvialis apricaria</i>	1935/IV./10.	Helgoland
66	W <i>Vanellus vanellus</i>	1931/IX./21.	Bösdorf/ Leipzig
235	W <i>Calidris canutus</i>	1935/I./9.	Helgoland
236	W <i>Calidris canutus</i>	1934/XII./31.	Helgoland
241	M <i>Calidris canutus</i>	1935/I./9.	Helgoland
315	O <i>Calidris canutus</i>	1940/IX./6.	Eschefeld/ Frohburg
331	M <i>Calidris alpina</i>	1938/X./2.	Eschefeld/ Frohburg
136	W <i>Tringa erythropus</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
195	W <i>Tringa erythropus</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
197	W <i>Tringa erythropus</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
198	W <i>Tringa erythropus</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
193	W <i>Tringa glareola</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
194	W <i>Tringa glareola</i>	1933/VIII./15.	Eschefeld/ Frohburg
474	W <i>Tringa glareola</i>	?	Leipzig
56	M <i>Actitis hypoleucos</i>	1931/VIII./20.	Leipzig
327	W <i>Philomachus pugnax</i>	1930/IX./21.	Eschefeld/ Frohburg

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
365	0 <i>Gallinago gallinago</i>	1930/XII./22.	Großbardau/ Grimma
206	0 <i>Lymnocyrtus minimus</i>	1930/XI.	Orfersgrün/ Vogtland
175	W <i>Scolopax rusticola</i>	1933/IV./15.	Helgoland
228	M <i>Scolopax rusticola</i>	1934/IX./19.	Leipzig
290	W <i>Scolopax rusticola</i>	1935/XI./7.	Mühlwand/ Vogtland
-	0 <i>Scolopax rusticola</i>	?	?



Abb. 1: Limikolenkasten aus der Balgsammlung DATHE. Foto: S. KAPS.

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
62	M <i>Larus minutus</i>	1931/IX./23.	Nemonien (Elchwerder)/ Ostpreußen
61	M <i>Larus ridibundus</i>	1931/IX./9.	Gutttau/ Oberlausitz
140	W <i>Larus ridibundus</i>	1931/IV./5.	Klix/ Lausitz
173	W <i>Larus ridibundus</i>	1933/VI./5.	Klix/ Lausitz
422	W <i>Larus ridibundus</i>	1938/IV./10.	Königswartha/ Oberlausitz
	M <i>Larus ridibundus</i>	1946/XII./2.	Rimini/ Italien
458	W <i>Larus canus</i>	1949/VII./11.	Hiddensee
459	M <i>Larus canus</i>	1949/VII./11.	Hiddensee
435	0 <i>Larus argentatus</i>	1933/I./19.	ex capt.
210	0 <i>Rissa tridactyla</i>	1934/III./4.	Jahrstedt/ Salzwedel
250	M <i>Sterna paradisaea</i>	1936/IX./11.	Leipzig
251	0 <i>Sterna paradisaea</i>	1935/VIII./24.	Darßer Ort

Columbiformes

161	0 <i>Columba palumbus</i>	1933/V./20.	Reichenbach/ Vogtland
179	W <i>Columba palumbus</i>	1933/X./9.	Lambzig/ Vogtland
31	W <i>Streptopelia roseogrisea</i>	1931/I./23.	ex capt.

Psittaciformes

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
3	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1929/I./29.	ex capt.
394	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	1929/II./11.	ex capt.
399	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1929/XII./6.	ex capt.
400	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1933/I./31.	ex capt.
401	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1931/IV./9.	ex capt.
402	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	1932	ex capt.
403	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	1932	ex capt.
404	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	1931/I./17.	ex capt.
405	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1931/VIII./10.	ex capt.
406	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1931/IX./9.	ex capt.
407	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	1929/X./27.	ex capt.
408	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	1930/XII./8.	ex capt.
-	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	?	ex capt.
-	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	?	ex capt.
-	W <i>Melopsittacus undulatus</i>	?	ex capt.
-	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	?	ex capt.
-	M <i>Melopsittacus undulatus</i>	?	ex capt.
-	O <i>Melopsittacus undulatus</i>	1929/I./29.	ex capt.
395	W <i>Nymphicus hollandicus</i>	1932/IV./26.	ex capt.
393	M <i>Agapornis canus</i>	1929/XII./22.	ex capt.
443	O <i>Agapornis pullarius</i>	1929/III./4.	ex capt.

Cuculiformes

166	O <i>Cuculus canorus</i>	1933/IX./3.	Knautkleeberg/ Leipzig
-----	--------------------------	-------------	------------------------

Strigiformes

70	M <i>Tyto alba</i>	1931/X./2.	Bad Lausigk
238	M <i>Tyto alba</i>	1934/VIII./11.	Leipzig
433	M <i>Tyto alba</i>	1935/II./27.	Leipzig
89	M <i>Athene noctua</i>	1932/I./14.	Leipzig
237	M <i>Athene noctua</i>	1934/XI./14.	Leipzig
57	W <i>Strix aluco</i>	1931/VIII./24.	Leipzig
230	W <i>Strix aluco</i>	1934/XI./6.	Lietzen/ Lebus
25	W <i>Asio otus</i>	1931/I./9.	Hohenheida/ Leipzig
26	W <i>Asio otus</i>	1931/I./9.	Hohenheida/ Leipzig
23	W <i>Asio flammeus</i>	1930/XII./30.	Wahren/ Leipzig

Caprimulgiformes

280	M <i>Caprimulgus europaeus</i>	1936/X./4.	Mylau/ Vogtland
-	W <i>Caprimulgus europaeus</i>	?	?

Apodiformes

465	W <i>Hemiprocne longipennis</i>	1938/VIII./6.	Insel Palang/ Celebes
466	M <i>Hemiprocne longipennis</i>	1938/X./19.	Insel Taliaboe/ Molukken
49	O <i>Apus apus</i>	1931/VI./27.	Leipzig
186	O <i>Apus apus</i>	1933/IX./2.	Split/ Dalmatien
263	M <i>Apus apus</i>	1935/V./2.	Leipzig
264	M <i>Apus apus</i>	1935/V./23.	Leipzig
273	W <i>Apus apus</i>	1935/V./20.	Leipzig
274	W <i>Apus apus</i>	1935/V./20.	Leipzig
462	M <i>Apus apus</i>	1947/VIII./7.	Mestre/ Italien
444	W <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
445	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
446	W <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
447	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
448	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
449	W <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
450	W <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
451	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
452	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
453	W <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
454	M <i>Hirundapus caudacutus</i>	1943	Japan
Coraciiformes			
115	O <i>Alcedo atthis</i>	1932/VIII./30.	Leipzig
118	O <i>Alcedo atthis</i>	1932/IX./20.	Mylau/ Vogtland
182	O <i>Alcedo atthis</i>	1870	Reichenbach/ Vogtland
15	M <i>Upupa epops</i>	1930/IX./23.	Bad Lausigk
Piciformes			
442	M <i>Jynx torquilla</i>	1948/VIII./21.	Leipzig
170	W <i>Picus viridis</i>	1933/IV./30.	Mylau/ Vogtland
419	W <i>Picus viridis</i>	1937/II./3.	Leipzig
-	M <i>Picus viridis</i>	1940/II./2.	?
-	O <i>Dryocopus martius</i>	?	?
71	M <i>Picoides major</i>	1931/X./14.	Bitterfeld
81	M <i>Picoides major</i>	1931/XI./12.	Leipzig
129	W <i>Picoides major</i>	1932/X./2.	Perizsch/ Leipzig
309	M <i>Picoides major</i>	1936/X./13.	Züllsdorf/ Annaburg
425	M <i>Picoides major</i>	1943/VII./18.	Leipzig
-	O <i>Picoides major</i>	?	?
310	O <i>Picoides medius</i>	1936/IV./13.	Leipzig
311	M <i>Picoides medius</i>	1936/VIII./6.	Leipzig
Passeriformes			
42	O <i>Galerida cristata</i>	1931/IV./19.	Mylau/ Vogtland
127	M <i>Alauda arvensis</i>	1932/X./23.	Mylau/ Vogtland
244	M <i>Alauda arvensis</i>	1935/IV./1.	Leipzig
318	M <i>Alauda arvensis</i>	1937/III./12.	Lebehn/ Pommern
353	O <i>Alauda arvensis</i>	1928/VIII./12.	Riesa
10	M <i>Hirundo rustica</i>	1930/VII./10.	Leipzig
63	M <i>Hirundo rustica</i>	1931/IX./23.	Mylau/ Vogtland
189	M <i>Hirundo rustica</i>	1933/IX./4.	Mylau/ Vogtland
190	M <i>Hirundo rustica</i>	1933/IX./20.	Eschefeld/ Frohburg
265	O <i>Hirundo rustica</i>	1935/VII./16.	Leipzig
292	O <i>Hirundo rustica</i>	1936/VII./15.	Treuen/ Vogtland
-	O <i>Hirundo rustica</i>	?	?
160	M <i>Anthus trivialis</i>	1933/V./15.	Leipzig
271	O <i>Anthus trivialis</i>	1935/VIII./30.	Darßer Ort
43	M <i>Motacilla alba</i>	1931/IV./23.	Mylau/ Vogtland
252	M <i>Motacilla alba</i>	1935/IV./14.	Klix/ Bautzen
-	O <i>Motacilla alba</i>	?	?
302	W <i>Cinclus cinclus</i>	1937/VIII./19.	Hollendorf/ Fränk. Schweiz
86	M <i>Troglodytes troglodytes</i>	1931/XII./23.	Leipzig
91	M <i>Troglodytes troglodytes</i>	1932/I./25.	Leipzig
112	M <i>Troglodytes troglodytes</i>	1932/VIII./24.	Leipzig
304	M <i>Troglodytes troglodytes</i>	1937/X./25.	Mylau/ Vogtland
-	O <i>Troglodytes troglodytes</i>	?	?
5	W <i>Eritacus rubecula</i>	1929/IV./22.	Leipzig

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
14	W <i>Erithacus rubecula</i>	1930/IX./15.	Leipzig
469	W <i>Erithacus rubecula</i>	1950/III./27.	Leipzig
-	O <i>Erithacus rubecula</i>	?	?
-	O <i>Erithacus rubecula</i>	?	?
109	O <i>Phoenicurus ochruros</i>	1932/VI./20.	Holzhausen/ Leipzig
467	W <i>Phoenicurus ochruros</i>	1950/IV./18.	Leipzig
257	M <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1934/IX./22.	Helgoland
258	O <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1934/IX./23.	Helgoland
272	M <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1935/VII./28.	Leipzig
326	M <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1931/IV./28.	Leipzig
266	M <i>Oenanthe oenanthe</i>	1935/VIII./30.	Darßer Ort
267	M <i>Oenanthe oenanthe</i>	1935/VIII./30.	Darßer Ort
270	M <i>Oenanthe oenanthe</i>	1935/VIII./30.	Darßer Ort
369	W <i>Monticola saxatilis</i>	1933/I./24.	ex capt.
370	W <i>Copsychus malabaricus</i>	1932/IV./25.	ex capt.
301	M <i>Turdus torquatus</i>	1931/IV./12.	Knauthain/ Leipzig
21	M <i>Turdus merula</i>	1930/XII./14.	Leipzig
32	M <i>Turdus merula</i>	1931/III./21.	Leipzig
39	W <i>Turdus merula</i>	1931/IV./4.	Leipzig
64	W <i>Turdus merula</i>	1931/IX./16.	Holzhausen/ Leipzig
69	M <i>Turdus merula</i>	1931/IX./27.	Leipzig
98	M <i>Turdus merula</i>	1931/XII./18.	Leipzig
110	M <i>Turdus merula</i>	1932/VI./3.	Leipzig
143	M <i>Turdus merula</i>	1932/II./21.	Netzschkau/ Vogtland
180	M <i>Turdus merula</i>	1932/XII./24.	Mylau/ Vogtland
207	O <i>Turdus merula</i>	1934/IV./14.	Leipzig
217	M <i>Turdus merula</i>	1934/VI./26.	Leipzig
278	M <i>Turdus merula</i>	1935/VII./11.	Leipzig
305	M <i>Turdus merula</i>	1938/II./6.	Leipzig
313	M <i>Turdus merula</i>	1936/X./19.	Leipzig
324	M <i>Turdus merula</i>	1930/XII./8.	Leipzig
325	W <i>Turdus merula</i>	1931/IV./9.	Leipzig
373	M <i>Turdus merula</i>	1931/I./16.	Grimma
374	W <i>Turdus merula</i>	1930/II./25.	Dresden
-	W <i>Turdus merula</i>	1948/VIII./4.	Leipzig
-	O <i>Turdus merula</i>	?	?
-	O <i>Turdus merula</i>	?	?
-	O <i>Turdus merula</i>	?	?
314	M <i>Turdus pilaris</i>	1937/III./5.	Netzschkau/ Vogtland
40	W <i>Turdus philomelos</i>	1931/IV./9.	Nepperwitz/ Mulde
68	M <i>Turdus philomelos</i>	1931/X./3.	Leipzig
185	M <i>Turdus philomelos</i>	1933/X./18.	Netzschkau/ Vogtland
277	M <i>Turdus philomelos</i>	1935/X./15.	Annaburg/ Torgau
303	M <i>Turdus philomelos</i>	1937/IV./4.	Rotschau/ Vogtland
430	W <i>Turdus philomelos</i>	1937/III./27.	Grimma
-	O <i>Turdus philomelos</i>	?	?
-	M <i>Turdus iliacus</i>	1954/I./6.	Soltau
184	M <i>Turdus viscivorus</i>	1933/VII./9.	Irfersgrün/ Vogtland
-	O <i>Turdus viscivorus</i>	?	?
134	O <i>Acrocephalus</i>		
	<i>schoenobaenus</i>	1932/IX./23.	Langenfeld/ Vogtland
51	M <i>Acrocephalus palustris</i>	1931/VII./23.	Eilenburg
111	M <i>Acrocephalus palustris</i>	1932/VI./4.	Froburg
231	W <i>Acrocephalus palustris</i>	1934/V./29.	Leipzig
48	M <i>Hippolais icterina</i>	1931/VI./3.	Leipzig

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
296	0 <i>Hippolais icterina</i>	1936/VII./15.	Mylau/ Vogtland
243	M <i>Sylvia curruca</i>	1935/VIII./11.	Klix/ Bautzen
-	0 <i>Sylvia communis</i>	?	?
187	0 <i>Sylvia borin</i>	1933/IX./7.	Split/ Dalmatien
135	M <i>Regulus regulus</i>	1933/I./18.	Leipzig
181	W <i>Regulus regulus</i>	1933/XII./26.	Netzschkau/ Vogtland
249	M <i>Regulus regulus</i>	1934/XI./14.	Leipzig
-	M <i>Regulus regulus</i>	?	?
293	M <i>Muscicapa striata</i>	1936/VI./7.	Leipzig
456	M <i>Muscicapa striata</i>	1949/V./28.	Quedlinburg
-	M <i>Rhinomyias olivacea</i>	1929/X./16.	ex capt.
-	W <i>Rhinomyias olivacea</i>	1929/X./25.	ex capt.
239	M <i>Aegithalos caudatus</i>	1934/XI./27.	Leipzig
12	W <i>Parus caeruleus</i>	1930/IX./3.	Leipzig
149	0 <i>Parus caeruleus</i>	1933/IV./13.	Mylau/ Vogtland
131	W <i>Parus caeruleus</i>	1932/XI./28.	Leipzig
254	M <i>Parus caeruleus</i>	1934/XI./13.	Leipzig
255	M <i>Parus caeruleus</i>	1935/V./16.	Leipzig
356	0 <i>Parus caeruleus</i>	1932/V./2.	Dresden
8	M <i>Parus major</i>	1930/III./4.	Leipzig
126	W <i>Parus major</i>	1932/X./20.	Leipzig
253	M <i>Parus major</i>	1935/III./11.	Leipzig
316	M <i>Certhia familiaris</i>	1936/IX./14.	Leipzig
424	0 <i>Certhia brachydactyla</i>	1948/X./25.	Markkleeberg/ Leipzig
268	0 <i>Sitta europaea</i>	1935/IX./4.	Leipzig
354	M <i>Sitta europaea</i>	1929/III./27.	Riesa
355	W <i>Sitta europaea</i>	1930/IX./23.	Grimma
455	0 <i>Sitta europaea</i>	1949/VI./27.	Quedlinburg
457	0 <i>Sitta europaea</i>	1949/VIII./9.	Quedlinburg
371	M <i>Leiothrix lutea</i>	1929/XI./12.	ex capt.
372	M <i>Leiothrix lutea</i>	1930/V./14.	ex capt.
334	M <i>Oriolus oriolus</i>	?	Dalmatien
335	M <i>Oriolus oriolus</i>	?	Dalmatien
214	0 <i>Lanius excubitor</i>	1934/VI./15.	Jahrstedt/ Altmark
142	0 <i>Lanius excubitor</i>	1931/VIII.	Burkhardshain/ Wurzen
332	0 <i>Lanius excubitor</i>	?	Dalmatien
333	0 <i>Lanius excubitor</i>	?	Dalmatien
421	0 <i>Lanius excubitor</i>	1938/I./3.	Klix/ Bautzen
20	M <i>Garrulus glandarius</i>	1930/XII./7.	Brandis/ Leipzig
90	M <i>Garrulus glandarius</i>	1932/I./20.	Lambzig/ Vogtland
137	W <i>Garrulus glandarius</i>	1933/I./3.	Reichenbach/ Vogtland
165	W <i>Garrulus glandarius</i>	1933/VI./10.	Lietzen/ Lebus
178	M <i>Garrulus glandarius</i>	1933/VI./10.	Lietzen/ Lebus
192	0 <i>Garrulus glandarius</i>	1933/VII./17.	Lambzig/ Vogtland
276	W <i>Garrulus glandarius</i>	1935/XII./7.	Reichenbach/ Vogtland
308	0 <i>Garrulus glandarius</i>	1936/VII./26.	Naunhof/ Leipzig
343	W <i>Garrulus glandarius</i>	1933/III./5.	Grimma
434	M <i>Garrulus glandarius</i>	1936/VI./8.	Mylau/ Vogtland
75	M <i>Pica pica</i>	1931/X./18.	Herzberg/ Niederlausitz
99	M <i>Pica pica</i>	1932/III./26.	Reichenbach/ Vogtland
102	W <i>Pica pica</i>	1932/IV./5.	Klix/ Lausitz
133	W <i>Pica pica</i>	1933/XII./31.	Reichenbach/ Vogtland
136	M <i>Pica pica</i>	1933/I./3.	Reichenbach/ Vogtland
168	0 <i>Pica pica</i>	1933/VIII./11.	Halle/S.
281	W <i>Pica pica</i>	1935/IV./10.	Klix/ Lausitz

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
188	0 <i>Nucifraga caryocatactes</i>	1885	Deutschland
417	0 <i>Nucifraga caryocatactes</i>	?	Irfersgrün/ Vogtland
-	0 <i>Nucifraga caryocatactes</i>	?	?
24	M <i>Corvus monedula</i>	1931/I./8.	Leipzig
97	M <i>Corvus monedula</i>	1932/III./2.	Mylau/ Vogtland
167	0 <i>Corvus monedula</i>	1933/VI./30.	Lambzig/ Vogtland
275	0 <i>Corvus monedula</i>	1935/VI./19.	Lichtenstein/ Sachsen
413	W <i>Corvus monedula</i>	1941/III./2.	Rymonow/ Galizien
414	M <i>Corvus monedula</i>	1941/III./13.	Rymonow/ Galizien
415	W <i>Corvus monedula</i>	1941/III./20.	Rymonow/ Galizien
416	W <i>Corvus monedula</i>	1941/III./20.	Rymonow/ Galizien
7	W <i>Corvus frugilegus</i>	1930/II./23.	Leipzig
18	W <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XI./30.	Grimma
19	W <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XI./30.	Grimma
22	M <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XII./24.	Leipzig
74	M <i>Corvus frugilegus</i>	1931/X./9.	Rossitten/ Ostpreußen
87	W <i>Corvus frugilegus</i>	1932/I./1.	Lambzig/ Vogtland
107	M <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XII./25.	Leipzig
319	M <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XII./24.	Leipzig
320	W <i>Corvus frugilegus</i>	1930/II./21.	Leipzig
340	M <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XI./30.	Grimma
341	W <i>Corvus frugilegus</i>	1930/XI./30.	Grimma
342	M <i>Corvus frugilegus</i>	1929/XI./5.	Grimma
460	W <i>Corvus frugilegus</i>	1941/VI./24.	Leipzig
461	M <i>Corvus frugilegus</i>	1950/II./5.	Leipzig
9	M <i>Corvus corone</i>	1930/IV./19.	Reichenbach/ Vogtland
93	M <i>Corvus corone</i>	1932/II./8.	Leipzig
103	W <i>Corvus corone</i>	1932/IV./18.	Staupitz/ Torgau
104	M <i>Corvus corone</i>	1932/IV./18.	Staupitz/ Torgau
105	M <i>Corvus corone</i>	1932/IV./18.	Staupitz/ Torgau
106	W <i>Corvus corone</i>	1932/IV./18.	Staupitz/ Torgau
138	M <i>Corvus corone</i>	1933/I./31.	Mylau/ Vogtland
183	0 <i>Corvus corone</i>	1933/VI./10.	Lietzen/ Lebus
245	M <i>Corvus corone</i>	1935/IV./13.	Reichenbach/ Vogtland
328	W <i>Corvus corone</i>	1930/IX./16.	Jahrstedt/ Altmark
336	0 <i>Corvus corone</i>	1926/V./14.	Knauthain/ Leipzig
337	0 <i>Corvus corone</i>	1928/X.	Leipzig
411	W <i>Corvus corone</i>	1941/III./2.	Rymonow/ Galizien
46	W <i>Sturnus vulgaris</i>	1931/V./26.	Gündorf/ Leipzig
65	M <i>Sturnus vulgaris</i>	1931/IX./7.	Leipzig
72	W <i>Sturnus vulgaris</i>	1931/IX./16.	Leipzig
84	0 <i>Sturnus vulgaris</i>	?	Grimma
108	0 <i>Sturnus vulgaris</i>	1932/V./30.	Mylau/ Vogtland
158	M <i>Sturnus vulgaris</i>	1933/IV./17.	Engelsdorf/ Leipzig
211	M <i>Sturnus vulgaris</i>	1934/IV./2.	Jahrstedt/ Altmark
344	M <i>Sturnus vulgaris</i>	1929/V./13.	Grimma
409	M <i>Lamprolornis chalybaeus</i>	?	?
2	M <i>Estrilda melpoda</i>	1929/I./14.	ex capt.
359	M <i>Estrilda melpoda</i>	1929/X./30.	ex capt.
16	M <i>Estrilda caerulea</i>	1930/IX./17.	ex capt.
37	M <i>Estrilda caerulea</i>	1931/I./28.	ex capt.
360	M <i>Estrilda caerulea</i>	1930/II./20.	ex capt.
41	M <i>Lagonosticta senegala</i>	1931/I./28.	ex capt.
361	M <i>Lagonosticta senegala</i>	1930/X./12.	ex capt.
379	M <i>Uraeginthus bengalus</i>	1930/IX./19.	ex capt.

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
380	M <i>Uraeginthus bengalus</i>	1932/VI./17.	ex capt.
28	M <i>Amandava amandava</i>	1931/I./16.	ex capt.
29	M <i>Amandava amandava</i>	1931/I./10.	ex capt.
382	M <i>Amandava subflavus</i>	1929/X./15.	ex capt.
383	M <i>Amandava subflavus</i>	1931/III./16.	ex capt.
387	M <i>Taeniopygia guttata</i>	1930/VII./20.	ex capt.
388	W <i>Taeniopygia guttata</i>	1932/III./29.	ex capt.
386	M <i>Padda oryzivora</i>	1929/II./21.	ex capt.
81	M <i>Padda oryzivora</i>	?	ex capt.
391	M <i>Spermestes acuticauda</i>	1929/IX./10.	ex capt.
6	M <i>Spermestes fasciata</i>	1929/X./16.	ex capt.
385	O <i>Munia malacca</i>	1931/I./29.	ex capt.
384	M <i>Lonchura punctulata</i>	1930/I./27.	ex capt.
392	W <i>Sporopipes frontalis</i>	1930/IX./23.	ex capt.
389	M <i>Euplectes franciscanus</i>	1932/XI./23.	ex capt.
390	W <i>Euplectes franciscanus</i>	1932/XI./24.	ex capt.
378	M <i>Hypochoera chalybeata</i>	1932/XII./13.	ex capt.
381	M <i>Hypochoera chalybeata</i>	1930/IX./17.	ex capt.
30	M <i>Passer domesticus</i>	1931/I./23.	Leipzig
45	M <i>Passer domesticus</i>	1931/IV./5.	Mylau/ Vogtland
38	M <i>Passer domesticus</i>	1931/IV./7.	Mylau/ Vogtland
88	W <i>Passer domesticus</i>	1932/X./23.	Leipzig
121	M <i>Passer domesticus</i>	1932/X./20.	Leipzig
122	M <i>Passer domesticus</i>	1932/X./23.	Borna/ Leipzig
123	W <i>Passer domesticus</i>	1932/IV./23.	Mylau/ Vogtland
124	M <i>Passer domesticus</i>	1932/X./23.	Mylau/ Vogtland
125	M <i>Passer domesticus</i>	1932/X./23.	Mylau/ Vogtland
172	M <i>Passer domesticus</i>	1933/VI./8.	Mylau/ Vogtland
176	O <i>Passer domesticus</i>	1933/VI./25.	Leipzig
209	W <i>Passer domesticus</i>	1934/IV./8.	Gonnensee/ Salzwedel
248	W <i>Passer domesticus</i>	1934/X./18.	Leipzig
312	W <i>Passer domesticus</i>	1936/VIII./26.	Leipzig
350	W <i>Passer domesticus</i>	1928/XII./31.	Pegau/ Leipzig
-	M <i>Passer domesticus</i>	?	?
84	W <i>Passer montanus</i>	1931/XII./21.	Leipzig
101	M <i>Passer montanus</i>	1932/IV./6.	Klix/ Bautzen
116	M <i>Passer montanus</i>	1932/IX./14.	Mylau/ Vogtland
128	M <i>Passer montanus</i>	1932/X./26.	Leipzig
204	W <i>Passer montanus</i>	1934/VI./6.	Mylau/ Vogtland
242	M <i>Passer montanus</i>	1935/VIII./11.	Klix/ Bautzen
306	W <i>Passer montanus</i>	1936/X./21.	Leipzig
351	O <i>Passer montanus</i>	1932/VI./2.	Grimma
171	M <i>Passer montanus</i>	1933/IX./27.	Borna/ Leipzig
431	O <i>Fringilla montifringilla</i>	1937/I./28.	Leipzig
432	M <i>Fringilla montifringilla</i>	1938/III./29.	Lebehn/ Pommern
35	M <i>Fringilla coelebs</i>	1931/III./2.	Leipzig
44	M <i>Fringilla coelebs</i>	1931/IV./25.	Leipzig
60	W <i>Fringilla coelebs</i>	1931/IX./7.	Leipzig
150	M <i>Fringilla coelebs</i>	1933/IV./20.	Klix/ Lausitz
159	M <i>Fringilla coelebs</i>	1933/V./21.	Mylau/ Vogtland
261	M <i>Fringilla coelebs</i>	1935/V./26.	Mylau/ Vogtland
321	M <i>Fringilla coelebs</i>	1931/IV./17.	Machern/ Leipzig
410	W <i>Fringilla coelebs</i>	1948/IV./14.	Leipzig
-	M <i>Fringilla coelebs</i>	?	?
-	W <i>Fringilla coelebs</i>	?	?

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
368	0 <i>Serinus serinus</i>	1930/XII./23.	ex capt., Grimma
375	W <i>Serinus mozambicus</i>	1930/XI./10.	ex capt.
376	M <i>Serinus mozambicus</i>	1930/X./6.	ex capt.
377	M <i>Serinus mozambicus</i>	1930/X./1.	ex capt.
17	W <i>Serinus canaria</i>	1930/X./29.	ex capt.
362	0 <i>Serinus canaria</i>	1933/I./12.	?
-	M <i>Serinus canaria</i>	?	?
-	M <i>Serinus canaria</i>	?	?
139	M <i>Carduelis chloris</i>	1933/II./16.	Leipzig
174	M <i>Carduelis chloris</i>	1933/IV./25.	Mylau/ Vogtland
212	M <i>Carduelis chloris</i>	1934/II./4.	Leipzig
213	M <i>Carduelis chloris</i>	1934/IV./14.	Mylau/ Vogtland
246	M <i>Carduelis carduelis</i>	1935/II./20.	Leipzig
247	M <i>Carduelis carduelis</i>	1934/XI./30.	Leipzig
345	M <i>Carduelis carduelis</i>	1932/IV./26.	Grimma
346	M <i>Carduelis carduelis</i>	1930/IV./20.	ex capt.
33	M <i>Carduelis spinus</i>	1931/III./7.	Leipzig
92	M <i>Carduelis spinus</i>	1932/I./25.	Leipzig
34	W <i>Carduelis spinus</i>	1931/III./7.	Leipzig
96	W <i>Carduelis spinus</i>	1932/II./25.	Leipzig
144	W <i>Carduelis spinus</i>	1933/III./3.	Leipzig
203	0 <i>Carduelis spinus</i>	1933/XI.	ex capt., Leipzig
262	M <i>Carduelis spinus</i>	1934/VI./6.	Mühlwand/ Vogtland
347	M <i>Carduelis spinus</i>	1930/X./6.	Grimma
348	M <i>Carduelis spinus</i>	1931/X./5.	Grimma
349	M <i>Carduelis spinus</i>	1932/III.	Grimma
256	M <i>Carduelis flavirostris</i>	1935/II.	Lengenfeld/ Vogtland
95	W <i>Carduelis flammea</i>	1932/II./25.	Leipzig
130	W <i>Carduelis flammea</i>	1932/XI./11.	Wurzen
151	M <i>Carduelis flammea</i>	1933/IV./1.	Leipzig
-	W <i>Loxia curvirostra</i>	?	?
-	M <i>Loxia curvirostra</i>	1953/VIII./8.	Chemnitz
100	M <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1932/III./28.	Fichtelberg/ Erzgebirge
307	W <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1938/XII./27.	Mylau/ Vogtland
-	M <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	?	?
-	W <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	?	?
367	M <i>Coccothraustes</i>		
	<i>coccothraustes</i>	1930/VIII./2.	Grimma
-	0 <i>Coccothraustes</i>		
	<i>coccothraustes</i>	?	?
-	0 <i>Coccothraustes</i>		
	<i>coccothraustes</i>	1953/III./15.	Wietze/ Celle
80	M <i>Emberiza citrinella</i>	1931/XI./8.	Holzhausen/ Leipzig
352	M <i>Emberiza citrinella</i>	1929/II./9.	Grimma

Sammlungsmaterial aus Kuba

Geschl./Art	Funddatum	Fundort	leg.
M <i>Aratinga euops</i>	1949/III./3.	Camaguey/ Cuba	MORENO
M <i>Glaucidium siju</i>	1953/VI./5.	Santiago de las Vegas	
		Habana/ Cuba	MORENO
M <i>Falco sparverius</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
M <i>Falco sparverius</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
M <i>Falco sparverius</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort	
W	<i>Falco sparverius</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
W	<i>Colinus virginianus</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
W	<i>Todus multicolor</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
M	<i>Todus multicolor</i>	1956/VII./25.	Habana/ Cuba	MORENO
M	<i>Priotelus temnurus</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
W	<i>Priotelus temnurus</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
W	<i>Tyrannus cubensis</i>	1948/III./10.	Buenfuegos/ Cuba	MORENO
M	<i>Pendulinus dominicensis</i>	1953/IV./6.	Santiago de las Vegas, Habana/ Cuba	MORENO
M	<i>Pendulinus dominicensis</i>	1948/IV./8.	Santiago de las Vegas, Habana/ Cuba	MORENO
M	<i>Spindalis zena</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
M	<i>Melopyrrha nigra</i>	1953/IV./6.	Santiago de las Vegas, Habana/ Cuba	MORENO
M	<i>Teretrists fernandinae</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
W	<i>Teretrists fernandinae</i>	1956/VII./25.	Matanzas/ Cuba	MORENO
M	<i>Setophaga ruticilla</i>	1953/VII./4.	Santiago de las Vegas, Habana/ Cuba	MORENO
M	<i>Setophaga ruticilla</i>	1948/III./14.	Caimito del Guayabal, Habana/ Cuba	MORENO




Abb. 2: Kasten mit kubanischen und asiatischen Vogelbälgen aus der Balgsammlung DATHE. Foto: S. KAPS.

Sammlungsmaterial aus Südostasien

Geschl./Art	Funddatum	Fundort	leg.
M <i>Chotorea corvina</i>	1927/VIII./27.	Tjerimai/ Java	MENDEN
W <i>Chotorea corvina</i>	1927/VIII./8.	Tjerimai/ Java	MENDEN
M <i>Erythrura prasina</i>	1930/I./6.	Java	MENDEN
W <i>Erythrura prasina</i>	1930/I./6.	Java	MENDEN
M <i>Munia ferruginosa</i>	1928/IV./9.	Cheribon/ Java	MENDEN
W <i>Munia ferruginosa</i>	1928/IV./3.	Cheribon/ Java	MENDEN
M <i>Tesia superciliaris</i>	1928/VI./1.	Tjerimai/ Java	MENDEN
M <i>Tesia superciliaris</i>	1928/VI./1.	Tjerimai/ Java	MENDEN

2.2 Säugersammlung

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
Insectivora			
25	M <i>Erinaceus europaeus</i>	1931/VIII./24.	Leipzig
26	M <i>Erinaceus europaeus</i>	1931/IX./16.	Reichenbach/ Vogtland
50	M <i>Erinaceus europaeus</i>	1932/XII./4.	Leipzig
77	W <i>Erinaceus europaeus</i>	1934/IV./3.	Leipzig
123	O <i>Erinaceus europaeus</i>	?	?
12	O <i>Talpa europaea</i>	1928/IX./22.	Grimma
15	M <i>Talpa europaea</i>	1930/XII./15.	Leipzig
22	M <i>Talpa europaea</i>	1931/VI./3.	Leipzig
51	M <i>Talpa europaea</i>	1932/XII./5.	Leipzig
81	M <i>Talpa europaea</i>	1934/IV./19.	Leipzig
-	M <i>Talpa europaea</i>	1934/IV./8.	?
6	W <i>Sorex araneus</i>	1930/VIII./6.	Leipzig
7	W <i>Sorex araneus</i>	1930/VIII./10.	Dübener Heide
13	W <i>Sorex araneus</i>	1930/XI./27.	Leipzig
37	M <i>Sorex araneus</i>	1932/IX./18.	Vogtland
88	M <i>Sorex araneus</i>	1935/V./10.	Leipzig
58	M <i>Neomys fodiens</i>	1933/III./19.	Eschfeld/ Frohburg
28	M <i>Crocodyria leucodon</i>	1931/X./4.	Leipzig
63	W <i>Crocodyria leucodon</i>	1933/X./18.	Leipzig
-	O <i>Crocodyria leucodon</i>	1944/V./27.	Vogtland
Chiroptera			
44	O <i>Eptesicus serotinus</i>	1929/VIII.	Leipzig
85	M <i>Eptesicus serotinus</i>	1934/II./22.	Leipzig
119	M <i>Eptesicus serotinus</i>	1936/III./1.	Leipzig
120	W <i>Eptesicus serotinus</i>	1936/IV./21.	Leipzig
121	W <i>Myotis myotis</i>	1935/XII./18.	Mylau/ Vogtland
122	W <i>Myotis myotis</i>	1935/VIII./29.	Leipzig
-	O <i>Myotis myotis</i>	?	?
84	M <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1934/IX./18.	Leipzig
-	O <i>Pipistrellus nathusii</i>	?	?
74	M <i>Pipistrellus kuhlii</i>	1933/IX./13.	Split/ Dalmatien
-	O <i>Barbastella barbastellus</i>	?	?
86	O <i>Plecotus auritus</i>	1933/IX./10.	Mylau/ Vogtland

5 unbest. Fledermäuse/ Flughunde aus den 1930er Jahren stammend mit Fundort Ngabang/ Northwest-Borneo.

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
Lagomorpha			
53	M <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1933/III./6.	Mylau/ Vogtland
56	M <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1933/IV./10.	Lambzig/ Vogtland
20	W <i>Lepus europaeus</i>	1931/IV./21.	Leipzig
89	M <i>Lepus europaeus</i>	1934/III./18.	Jahrstedt/ Salzwedel
90	W <i>Lepus europaeus</i>	1934/IV./21.	Jahrstedt/ Salzwedel




Abb. 3: Fledermäuse aus der Balgsammlung DATHE. Foto: S. KAPS.

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
Rodentia			
31	W <i>Sciurus vulgaris</i>	1931/X./10.	Reichenbach/ Vogtland
38	M <i>Sciurus vulgaris</i>	1932/V./18.	Barthmühle/ Vogtland
42	M <i>Sciurus vulgaris</i>	1932/VII./21.	Gernrode/ Harz
45	W <i>Sciurus vulgaris</i>	1932/X./3.	Lambzig/ Vogtland
48	M <i>Sciurus vulgaris</i>	1932/XI./9.	Lambzig/ Vogtland
97	W <i>Sciurus vulgaris</i>	1935/VIII./8.	Reichenbach/ Vogtland
118	W <i>Sciurus vulgaris</i>	1937/V./19.	Leipzig
73	W <i>Eliomys quercinus</i>	1933/IX./27.	Split/ Dalmatien
116	W <i>Eliomys quercinus</i>	1943/I./23.	Bad Brambach/ Vogtland
91	M <i>Glis glis</i>	1933/VII./24.	Grimma
92	O <i>Glis glis</i>	1934/X./5.	Grimma
34	O <i>Micromys minutus</i>	1923/XII.	Leipzig
35	M <i>Micromys minutus</i>	1930/X.	Leipzig
16	M <i>Apodemus sylvaticus</i>	1930/XII./19.	Holzhausen/ Leipzig
19	M <i>Apodemus sylvaticus</i>	1931/IV./28.	Lützschena/ Leipzig
47	O <i>Apodemus sylvaticus</i>	1932/X./14.	Reichenbach/ Vogtland

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
64	M <i>Apodemus flavicollis</i>	1933/XI./30.	Leipzig
65	M <i>Apodemus flavicollis</i>	1933/XII./22.	Leipzig
105	W <i>Apodemus flavicollis</i>	1942/V./5.	Belgrad/ Serbien
106	M <i>Apodemus flavicollis</i>	1942/V./8.	Belgrad/ Serbien
14	M <i>Apodemus agrarius</i>	1930/XII./6.	Leipzig
62	M <i>Apodemus agrarius</i>	1933/X./7.	Leipzig
3	M <i>Mus musculus</i>	1930/V./25.	ex capt., Albino
4	W <i>Mus musculus</i>	1930/V./22.	ex capt., Albino
5	M <i>Mus musculus</i>	1930/VI./18.	Leipzig
9	M <i>Mus musculus</i>	1930/X./20.	Leipzig
11	W <i>Mus musculus</i>	1930/XI./12.	Leipzig
17	M <i>Mus musculus</i>	1931/II./27.	Reichenbach/ Vogtland
36	W <i>Mus musculus</i>	1930/XI./11.	Leipzig
52	W <i>Mus musculus</i>	1933/I./1.	Reichenbach/ Vogtland
59	M <i>Mus musculus</i>	1933/XI./18.	Leipzig
72	W <i>Mus spicilegus</i>	1933/IX./24	Rugopolje/ Dalmatien
8	M <i>Rattus norvegicus</i>	1930/VIII./29.	Leipzig
54	W <i>Rattus norvegicus</i>	1933/III./23.	Mylau/ Vogtland
75	W <i>Rattus norvegicus</i>	1933/IX./8.	Split/ Dalmatien
76	W <i>Rattus norvegicus</i>	1933/IX./12.	Split/ Dalmatien
82	M <i>Rattus norvegicus</i>	1934/IV./16.	Mylau/ Vogtland
93	M <i>Rattus norvegicus</i>	1933/IX./10.	Grimma
104	O <i>Rattus norvegicus</i>	1930/IV./10.	Mylau/ Vogtland
103	M <i>Rattus rattus</i>	1936/XI./17.	Lommatzsch/ Leipzig
62	M <i>Rattus rattus</i>	1936/XI./17.	Lommatzsch/ Leipzig
23	M <i>Cricetus cricetus</i>	1931/VIII./14.	Borsdorf/ Leipzig
24	W <i>Cricetus cricetus</i>	1931/VIII./14.	Borsdorf/ Leipzig
39	M <i>Cricetus cricetus</i>	1932/IV./18.	Lauscha/ Vogtland
41	M <i>Cricetus cricetus</i>	1932/V./11.	Leipzig
46	M <i>Cricetus cricetus</i>	1932/X./14.	Obermylau/ Vogtland
66	W <i>Cricetus cricetus</i>	1933/X./20.	Obereichenbach/ Vogtland
67	M <i>Cricetus cricetus</i>	1933/IX./14.	Lambzig/ Vogtland
68	M <i>Cricetus cricetus</i>	1933/IX./12.	Mylau/ Vogtland
69	M <i>Cricetus cricetus</i>	1933/VIII./28.	Mylau/ Vogtland
99	W <i>Cricetus cricetus</i>	1936/IX./20.	?
124	M <i>Cricetus cricetus</i>	1948/VII./28.	Markranstädt
128	M <i>Cricetus cricetus</i>	1950/VII./28.	?
78	M <i>Ondatra zibethica</i>	1934/VI./5.	Leipzig
18	M <i>Clethrionomys glareolus</i>	1931/IV./17.	Leipzig
2	M <i>Arvicola terrestris</i>	1930/IV./19.	Reichenbach/ Vogtland
33	W <i>Arvicola terrestris</i>	1932/IV./28.	Leipzig
87	O <i>Arvicola terrestris</i>	1935/V./5.	Zwickau
98	M <i>Arvicola terrestris</i>	1935/X./4.	Mylau/ Vogtland
117	W <i>Microtus nivalis</i>	1934/V./26.	Prinz Luitpold-Haus/ Alpen
10	W <i>Microtus arvalis</i>	1930/XI./5.	Leipzig
32	M <i>Microtus arvalis</i>	1932/IX./4.	Leipzig
57	M <i>Microtus arvalis</i>	1933/VIII./26.	Leipzig
60	M <i>Microtus arvalis</i>	1933/X./10.	Leipzig
61	W <i>Microtus arvalis</i>	1933/X./7.	Leipzig
125	M <i>Microtus arvalis</i>	1950/IV./10	Oelsnitz/ Vogtland
126	M <i>Microtus arvalis</i>	1950/IV./10	Oelsnitz/ Vogtland
127	M <i>Microtus arvalis</i>	1950/IV./10	Oelsnitz/ Vogtland

Inv. Nr.	Geschl./Art	Funddatum	Fundort
Carnivora			
40	W <i>Martes foina</i>	1932/VIII./23.	Lambzig/ Vogtland
21	M <i>Mustela nivalis</i>	1931/VII./16.	Leipzig
49	M <i>Mustela nivalis</i>	1932/XI./18.	Reichenbach/ Vogtland
29	M <i>Mustela putorius</i>	1931/X./7.	Kleineschfeld/ Frohburg
95	M <i>Mustela putorius</i>	1934/IV./13.	Klix/ Lausitz

3. Zusammenfassung

Die Balgsammlung von Prof. Dr. C. H. DATHE gelangte nach seinem Tode als Schenkung durch die Erben in das Naumann-Museum. Sie wurde als Studiensammlung mehrheitlich in den 1930er und 1940er Jahren angelegt und besteht aus zwei Teilsammlungen: Vogelbälge mit 541 Exemplaren in 174 Arten und Säuger mit 118 Exemplaren in 34 Arten.

Vorrangig stammen die Präparate aus dem Raum um Leipzig und dem Vogtland, es finden sich jedoch auch viele Stücke von Kuba und aus Südostasien, die er von Reisen mitbrachte bzw. auf Ankäufe von Naturalienhandlungen zurückgehen.

Die gute handwerkliche Ausführung der Präparate und vollständige Etikettierung der meisten Stücke bedingen den großen wissenschaftlichen Wert dieser Sammlung.

Summary

The collection of specimens of Prof. Dr. C. HEINRICH DATHE which his heirs dedicated to the Naumann-Museum was assembled primarily in the decades of the 1930-end 1940-years. The collection consists of two parts: the bird specimens with 541 ex. in 174 species and the mammal specimens with 118 ex. in 34 species.

In the majority the specimens originate from the greater Leipzig area and the Vogtland. But we also find many specimens were brought back by him from journeys, but he also obtained specimens by buying from specialized merchants.

The good technical performance the specimens reveal as well as the excellently inscribed labels represent the high scientific value of this collection.

4. Literatur

- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseres. Wiesbaden.
 BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres. Wiesbaden.
 BLASKIEWITZ, B. (1993): Anmerkungen zur Bibliographie von HEINRICH DATHE. Milu 7: 1-2.
 DATHE, F. & H. DATHE (1993): Liste der Publikationen von HEINRICH DATHE. Milu 7: 3-35.
 DATHE, H. (1934): Ein Beitrag zur Wirbeltierfauna Dalmatiens. Zool. Garten (NF) 7: 108-130.
 DATHE, F., H. DATHE & A. FUCHS (Hrsg.) (2001): HEINRICH DATHE - Lebenserinnerungen eines leidenschaftlichen Tiergärtners. München-Berlin.
 DATHE, H. & W. FISCHER (1979): Beiträge zur Ornithologie Kubas. Teil I. Beitr. Vogelkd. 25: 171-203.
 DATHE, H. & W. FISCHER (1981): Beiträge zur Ornithologie Kubas. Teil II. Beitr. Vogelkd. 27: 100-122.

- HARTLING, U. (1992):** Auch DATHES Erbe nun in Köthen bewahrt. Anhalt Kurier, 9. januar 1992, S. 10.
- JUST, B. (1998):** Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil III.). Bl. Naumann-Mus. 17: 94-111.
- JUST, B. (2002):** Katalog der osteologischen Kollektion des Naumann-Museums: Die Sammlung von Prof. Dr. W. RÜHL. Bl. Naumann-Mus. 21: 108-117.
- STRESEMANN, E. (Hrsg.) (1983):** Exkursionsfauna, Bd. 3 - Wirbeltiere. 8. Aufl. Berlin.
- WOLTERS, H. E. (1975-1982):** Die Vogelarten der Erde. Hamburg-Berlin.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. BERNHARD JUST, NAUMANN-Museum, Schloßplatz 4, Postfach 1454, D-06354 Köthen/Anhalt