

Der lauenburgische Ornithologe Senator Wilhelm Dettmann und sein Werk.

VON HERM. HERING.

Senator WILHELM DETTMANN ist am 1. Mai 1867 in Mölln in Lauenburg als Sohn des Klempnermeisters JOHS. DETTMANN geboren. Er besuchte die Schule seiner Vaterstadt und trat danach in das Geschäft seines Vaters ein. Mit den Fachkenntnissen vertraut gemacht, besuchte er noch die Fachschule in Aue im Erzgebirge, wo er auf Grund seiner hervorragenden Leistungen die Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militärdienst erhielt. Am 20. Oktober 1893 übernahm er das Geschäft seines Vaters. Nunmehr trat er in das öffentliche Leben ein, und seine Heimatstadt wußte seine Meinung zu schätzen. Es wurden ihm die verschiedensten Ehrenämter angetragen. Als Stadtverordneter, sowie als Mitglied in den Kommissionen der Sparkasse und der Forsten und anderer städtischen Betriebe hat er segensreich für seine Vaterstadt gewirkt. Das Vertrauen der Bürgerschaft wurde ihm dadurch entgegengebracht, daß man ihn im Jahre 1924 zum Senator wählte. Das Jahr 1926 brachte ihm Siechtum und erlöste ihn am 20. Dezember von seinem schleichenden Leiden. Gar manche Stunde, die ihn an das Haus fesselte, habe ich noch mit ihm in seiner Vogelstube zugebracht, und wie dem Jäger jedes Geweihstück ein Erlebnis ist, so hatte auch jeder Vogel seiner Stube seine Geschichte. Mit Senator WILHELM DETTMANN hat auch die Vogelwelt des Kreises ihren größten Freund verloren. Wenn wir die herrlichen Wälder seiner Vaterstadt durchwandern, so legen die vielen Futterplätze und tausende von Nistkästen noch Zeugnis ab von seiner Liebe zu den gefiederten Sängern. Von seinem Vater, der noch bis ins 87. Lebensjahr beinahe täglich seine Wanderungen unternahm, hat er die Naturliebe übernommen. Wie schon seinem Vater alle Seltenheiten der Pflanzen und Tiere des Kreises zum Bestimmen gebracht wurden, so ist diese Gepflogenheit am Hause geblieben, denn der Name DETTMANN hatte im ganzen Kreise den Ruf eines guten Kenners der Pflanzen und Tierwelt. In aller Frühe — jahraus, jahrein — zog er hinaus zu seinen gefiederten Sängern und nicht eher kehrte er heim, bis er den Vogel und wenn möglich noch seinen

Nistplatz ausgemacht hatte. Nur so war es ihm möglich, sich tiefgehende Kenntnisse der heimischen Vogelwelt anzueignen, die ihn zum Feldornithologen ja zum Ornithologen Lauenburgs stempelten. Wenn er selbst dem Schrifttum auch fernstand, so sind doch viele seiner Beobachtungen durch Veröffentlichungen des Herrn W. HAGEN in ornithologischen Zeitschriften niedergelegt. Seine Größe und Bedeutung um die deutsche Vogelwelt erkennen wir aber erst, wenn wir seine Vogelstube betreten. Da sehen wir seine Arbeit, seine Lebensarbeit. Da wird uns erst die Mannigfaltigkeit heimischen Vogellebens offenbar. Wohl selten ist von einem Privatmann eine so artenreiche Heimsammlung zur Schau gebracht. Nicht, daß DETTMANN die Tiere nur gesammelt und selbst gestopft, sondern er hat ihnen, durch seine Beobachtungen geschult, die natur- und lebenswahre Gestalt gegeben.

Welche Bedeutung hat nun die Sammlung?

1. Sie ist die einzige Urkunde, die uns die Vogelwelt des Kreises Herzogtum Lauenburg in beinahe lückenloser Zusammenstellung zeigt. Kein Archiv kann uns Kunde geben von den Vögeln des Kreises, wenn nicht Archive der Nachbargebiete einzelner Vögel Erwähnung tun. (HAGEN, Vögel des Freistaates und Fürstentums Lübeck. Archiv Lüneburg. DIETRICH, Hamburgs Vogelwelt. KROHN, Die Vogelwelt Schleswig-Holsteins).
2. Sie ist von unschätzbarem Wert für die lauenburgische Heimatforschung, da sie außer seltenen Durchzugsvögeln noch Belegstücke von Brutvögeln bietet, die heute für Lauenburg ausgestorben sind, z. B. Wiedehopf, Blaurake, Turteltaube u. a. m.
3. Sie zeigt, daß die Natur nicht nur dem Wissenschaftler sondern jedem Menschen große Aufgaben stellt und er viel zur Erkenntnis der Natur beitragen kann.

Der Artenreichtum der Avifauna Lauenburgs ist bedingt durch den vielseitigen Charakter der Landschaft. Für die Sammlung DETTMANN besonders günstig waren die Aufschüttungen beim Elbe—Trave-Kanalbau, die ihm reiche Beute an Sumpf- und Wasservögeln brachte. Ihm, als besten Kenner der Vogelwelt wurden aus Jägerkreisen Lauenburgs alle ungewöhnlichen Beutestücke gebracht und er, der er selbst seine Vogelflinte als ständige Begleiterin auf seinen Wanderungen bei sich trug, ist hierdurch in den Besitz dieser großen, auch an Seltenheiten reichen Sammlung gekommen. Freunde und Bewunderer seiner Arbeit auf diesem Gebiete haben alle an der Vervollständigung dieser Sammlung mitgearbeitet. So schenkte Prof. Dr. HARTLAUB Bälge von Helgoland und ein Freund aus Bayern überraschte ihn mit einer Beutelmeise und

ihrem Nest. Diese außerlauenburgischen Vögel sind in einem besonderen Abschnitt aufgezeichnet. Bei der Prüfung der Arten nach Hartert stellte Herr HAGEN noch fest, daß der Bussard, der als Beleuchtungsträger an der Decke aufgehängt, ein Falkenbussard *Buteo vulpinus intermedius* (MENZB.) ist.

Der folgende Abschnitt wird die Reichhaltigkeit der DETTMANNschen Vogelsammlung und damit zugleich die der Vogelwelt des Kreises veranschaulichen.

Steißfüße — *Colymbidae*.

Polartaucher — *Colymbus arc. arcticus* L. — Seltener Wintergast. Sammlg.: 1 ad. im Prachtkleid 29. 4. 1909. Zuletzt 1 ad. im Prachtkleid 2. 5. 1922, beide auf dem Ziegelsee Mölln.

Nordseetaucher — *Colymbus stellatus* PONTOPP. — Seltener Wintergast. Sammlg.: 1 ad. im Winterkleid 16. 3. 1902. Zuletzt 1 ad. im Winterkleid 11. 3. 1923 am Eisenbahndamm¹⁾ tot aufgefunden.

Haubensteißfuß — *Podiceps crist. cristatus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. im Prachtkleid M. und W. und 2 juv. im Dunenkleid erlegt 1903 Ziegelsee¹⁾.

Rothalssteißfuß — *Podiceps gr. griseigena* BODD. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. und 1 juv. Jugendkleid 19. 6. 1903 vom Lankauer See¹⁾.

Ohrensteißfuß — *Podiceps auritus* L. — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. 1 ad. M. Sommerkleid 10. 5. 1916 Kanal, 1 ad. Winterkleid 8. 3. 1925 verunglückt Starkstromleitung am Ziegelsee.

Schwarzhalssteißfuß — *Podiceps nigr. nigricollis* BREHM — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid 10. 5. 1915 vom Ratzeburger See.

Zwergsteißfuß — *Podiceps ruf. ruficollis* PALL. — Brutvogel. Sammlg. 1 ad. Winterkleid 9. 2. 1900 Ziegelsee.

Möven — *Laridae*.

Sturmmöve — *Larus can. canus* L. — Wintergast und Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 13. 3. 1906 vom Lankauer See.

Lachmöve — *Larus ridib. ridibundus* L. — Früher Brutvogel bis 1903 am Kanal, Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid und 2 juv. im 1. und 2. Jugendkleid vom 9. 9. 1902 Ziegelsee.

Zwergmöve — *Larus minutus* PALL. — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid aus einem Schwarm, der sich am 2. und 3. Juli 1908 auf dem Ziegelsee aufhielt.

¹⁾ Beim Fehlen von Ortsbezeichnungen ist der Fundort Mölln.

Dreizehenmöve — *Rissa tri. tridactyla* L. — Zufälliger Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 1909/10 Winter.

Brandseeschwalbe — *Sterna sand. sandvicensis* LATH. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 2 ad. 1 Sommerkleid, 1 Übergangskleid im Anfang September 1907 Kanal-Ziegelsee.

Flußseeschwalbe — *Sterna hir. hirundo* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Sommerkleid und 1 juv. vom Ratzeburger See 1909.

Küstenseeschwalbe — *Sterna paradisae* BRÜNN — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. und 1 juv. auf dem Zug bei Mölln 1909 erlegt.

Zwergseeschwalbe — *Sterna albi. albifrons* PALL. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. und 1 juv. Elbe-Travekanal 1909.

Weißbärtige Seeschwalbe — *Hydrochelidon leu. leucopareia* TEMM. — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid 26. August 1911.

Trauerseeschwalbe — *Hydrochelidon nig. nigra* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid 9. Juli 1903 und 1 ad. Anfang des Winterkleides vom September 1903 am Kanal erlegt.

Scharben — *Phalacrocoracidae*.

Kormoran — *Phalacrocorax car. carbo* L. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. im Prachtkleid und 1 juv., letzterer erlegt im September 1907 am Ratzeburger See.

Enten — *Anatidae*.

Gänsesäger — *Mergus mer. merganser* L. — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. 1. 2. 1901 und W. 24. 2. 1901 Elbe-Trave-Kanal bei Mölln.

Mittlerer Säger — *Mergus serrator* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. 16. 1. 1909 Schulse.

Zwergsäger — *Mergus albellus* L. — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. und W. 7. 1. 1906 am Bahndamm.

Samtente — *Oidemia fus. fusca* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. M. Februar 1910 Ziegelsee.

Trauerente — *Oidemia nig. nigra* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. und 1 juv. auf dem Zug bei Mölln erlegt.

Bergente — *Nyroca ma. marila* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. M. 17. 2. 1910 Pinnsee.

Reiherente — *Nyroca fuligula* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. 5. 3. 1902 Kanal-Ziegelsee.

Tafelente — *Nyroca fer. ferina* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. 3. Mai 1922 Lütauer See

Moorente — *Nyroca nyr. nyroca* GÜLD. — Brutvogel. Sammlg.:

1 ad. M. im Prachtkleid April 1910 Marienwohlder See.

Kolbenente — *Netta rufina* PALL. — Seltener Gast. Sammlg.: 2 ad. M. und W. W. stammt vom Schaalsee Lbg. 1901. M. vom Plauersee Meckl. 1903.

Schellente — *Bucephala cl. clangula* L. — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. und W. 23. 1. 1900 Ziegelsee.

Löffelente — *Spatula clypeata* L. — Vermutlich Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. April 1912 Kanal.

Stockente — *Anas plat. platyrhyncha* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. 2 juv. im Dunenkleid und Nest mit 4 Eiern vom Pinnautal 1908.

Schnatterente — *Anas strepera* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. W. im Sommerkleid. September 1912 Kanal-Ziegelsee.

Pfeifente — *Anas penelope* L. — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. 1 erlegt Winter 1908 bei Mölln, das andere im Winter 1912.

Spießente — *Anas ac. acuta* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. M. November 1912 bei Mölln erlegt.

Knäkente — *Anas querquedula* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. September 1916 Drüsensee.

Krickente — *Anas. cr. crecca* L. — Durchzügler. Sammlg.: 3 da. 2 M. und W. 2. 10. 1905 vom Marienwohlder See.

Gänse — *Anseridae*.

Brandgans — *Tadorna tadorna* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. 24. 3. 1912 Bresahn am Schaalsee, soll dort früher gebrütet haben.

Saatgans — *Anser fab. fabalis* LATH. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. 8. 1. 1909 Marienwohlder Feld.

Ringelgans — *Branta ber. bernicla* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. bei Mölln Oktober 1907.

Regenpfeifer — *Charadriidae*.

Austernfischer — *Haematopus ostr. ostralegus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. September 1899 Kanalbau bei Mölln.

Kibitzregenpfeifer — *Squatarola squ. squatarola* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. September 1899 Kanalbau bei Mölln.

Europäischer Goldregenpfeifer — *Charadrius apricarius* L. — Durchzügler. Sammlg.: 2 ad. August 1900 bei Güster.

Mornellregenpfeifer — *Chardrius morinellus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. im Sommerkleid August 1900. Aufschüttung am Kanal.

Sandregenpfeifer — *Charadrius hia. hiaticula* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid August 1900 Güster.

Flußregenpfeifer — *Charadrius dub. dubius* Scop. — Durchzügler, vermutlich Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. August 1905 Pirschbach bei Mölln.

Kiebitz — *Vanellus vanellus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. 1 juv. und Nest mit 4 Eiern Mölln 1910.

Triel — *Burhinus oed. oedicnemus* L. — Früher soll er Brutvogel gewesen sein. Sammlg.: 1 ad. 12. September 1903 Hollenbek.

Schnepfen — *Sclopacidae*.

Schmalschnabliger Wassertreter — *Phalaropus lobatus* L. — Seltener Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Kanalbau Oktober 1899.

Sanderling — *Crocethia alba* Pall. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 1898 Mölln Kanalbau.

Isländischer Strandläufer — *Erolia can. canutus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 2 ad. im Übergangskleid 1898 bei Mölln am Kanal.

Alpenstrandläufer — *Erolia al. alpina* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 1898 bei Mölln, Kanalbau.

Bogenschnäbliger Strandläufer — *Erolia ferruginea* Brunn. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid 1898 bei Mölln, Kanalbau.

Zwergstrandläufer — *Erolia minuta* Leisl. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Übergangskleid 1898 Mölln, Kanalbau.

Flußuferläufer — *Tringa hypoleucos* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln, Drüsensee 1902.

Kampfläufer — *Philomachus pugnax* L. — Durchzügler. Sammlg.: 3 ad. 1 M. und 2 W. September 1897 von Mölln, Kanalaufschüttung.

Rotschenkel — *Tringa totanus totanus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln, Drüsensee.

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus* Pall. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid Mölln 1900.

Heller Wasserläufer — *Tringa nebularia* Gunn. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Winterkleid Mölln, Kanalbau September 1897.

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Mölln, Kanalbau September 1897.

Schwarzschwänzige Uferschnepfe — *Limosa lim. limosa* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1900.

Pfuhlschnepfe — *Limosa lapp. lapponica* L. — Durchzügler. Sammlg.: 2 ad. 1 Winterkleid und 1 Übergangskleid Mölln, Kanalbau Sept. 1899.

Großer Brachvogel — *Numenius ar. arquata* L. — Vereinzelt Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. vom Hornbeker Moor, daselbst Brutvogel 1907.

Regenbrachvogel — *Numenius phae. phaeopus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. auf dem Zuge am Kanal bei Mölln 1900 Kanalaufschüttung.

Große Sumpfschnepfe — *Gallinago media* LATH. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. erlegt am Hegesee Mölln im Garten des Herrn Schlobohm 1923.

Bekassine — *Gallinago gall. gallinago* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. im Langenmoor bei Mölln.

Kleine Sumpfschnepfe — *Lymnocyptes gallinula* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. bei der Ortschaft Hammer am Kanal 20. September 1900.

Waldschnepfe — *Scolopax rust. rusticola* L. — Vereinzelt Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. 6. 4. 1909 im Voßberg bei Mölln.

Trappen — *Otididae*.

Große Trappe — *Otis tar. tarda* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. Geschenk des Herrn Erblandmarschall von Bülow auf Gudow. Daselbst erlegt 1918. Zuletzt wurde in Hollenbek am 25. 4. 1926 eine erlegt.

Zwergtrappe — *Otis tet. tetrax* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. Hollenbek 1915. Daselbst wurde im Juli 1925 eine geschossen.

Kraniche — *Gruidae*.

Kranich — *Megalornis grus grus* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. März 1900 Schaalsee.

Rallen — *Rallidae*.

Wasserralle — *Rallus aqua. aquaticus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Pinnautal Mölln 1908.

Wachtelkönig — *Crex crex* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. erlegt auf der Hühnerjagd in Altmölln am Kanal 1912.

Tüpfelsumpfhuhn — *Porzana porzana* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Pinnautal Mölln 1914.

Grünfüßiges Teichhuhn — *Gallinula chlo. chloropus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Pfulsee bei Seedorf 1911.

Bläßhuhn — *Fulica atra atra* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Ziegelsee 12. Oktober 1913.

Ibisse — *Ibididae*.

Brauner Sichler — *Plegadis fal. falcinellus* L. — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Sommerkleid August 1902 zwischen Güster und Sieben-eichen am Kanal.

Störche — *Ciconiidae*.

Weißer Storch — *Ciconia cic. ciconia* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. verunglückt an Starkstromleitung in Mölln 1914.

Schwarzer Storch — *Ciconia nigra* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. vom Grambeker Holz 1900.

Reiher — *Ardeidae*.

Rohrdommel — *Botaurus stel. stellaris* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Ziegelsee 1910.

Zwergrohrdommel — *Ixobrychus min. minutus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. 8. Juli 1911 Ziegelsee.

Fischreiher — *Ardea cin. cinerea* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Lütauer See 1912.

Tauben — *Columbidae*.

Ringeltaube — *Columba pal. palumbus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Drüsen 1908.

Hohltaube — *Columba oen. oenas* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Walkmüller-Holz 1908.

Turteltaube — *Streptopelia tur. turtur* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Forstort Gänsefuß bei Mölln 30. Juni 1903. Zuletzt in den Jahren 1917/18 von DETTMANN noch beobachtet.

Fasanen — *Phasianidae*.

Jagdhasan — *Phasianus col. colchicus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. auf der Heide bei Mölln.

Rebhuhn — *Perdix per. perdix* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Steinfeld 1913.

Wachtel — *Coturnix cot. coturnix* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Steinfeld 1912.

Rauhfußhühner — *Tetraonidae*.

Birkhuhn — *Lyrurus tet. tetrrix* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Gudow 1906.

Falken — *Falconidae*.

Rohrweihe — *Circus aer. aeruginosus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. 1908 Ziegelsee.

Kornweihe — *Circus cyan. cyaneus* L. — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Voßberg 1908.

Steppenweihe — *Circus macrourus* GM. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Wotersen, Oktober 1908.

Wiesenweihe — *Circus pygargus* L. — Früher oder noch vereinzelt Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Voßberg 1909. Zuletzt von DETTMANN 1925 am Voßberg beobachtet.

Hühnerhabicht — *Accipiter gen. gentilis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. und 2 juv. bei Mölln Forstort Rehkühle 1923.

Sperber — *Accipiter ninus ninus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. 19. 5. 1901 Voßberg und 18. 1. 1904 Ziegelholz.

Schlangenadler — *Circaetus gallicus* GM. — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. M. im Eisen gefangen 1915 in Wotersen. Förster Schubert.

Mäusebussard — *Buteo but. buteo* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Forstort Rehkühle Mölln 1901.

Falkenbussard — *Buteo vulpinus intermedius* MENZB. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1919.

Rauhfußbussard — *Buteo lag. lagopus* BRÜNN. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. 22. April 1907 im Herzberg.

Steinadler — *Aquila chry. chrysaetos* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen Februar 1903 Förster SCHUBERT.

Schelladler — *Aquila maculata* PALL. — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen 1910.

Wespenbussard — *Pernis apiv. apivorus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Scharberg bei Mölln 18. August 1905.

Gabelweihe — *Milvus mil. milvus* L. — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Bauernholz am Lankauer See 1912. 1917 noch 2 Brutpaare von DETTMANN im Ziegelbruch bestätigt.

Schwarzer Milan — *Milvus mig. migrans* BODD. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. September 1908 bei Mölln.

Seedler — *Haliaetus albicilla* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. vom Schaalsee 1902.

Fischadler — *Pandion hal. haliaetus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Drüsensee 1912.

Wanderfalk — *Falco pereg. peregrinus* GM. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. bei Nusse 1912.

Baumfalk — *Falco sub. subbuteo* L. — Brutvögel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1912. Förster ZIMMERMANN.

Merlinfalk — *Falco columbarius regulus* PALL. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. auffallenderweise im Juli-August in den Königstannen bei Mölln beobachtet, erlegt August 1919.

Rotfußfalk — *Falco vesp. vespertinus* L. — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. M. Wotersen-Fasanerie 1908 Förster SCHUBERT und 1 ad. W. Mölln April 1926.

Turmfalk — *Falco tinn. tinnunculus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Albsfelder Tannen bei Mölln 4. August 1909.

Eulen — *Strigidae*.

Waldohreule — *Asio otus otus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Ziegelei Mölln 1903.

Sumpfohreule — *Asio fl. flammeus* PANTOPP. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Königsnoor bei Schmilau 1916.

Zwergohreule — *Otus scops scops* L. — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen 1901. Förster SCHUBERT.

Waldkauz — *Strix aluco aluco* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. und 1 juv. im Hohen-Holz bei Mölln 1909.

Schnee-Eule — *Nyctea nyctea* L. — Sehr seltener Wintergast. Sammlung: 1 ad. erlegt in Pampau 1909.

Sperbereule — *Surnia ulula ulula* L. — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. 3. Oktober 1901 Voßberg-Kanal erlegt von Förster BECKER.

Rauhfußkauz — *Aegolius teng. tengmalmi* GM. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. 2. April 1907 Herzberg-Mölln, Förster BECKER.

Steinkauz — *Athene noctua noctua* SCOP. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Ziegelholz 15. 3. 1909 erlegt.

Sperlingskauz — *Glaucidium pass. passerinum* L. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. 5. März 1909 bei Schmilau erlegt.

Schleiereule — *Tyto alba guttata* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. auf der Heide Mölln am 5. April 1909 erlegt.

Kuckucke — *Cuculidae*.

Kuckuck — *Cuculus can. canorus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. und 1 juv. Ziegelholz, Mölln 1912.

Spechte — *Picidae*.

Wendehals — *Iynx tor. torquilla* L. — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Ziegelei, Mölln 1913. Noch 1923 daselbst Brutvogel.

Schwarzspecht — *Dryocopus mar. martius* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. 1907.

Großer Buntspecht — *Dryobates major major* L. — Brutvogel. Sammlg.: lad. Mölln März 1907.

Nord. Dreizehenspecht — *Picoides tri. tridactylus* L. — Sehr seltener Gast. Sammlg.: lad. erlegt an der Chaussee nach Alt-Mölln im Dezember 1909.

Mittelspecht — *Dryobates med. medius* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln, Klüschenberg 18. März 1915.

Kleinspecht — *Dryobates minor hortorum* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln, Herzberg 14. März 1909.

Grünspecht — *Picus viridis viridis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 3 M. und 1 W. Mölln, Scharberg 1906.

Grauspecht — *Picus canus canus* Gm. — Sehr seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. W. von Klein-Schretstaken April 1908. Im April 1925 ein Paar von DETTMANN im Scharberg beobachtet.

Weißrückenspecht — *Dryobates leu. leuconotus* BCHST. — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. erlegt bei Mölln, Hammer Januar 1907.

Eisvögel — *Alcedinidae*.

Eisvogel — *Alcedo isp. ispida* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Schmalsee, Mölln 1904.

Raken — *Coraciidae*.

Blaurake — *Coracias gar. garrulus* L. — Früher seltener Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. April 1909 Wotersen. Zuletzt als Brutvogel im Tangenberg 1910 bestätigt. Förster BECKER beobachtete im Juli 1923 im Forstort Radeland bei Mölln 1 Exemplar.

Hopfe — *Upupidae*.

Wiedehopf — *Upupa epops epops* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. 1 Lankauer Feld 7. April 1900, der andere vom Blöcken bei Mölln April 1907. Zuletzt gebrütet 1911 bei Mölln.

Nachtschwalben — *Caprimulgidae*.

Nachtschwalbe — *Caprimulgus eur. europaeus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Forstort Klein Drüsen, Mölln 1920.

Segler — *Cypselidae*.

Mauersegler — *Apus apus apus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Mölln 1913.

Schwalben — *Hirundinidae*.

Rauchschalbe — *Chelidon rust. rustica* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1912.

Uferschalbe — *Riparia rip. riparia* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Heidberg Mölln 1913.

Hausschalbe — *Hirundo urb. urbica* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1913.

Fliegenfänger — *Muscicapidae*.

Grauer Fliegenschnäpper — *Muscicapa stri. striata* PALL. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1908.

Trauerfliegenschnäpper — *Muscicapa atri. atricapilla* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln 1908.

Seidenschwanz — *Bombycilla gar. garrulus* L. — Wintergast. Sammlung: 2 ad. Mölln 1917.

Würger — *Laniidae*.

Raubwürger — *Lanius excub. excubitor* L. — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 3 einspiegel. 1 zweispiegel. Mölln am Kanal 1907 und 1909.

Grauer Würger — *Lanius minor* GM. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1911. Zuletzt von DETTMANN 1921 am Nest am Grambeker Weg beobachtet.

Rotrückiger Würger — *Lanius coll. collurio* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln, Walkmüllerholz 1907.

Rotköpfiger Würger — *Lanius senator senator* L. — Sehr seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. am Kanal, Mölln 26. Mai 1907.

Raben — *Corvidae*.

Kolkrabe — *Corvus corax corax* L. — Vereinzelt Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln, Voßberg 1912.

Rabenkrähe — *Corvus corone corone* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1911.

Nebelkrähe — *Corvus cornix cornix* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Dezember 1911.

Saatkrähe — *Corvus frugi. frugilegus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. aus der Kolonie bei Sahms.

Nord. Dohle — *Coloeus moned. monedula* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln November 1908.

Elster — *Pica pica pica* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1908.
 Eichelhäher — *Garrulus gland. glangarius* L. — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. Mölln 1908.

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* BREHM. —
 Seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. Tangenberg, Mölln November
 1909.

Pirole — Oriolidae.

Pirol — *Oriolus oriolus oriolus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad.
 2 M. und 1 W. mit Nest. Mölln, Walkmüller-Holz 1910.

Stare — Sturnidae.

Star — *Sturnus vul. vulgaris* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 Mölln 1900.

Finken — Fringillidae.

Hausperling — *Passer dom. domestica* L. — Brutvogel. Sammlg.:
 4 ad. 3 M. und 1 W. Mölln 1896.

Feldsperling — *Passer mon. montana* L. — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. Mölln 1896.

Buchfink — *Fringilla coelebs coelebs* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad.
 2 M. und 1 W. und 2 Nester Mölln 1896.

Bergfink — *Fringilla montifringilla* L. — Durchzügler. Sammlg.:
 3 ad. 2 M. und 1 W. Mölln, Winter 1896.

Grünfink — *Chloris chloris chloris* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 M. Mölln 1897.

Bluthänfling — *Acanthis cann. cannabina* L. — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. M. und W. mit Nest und 5 Eiern, Mölln 1897.

Birkenzeisig — *Acanthis linaria* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad.
 Mölln, Winter 1897.

Kernbeißer — *Coccothraustes cocc. coccothraustes* L. — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. Mölln 1906.

Erlenzeisig — *Acanthis spinus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 2 M.
 und 2 W. Mölln 1898. Am Brutplatz 1920 von DETTMANN beobachtet.

Stieglitz — *Acanthis card. carduelis* L. — Brutvogel. Sammlg.:
 1 ad. Mölln 1896.

Girlitz — *Serinus serinus germanicus* LAUBM. — Brutvogel. Sammlg.:
 3 ad. mit Nest und 2 Eiern, Mölln 1917.

Hakengimpel — *Pinicola enucl. enucleator* L. — Sehr seltener Winter-

gast. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Brunsmarker-Tannen, Mölln November 1911.

Großer Gimpel — *Pyrrhula pyrrh. pyrrhula* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Dezember 1907.

Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula europaea* VIEILL. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 2 M. und 2 W. und Nest mit 6 Eiern, Mölln 1900.

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curcir. curvirostra* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Brunsmarker-Tannen bei Mölln November 1899.

Bindenkreuzschnabel — *Loxia leucoptera bifasciata* BREHM. — Sehr seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Königstannen bei Mölln 1901.

Schneeammer — *Passerina nivalis nivalis* L. — Seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. Mölln Steinfeld 10. Dezember 1905.

Grauammer — *Emberiza cal. calandra* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. auf der Heide, Mölln März 1902.

Goldammer — *Emberiza citri. citrinella* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Mölln März 1902.

Ortolan — *Emberiza hortulana* L. — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. Mölln, Lankauerweg April 1906.

Rohrhammer — *Emberiza schoen. schoeniclus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln 1903.

Stelzen — *Motacillidae*.

Wiesenpieper — *Anthus pratensis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.

Baumpieper — *Anthus trivialis trivialis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.

Brachpieper — *Anthus camp. campestris* L. — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln auf der Heide Juni 1916.

Weißer Bachstelze — *Motacilla alba alba* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. mit Nest und 6 Eiern, Mölln 1902.

Gebirgs-Bachstelze — *Motacilla boarula boarula* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. 2 M. und 1 W. Mölln 1913.

Gelbe Bachstelze — *Motacilla flava flava* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln 1904.

Lerchen — *Alaudidae*.

Feldlerche — *Alauda arvensis arvensis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1906.

Heidelerche — *Lullula arborea* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1906.

Haubenlerche — *Galerida crist. cristata* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1907.

Baumläufer — *Certhiidae*.

Waldbaumläufer — *Certhia familiaris macrodactyla* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1917.

Kleiber — *Sittidae*.

Kleiber — *Sitta europaea caesia* WOLF. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. Mölln 1910.

Meisen — *Paridae*.

Kohlmeise — *Parus major major* L. — Brutvogel. Sammlg.: 5 ad. Mölln 1905.

Blaumeise — *Parus caerul. caeruleus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. Mölln 1904.

Tannenmeise — *Parus ater ater* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1904.

Nord. Sumpfmeise — *Parus palustris communis* BALDENST. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1904.

Weidensumpfmeise — *Parus atricapillus salicarius* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln, Lange Moor 1907.

Deutsche Haubenmeise — *Parus cristatus mitratus* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Mölln 1903.

Schwanzmeise — *Aegithalos caesus europaeus* HERM. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. und 4 Nester Mölln 1903 und später.

Bartmeise — *Panurus biarm. biarmicus* L. — Früher seltener Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln, Ziegelbruch 1901. Sind die einzigen Belegstücke für Lauenburg.

Gelbköpfiges Goldhähnchen — *Regulus reg. regulus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 2 M. und 2 W. und Nest, Mölln 1903.

Feuerköpfiges Goldhähnchen — *Regulus igni. ignicapilla* TEMM. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1903.

Sänger — *Sylviidae*.

Zaunkönig — *Troglodytes trogl. troglodytes* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. mit Nest, Mölln 1903.

Heckenbraunelle — *Prunella mod. modularis* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. mit Nest, Mölln 1905.

Sperbergrasmücke — *Sylvia nis. nisoria* BCHST. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln, Walkmüller-Holz 1919.

Gartengrasmücke — *Sylvia borin borin* BODD. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.

Dorngrasmücke — *Sylvia com. communis* LATH. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. mit 2 Nestern, Mölln 1905.

Zaungrasmücke — *Sylvia cur. curruca* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. mit Nest und Eiern, Mölln 1905.

Mönchgrasmücke — *Sylvia atr. atricapilla* L. — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. 2 M. und W. und 2 Nester, Mölln 1911.

Rohrdrossel — *Acrocephalus aruns. arundinaceus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. und Nest, Mölln 1906.

Teichrohrsänger — *Acrocephalus strep. strepera* VIEILL. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. mit Nest, Mölln 1906.

Sumpfrohrsänger — *Acrocephalus palustris* BCHST. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. mit Nest, Mölln 1906.

Schilfrohrsänger — *Acrocephalus schoenobaenus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1908.

Heuschreckenrohrsänger — *Locustella naevia naevia* BODD. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. mit Nest, Mölln 1908.

Gartensänger — *Hippolais icterina* VIEILL. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. mit 2 Nestern, Mölln 1920.

Waldlaubsänger — *Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* BCHST. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.

Fitislaubsänger — *Phylloscopus troch. trochilus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.

Weidenlaubsänger — *Phylloscopus coll. collybita* VIEILL. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1905.

Nord. Wasserschmätzer — *Cinclus cinclus cinclus* L. — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1919.

Singdrossel — *Turdus phil. philomelos* BREHM. — Brutvogel. Sammlung: 2 ad. Mölln 1907, 1 ad. in Dohne, Mölln 1904.

Weindrossel — *Turdus musicus* L. — Durchzügler. Sammlg.: 2 ad. Mölln Oktober 1907.

Misteldrossel — *Turdus visci. viscivorus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1912.

Wachholderdrossel — *Turdus pilaris* L. — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. Mölln, November 1907.

Amsel — *Turdus merula merula* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. und Nest, Mölln 1907.

Ringdrossel — *Turdus torquatus torquatus* L. — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. aus eine Schar von 9 Stück. Alt-Mölln im November 1922.

Steinschmätzer — *Saxicola oen. oenanthe* L. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. Mölln 1908.

Braunkehliger Wiesenschmätzer — *Pratincola rub. rubetra* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln 1911.

Schwarzkehliger Wiesenschmätzer — *Pratincola torquata rubicola* L. Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. Mölln am Kanal 1921.

Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochuros gibraltariensis* GM. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. Mölln 1919.

Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoen. phoenicurus* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. und W. und Nest, Mölln 1919.

Rotkehlchen — *Erithacus rub. rubecula* L. — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. mit Nest, Mölln 1907.

Weißsterniges Blaukehlchen — *Luscinia svecica cyanecula* WOLF. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln, Stecknitztal Anfang Mai 1920.

Nachtigall — *Luscinia megarh. megarhynchos* BREHM. — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1907.