

Ks 1: Südkurri-Flughafen

31.5.77.

Sumpfige Ufer mit degradiertem Wald

mit Ficus, Ruscus, Smilax, Daphne spec.,

Rosa canina, Crataegus etc.

1: Cirsium auf Baumpflanz

Acroparia, Bembidion, Tachys auf nasser Boden

(toniger Boden)

Helix auf Stein

Phlox in Kirtfluren

13 4, subpresumptive

K55 *Shirautan*
 Kaulstein von Gof.
 2.6.1978 Sandstein
 ca. 850 m

Bettgründung, 7 m in einem Sandstein-Block
 K55: 1. 1. 1978
 K55: 1. 1. 1978

Techartschaviasse
 Durlenwall, füllt mit
 kleinen Wald Baal
Gymnastichus cotinellus
 Carex V. Staphylinus (rotwarz)
 Peridromiaartige Blinde,
 Phostichus,
 große braune Larven
 auf Aschum.

Belycia, Phidion, kl. Staphyliniden
 Bythium, Sordaria
 Loricata Noctua, Onychium (Hylomys)
 Trachymyrmex, große Pupae, große Ootecten
 kleine Phostichus, kleine Larven
 kleine Chalcid

? keine pelle, Chordeumide,
 großer Euclyptus, Pseudoscorpion
 Zuleide (gms), Dieridion, ~~Ischnura~~
 Omias, Geophrus

K56: *Metylus* von
 der Grünischen Heerstraße
 ca 300 über dem Ort
 ca 1900 m
 Grol Gara, Kruweide nächst
~~Kümbis Trike~~
~~Heerstr. Zila~~, 1900 m
 Abblonthe auf Rhododendron flammem
 Lophus glomerata
 Veratrum lobelianum
 Carex, Lysichiton rufida
 Sceloporus torquatus
 Alouatta palliata ? Thyrocyba

Ophorus, Calceus, Paecilus
? Liparus (Pteronotus) Staphylinus
cf. caesareus / copius

Harpalus (schwarz), Loricus flavus

? Dambidion sp., platin
in Kluftflade / Dambidion gestrichelt

(sonst mit Stein in Stein)

— unter in Delphin
Stufe. —

Nur 1500m viel Corylus,
Corylus, Alnus + Buche

Bestände

Ks7 Kocurpah 2400m

3.6.77.

Rumex alpinus

Unter Steinen neben der
Straße.

Carabus, Agabus, silvestris
cf. Liparus (Pteronotus sp.)

Glaucochroa (cf. helix),
silvage Nadelholzschnecke

? Testudinaria

Dryas caucasicus, Rhododendron
caucasicum bis 3300m
Festuca varia, Festuca supina

Am N. Hang im ca. 220m
 Waldbestände von *Detela*
Citrusnori, bei Karbagi
Detela ~~sp.~~ *raddeana*,
D. C. citrinus ist die dominie-
 rende Art.

Höchste Dörfer des Gebirges
 1500-2000m
 Karbagi 1750m.
 Hotel Carabin von Carbagi

Ks8 Kuro (9200m) Karbagi
 4.6.77 bis 1950m, bei Karbagi
Scrophularia variegata ad. *minimus*
 (*Cionis* spec.)
 Carbagi im Kar, hier *Adiantum* und
Gemination of *glaciale* *gaulth*, *Phacelia*
Haplois, *Sigla* of *hyrtensis*, *Galerica* (abundant
 here)
Artemisia, *Helops*, *Helops*, *Sitona*,
 of *Lepens*, *Scilla* *compuncta* of *camerun*,
Ornithoglossum of *Fraconius*, *Fulda*
Lithospermum, *Spiraea*, *Salix* of *guyana*,
Epimedium of *Alphitophora* *rusca*,
Thymus,
Vicia *bonariensis*, *Lavatera* *camerun*,
Myrica *sp.*, *Lonicera* *sp.*, *Leptanthus*,
Tentacled of *acutatus* in *Detela*
 Viele *Antennaria* in *Detela*.
 Gestirn *Kristallin*, *Flora* *rural*
Sedum, *Primula*, *Daphne*
Pana *camerun*
Lacerta *saxicola*
Fumiparus *depressa*

KS 9: Sno-Tal

(Nebental des Tereke)

5.6.77 ca 1750-1800m

Diplogoda sub. Schizophyllina

Climal. Bestand für offenes

Gebirge (KS 8 nach Ost) im Birkwald

(T. Strigancova)

Wald von Betula, L. Winow's

Populus tremula, Sorbus cf. aucuparia,

Stark bewaldet, Viehgang.

1 Geruchssack

Geruch Psychotrips.

keine Glomerulen!

Auf den bewaldeten Rasen Asenne.

Trollius caucasicus

Campanula biscolanica

Gentiana convolv.

Primula alpestris

Calla palustris

Polygonum germanicum, Elodea, Equisetum

Lithospermum, Ficus, viele Psilochrysum

Wald Eucalyptus, Calluna sp.

Eichornia, Papilion, Opuntia, Botrychium

Campanula, Ranunculus, Agrostis

3. Linaria, Alnus, grüne Flecke, Spargel,

Trombidolus, ...

Ks 10. Gorge bei Karberg
 5.6.77. ca. 1850m (gegen Karberg-Markt)

Birkenswald B. litwinowii
 mit Trollius (wenige rotdeutsche)

Sedumilla spec.

Primula amoena
 Grün.

Ceris (getüft), Phloxidius,
 Obis, b. hant, Sten, Papilion,
 rhinzel & dicomus, Anedius,
 Allt., Tachyptis Tachyptis,
 Otholymus, Frales, Agallidius,
 viele Fleder, Lillolien, Schleier,
 viele Prandescopis, viele Spinnen
 (Microplautidae), Trombidiformes
 Colpina Sennitidae, Eudytidae,
 keine Tausen, keine Anwesen

Ozgetien ordanikise
 (Mediterranean)
 Pinus hamata - Quercus -
 Wälder.

Kipophal rhomoides

B. litwinowii 9 Stenocallidius v. v.

Ks 11. ~~proben~~ - Tal

6. 6. 77

1. Ortloff in der Höhe / Nisim

Wald, Tschernom

Campanula trachelium

Astragalus rubicundus

Salvia canescens

Veronica petraea

Mentha canadensis

Asterina chamensis / *St. a.*

Agrostis cristata

Juniperus depressa

Rosa cf. canina, *Berberis* var.

300-400m Nikolajew

Laniagrostis (*Tussocks*)

Caragana

Blaps, *Pedicularis* sp. (Rauk)

? *Strophosaurus*, *Licium* sp.

Citrus, cf. *Fabiana* sp.

Xerophila spec., *Helops* sp.

Relbunja *truncata* *Tapinoma*

craticum, *Gnathus* spec.

K5 A2 6.6.77

Nordostatisches Naturschutz
gebiet, 2. u. 3. B.

Big Monach, Kil Pata,

Adelcho
(1900 m)

(1900 m) Kartplatz mit Pinus halepensis

Fagus orientalis, Betula

Citrus aurantium, *Zonitoides*, *Saxifraga*,

Germanism of Whittier

Veronica lobeliana

Euphorbia f.

Series 3 of 10000/000000

Position, Form

(Materi Thya)

den Hochstand derartig

Thien, Stanis, Dylins, Quaker
Morgan, with Smith's wife
Spencer, Co. Collins, W. H. H.

K. 13. Kreuzspalt gegen Werten
bis ca 255m

Feb 78 *canadensis*

Intillaria ~~and~~ *beccidator*

Zelanthium *Phyllanthus*

Saxu glacialis

Amnion sp. spinulos

Prunella alba

Trollius ~~sp.~~ *caucasicus* T. & G.
(*ssp. patiens*)

Größe an Hg:

Zelma, Pteridaceae, Haplophylla, Fraxin.

Amicus, Fulda, Spina, St. Agatha

Schwarzland; ^{Nebel-Plan}~~Cornet~~, Eckerling, Witten

Neloria, Gould Peaches Phoenix 

George Washington, Myra

Graphon, Robert, The physicist

Obischlagstein Heligste,
Fulden, Lichstein,
Große Regenwurm cf. selbsterf.

rosen 2. T. immature
Zaluz bis 2450m hoch

Carex mainzhausenii
(dominant) - Association
Oraba, Jentura etc.

Das Kreuzbergspital liegt an der
Grenze Zibachin - Hochalpin

|| Das Carex mainzhausenii steht
nicht tief zu reichlich

Hochalpin keine Asien

Die Fäulnis bis nassen Alpen
wird in 2450m und 2000m
Tieren, bis Baumgrenze

^{+7.}
Ks 138 Krüppel

Cas. (Cochlearius) boeberi 3 Ex.

Cas. (Tribax) ostetricus 4 Ex.

Cas. granulatus corticalis 15 Ex. (nabur Stenoc, subalp.)

Nebria elongata Fied. Haldh. 4 Ex.

Nebria cf. Bonelli 15 Ex.

Zabrus auricollis 32♂ 4♀♀

Phaenocarpa olivacea 2 Ex.

? ordinatus ab regularis 2 Ex.

Oedini aff. alpestris

Agathidium? montanum 2 Ex.

Othiorrhynchus chandieri Haldh. 2 Ex.

Plinthas spec. 18 Ex.

Aug. 1901

Vs 8: Kas des Ktara bei Karbepi

Cerastis elatius 15x

Silpha obscura koeziana Jentz. 6x

Cerastis granulata corticalis 15x

Pterostichus chydacis 7x

Corymbus senilis caucasicus 3x.

Gionus caucasicus 24. 12x an *Scaphitella variegata*

(Schwache gestrichelt, nicht so wie vorher!
sp. Wimpern - nicht gestrichelt!)

1. *Adiantum* ...
 2. *Polypodium* ...
 3. *Asplenium* ...
 4. *Marattia* ...
 5. *Psaronius* ...
 6. *Phlegmaria* ...
 7. *Polypodium* ...
 8. *Asplenium* ...
 9. *Marattia* ...
 10. *Psaronius* ...

1. *Adiantum* ...
 2. *Polypodium* ...
 3. *Asplenium* ...
 4. *Marattia* ...
 5. *Psaronius* ...
 6. *Phlegmaria* ...
 7. *Polypodium* ...
 8. *Asplenium* ...
 9. *Marattia* ...
 10. *Psaronius* ...

1. *Adiantum* ...
 2. *Polypodium* ...
 3. *Asplenium* ...
 4. *Marattia* ...
 5. *Psaronius* ...
 6. *Phlegmaria* ...
 7. *Polypodium* ...
 8. *Asplenium* ...
 9. *Marattia* ...
 10. *Psaronius* ...

1. *Adiantum* ...
 2. *Polypodium* ...
 3. *Asplenium* ...
 4. *Marattia* ...
 5. *Psaronius* ...
 6. *Phlegmaria* ...
 7. *Polypodium* ...
 8. *Asplenium* ...
 9. *Marattia* ...
 10. *Psaronius* ...

Heptanocis carinatus

KS 16: Dufford ~~1800m~~ 1800m
Kondragud, ~~1800m~~ 1800m
Geotiba ~~1800m~~ 1800m, ~~1800m~~
Votica ~~1800m~~ 4.7.1985

Neurophus maculipennis 18

Tetraneura 18

Geotiba

Osmia (Urosmia) georgica 28

Bulbophanes pusilla

Geotiba cincta 38

Geotiba cincta n. sp. 8 18

Ligula georgica 3 18

Aleolaria adusta 18

Scalea sp. 28

in 2000 m. Ph. ~~1800m~~ 1800m
mit Brachypodium ~~1800m~~
Skutaria ~~1800m~~ 1800m

Chrysomelids 3700-3800 m

KS. 17: Krenzbach, Fitzer
 zwischen Krenzbach und Kreis
 Südöstl. d. Karpates

5.7.1985, 2475m

keine Anwesen, aber Alveolophora

Wiese - 1 Jostbassele *Agrostis montana*
Bombus terrestris
Bombus lucorum
Bombus terrestris

Rein. Apstanplatz oder d. Wiese
 oben im Gelände. *Oxytropis caucasicola* 5 (Hb.)

Chloride, Fische, Eurykraie.

Pterisiformes

Festuca, Festuca, Agrostis, Agrostis montana

f. Agrostis 2 Hb. f. Fische, Fische,

Chloride,

+ Festuca ruprechtii + Sedum oppositifolium

+ Myosotis alpestris

+ Phleum alpinum

+ Anthoxanthum odoratum s.l.

+ Achaemilla sp.

+ Veronica gentianoides

+ Cerastium purpurascens

+ Cardus stricta (oder glaberrima)

+ Gentiana septemfida

V. 18, Duvotatun, also auf
 andere Seite 2450m, 5.7. 1985

Klein, Grisch

Cerastium und Staphylinus mit Stein

Festucetum woronowii Deckung 95%

Ny. 40° S FL. 50 m²

3 Festuca woronowii

3 Leontodon alpinus

2 Oxytropis cyanus

2 Pyrethrum roseum

2 Ranunculus oreophilus

2 Cirsium obvallatum

Aufnahme neben Bodenprobe

Exp. 10-20° SE FL. 2x2 m

Deckung 100% Sech. 2425 m

3 Sibbaldia parviflora

2 Ranunculus baishanensis

2 Carex caucasicola

2 Primula algida

1 Poa alpina

1 Taraxacum confusum

1 Taraxacum stevensii (= crepidiforme)

1 Luzula multiflora

K 191 Koberger Tal der Koberger Chale
5.7.1985

Höhlte Birkensicht von 2100 m aufwärts

Altbestand mit reicher Kirschtanne

Waldschicht mit Grotte, Streufolge

2 Gerstebesuche

1 Pteridites

Trochus galea

Spilix blanda 5 Lx

Atropa

Proxys

Atomaria

Endomyia

Myrica

Andr. (Atropa, Myrica)

Deinoceramus

Stilix

Desm. (Proxys, Trochus)

Ob. Myrica

Proxyscopula

Endomyia

Anthropogon

Atropa Myrica 3 Lx

Geometra Myrica 3 Lx

Oberes Terebinth

K 20 Z. Terebinth der Terebinth

Myrica und Myrica Myrica

mit Desm. 6.7.1985 2100 m

mit Myrica

Atropa Myrica, Proxys, Endomyia

Geometra Myrica

Atropa Myrica, Proxys, Endomyia

mit Myrica (Myrica Myrica) = Myrica

mit Myrica, Myrica Myrica

Proxyscopula Myrica

Geometra Myrica 2960 m

Obere der Tere, ja 10m w. Nord

Ks 21. Torontal, Tergiflats, Kalabi
 Nordlich
 6.7.1985

16W Hang Rasen (nicht bewaldet) 30°

NW Gerüst unter Birkenwald

1m² Gerüst 0-10cm 4 Gerüstschichten

Ranke A, 0-15cm

C₁ 15cm und tiefer, ledig

C₂ dünne Physalthe

Colonia rhodensis

Oxyria caucasia

Oxyria caucasia (sp.)

Salix herbacea

Minister caucasia (Hedg.)

Rhynchospora caucasia

Phlox idensis (Hedg.)

Poa alpina

Festuca ovina (globosa)

Agrostis, *Poa*, *Oxyria*, *Stachys*, *Stem*, *Scirpus*, *Regenerum*, *Salix*, *Regenerum* - *lance*

kleine *Oxyria*, *Phlox*, *Stachys* - *lance*, *Oxyria*, *Stem*

2 *Festuca*

Agrostis montana B. & H., *Tachisma proxima*

Cryptantha quinquiloba, *Gradiacanthus* sp.

Impatiens spec.

Ks 22. Sammler gegen Karst

(n. Torontalweg) 2250m

7.7.1985 Folliporphyrus (Hedg.)

stark von Kirschen bewaldet, Blumen

Colonia - *Phlox* - *Stachys* - *lance*

Boden: A, 0-35cm brauner Sand

Regenerum - *klein*, *Stachys* - *lance*

30cm tief, in einigen Sand

A₂ 35-40cm tief, *Stachys*

B₁ 40cm u. tief, *Stachys*, *lance*

Sand, für *Stachys* - *lance*

Stachys, *lance*

Stachys

Stachys

Stachys

Stachys

Stachys (Hedg.)

Regenerum - *klein*

Stachys (Hedg.)

Stachys

Stachys

Stachys

Stachys

Stachys

Stachys spec.

Sameba
Ks 23 Sameba, Bishnupur mto
der Kühle, 7.7.1985, ca. 2000 m
2 Farnbüsch, meiste Feuch, offen
Krautige Vegetation

Tectus 2 Arten	Stilpn (ca. 100)
Myetophagus	Limnephila
Anthophagus	Paranthus
Russellia	Sciandra
Spina	Tachysomus
Andrymola	Trechus brachyellusoides
Pseudomys	mitochondria
Tropidus garlandi	Agathis himalaica doloreschiana
Amphiclytus glabris F.	Athysa mungalliana n. sp. 26
	Aleochara adusta Epp. 12

Ks 24: Kasbagi subnival 2800 m.
7.7.1985
Op. Kühle n. Farnen Blühdolch

Ks 25 Kethye 2000-2500 m Garlands
Chiricaba, Lower Lushis

Ks 26 Denta in Denta tal.
2150 m 8.7.1985 Nagas flach

1/2 m Malinise (Amalibis)

jungh. Arminia auf Felsen

1/2 m vordere Gärten vordere

Agathis Kothurium

2 Sula

Agathis himalaica	Oxyptera umbra (Sp) 8
Agathis himalaica	Amphiclytus mungalliana n. sp. 26
Agathis himalaica	Stilpn colubina n. sp. 26
Paranthus	
Tachysomus	
2 Lodes	
2 Tachys	
2 Xanthopis	
Spina	
Chondrodes	
Limnephila	
Myetophagus	Amphiclytus
Spina	
Trichopis	
Chondrodes	
Chondrodes	
Stilpn	

Ks 27 Dente + Tal 2000m

Wird in N-Ex, 30° gewagt

1 1/2 m² gewicht 2 Sacke

Klausur Kollation 8.7.1985

Isotricha

Isotricha

Myrica sp. Larve of nigr

Myrica sp.

Myrica sp. 1 Larve

Aphodius - *larva*

Isotricha

Isotricha

1 *Parasitiforme*

Myrica

Myrica

Myrica

Myrica *larva* nigr. 20

Myrica *larva* nigr. 20

Ks 28 Dente + Tal, Talgrund

Obwalden Talgrund, 8.7.1985

Unter Stein am Bach

Ks 29 Elbrus 3000, Südhänge
 Polsterpflanzenzone, 1 Stk
 9.7.1985 G. D. D. D.

Helioscopia

Fernica, Zahl, Nadel

Chrysomela

Primula

2 *Oxygaster carbonaria* H. & A.

1 *G. ...*

Ks 30 Elbrus 3000 m. Südhänge

Gebirge auf Nadelwäldern 9.7.1985

1 *G. ...*

Alta (~~... elbrusensis~~ v. p. ?)

Phryganis (Nadelwälder) zahlr.

Pachyrrhizus

Phacelia

Curculionidae

Fernica

Leuca ...

Festuca ovina ? oder *varia*

Antigonon repens

Salix caucasica (wie *lyngbyi*)

Waldgrenze bei 2800 m, Bergs. 2700 m
 Waldgrensbäume Primul und G. ...
Prunus sibirica

Ks 31. Elbise, 3000m Seilbahnstation

P. 7. 1985 Gerichte auf Flugand.

1 Genescheide, tief durchwurzelt.

1 Trochridiforme

1 Leptochloa

1 Atheta

1 Linder oder Corylus schwarz

1 Kiefernschnecke (Neritidae)

hat kein Bestand von

Bromus vorliegende

Ks 32. Djeitschi Tal südlich Jeng. Jeng.

ca. 1000m, 10.7.1985

Ciboria auf Vokasium ^{Leguminosae}
mit Longitarsus (Gedächtnis)

Trochuraven unter dem Ort Djeitschi

mit Stein und gehäutet

einige Tiere im Tal weiter oben über dem

Dorf auf Pfingstweiden neben dem Bach

(Ks 32a) Tenthrediniden, Fliegen, Käfer.

Ks 33: Djeiracki Tal, Minuwala
über dem Dorf 10.7.85

2 Gebirgsbäche.

Pinus somowshyi

Tilia caucasica

Corylus avellana

Pinus sp.

Acer campotreoides Castan.

Viburnum lantana

Malus domestica

Lonicera caucasica

Acer platanoides

Pinus arvensis

Oxalis acetosella

Impatiens noli-tangere

Onoclea digitata

Geranium rotundifolium

Urtica dioica

Minium mureticum

Tropismuchytrium tuberiventeris Epp. 12

Pseudotyphlopspiralis coeca Epp. 8

Bathypia punctata

Brachyura

Psellephida

Euplectes

Urosaurus maculipunctatus

Spizella

Staphylinus

Oniscus (Urosaurus) georgicus

Cantharis

Scaphiopus

Lacerta

Vide chrysops

Vide trypoxenus

Vide Pseudoscorpion

Pinus

Schizanthus

Urosaurus

Trachylepis

Pseudoscorpion

Oniscus

Cantharis

Atmanaria sp.

Corydon

Ks34. Karles Kuro bei Karlegi

Wiese, 5 km von Kar-Bergung

2000 m, Kalmiese, lachweis bewässert

Bestand noch nicht gewachsen, aber mächtig

ca 10 m hoch 0-1000 11.7.1985

2 Furchen

~~Reinhold~~

Reinhold (reine) auf Phyllostachys

0-25 (25) m

Wiese in tiefen (100 m)

Pinus (Larix)

Kiefer

Traubeneiche

Eiche

Prunella

Myrica

Alnus

Waldrebe

Epilobium

Fragaria

Ks34. Karles Kuro, hohe oben,

Veste, unter Kuro, 11.7.1985

Carabidae & exaratus

Phytolacca (reine)

Colletes melanocepus

Ammon

Hesperis

Ammonia zila

Ammonia zila

Ammonia

Gymnast

Amphimela?

Ks35:

① Dewdoraki-

Schlucht und Gletscher 11.7.85

(g. Arkt. u. Fels)

Anamanu

Ks. 36. Tal oberhalb Anamanu

12. 7. 1905

Sensitiv unter Capitatae-Querschnitt
Wall, 1 Genickstachel

Diese Skizze am Hauptfuss

Bryozoa *Oxygaster echinoides* n. sp. 200
Synanthus *Athysa parvus* 20
Bryozoa *Thapsomylodon tuberculatus* 5
Synanthus

Corymbus canaliculatus

Corymbus avellana

Acas laticornis

Fagus ornatulus

Cratichneumon

Conus

Stethobothrus fimbriatus

Eucomia undulipuncta

Ks. 37. Tal unterhalb Anamanu

12. 7. 1905

Ks. 37a

Thapsomylodon

(*Corymbus*)

Geothlypis *Thapsomylodon* n. sp. 200

Thapsomylodon *Physodes americanus* Lac.

Polygaster *Geothlypis* *Amica* n. sp. 200

Staphylinidae *Athysa* *globosus*

Staphylinidae *Plegaderus* *caerens*

? *Staphylinidae* *Geothlypis* *affinis*

Staphylinidae *mesoquasi* 200

Pseudoporus *nitens*

Staphylinidae *pusilla*

Athysa *parvus* 200

Ks. 37b. *Thapsomylodon* *Geothlypis* *caerens* 200

Thapsomylodon *Amica* *obliquata*

Thapsomylodon *Geothlypis* *caerens*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Thapsomylodon *Amica* *2 spec.*

Geranium phaeum
Crocus of. sativus

Gelina caerulea
Croc. vernica

Larynx maculifolia
Chelidonium majus

Salvia sp.

Evonymus alatus

Lysimachia punctata

Polygonum multiflorum

Carduus impatiens

Senecio nemorosus

Rosa sp.

Tamara communis

Gelina sp.

Larix laricina

K32. Botani, Botan. Garten

14. 7. 1985

Gerste bei Bad

Trachys

Stem

Antennae

Antennae

Antennae

Prothymus? ager Bell.

Cyphus

Myiagrus caucasicus Epp. 18

Ks 39 Batumi, ENE der Stadt

Mtirala, ca. 900-950m
14.2.1985

*) Gerste aus Packung aus Storken -
Garten 2 u. Gerstehaus

Fagus orient. - Rhododend. - etc.

~~*) Gerste aus marokkan. Gerstehaus~~

Trelex gracilis Pütz.

Lorenz

Schön

2 *Agrostis megacarpa* R. u. n. n. n. R. H.

Stark

Stipa spec.

Gerste

Luzerne

Anthoxanthum

Haplocladus

Briza

Syntherisma

Tetramolus colliculus

Trelex liopleurus Chaud.

Plagadon caesus

Agrostis botanica L. u. n. n. n. R. H.

Agrostis capillaris R. H.

Ks 40 Batumi, Mtirala,
950m, 14.2.1985

Gerste aus marokkan. Gerstehaus
nabe der Straße.

kleine Gerste

Gerste

Batumi

Gerste batumiensis n. n. n. R. H.