

AT 1: Weg Holz Plase
Ober Alanya
geg. Taurus v. berge 17.5.1982

a) Allee a. pflanzte auf Gärten,
eines Lantana, eines
roter Delphinium, eines Weide auf
Chrysanthemum

b) Gärten mit immergrünen
Gehölzen von Kiefer und
mit weichen Kieferblättern

c) Platanen, Apfelsinen unter einem
im Kistenland, eines bei Amman
H. C. C.

AT 2 Imman Gletsch 1800m
nördlich ~~Abhänge~~ Abhänge
am W. Hang an der Grenze des
Föhneffekts gegen den Kieferraum
19.5.1987

Geschiebe aus ~~Stein~~ brechen, feinstes
Schicht von Nadelstein und
aus murenden Stein

5 Serienbesuche.

Cilicivider Taurus

AT 3 Doline nördlich Abhänge
ca 1300m.

unter Stein, 19.5.1987

Cilicivider Taurus

AT 4 Doline nördlich Abhänge 1300m

19.5.1987

Doline nördlich Abhänge

19.5.1987

Doline nördlich Abhänge

AT 4 Mühlgraben nördlich von
Ahrsch, ca 1100m. Kiefernwald
mit dichten Unterwuchs von Stachelbeeren
gehopp oben durch. 19.5.87
Gerste aus Sandstein
mit rotbrauner Kiefernrinde
1/2 Gerstetüte.

955: Kiefernwald bei Hühne Alatte
20. 5. 1987.
4 gerissene Nadeln unter
Kiefer mit immergrünen Nadeln
mit gelber rotgelber Kiefernschmelze.

AT6, Çamlıca - Yayılacık mevki
23.5.1987

Kriegern will neben Bayl Platz
Stein neben Bach und
nun also Tinte
↳ Feindesliebe

AT 7: ~~Cant~~

Beldibi - yaylacık

Oruca

ca. 500 m

Kieferwald, alte Kiefer

Stämme tief gerillt

2 St.

AT 8 . Beldibi - Kevsi mevkii

ca. 400 m. 23.5.87

Lebelschnecke 2, 100 m

mit jungen Kiefer

Lebelschnecke 2, 100 m

Mauer Kieferwald

2 St. 100 m

AT 11 Mündung n. AT 10
27.5.1987

Lagerung NO-Exposition
Geräte aus Lavastrom und Gestein
an Felsen (Kalk)

AT 12 Akshi, Tamsang

Steingrube füllt, ca. 150m

3.5.87 27.5.1987

2. P. an Felsen u. mit Steinpielen

ATR 13. Abschu, arafine Woldzone,

Auf Wiese unter Steinen,

22.5.1987, 4.14.87

Cygnus Taurus

AT 14 Abschi, Life Unter.

Verde Nelson Hy, 1380 m.

center frame

Cylindrus Taurus

✓ Doreation merkli Jg. 26 AT 13

Pemphix akberiana Fre. 3E AT. 13

out. Trimmer des

Anoxia Kratochii Eult. 1E_u 4 1_u

✓ *Amphicoma diadema* Reith. 8E, AT1,

100%, AT 5

JEFA. AT. 6-9

Aplicinus cordicollis od
ponticus $\delta = xAE$?

② 1-1000-7

10, 41 5

Epkomatia cinctella AT 14 2E₂

AF5 1150

Spinidia lineata

V. M. Jones Sp.

AT 10 IR, AT 13 YE, AT 14 IR

Helachius concinnus AT 14 SE

05. 1E.

Typhlocyba AT 1 1E₂ AT 6-9 1E₂

Lactuca

✓ *Oryctes kamohar* Michx Hn 37

$\rightarrow E_{11} A$

Pentodon caninus Full AI 13 23

Dialidium = *amatoxium*, Berk. AF3 AF14

Ozimus ammophilus AT14 15

Centurus Eulydorus AT 44 14

Leistes harmonis ATG-9 1B.

Arinopus picipes Ol. AT 3 25. AT 13 15.

Thynnoides alysidotus SE. AT 7

$$2E_2 \quad \Delta T = 7$$

Phrosopus orientalis 8E AT 2 ✓

1B AT1

1000

- Cymodusa tenebrosa* U. AT 1 1E, AT 14 1E.
Amalocera spilogera V. AT 1 6E.
Attagenus bifasciatus AT 1 19E.
Orphiletes niger AT 1 9E.
Dadomura sp. AT 1 + AT 5 3813.
Dadomura ? podagracea var. AT 1 28.
Tetratylus dives Bruck. AT 3 1E.
Formicomus spec. AT 1 3E.
Cardiophorus sp. TA 3 1E, TA 13 1E.
Zosterichus capucinus TA 1 1E. fr. g.
Leptophilus insulphus AT 1 1E, AT 2 2E, AT 9 1E.
Adelocera punctata ABT AT 10 2E.
Selenophorus n. sp. AT 3 1E.
Orthomidius emittitatus Schil. AT 12 5E.
Stenichnus anatolicus m. AT 1 1E, AT 9 3E, AT 12 1E.
Scydmorephes tauricus m. AT 11 2E, AT 12 1E.
Leptomastax pimplinus m. AT 4 2E, AT 6 3E, AT 9 1E.
AT 1 2E.
Taurablepton subterraneus m. AT 6 1E.
Microscydus nani AT 2 4E.
Glaucosoma pubescens Fri. AT 1 1E, AT 2 2E.
AT 1 1E.
Proscus nobilis Dej. AT 14 2E, AT 5 2E.
Cephalotermus ovalis Mun. AT 5 1E, AT 3 2E (Ten).
Dikranus clypeatus Port. AT 14 1E.

- Carterus daene* Port. AT 3 2E.
Geotheca AT 12 1E, AT 11 3E, AT 2 1E.
Leptus AT 12 2E.
Tachys bisulcatus Nic. AT 6 3E, AT 12 1E.
Chlaenius vestitus Payk. AT 1 1E.
Clerus foveatus AT 6-9 1E.
Corynetes ? pusillus Dej. AT 8, E, AT 9 1E.
Trechus caesus AT 9 3E, AT 6 2E, AT 8 1E, AT 4, 1E.
Trechus arcticus Fourn. AT 6 2E, AT 7 2E.
Ochromus AT 1 1E.
Helops glabriventris Roll. AT 13 1E.
Brachinus plicatus Roll. AT 1 1E.
Ataenius hirticornis AT 6-7 4E.
Notiphilus interstitialis R. AT 2 1E.
" clausus R. AT 2 1E.
Brachinus cephalotes Dej. AT 14 4E.
Tenebrio emarginatus U. AT 6-9 1E.
Cathartus marginatus AT 2 1E.
Cathartus cf. marginatus AT 11 1E.
Laena byzantina Dej. AT 9 2E.
" libanensis R. AT 2 2E.
" ferruginea Dej. AT 6 1E, AT 9 1E.
Chlaenius lateralis Grav. AT 4 1E, AT 6-7 2E.
Idolus cyaneus AT 6-9, AT 9, AT 4.
Corymbites latus F. 1E AT 13.
Orthocentrus ? ovalis 1E AT 2.
Phloeobius clypeatus Muls. T 9 3E.
Omalius cinctus V. TA 2 2E, TA 10 2E, TA 11 3E.

- 2 *Lathyrus* sp. AT 2 2E.
Calathium sp.
 ✓ *Melilotus rhodanthus* Fr. AT 9 8E.
 ✓ *Habrocaerus capillaris* Jac. AT 9 2E.
 ✓ *Chytlogia pinnatifida* Desj. AT 1 1E.
 ✓ *Staphylea trifolia* L. AT 1 1E.
 ✓ *Corallorhiza innata* Poir. AT 3 1E. (M. K. K. K.)
 ✓ *Corallorhiza innata* Poir. AT 3 1E. (M. K. K. K.)
 ✓ *Chelidonium (Dinardus) decipiens* Dym. 2E. AT 14.
 ✓ *Stemna glabra* cyaneus Benth AT 12 1E.
 ✓ *Stemna leptocaulis* Benth. (M. K. K. K.) AT 6.
 ✓ *Stemna aceris* Steud. AT 4/2, AT 1/1.
 ✓ *Stemna tomentosa* Desj. AT 6, AT 1, AT 4, AT 2, (1E).
 ✓ *Paratycheus pauphyllus* Desj. (2.4.) AT 7 5E.
 ✓ *Tylosis rufus* & *Trigonanthus* Var. AT 2 1E.
 ✓ *Platys cuneata* Fiedl. AT 1 8E.
 ✓ *Loricaria testaceus* Desj. AT 2 1E.
 ✓ *Furcata villosa* Desj. AT 9 7E.
 ✓ *Trimaria cuneata* Kell. AT 1 7E.
 ✓ *Batrachium insulare* Benth AT 2 1E.
 ✓ *Pygmaeus judaeus* Poir. AT 6 2E.
 ✓ *Anaca* aceris Desj. AT 14 5E.

- ✓ *Topinglaria prope strobilata* Kar. AT 1 8E.
 AT 6-9 34E.
 ✓ *Topinglaria brevifolia* J. Kell. 1E AT 14.
 ✓ *Topinglaria strobilata* J. Kell. 1E AT 13.
 ✓ *Hypotrachelia adhaerens* Steud. AT 12.
 (M. K. K. K.) + 2 *Trigonanthus*
 ✓ *Hypotrachelia adhaerens* Steud. AT 12.
 ✓ *Ruellia* sp. AT 1.
 ✓ *Corticaria abdominalis* Desj. 2E. 477.
 & *Dieneura rufescens* Mord. 1E. AT 1.
 ✓ *Salicaria* sp. AT 3, AT 11 1E.
 ✓ *Agallidium (Neocidus) J. Kell. Benth. AT 9 1E.*
 ✓ *Agallidium (n. n.)* Kell. Aug 3 2E. AT 1 2E.

mit vorgezeichneten Klassen 13. 6. 1980

4 Gortsch

1^{1/2} Seiwertstraße 13.6.1990

~~At 17. Pass von Ritzsee Ritz~~

~~mit Skizzen bin~~

At. 17, Pass Ortlogi. Geoid. 2600m.

in a. 100m. über ~~1000~~ 1000m.

mit Skizzen, 17. 6. 1900.

Unterstein Grachenau bis 2200m.

At 18. Tarnbach, ca 2200m.

~~mit Skizzen~~ ~~mit Skizzen~~ ~~mit Skizzen~~ ~~mit Skizzen~~

Unterstein nahe dem Vorposten der
Stamm.

Am Berg unter Ortlogi. Geoid. 2600m.

19. 11. 1951

SAHINKAYA KÖYÜ

Yeni Çaykara, Çaykara

Özellikle an. tür. an.

norm. Edlatahisi var

20% f. m. m. m. m.

At 10 P. Sogunli Geyikli ile
Uzunış, 233m 16. 6. 1951.

Yeni Sogunli an. tür. an.

g. m. m. m. m. m. m. m.

(m. m. m. m. m. m. m.)

2360 n. Küsten schwaches Luv

Kalkandere 18.6.68

Apr 2-5 Kastani in fallow, & Rhododendron.

und ~~unter~~ Brombeeren, 4
Stamms in kl. Pflanzengärten

9 June. Gravel.

At. 22 ³⁰ Canova bei W. 1844

Cansabasi in Decking area in

Şirvan züm. Qutadgi geçidi 2600m

Stender A2? sec 1200 m 18.6.1990

Nachweis (Fehle) mit Rhodanidion Lösung

(= St. 86). Morscher Fichtenstamm

Landbouw met Fierse, de rivier

2 Serfs.

St. 23. Of gegen Deveci-pazarı ,

(Südostlich nach Süden) 20. 6. 1990

Kleiner See in bläulichem Wasser
(lang unter Bäumen und Felsen gelegen)

1/2 km südlich von Deveci-pazarı

St. 24. ~~St. 24~~ St. 24

Gölgart Gölü 21. 6. 1990

2360 m., mit Wasser im Zentrum

H 25. Per Gölzert Geide.

Görbeide 2300 m 21.6.90

Görbe 24. Juni. Alpen

Rosen, viele best

H 26 Per Gölzert Geide. 2300 m

21.6.90

Ort + Gölzert - Gölzert

1 Sach

H 27. Per Gölzert Geide 2300 m. 21

22.6.1990

Alpenwälder

Görbe an hohen Rosen und Alven

bei Gölzert

Alpen in Rosen

2 Gölzert Alven / Gölzert und Alven /

in Rosen an Rosen im Gölzert

Alpenwälder

Alpenwälder in Rosen

Mr 28 Unga Isipir (Booris)

Ergänzung 24. 6. 1990.

Coruh Nehri

Zur Fälschung der Holz

unter Pappel-Lärche in Fälschung.

Mr 29 unter Mr 22, Lärche aus
Rhododendron ponticum und Lärche
22. 6. 1990 Holzarten, Lärche

Fälschung unter Mr 22.

Ausgang Lärche und große Fälschung,
Lärche, etc.

Mr 30. Kaplanpasa
Lärche - Kaplanpasa, 23. 6. 90.
(Lärche P. 20)

Lärche aus Lärche, Lärche
unter Lärche, Lärche, Lärche

Mr 31 Pazar - Cambikampin
Pazar - Cambikampin
25. 6. 1990

Lärche aus Lärche, Lärche
Rhododendron ponticum und Lärche
Lärche

Mr 31 a

Fälschung Lärche (Lärche) Lärche

A32. *Quercus* *alba* *Rice*
~~*Quercus* *alba* *Rice*~~ 25.6.90
 Großer *Sycamore* *Karagana*, *Sorbus*
 unter *Bambusa* *alba* *Rice*
Trochus

A33 *Parasycamore* *Camellia*
 25.6.90 (*alba* *Rice*)
 2 *Sorbus* *alba*, *Bambusa* *alba*

unter *Bambusa* *alba* *Rice* 40 *Bambusa*
 A34 *Bambusa* *alba* *Rice*
 westwärts *Kübel*
Sycamore *alba* *Rice* *Karagana* *Rice*

1 *Sorbus* *alba*
 unter *Bambusa* *alba* *Rice*
Sorbus *alba*
 (*Bambusa* *alba* *Rice*)

A35 *Bambusa* *alba* *Rice*
Bambusa *alba* *Rice*
Bambusa *alba* *Rice*
Bambusa *alba* *Rice* (*alba*)

Bambusa *alba* *Rice*
Bambusa *alba* *Rice*
 7.6.91, *Bambusa* *alba* *Rice*
 von *Bambusa* *alba* *Rice*

Nr. 36 ^{Madag}
~~Blau~~ ^{Blau} 7.6.1891
 8.6.1891
 Westgrenze, mit Westwind
 von K. ~~ph~~ Euphorbia
 2.6.1891

Nr. 37 für Wald
 Pappelholz
 2.6.1891

Nr. 38 Süd nach Kongo 8.6.9

70 1/2 m
 2.6.1891
 2.6.1891
 2.6.1891

Nr. 39. Kasse von Antarktis nach Kongo
 3.6.1891
 2.6.1891

St. 40 Cihembely gegen
Gefahr. Sitzt auf und
trinken, 9. 6. 1991

St. 41 Stille Kugel gegen
Andere, 50 km nördl.
Kugel Kugel, Trinken mit roten
Blut. Cihembely gegen
Gefahr, im Gefährte
Gefahr, im Gefährte
9. 6. 1991

St. 41 Darinö 2 (Forest +
Barthane)
Flammfadenfaden, 10. 6. 91
3 Gefährte, 10. 6. 91

St. 42 Pad der Kugel
nach ~~Barth~~ 10. 6. 91
auf Linsen (Gukuramen)
Gefährte auf Linsen (Maydan d'aglar
Montage)

Alt. 43 Beyler und
Walden. 10.6.99
(Hiderli)
Gerade mit Selen
in Marouli

ERENKAYA Village
Alt. 44 → Meran deresi

11.6.99

Erenkaya

3 Spätkornel farnet

Alt. 44 Oberste Inzice
Oberste Inzice
Erenkaya und Pader
11.6.99 2 Spätkornel

Alt. 45 Bei Derviş
Erenkaya und Pader
11.6.99

Alt. 46 Wald höher oben
11.6.99

As 97. SERTAVUL Geidi.

Pf. 10.000 Karan 16.000

Kaufbühnstepp 12.6.91

~~Leber auf P. 10.000 und 16.000~~
L. 10.000

Leber aus Herten von 10.000

As 98. Sertavul Geidi. No. 1000

~~Leber auf P. 10.000 und 16.000~~

Leber 12.6.91

Aug 49 White - Dyer ^{über Kyprian} ~~Stallman~~

16.6.49,
Sonne und Vesper, Kette.
(Kette).

2. Seidenstr.

At 50
At 50.

Ulrich, George in Rome
~~Ulrich, George in Rome~~

16.6.49
ein Ulrich in Kyprian
1. Seidenstr.

Ullrichs, 16. 6. 1931

unter einer Leiche
mit an der Originalen Leiche

Ullrichs
1252 ~~Ullrichs~~

alte Thunwiese
12. 6. 31

alte Thunwiese
neue Leiche von Boden

1253 ~~Ullrichs~~ 12. 6. 31
neue Leiche von Boden
~~Ullrichs~~ ~~Ullrichs~~

~~Ullrichs~~
~~Ullrichs~~ ~~Ullrichs~~

deprimierte Thunwiese
deprimierte Thunwiese
Ullrichs Ullrichs

N 54 oben 19.6.91

Buchen-Tannenhain

2. Bogenstein

2. B.

N 55 ~~Wald~~ 19.6.91

Linde mit Buchenbaumholz

mit Tanne und Fichte

2. Bogenstein

mit Wasser und Schneeflocken

hier sind Fichte und Buche & Tanne

N 56/116 Waldtag 18.6.91

1. Bogenstein Castanea Gärten

2. Bogenstein Castanea Gärten - Fichte

bei Atrium 18.6.91

~~Waldtag 19.6.91~~

Waldtag 19.6.91

N 57 Waldtag 19.6.91

mit Fichte und auf Fichte 2200m

18.6.91

1258 ~~Ulm~~ Ulm 19. 6. 91.
Groschmiedgasse 230m
trocken kahlen
1 Gerdorfer.

1259 ~~Ulm~~ Ulm
~~Groschmiedgasse~~
~~230m~~

~~klein~~ klein ~~Paul~~ Paul
Groschmiedgasse, ~~230m~~

Paul, Paul
~~klein~~ klein ~~230m~~
230m

1260 ~~Ulm~~ Ulm, ~~Groschmiedgasse~~ auf
Hochstein neben Straßengasse 230m
19. 6. 91.

1 Gerdorfer Paul,

!! klein neben Allee bei 1258

1261 ~~Ulm~~ Ulm, oberste Tannenweg 200m
~~mit Buchen~~ mit Buchen ~~230m~~
200m 19. 6. 91.

Groschmiedgasse neben Tannenweg
Tannenweg, 230m
19. 6. 91.

herausgeklarrt.

St. 62. Ulin - Dögel

~~Thunfisch nach Kates~~
~~Ammerbühl~~ ~~am Thales~~
~~Ammerbühl~~ 21.6.91

2. J. M. Dögel

St. 63. Bach unter Kates

21.6.91

~~Demelton, Bader, Bader, Bader~~
unter an an Bass, ~~am Ulin~~
~~und Ulin~~

Endenbühl anwollig, nicht auf

Wasserscheide, nicht

Reisapies auf Gras

St. 64. Kates - Ulin

21.6.91

monochlorophyll in Zierstein

~~monochlorophyll~~

Loche mit Bewegung im Ulin

nach dem Regen, nicht bei Ulin

St. 65. Ulin, Bader

Castellum, Bader

21.6.91

1 1/4 Lichte

St. 66. Bader, Flugplan

As 67 Belgien Veld 14
Iskander, 6. 6. 95

a) in Form der Hermitischen
Mittelwerte. mit dem

2) an Rücken des Berges
Eckhorn mit ~~Acker~~ Acker,
~~bei der Spree~~, nach ~~der~~ Tals.
müßte Rücken sein.

7.6.95 2. Exkursion in den Böhmer Wald

c) Vor dem Eingang in den Naturpark
Mitten-Bühnen ist wahre Ruhe.

Größe im Durchschnitt 12 cm im
mit weichen Haut. 3 bis 4 Zehen.
Haut sehr weich und glatt, wie ein
Leder.

2) Auf dem Boden der Schöpfung
Christen-Erlösung

Siehe auch meine ~~ersten~~ ersten
Notizen 2 Familien.

End of the world

e) Fischnaltheil; Schneckenhaus Stein und Gesteins
Gebirge Pelvicus
Polen Dachstein Alpen Karawanken
Gefälle Wald Natur Wasser

3 Gesandter

White bluish green, beneath yellowish

H 68 Samstag, 15.6.95

11.6.95

Wald am Ende des Sees

25 Hainbuche, mit Fichte

immergrüne Eiche, mit Fichte

mit wenig Fichte

Wald, Fichte

3 Lärche Fichte

69

11.6.95 gleich hinter dem Wald

Wald am Ende des Sees

Lebensbaum, Eiche, Fichte, Fichte

Wald, Fichte, Fichte, Fichte

2 Lärche Fichte

H 70 Adaparasi, 15.6.95

Wald am Ende des Sees

Tanne, Lärche

Wald am Ende des Sees

a) Kiefernwald mit Fichte

Wald, Kiefernwald

Fichte

b) Fichtenwald am Ende

mit Fichte, Fichte, Fichte

mit alten Fichte Fichte

At 71. nördlich Adaparar.
Poyraglar am kleinen
Kleinen See, Eberstadt
Eberstadt Eberstadt
Kochan Eberstadt
15.6.95.

At 73. Haus von Kambra
nach Eberstadt
Eberstadt Kambra Eberstadt
Kambra von Kambra
16.6.95
Leuchtungsstelle und
Kambra 2 Eberstadt

At 74. Auf der Höhe der Kambra
Kambra Macchie mit
Kambra

Da 75. ~~Stadl~~ Stadeln, Adelpass
Nördl. Grenze Seyva und
Kachran 18.6.96.

Vorfemal aufgeführt

Da 76. Teller der D. M. St.
im Gelände einer aufgeflossenen
Trichterform mit sehr hohem und
vielen Baumstümpfen
wenige Bäume.

(1. Saale nach Wald.)